

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA

CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.

PARS IV.

CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI DECIMUM QUARTUM, DECIMI QUINTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM, DECIMI SEXTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM ET DECIMUM SEPTIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden.

1893

HAMBURGI,

SUMPTIBUS LUCAS GRAFE.

1874.

QK97
.C2
copy
index
pt 4

P R A E F A T I O.

Indicis Candolleani, cujus partes tres priores annis 1840, 1842 et 1858 a me editae sunt, quartam eamque ultimam foras daturus, pauca habeo praemittenda. Ac primum quidem, quod opus 34 abhinc annis inchoatum tandem usque ad finem perfecerim, tantum abest, ut verbis me defendendum putem, ut hac operis absolute nonnisi officium botanicis omnibusque artis herbariae cultoribus debitum minimeque a me detrectandum persolvere mihi videar. Sera autem si cui videatur hujus ultimae partis emissio, is reputet rogo, me non prius opus meum aggredi potuisse, quam post acceptum ultimum, septimum decimum dico, Prodromi Candolleani Tomum, qui mense Octobri anni proxime praeteriti editus et ad me allatus est; a quo inde tempore non cessavi a labore nec viribus peperci.

Deinde laudanda mihi est insignis liberalitas erga me et benivolentia, qua Clarissimus Prodromi auctor, Alphons Decandolle, in conficienda et edenda hac quarta Indicis parte et consiliis per literas mecum communicatis et aliis optimis officiis me adjuvit et sustentavit, pro qua eximia benignitate me Viro Illustri ad summas gratias devinctum sentio.

Superest ut nominum specialium bis nominata, quae in Prodromi Tomis ultimis nunc indice a me iusstructis occurrunt, mentionem faciam. Reperiuntur eiusmodi bisnominata in Tomo XIV, Tomi XV parte priori, Tomi XVI parte posteriori et Tomo XVII rariora, in Tomi XV parte posteriori, ab Illustri Müllero Argoviensi edita, minus rara, (Tomi XVI pars prior iis caret), quae vero, exceptis perpauca, quae, assentientibus Ill. Alphonso Decandolle et Müllero Argoviensi, corrigenda videbantur, eadem, quam in Praefatione partis tertiae pag. VII & VIII exposui, agendi ratione, simpliciter enumerata nec novis nominibus propositis mutata recensebo. Sunt autem haec:

Volum. XIV.

- Banksia longifolia* Don pag. 466 et *Banksia longifolia* Desf. pag. 466
Grevillea polybotrya Meisn. pag. 386 et *Grevillea polybotrya* F. Müll. pag. 698
 posterior: *Grevillea Mülleriana* Buek.
Hakea macrocarpa Cunn. pag. 411 & *Hakea macrocarpa* hort. Belv. pag. 419
Persoonia ledifolia Cunn. pag. 339 & *Persoonia ledifolia* Nois. pag. 343
Polygonum niloticum Meisn. pag. 119 & *Polygonum niloticum* Lehm. pag. 141
Polygonum sinuatum Roysl. pag. 139 & *Polygonum sinuatum* R. Br. pag. 142
Protea lanceolata E. Mey. pag. 240 & *Protea lanceolata* hort. pag. 248
Rumex magellanicus Griseb. pag. 46 & *Rumex magellanicus* Campd. pag. 74
Rumex maximus Scheel. pag. 48 & *Rumex maximus* Campd. pag. 74
Rumex montanus Desf. pag. 65 & *Rumex montanus* Campd. pag. 74
Rumex orientalis Bernh. pag. 51 & *Rumex orientalis* Campd. pag. 74
Thesium crassifolium Sond. pag. 660 & *Thesium crassifolium* R. Br. pag. 672

Volum. XV. 1.

- Aristolochia angustifolia* Cham. pag. 463 & *Aristolochia angustifolia* Boj. pag. 498
Aristolochia pubescens W. pag. 450 & *Aristolochia pubescens* Page pag. 498

- Aristolochia sericea Benth.* pag. 438 & *Aristolochia sericea Blanco* pag. 498
Begonia cinnabarina Hook. pag. 285 & *Begonia cinnabarina hort. angl.*
 pag. 400
Begonia parvifolia Kl. pag. 303 & *Begonia parvifolia Schott* pag. 395
Begonia repens Lam. pag. 395 & *Begonia repens Vell.* pag. 401
Begonia scandens Sw. pag. 362 & *Begonia scandens Vell.* pag. 401

Volum. XV. 2.

- Acalypha alnifolia W.* pag. 843 & *Acalypha alnifolia Poir.* pag. 888
Acalypha glandulosa Cav. pag. 814 & *Acalypha glandulosa Blanco* pag. 888
Acalypha tomentosa Sw. pag. 837 & *Acalypha tomentosa Blanco* pag. 888
 haec tria *Clar. Müll. Arg.* „absque cognitione rerum mutare noluit.“
 conf. XV. II. 888.
Croton aromaticus L. pag. 588 & *Croton aromaticus Miq.* pag. 693
 posterior, monente *Clar. Müll. Arg.* in litteris, dubius et forsitan e genere
 excludendus.
Croton Berlandieri Torr. pag. 587 & *Croton Berlandieri Müll. Arg.* pag. 688
 prior: *Croton subcapitatus Müll. Arg.* in literis.
Croton dioicus Cav. pag. 691 & *Croton dioicus Roxb.* pag. 692
Croton fragilis Müll. Arg. pag. 642 & *Croton fragilis Schlecht.* pag. 694
Croton laurifolius Sw. pag. 586 & *Croton laurifolius Baill.* pag. 633
 prior est, monente *Clar. Müll. Arg.* in literis, *Croton laurinus Sw.*
 sphalmate *laurifolius nuncupatus.*
Croton muricatus Vahl pag. 522, *Croton muricatus Blanco* pag. 693 &
Croton muricatus Zipp. pag. 695
Euphorbia biglandulosa Desf. pag. 175 & *Euphorbia biglandulosa W.*
 pag. 179
Euphorbia cuneifolia Guss. pag. 135 & *Euphorbia cuneifolia Roxb.* pag. 177
Euphorbia tomentella Engelm. pag. 32 & *Euphorbia tomentella Zipp.* pag. 179
Phyllanthus acidissimus Müll. Arg. pag. 417 & *Phyllanthus acidissimus*
Noronh. pag. 434
Phyllanthus albus Müll. Arg. pag. 306 & *Phyllanthus albus Noronh.* pag. 434
Phyllanthus Epiphyllanthus Müll. Arg. pag. 428 & *Phyllanthus Epiphyllanthus*
Noronh. pag. 434
Phyllanthus ovatus Poir. pag. 323 & *Phyllanthus ovatus Desf.* pag. 434

- Phyllanthus ruber *Spr.* pag. 419 & Phyllanthus ruber *Noronh.* pag. 434
 Phyllanthus speciosus *Jacq.* pag. 431 & Phyllanthus speciosus *Noronh.*
 pag. 434
 Phyllanthus tomentosus *Müll. Arg.* pag. 283 & Phyllanthus tomentosus *Noronh.*
 pag. 434
 Phyllanthus urceolatus *Baill.* pag. 386 & Phyllanthus urceolatus *Noronh.*
 pag. 434
 Phyllanthus Wightianus *Müll. Arg.* pag. 334 & Phyllanthus Wightianus
Müll. Arg. pag. 425
 posterior: Phyllanthus trachyadenius *Müll. Arg.* in literis.

Tom. XVI. 2.

- Dipterocarpus grandiflorus *Bl.* pag. 612 & Dipterocarpus grandiflorus *Wall.*
 pag. 614
 Frenela verrucosa *Cunn.* pag. 448 & Frenela verrucosa *Endl.* pag. 451
 Reseda tomentosa *Boiss.* pag. 576 & Reseda tomentosa *Coss.* pag. 578
 posterior est Reseda villosa *DC. fil.* XVII. 321

Tom. XVII.

- Celtis caudata *Planch.* pag. 178 & Celtis caudata *Hance* pag. 193.
 Genus *Sarcostigma* *Wight & Arn.* bis positum, ab Ill. *Meisn.* ad calcem
Hernandiacearum XV. 1 265, cum duabus speciebus, et ab Ill. *Baill.*
 inter *Phytocreneas* XVII. 15, cum specie tertia et una dubia.

Librum, quem nunc peritioribus studiorum rei herbariae sociis ac peritissimis illa colendi magistris traditurus sum, non magni ad scientiam augendam esse momenti, haud ignarus, gratum tamen et exoptatum spero fore omnibus, qui *Prodromum Candolleanum* inter praestantissima studiorum auxilia numerant magnique aestimant. Maxima et fere unica libelli eiusmodi, ex nominibus tantum et numeris constantis, laus, praeter splendorem ex opere pretiosissimo indice instructo in illum relucens, quum sit accuratissima in eo concinnando adhibita diligentia, hanc ut illi laudem conciliarem, votum

meum quidem et studium fuit; si tamen optati hujus omni ex parte compotem fieri mihi non contigerit, non aliud habeo, quo minus perfectam hujus quartae partis conditionem excuseam et indulgentiae lectorum commendem, quam senis 79. aetatis annum agentis vires jamjam deficientes et voluntati minus obtemperantes.

Scripsi Hamburgi, mense Majo a. 1874.

H. W. Bueck, Dr.

A.

Abatia R. & Pav. XVI. 2. 677
Abelicea Belli XVII. 165 166
Abelicea Endl. XVII. 165 (Planera)
Davidii Hance XVII. 165
Abeto bianco XVI. 2. 421
commune XVI. 2. 421
di Germania XVI. 2. 416
di Moscovia XVI. 2. 416
nostrale XVI. 2. 421
rosso XVI. 2. 416
Abies Caesalp. XVI. 2. 421, *Tourn.*
 XVI. 2. 377, *L.* XVI. 2. 377,
Juss. XVI. 2. 407 409, *Poir.*
 XVI. 2. 374, *Lk.* XVI. 2. 377
 418, *Lindl.* XVI. 2. 412, *Desf.*
 XVI. 2. 432, *Gord.* XVI. 2. 377,
Henk. & Hochst. XVI. 2. 377,
Carr. XVI. 2. 377, *Spach* XVI.
 2. 377, *Don* XVI. 2. 413.
ajanensis Lindl. & Gord. XVI. 2. 418
alba hort. XVI. 2. 414
alba Mx. XVI. 2. 414.
alba Mill XVI. 2. 421
albertiana Murr. XVI. 2. 429.
alcoquiana Veitch XVI. 2. 417
amabilis Forb. XVI. 2. 426
amabilis Murr. XVI. 2. 427
Apollinis Lk. XVI. 2. 422
Araragi Loud. XVI. 2. 428
Araucana Poir. XVI. 2. 370
arctica Cunn. XVI. 2. 414
arctica Murr. XVI. 2. 414
atlantica Lindl. & Gord. XVI. 2.
 408
laborensis Coss. XVI. 2. 423
balsamea Mill. XVI. 2. 423
balsamea β Fraseri Spach XVI.
 2. 420
balsamifera Mx. XVI. 2. 423
bifida Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
bifolia Murr. XVI. 2. 426
brachyphylla Maxim. XVI. 2. 424
bracteata Hook. & Arn. XVI. 2. 419
Bridgesii Kellog XVI. 2. 429
Brunoniana Lindl. XVI. 2. 429
californica hort. XVI. 2. 430
canadensis Mill. XVI. 2. 414
canadensis Mx. XVI. 2. 428
candicans Fisch. XVI. 2. 421
Cedrus Poir. XVI. 2. 408

Abies

cephalonica Loud. XVI. 2. 422
chilrowensis hort. XVI. 2. 425
cilicica Carr. XVI. 2. 422
coerulea hort. XVI. 2. 414
concolor Lindl. XVI. 2. 426
conis sursum spectantibus Bauh.
 XVI. 2. 421
Dammara Poir. XVI. 2. 374
densa Griff. XVI. 2. 425
denticulata Poir. XVI. 2. 413
Deodara Lindl. XVI. 2. 409
Douglasii Lindl. XVI. 2. 430
Douglasii Standishiana Gord. XVI.
 2. 430
dumosa Loud. XVI. 2. 429
Engelmanni Parry XVI. 2. 417
excelsa Dc. XVI. 2. 416
excelsa Lk. XVI. 2. 421
Finhonnoskiana Rob. Neum. XVI.
 2. 431
firma Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
foliis fasciculatis &c. Gron. XVI.
 2. 409
foliis solitariis &c. Gmel. XVI. 2.
 426
foliis solitariis &c. Gron. XVI. 2.
 428
Fortunei Lindl. XVI. 2. 431
Fraseri Lindl. XVI. 2. 420
glaucescens Roesl XVI. 2. 420
Gmelini Rupr. XVI. 2. 410
Gordoniana Carr. XVI. 2. 427
grandis Lindl. XVI. 2. 427
grandis Murr. XVI. 2. 426
Griffithiana Lindl. & Gord. XVI.
 2. 412
hirtella Lindl. XVI. 2. 420
hispanica de Chambr. XVI. 2. 423
holophylla Maxim. XVI. 2. 424
homolepis Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
Hookeriana Murr. XVI. 2. 430
 (bis)
japonica Reg. XVI. 2. 431
jezoensis Lindl. XVI. 2. 431
jezoensis Sieb. & Zucc. XVI. 2. 418
Kaempferi Lindl. XVI. 2. 413
kamtschatica Rupr. XVI. 2. 431
lanceolata Desf. XVI. 2. 433
Larix Lam. XVI. 2. 411

Abies

- lasiocarpa* Lindl. & Gord. XVI.
2. 426
leptolepis Sieb. & Zucc. XVI. 2.
410
Lowiana Murr. XVI. 2. 427
magnifica Murr. XVI. 2. 426
major sinensis &c. Pluk. XVI. 2.
432
mariana Mill. XVI. 2. 413
Maximowiczii Rob. Neum. XVI. 2.
431
Menziesii Loud. XVI. 2. 418
Merkiana Fisch. XVI. 2. 418
Mertensiana Lindl. & Gord. XVI.
2. 429
microcarpa Lindl. & Gord. XVI.
2. 409
microsperma Lindl. XVI. 2. 418
Momi Siebold XVI. 2. 424
Morinda hort. XVI. 2. 417
nigra Engelm. XVI. 2. 417
nigra Mx. XVI. 2. 413
nigra var. Mx. XVI. 2. 414
nobilis Lindl. XVI. 2. 419
Nordmanniana Spach XVI. 2. 421
numidica de Lannoy XVI. 2. 423
obovata Loud. XVI. 2. 415
orientalis Poir. XVI. 2. 415
orientalis fol. brevi &c. Tourn.
XVI. 2. 415
panachaica Helder. XVI. 2. 422
Pattoniana Jeffr. XVI. 2. 430
Pattoniana Murr. XVI. 2. 430
Pattonii Gord. XVI. 2. 430
Pattonii Jeffr. XVI. 2. 430
pectinata Dc. XVI. 2. 421
pendula Lindl. & Gord. XVI. 2. 409
peloponesiaca Hange XVI. 2. 422
Picea Lindl. XVI. 2. 421
Picea Mill. XVI. 2. 416
Picea foliis &c. Mill. XVI. 2. 413
Pichta Forb. XVI. 2. 426
Pindrow Spach XVI. 2. 425
Pinsapo Boiss. XVI. 2. 423
Pinsapo var. baborensis Coss. XVI.
2. 423
polita Sieb. & Zucc. XVI. 2. 417
Reginae Amaliae Helder. XVI. 2.
422
religiosa Schlecht. XVI. 2. 420
rubra Poir. XVI. 2. 414
Schrenkiana Lindl. & Gord. XVI.
2. 415
sibirica Ledeb. XVI. 2. 426
sitkensis Lindl. & Gord. XVI. 2. 418

Abies

- Smithiana* Forb. XVI. 2. 416
spectabilis Spach XVI. 2. 425
spinulosa Griff. XVI. 2. 416
taxifolia Desf. XVI. 2. 421
taxifolia Jeffr. XVI. 2. 429
taxifolia &c. Tourn. XVI. 2. 421
taxifolia pendula Massé XVI. 2.
430
tenuiore folio &c. Tourn. XVI.
41
Tlapalcatudo Roesl XVI. 2. 420
Torano Siebold XVI. 2. 417
Tschonoskiana Reg. XVI. 2. 431
Tschugatskoi Laws. XVI. 2. 422
Tsuga Sieb. & Zucc. XVI. 2. 428
Veitchii Henk. & Hochst. XVI. 2.
427
vulgaris Poir. XVI. 2. 421
Webbiana Lindl. XVI. 2. 425
Williamsonii Newberry XVI. 2. 430
Abies sect. Micropeuce Spach. XVI.
2. 427
Abies sect. Peuce Spach XVI. 2. 418
Abies sect. Peucoides Spach XVI. 2.
427
Abies sect. Piceaster Spach XVI. 2.
418
Abies Endl. XVI. 2. 418 (Pinus)
ABIETINEAE Parl. XVI. 2. 363. 368
Abrasin Kaempf. XV. 2. 724
Abrotanoides &c. Pluk. XIV. 296
Abutua Lour. XVI. 2. 348
indica Lour. XVI. 2. 352
Acalypha Müll. Arg. XV. 2. 799.
Jacq. XV. 2. 915 919, *L.* XV. 2.
799, *Poir.* XV. 2. 445 927 932.
Baill. XV. 2. 988 991, *Schlecht.*
XV. 2. 915, *Spr.* XV. 2. 1141.
Thbg. XV. 2. 792 1139, *Schum.*
& *Thonn.* XV. 2. 956 962
abortiva Hochst. XV. 2. 869
accedens Müll. Arg. XV. 2. 860
acuminata Benth. XV. 2. 816
acuminata Vahl XV. 2. 867
acuta Thbg. XV. 2. 889 1141
adenophora Griseb. XV. 2. 830
adenostachya Müll. Arg. XV. 2.
829
adenotricha A. Rich. XV. 2. 844
adscendens Hornem. XV. 2. 879
affinis Kl. XV. 2. 807
agrimonioides (rectius *anemioides*)
Diétr. XV. 2. 886. 889
alnifolia Poir. XV. 2. 888
alnifolia Vahl XV. 2. 843

Acalypha

- alnifolia* Wall. XV. 2. 843
alnifolia W. XV. 2. 843
alopecuroides Jacq. XV. 2. 882
 * *hispida* Müll. Arg. XV. 2. 882
 ** *glanduligera* - - - -
alopecuroides β *glanduligera* Kl. XV. 2. 882
amboinensis Benth. XV. 2. 806
amentacea Roxb. XV. 2. 822
anemioides H. B. & Kth. XV. 2. 886
anemioides Müll. Arg. XV. 2. 886
 α *genuina* - - - -
 β *eglandulosa* - - - -
angatensis Blanco XV. 2. 805
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 835
angustata Sond. XV. 2. 847
angustifolia Müll. Arg. XV. 2. 837
 α *genuina* - - - -
 β *glabrata* - - - -
angustifolia Sw. XV. 2. 837
anisodonta Müll. Arg. XV. 2. 818
 α *subvillosa* - - - 819
 β *subsericea* - - - -
arborea Comm. XV. 2. 852
aristata H. B. & Kth XV. 2. 882
arvensis Müll. Arg. XV. 2. 881
 α *genuina* - - - -
 β *Pavoniana* - - - -
arvensis Poepp. & Endl. XV. 2. 881
australis L. XV. 2. 816 866
Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 869
benguelensis Müll. Arg. XV. 2. 844
 α *trichogyne* - - - -
 β *adenogyne* - - - -
Berteroana Müll. Arg. XV. 2. 862
betulaefolia Sw. XV. 2. 862
betulina Retz XV. 2. 822
betulina Schweinf. XV. 2. 762 889
betulina Sond. XV. 2. 857
betulina β *latifolia* Sond. XV. 2. 857
betuloides Kl. XV. 2. 840
betuloides Pav. XV. 2. 854
Billbergiana Kl. XV. 2. 854
bipartita Müll. Arg. XV. 2. 860
bisetosa Spr. XV. 2. 801
boehmerioides Miq. XV. 2. 871
Boiviniana Baill. XV. 2. 805
boliviensis Müll. Arg. XV. 2. 874
Batteriana Müll. Arg. XV. 2. 875
 (bis)
 α *pubescens* - - - -
 β *genuina* - - - -
brachiata Krauss XV. 2. 848

Acalypha

- brachyandra* Baill. XV. 2. 863
brachyclada Müll. Arg. XV. 2. 862
brachystachya Hornem. XV. 2. 870
bracteata Miq. XV. 2. 888
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 859
 α *mollis* - - - -
 β *asterotricha* - - - -
 a *cordata* - - - -
 b *obtusa* - - - -
 γ *psilophylla* - - - -
brevibracteata Müll. Arg. XV. 2. 855
brevicaulis Müll. Arg. XV. 2. 814
bullata Müll. Arg. XV. 2. 825
californica Benth. XV. 2. 822
callosa Benth. XV. 2. 813
calyciformis Wall. XV. 2. 870
cancana Müll. Arg. XV. 2. 809
canescens Wall. XV. 2. 868
capensis (*rectius corensis*) Dietr. XV. 2. 889
caperonioides Baill. XV. 2. 846
capillipes Müll. Arg. XV. 2. 823
capitata Wall. XV. 2. 843
capitata W. XV. 2. 843
 * *ambigua* Müll. Arg. XV. 2. 843
capitata β *ambigua* Müll. Arg. XV. 2. 843
caroliniana Blanco XV. 2. 868
caroliniana Ell. XV. 2. 842
caroliniana hort. XV. 2. 868
caroliniana Walt. XV. 2. 869
carpinifolia Müll. Arg. XV. 2. 836
 α *genuina* - - - -
 β *domingensis* - - - 837
carpinifolia Poepp. XV. 2. 854
carpinifolia Poir. XV. 2. 837
carthagenensis Jacq. XV. 2. 826
Caturus Bl. XV. 2. 805
caudata H. B. & Kth. XV. 2. 810
chamaedrifolia Müll. Arg. XV. 2. 879
 α *pendula* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *brevipes* - - - -
 δ *fissa* - - - -
 ϵ *glechomaefolia* - - - -
 ζ *pygmaea* - - - 880
 η *nana* - - - -
Chibomboia Baill. XV. 2. 851
chinensis Roxb. XV. 2. 866
chorisandra Baill. XV. 2. 883
ciliata Forsk. XV. 2. 873
ciliata Müll. Arg. XV. 2. 873
 α *trichophora* - - - -
 β *genuina* - - - -

Acalypha

- ciliata* Thwait. XV. 2. 873
ciliata Vahl XV. 2. 873
ciliata Wall. XV. 2. 868 872 (bis)
cincta Müll. Arg. XV. 2. 832
circinnata Seem. XV. 2. 818
Claussenii Müll. Arg. XV. 2. 884
codonocalyx Baill. XV. 2. 804
colorata Spr. XV. 2. 850
Commersoniana Baill. XV. 2. 849
Commersoniana Müll. Arg. XV. 2. 849
 α *acutifolia* - - - -
 1 *purpurea* - - - -
 2 *purpureo-marginata* - - - -
 3 *concolor* - - - -
 β *longifolia* - - - 850
 γ *obtusifolia* - - - -
 1 *discolor* - - - -
 2 *colorata* - - - -
 3 *unicolor* - - - -
 δ *brevifolia* - - - -
 ϵ *parvifolia* - - - -
 ζ *gracilipes* - - - -
Commersoniana δ *concolor* Baill.
 XV. 2. 850 (bis)
Commersoniana ϵ *discolor* Baill.
 XV. 2. 850
Commersoniana γ *parvifolia* Baill.
 XV. 2. 850
communis Müll. Arg. XV. 2. 840
 α *brevipes* - - - -
 * *decumbens* - - - -
 β *tomentosa* - - - -
 γ *tomentella* - - - -
 δ *hirta* - - - -
communis γ *puberula* Müll. Arg.
 XV. 2. 840
conferta Roxb. XV. 2. 870
consimilis Müll. Arg. XV. 2. 807
conspicua Müll. Arg. XV. 2. 832
contermina Müll. Arg. XV. 2. 874
corchorifolia A. Rich. XV. 2. 842
corchorifolia Vahl XV. 2. 872
corchorifolia W. XV. 2. 879
cordata Drege XV. 2. 849
cordata hort. XV. 2. 868
cordata Müll. Arg. XV. 2. 859
cordata Thbg. XV. 2. 849 864
cordifolia Anders. XV. 2. 878
cordifolia Hook. fil. XV. 2. 877
corensis Jacq. XV. 2. 889 919 (bis)
crassa Meisn. XV. 2. 846
crenata Müll. Arg. XV. 2. 871
 α *genuina* - - - -
 β *glandulosa* - - - -

Acalypha

- crenata* A. Rich. XV. 2. 871
cucullata Poir. XV. 2. 810
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 816
 α *genuina* - - - -
 β *obovata* - - - -
cuneata Poepp. & Endl. XV. 2. 816
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2. 861
cuspidata Jacq. XV. 2. 859
cuspidata Müll. Arg. XV. 2. 858
 α *oxyodonta* - - - -
 β *amblyodonta* - - - -
 γ *genuina* - - - 859
cylindrica Roxb. XV. 2. 880
decidua Forsk. XV. 2. 888
decumbens Müll. Arg. XV. 2. 864
 α *villosa* - - - -
 β *cordata* - - - -
 γ *genuina* - - - -
decumbens Thbg. XV. 2. 864
densiflora Bl. XV. 2. 815
dentata Schum. & Thonn. XV. 2.
 889 977
denudata Müll. Arg. XV. 2. 819
depauperata Müll. Arg. XV. 2. 813
Deppeana Schlecht. XV. 2. 832
dictyonentra Müll. Arg. XV. 2. 813
 * *reducta* - - - -
diffusa Anders. XV. 2. 878
digyneia Raf. XV. 2. 888
digynostachya Baill. XV. 2. 887
discolor Boj. XV. 2. 850
discolor Krauss XV. 2. 864
distans Müll. Arg. XV. 2. 820
divaricata Baill. XV. 2. 841
divaricata Müll. Arg. XV. 2. 856
diversifolia Jacq. XV. 2. 854
diversifolia Müll. Arg. XV. 2. 853
 α *popoayanensis* - - - -
 β *leptostachya* - - - 854
 γ *carpinifolia* - - - -
 δ *genuina* - - - -
domingensis Spr. XV. 2. 837
dumetorum Müll. Arg. XV. 2. 821
Dupraeana Baill. XV. 2. 860
Dupraeana β *Arciana* Baill. XV. 2.
 859
 α *Hilarii* - - - 858
 ϵ *sylvicola* - - - -
 γ *Gaudichaudii* - - 859
Eckloni Baill. XV. 2. 849
elegantula Hochst. XV. 2. 870
elliptica Sw. XV. 2. 812
emirnensis Baill. XV. 2. 804
eremorum Müll. Arg. XV. 2. 863
erythrostachya Müll. Arg. XV. 2. 883

Acalypha

- estrellana* Baill. XV. 2. 859
exaltata Baill. XV. 2. 888
fallax Müll. Arg. XV. 2. 872
fasciculata Müll. Arg. XV. 2. 851
filiformis Boj. XV. 2. 852
filiformis Schlecht. XV. 2. 800
filiformis β Poir. XV. 2. 852
fimbriata Baill. XV. 2. 869 871
fimbriata Schum. XV. 2. 873
firmula Müll. Arg. XV. 2. 829
fissa Wall. XV. 2. 870
flaccida Hook. fil. XV. 2. 879
flexuosa Wight XV. 2. 872
Forsteriana Müll. Arg. XV. 2. 807
Fournieri Müll. Arg. XV. 2. 838
Frederici Müll. Arg. XV. 2. 828
fruticosa Forsk. XV. 2. 822
fruticulosa Raf. XV. 2. 888
fuscescens Müll. Arg. XV. 2. 821
gemina Müll. Arg. XV. 2. 866
 α genuina - - - -
 β brevibracteata - - - -
 γ exserta - - - -
gemina Spr. XV. 2. 866
glabrata Müll. Arg. XV. 2. 857
 α genuina - - - -
 β latifolia - - - -
glabrata Thbg XV. 2. 857
glabrata Vahl XV. 2. 247 889
glandulifolia Meisn. XV. 2. 847
glandulosa Blanco XV. 2. 888
glandulosa Cav. XV. 2. 814
glechomaefolia A. Rich. XV. 2. 879
Goudotiana Baill. XV. 2. 852
gracilens A. Gray XV. 2. 870
gracilipes Baill. XV. 2. 849 850
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 841
 α fruticulosa - - - -
 β genuina - - - -
gracilis Spr. XV. 2. 841
grandidentata Müll. Arg. XV. 2. 823
grandifolia Poir. XV. 2. 785 889
grandis Benth. XV. 2. 806
grandis Müll. Arg. XV. 2. 806
 α villosa - - - -
 β velutina - - - -
 γ genuina - - - -
 δ amboinensis - - - -
Hartwegiana Benth. XV. 2. 854
havanensis Müll. Arg. XV. 2. 881
hederacea Müll. Arg. XV. 2. 885
 α genuina - - - -
 β oligodonta - - - 886
 γ orbicularis - - - -
hederacea Torr. XV. 2. 885

Acalypha

- hernandiaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 808
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
hernandifolia Sw. XV. 2. 808
heterodonta Müll. Arg. XV. 2. 811
 α hirsuta - - - -
 β trichoclada - - - -
 γ psiloclada - - - -
hirsuta Hochst. XV. 2. 845
hirsutissima W. XV. 2. 810
hirta Cav. XV. 2. 876
hirta Spr. XV. 2. 840
hispidula Bl. XV. 2. 872
hispidula Burm. XV. 2. 815
hispidula Wall. XV. 2. 872
hispidula W. XV. 2. 880
Hochstetteriana Müll. Arg. XV. 2. 864
hystrix Spr. XV. 2. 882
japonica Houtt. XV. 2. 889
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 857
indica L. XV. 2. 868
 * *abortiva* Müll. Arg. - - - -
indica Vell. XV. 2. 880
infesta Poepp. & Endl. XV. 2. 839
infestans Müll. Arg. XV. 2. 839
 α rotundifolia - - - -
 β stenoloba - - - -
insulana Müll. Arg. XV. 2. 818
 α flavicans - - - -
 β stipularis - - - -
 γ villosa - - - -
 δ pubescens - - - -
 ϵ glabrescens - - - -
integrifolia W. XV. 2. 850
interrupta Schlecht. XV. 2. 916
interrupta W. XV. 2. 889
Klotzschiana Baill. XV. 2. 856
Kraussiana Buching. XV. 2. 864
laevifolia Müll. Arg. XV. 2. 853
laevigata Sw. XV. 2. 820
laevigata W. XV. 2. 837
lamiifolia Scheel. XV. 2. 864
lanceolata Wall. XV. 2. 866
lanceolata W. XV. 2. 872
Langiana Müll. Arg. XV. 2. 811
languida E. Mey. XV. 2. 847
languida Müll. Arg. XV. 2. 848
lantanaefolia Boj. XV. 2. 852
latifolia Müll. Arg. XV. 2. 817
laxiflora Müll. Arg. XV. 2. 830
leonensis Benth. XV. 2. 792 889
Lepinei Müll. Arg. XV. 2. 819
leptoclada Benth. XV. 2. 814

Acalypha

- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 824
 α mollis - - - -
 β glabrescens - - - -
leptorhachis Müll. Arg. XV. 2. 801
leptostachya H. B. & Kth. XV. 2. 854
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 853
leptostachya A. Rich. XV. 2. 830
leptostachya α popayanensis Müll. Arg. XV. 2. 853
 β genuina - - - 854
 γ carpinifolia - - - -
Liebmanni Müll. Arg. XV. 2. 829
Lindeniana Müll. Arg. XV. 2. 827
Lindheimeri Müll. Arg. XV. 2. 875
Linostachys Baill. XV. 2. 802
Livingstoniana Müll. Arg. XV. 2. 833
longespicata Müll. Arg. XV. 2. 884
longestipularis Müll. Arg. XV. 2. 883
longifolia Baill. XV. 2. 816
longifolia Kl. XV. 2. 856
macrodonta Müll. Arg. XV. 2. 883
macrophylla H. B. & Kth. XV. 2. 810
macrosperma Müll. Arg. XV. 2. 830
macrostachya Jacq. XV. 2. 810
macrostachya Müll. Arg. XV. 2. 810
 α hirsutissima - - - -
 β aidaefolia - - - -
 γ genuina - - - -
 1 macrophylla - - - -
 2 puberula - - - -
 **androgyna - - - -
 3 tristis - - - 811
macrostachyoides Müll. Arg. XV. 2. 809
macrostachyos Poir. XV. 2. 880
major Baill. XV. 2. 859
malabarica Müll. Arg. XV. 2. 871
Mandoni Müll. Arg. XV. 2. 860
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 834
Mappa W. XV. 2. 889 1000
marginata Spr. XV. 2. 850
melochiaefolia Müll. Arg. XV. 2. 821
membranacea A. Rich. XV. 2. 830
mexicana Müll. Arg. XV. 2. 868
micrantha Benth. XV. 2. 792 889
microcephala Müll. Arg. XV. 2. 823
microgyne Poepp. & Endl. XV. 2. 854

Acalypha

- microphylla* Kl. XV. 2. 879
microstachya Benth. XV. 2. 828
mollis H. B. & Kth. XV. 2. 828
 * *polystachya* Müll. Arg. - - -
monococca Engelm. XV. 2. 870
monostachya Benth. XV. 2. 886
monostachya Cav. XV. 2. 886
multicaulis Müll. Arg. XV. 2. 887
multifida Steud. XV. 2. 889
multipartita Moench XV. 2. 837
muralis Zipp. XV. 2. 889
nana Griseb. XV. 2. 880
nemorum Müll. Arg. XV. 2. 858
neocaledonica Müll. Arg. XV. 2. 812
neogranatensis Müll. Arg. XV. 2. 815
neomexicana Müll. Arg. XV. 2. 874
nigritiana Müll. Arg. XV. 2. 834
obovata Benth. XV. 2. 816
obscura Müll. Arg. XV. 2. 876
obtusa Müll. Arg. XV. 2. 859
obtusa Thbg XV. 2. 793 889
obtusata Spr. XV. 2. 889 1141
ocymoides H. B. & Kth. XV. 2. 838
oligantha Müll. Arg. XV. 2. 811
oligodonta Müll. Arg. XV. 2. 831
ornata Müll. Arg. XV. 2. 833
 α bracteosa - - - -
 β glandulosa - - - -
 γ genuina - - - -
 δ pilosa - - - -
ornata A. Rich. XV. 2. 833
ostryaefolia Riddel XV. 2. 843
ovalifolia Baill. XV. 2. 852
padifolia H. B. & Kth. XV. 2. 826
panamensis Kl. XV. 2. 854
Pancheriana Baill. XV. 2. 808
paniculata Miq. XV. 2. 802
 * *depauperata* - - - 803
parvifolia Müll. Arg. XV. 2. 831
parvula Hook. fil. XV. 2. 878
parvula Müll. Arg. XV. 2. 877
 α strobilifera - - - -
 β cordifolia - - - -
 γ pubescens - - - -
 a. sericea - - - 878
 b. velutina - - - -
 δ procumbens - - - -
 * *diffusa* - - - -
 ϵ reniformis - - - -
 ζ genuina - - - -
 * *flaccida* - - - -
pastoris Schrank XV. 2. 876

Acalypha

- patens* Müll. Arg. XV. 2. 848
pauciflora Hornem. XV. 2. 866
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 882
peduncularis Meisn. XV. 2. 846
peduncularis E. Mey. XV. 2. 847
peduncularis Müll. Arg. XV. 2. 846
 α *caperonioides* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *psilogyne* - - - -
 δ *crassa* - - - -
 ε *punctata* - - - -
 ζ *glandulifolia* - - - -
 η *angustata* - - - 847
peduncularis β *glabrata* Sond. XV.
 2. 847
pendula Wright & Griseb. XV. 2.
 879
persimilis Müll. Arg. XV. 2. 842
 α *corchorifolia* - - - -
 β *scabra* - - - -
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 825
Pervilleana Baill. XV. 2. 852
petiolaris Krauss XV. 2. 847
petiolaris Sond. XV. 2. 804
phleoides Cav. XV. 2. 876
phleoides Müll. Arg. XV. 2. 876
 α *hirta* - - - -
 β *genuina* - - - -
phleoides Torr. XV. 2. 875
pilifera Kl. XV. 2. 840
pilosa Cav. XV. 2. 814
pinnata Cav. XV. 2. 889
pinnata Poir. XV. 2. 933
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 800
plicata Müll. Arg. XV. 2. 855
Poiretii Spr. XV. 2. 880
polymorpha Müll. Arg. XV. 2. 835
 α *elliptica* - - - -
 β *sericea* - - - -
 γ *oblongifolia* - - - 836
 δ *angustifolia* - - - -
 ε *depauperata* - - - -
polystachya Jacq. XV. 2. 841
popayanensis H. B. & Kth. XV.
 2. 853
portoricensis Müll. Arg. XV. 2. 836
prunifolia H. B. & Kth. XV. 2. 876
prunifolia Nees & Mart. XV. 2. 856
pruriens Nees & Mart. XV. 2. 887
psilostachya A. Rich. XV. 2. 865
pubiflora Baill. XV. 2. 866
punctata Meisn. XV. 2. 846
purpurascens H. B. & Kth. XV. 2.
 884
purpurascens Müll. Arg. XV. 2. 884

Acalypha

- α *genuina* Müll. Arg. XV. 2. 884
 β *eglandulosa* - - - 885
pygmaea Griseb. XV. 2. 880
pygmaea A. Rich. XV. 2. 880
racemosa Baill. XV. 2. 802
radians Müll. Arg. XV. 2. 885
 α *geraniifolia* - - - -
 β *genuina* - - - -
radians Torr. XV. 2. 885
radicans Müll. Arg. XV. 2. 865
reflexa Müll. Arg. XV. 2. 861
reniformis Hook. fil. XV. 2. 878
repanda Müll. Arg. XV. 2. 819
reptans Sw. XV. 2. 879
reptans α *genuina* Müll. Arg. XV.
 2. 879
 β *brevipes* - - - -
 γ *gleehomaefolia* - - - 880
 δ *pygmaea* - - - -
reticulata Müll. Arg. XV. 2. 851
 α *rubra* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *arborea* - - - 852
 δ *longifolia* - - - -
 * *aberrans* - - - -
 ε *urophylla* - - - -
 ζ *Pervilleana* - - - -
 η *ovalifolia* - - - -
 ι *Goudotiana* - - - -
rhombifolia Baill. XV. 2. 880
rhombifolia Schlecht. XV. 2. 880
Richardiana Baill. XV. 2. 855
Riedeliana Baill. XV. 2. 856
rivularis Müll. Arg. XV. 2. 817
rivularis Seem. XV. 2. 817
rottleroides Baill. XV. 2. 854
rotundifolia Vahl XV. 2. 839
rubra Roxb. XV. 2. 851
rubra Wall. XV. 2. 873
rubra W. XV. 2. 876
Ruiziana Müll. Arg. XV. 2. 825
salicifolia Müll. Arg. XV. 2. 800
salviaefolia Baill. XV. 2. 889
samydaefolia Poepp. & Endl. XV.
 2. 853
scabra Vahl XV. 2. 785 889
scabrosa Müll. Arg. XV. 2. 862
 α *betulaefolia* - - - -
 β *ovata* Griseb. - - - -
 γ *genuina* Müll. Arg. - - - -
scabrosa Sw. XV. 2. 862
scandens Benth. XV. 2. 809
Schiedeana Müll. Arg. XV. 2. 831
 α *genuina* - - - -
 α *latifolia* - - - 832

Acalypha

- b angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 832
β macrodonta - - - -
γ Deppeana - - - -
Schiedeana Schlecht. XV. 2. 832
Schlechtendaliana Müll. Arg. XV. 2. 800 (bis)
α mollis - - - -
β genuina - - - -
Schlumbergeri Müll. Arg. XV. 2. 861
Seemanni Kl. XV. 2. 810
segetalis Müll. Arg. XV. 2. 877
senensis Kl. XV. 2. 845
senilis Baill. XV. 2. 841
sericea Anders. XV. 2. 878
sessilis Poir. XV. 2. 866
sessilis var. brevibracteata Müll. Arg. XV. 2. 866
- - *exserta* - - - -
setosa A. Rich. XV. 2. 842
sidaefolia H. B. & Kth. XV. 2. 810
sidaefolia A. Rich. XV. 2. 844
Sonderiana Müll. Arg. XV. 2. 804
Spachiana Baill. XV. 2. 827
α latifolia - - - -
β acutifolia - - - 828
γ minor - - - -
spicata Anders. XV. 2. 878
spicata Forsk. XV. 2. 868
spiciflora Burm. XV. 2. 867
spiciflora Pet. Thouar. XV. 2. 786 889
spiciflora Poir. XV. 2. 785 889
spicigera Kl. XV. 2. 854
stipulacea Kl. XV. 2. 807
stricta Poepp. & Endl. XV. 2. 827
strobilifera Hook. fl. XV. 2. 877
subtomentosa Lag. XV. 2. 888
supera Forsk. XV. 2. 870
tarapotensis Müll. Arg. XV. 2. 808
tenuicaulis Baill. XV. 2. 887
tenuifolia Müll. Arg. XV. 2. 863
tenuiramea Müll. Arg. XV. 2. 858
tenuis Müll. Arg. XV. 2. 848
α glandulosa - - - -
β eglandulosa - - - -
tiliaefolia Poir. XV. 2. 889
tomentosa Boj. XV. 2. 850
tomentosa Blanco XV. 2. 888
tomentosa Sw. XV. 2. 837
tricholoba Müll. Arg. XV. 2. 822
triloba Müll. Arg. XV. 2. 838
tristis Poepp. & Endl. XV. 2. 811
ulmifolia Benth. XV. 2. 854

Acalypha

- unibracteata* Müll. Arg. XV. 2. 824
urticaefolia Poir. XV. 2. 889
urticoides Kl. XV. 2. 840
urophylla Baill. XV. 2. 852
urostachya Baill. XV. 2. 826
vagans Cav. XV. 2. 829
vagans Müll. Arg. XV. 2. 828
α genuina - - - -
β glandulosa - - - -
Vahliana Müll. Arg. XV. 2. 873
variabilis Baill. XV. 2. 841
** longifolia* - - - -
*** elliptica* - - - -
**** angustifolia* - - - -
variabilis & albescens Baill. XV. 2. 840
α typica - - - -
ζ urticoides - - - -
Vedeliana Baill. XV. 2. 889 1002
velamea Baill. XV. 2. 839
velutina Hook. fl. XV. 2. 878
venosa Poir. XV. 2. 445 889
vestita Benth. XV. 2. 859
vestita Schlecht. XV. 2. 859
villicaulis A. Rich. XV. 2. 845
villosa Jacq. XV. 2. 802
villosa Müll. Arg. XV. 2. 801
α tomentosa - - - -
β intermedia - - - 802
γ genuina - - - -
** paniculata* - - - -
villosa Vahl XV. 2. 880
virgata Forst. XV. 2. 807
virgata hort. XV. 2. 863
virgata L. XV. 2. 816
virgata Thbg XV. 2. 866
virgata Vell. XV. 2. 840
virginiana hort. XV. 2. 868
virginica L. XV. 2. 869
virginica Mx. XV. 2. 870
virginica Müll. Arg. XV. 2. 869
α genuina - - - -
β intermedia - - - 870
γ gracilescens - - - -
δ Fraseri - - - -
virginica Wall. XV. 2. 872
virginica W. XV. 2. 870
Wallichiana Thwait. XV. 2. 802
Weddelliana Baill. XV. 2. 859
Weddelliana β Baill. XV. 2. 859
Welwitschiana Müll. Arg. XV. 2. 834
Wightiana Müll. Arg. XV. 2. 872
α genuina - - - -
β lanceolata - - - -

Acalypha

- Wilkesiana* Müll. Arg. XV. 2. 817
 * *circinata* - - - - -
zambesica Müll. Arg. XV. 2. 845
Zeyheri Baill. XV. 2. 847
Zeyheri Müll. Arg. XV. 2. 847
 α *pubescens* - - - - -
 β *glabrata* - - - - -
Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 867
Acalypha sect. Euacalypha Müll. Arg. XV. 2. 803
 Ser. 1 *Pleurostachyae* Müll. Arg. XV. 2. 803
 Ser. 2 *Acrostachyae* Müll. Arg. XV. 2. 882
Acalypha sect. Linostachys Müll. Arg. XV. 2. 800
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 1
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 511. 710. 1032
ACALYPHEAE Bartl. XV. 2. 765
ACALYPHEAE Müll. Arg. XV. 2. 189 710
ACALYPHOIDEAE Aschers. XV. 2. 511
Acanthinophyllum Allem. XVII. 281. 284
Acanthocaulon Kl. XV. 2. 913
Acanthochlamys Spach XVI. 2. 129 (Corylus)
Acantholoma Baill. XV. 2. 893
spinosum Baill. XV. 2. 893
Acanthomeria Dc. fil. XIV. 678 (Leptomeria)
Acanthopitys Miq. XVI. 2. 343 (Casuarina)
Acacia Valli Rheed. XV. 1. 255
Accia St. Hil. XV. 2. 773
scandens St. Hil. XV. 2. 773
ACERIS AFFLIVES Gaertn. XVI. 2. 604
Acerostylis Duchart. XV. 1. 495 (Aristolochia)
Acetosa Tourn. XIV. 41. Mill. XIV. 37
Acetosella Mill. XIV. 63
alpina Mill. XIV. 65
alpina Moench XIV. 42
bipinnata Mill. XIV. 69
digyna Mill. XIV. 37
hastata Moench XIV. 63
hispanica maxima Munting XIV. 65
Lunaria Mill. XIV. 73
luxurians Mill. XIV. 68
multifida Mill. XIV. 63
Nigritarum s. *Indorum* Lingat-Kamel XV. 1. 401

Acetosa

- pratensis* Mill. XIV. 65
pratensis Zannich. XIV. 694
rosea Mill. XIV. 71
scutata Mill. XIV. 70
tuberosa Mill. XIV. 66
Acetosa Meisn. XIV. 64 (Rumex)
Acetosella Meisn. XIV. 63 (Rumex)
Acharia Thbg XVII. 289
ACHLAMIDATAE S. LACIDEAE Tul. XVII. 49
Achudemia Bl. XVI. 1. 163
javanica Bl. XVI. 1. 163
Achymus pallens Soland. XVII. 219
Acidocroton Griseb. XV. 2. 1042
adelioides Griseb. XV. 2. 1042
ACIDOCROTONAE Müll. Arg. XV. 2. 1032. 1042
Acidoton P. Browne XV. 2. 451
Acidoton Sw. XV. 2. 914
innocuus Baill. 2. 914
urens Sw. XV. 2. 914
ACLITHROPHYTA Neck. XIV. 493
Aconogonon Meisn. XIV. 84. 136 (Polygonum)
Aerandrae Müll. Arg. XV. 2. 805 (Acalypha sect. Euacalypha)
Acrocarpidium Miq. XVI. 1. 392
brevipes Benth. XVI. 1. 397
cordifolium Miq. XVI. 1. 421
exile Miq. XVI. 1. 397
guayaquilense Miq. XVI. 1. 400
Guildingianum Miq. XVI. 1. 434
hispidulum Miq. XVI. 1. 397
Jamesonianum Miq. XVI. 1. 412. 413
majus Miq. XVI. 1. 432
mexicanum Miq. XVI. 1. 417
molle Miq. XVI. 1. 438
nummularifolium Miq. XVI. 1. 421
pulicare Miq. XVI. 1. 434
repens Miq. XVI. 1. 434
rotundifolium Miq. XVI. 1. 421. 444
Sellowianum Miq. XVI. 1. 397
serpens Miq. XVI. 1. 392
tenellum Miq. XVI. 1. 396
urocarpum Miq. XVI. 1. 433
Acrocephalae Meisn. XIV. 230 (Protea)
ACRODIKLIDIA Nees XV. 1. 67
Acrodielidium Nees XV. 1. 6. 84. 510
anacardioides Spruc. XV. 1. 86
brasiliense Nees XV. 1. 87
Camara R. Schomb. XV. 1. 87. 510
chrysophyllum Meisn. XV. 1. 87
dominicense Meisn. XV. 1. 86

Acrodiclidium

- Gardneri* Meisn. XV. 1. 87
guianense Nees XV. 1. 85
 β *reticulatum* Meisn. XV. 1. 85
 γ *caudatum* - - - -
 δ *oppositifolium* - - - -
jamaicense Griseb. XV. 1. 85
jamaicense Nees XV. 1. 85
Ita-uba Meisn. XV. 1. 86
 β *amarella* - - - -
Kunthianum Nees XV. 1. 87. 92
oppositifolium Nees XV. 1. 84
salicifolium Griseb. XV. 1. 85
sericeum Griseb. XV. 1. 86
Sprucei Meisn. XV. 1. 86
Wrightii Meisn. XV. 1. 85
Acronychia Forst. XVII. 289
Acrotrema Jack XVII. 289
Actegeton (non *Actegiton*) Bl. XVII. 30
sarmentosum Bl. XVII. 30
Actegiton Baill. XVII. 30 (*Monetia*)
Actephila Bl. XV. 2. 221. 1269
bantamensis Miq. XV. 2. 222
excelsa Müll. Arg. XV. 2. 222
javanica Miq. XV. 2. 222
 * *pallida* - - - -
major Müll. Arg. XV. 2. 221
neilgherrensis Thwait. XV. 2. 222
neilgherrensis Wight XV. 2. 222
Thomsoni Müll. Arg. XV. 2. 222
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 221
Actinodaphne Nees XV. 1. 8. 210
acuminata Meisn. XV. 1. 211
angustifolia Hook. fil. & Thoms.
 XV. 1. 218
angustifolia Nees XV. 1. 214
 β *elatior* - - - -
arcolata Bl. XV. 1. 218
Blumèi Nees. XV. 1. 207. 220
borneensis Meisn. XV. 1. 213
Candolleana Meisn. XV. 1. 219
celebica Miq. XV. 1. 220
chinensis Nees XV. 1. 211
 β *rotundifolia* Bl. XV. 1. 211
cochinchinensis Meisn. XV. 1. 216
concolor Bl. XV. 1. 217
concolor Nees XV. 1. 213
 β *fagifolia* Meisn. XV. 1. 213
confertiflora Meisn. XV. 1. 219
corymbosa Bl. XV. 1. 216
elegans Thwait. XV. 1. 212
furfuracea Bl. XV. 1. 217
glabra Bl. XV. 1. 218
glauca Nees XV. 1. 213
 β *Walkeri* Meisn. XV. 1. 213
glomerata Nees XV. 1. 215

Actinodaphne

- β *caesia* Bl. - - - -
 γ *impressa* Bl. - - - -
gracilis Miq. XV. 1. 515
heterophylla Bl. XV. 1. 214. 515
 β *elliptica* - - - -
hirsuta Bl. XV. 1. 217
Hookeri Meisn. XV. 1. 218
 α *dasypoda* - - - -
 β *glabrata* - - - -
 γ *longifolia* - - - 219
javanica Miq. XV. 1. 63. 220
lanata Meisn. XV. 1. 219
lancifolia Meisn. XV. 1. 211
macrophylla Nees XV. 1. 215
macroptera Miq. XV. 1. 217
mollis Bl. XV. 1. 213
Molochina Nees XV. 1. 211 (bis)
 β *glabrescens* Meisn. XV. 1. 211
 γ *subtriplinervis* - - - -
moluccana Bl. XV. 1. 218
Moonii Thwait. XV. 1. 211
multiflora Benth. XV. 1. 214
obovata Bl. XV. 1. 219
pauciflora Bl. XV. 1. 215
pedunculata Meisn. XV. 1. 211
procera Nees XV. 1. 216
pruinosa Nees XV. 1. 216
pubescens Bl. XV. 1. 217
quercina Bl. XV. 1. 218
reticulata Meisn. XV. 1. 212
 β *glabra* - - - -
rufescens Bl. XV. 1. 215
Rumphii Bl. XV. 1. 214
salicina Meisn. XV. 1. 212
 β *abbreviata* - - - -
scleroptera Miq. XV. 1. 217
sesquipedalis Hook. fil. & Thoms.
 XV. 1. 216
Sieboldiana Miq. XV. 1. 215
sikkimensis Meisn. XV. 1. 213
speciosa Nees XV. 1. 219
speciosa β Thwait. XV. 1. 220
sphaerocarpa Nees XV. 1. 213
stenophylla Thwait. XV. 1. 212
Thwaitesii Meisn. XV. 1. 212
Actinodaphne sect. *Euactinodaphne*
 Meisn. XV. 1. 211
Actinodaphne sect. *Jozoste* Nees
 XV. 1. 210
Actinodaphne sect. *Notholitsaca*
 Meisn. XV. 1. 218
Actinostemon Kl. XV. 2. 1192
acuminatus Kl. XV. 2. 1194
angustifolius Kl. XV. 2. 1193
caribaicus Griseb. XV. 2. 1193

- Actinostemon*
concolor Müll. Arg. XV. 2. 1193
 α obovatus - - - -
 * platyphyllus - - - -
 ** sessilifolius - - - -
 β angustifolius - - - -
 γ caribaeus - - - -
 δ variifolius - - - -
 ε intermedius - - - -
 ζ ellipticus - - - -
 η genuinus - - - 1194
 θ Sellowii - - - -
 ι grandifolius - - - -
 κ mucronatus - - - -
 λ longifolius - - - -
 μ acuminatus - - - -
cuneatus Baill. XV. 2. 1195. 1199
echinatus Müll. Arg. XV. 2. 1192
 α major - - - -
 β minor - - - -
 γ spathulatus - - - 1193
furcatus Kl. XV. 2. 1194
grandifolius Kl. XV. 2. 1194
imbricatus Müll. Arg. XV. 2. 1195
Klotzschianus Baill. XV. 2. 1195.
 1196
lasiocarpoides Baill. XV. 2. 1195.
 1198
lasiocarpus Baill. XV. 2. 1195.
 1196
marginatus Kl. XV. 2. 1193
multiflorus Müll. Arg. XV. 2. 1195
oligandrus Baill. XV. 2. 1195.
 1199
polymorphus Müll. Arg. XV. 2. 1193
 a obovatus - - - -
 * minor - - - -
 ** platyphyllus - - - -
 b angustatus - - - -
 c variifolius - - - -
 d intermedius - - - -
 e ellipticus - - - 1194
 f Gardneri - - - -
 g Sellowii - - - -
 h grandifolius - - - -
 i mucronatus - - - -
 k longifolius - - - -
 l acutissimus - - - -
sessilifolius Kl. XV. 2. 1193
Sprengelii Baill. XV. 2. 1195.
 1197. 1199
verticillatus Baill. XV. 2. 1195. 1197
- Actinostemon* sect. *Euactinostemon*
 Baill. XV. 2. 1192
- Actinostemon* sect. *Gymnarrhoea*
 Baill. XV. 2. 1195
- Actinostrobus* Miq. XVI. 2. 366. 444
 acuminatus Parl. XVI. 2. 445
 pyramidalis Miq. XVI. 2. 444
Adamia Wall. XVII. 292
Adandasch XV. 2. 1266
Adelanthus Endl. XV. 2. 1257. XVII.
 18
grandiflorus Harv. XVII. 19
scandens Endl. XVII. 18
Adelia L. XV. 2. 729. 916. Baill.
 XV. 2. 915. Spr. XV. 2. 919.
Blanco XV. 2. 899. 904. 956.
 957. Poir. XV. 2. 790. Roth
 XV. 2. 1022. P. Browne XV. 2.
 732. Roxb. XV. 2. 988. 991.
 1121. Auct. XV. 2. 446. 448
Acidoton Blanco XV. 2. 924
Acidoton L. XV. 2. 732. 924
anomala Poir. XV. 2. 732. 791.
 924
barbata Blanco XV. 2. 732. 964
barbinervis Schlecht. XV. 2. 731
 924
Bernardia Blanco XV. 2. 732. 924.
 964
Bernardia L. XV. 2. 732. 917
caperoniaefolia Baill. XV. 2. 732.
 920
castaneicarpa Roxb. XV. 2. 732.
 924. 1122
celastrinea Baill. XV. 2. 732. 921
cordifolia Roxb. XV. 2. 732. 924.
 1002
cuneata Wall. XV. 2. 732. 924.
 1023
dodecandra Sessé XV. 2. 732. 916
ferruginea Poit. XV. 2. 732. 917
glandulosa Blanco XV. 2. 732. 906.
 924
hirsutissima Baill. XV. 2. 732.
 922
Houlettiana Baill. XV. 2. 732. 921 (bis)
Martii Spr. XV. 2. 732. 921
microphylla A. Rich. XV. 2. 732.
 917
monoica Blanco XV. 2. 732. 925.
 958
nereifolia Roxb. Roth XV. 2. 732.
 925. 1023
papillaris Blanco XV. 2. 924
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 730.
 925
pulchella Baill. XV. 2. 732. 920
resinosa Blanco XV. 2. 924
retusa Wight XV. 2. 732. 925.
 1023

Adelia

- Ricinella* L. XV. 2. 730. 925
scabrida Baill. XV. 2. 732. 921 (*bis*)
spartioides Baill. XV. 2. 732. 923
sylvestris Griseb. XV. 2. 730. 925
tamanduana Baill. XV. 2. 732.
 920
virguta Poir. XV. 2. 452. 732. 925
- Adenanthos** Labill. XIV. 310
apiculata R. Br. XIV. 313
armata Meisn. XIV. 313
barbigera Lindl. XIV. 311
crenata W. XIV. 312
cuneata Labill. XIV. 312
Cunninghamii Meisn. XIV. 313
Drummondii Meisn. XIV. 313
flabellifolia Knight & Salisb. XIV.
 312
linearis Meisn. XIV. 311
Meisneri Lehm. XIV. 312
obovata Labill. XIV. 311
procumbens Meisn. XIV. 312
pungens Meisn. XIV. 313
 β *simplicifolia* Meisn. XIV. 313
sericea Labill. XIV. 312
terminalis Cunn. XIV. 313
terminalis R. Br. XIV. 313
 β *plumosa* Meisn. - -
velutina Meisn. XIV. 312
venosa Meisn. XIV. 311
- Adenoceras** Reichenb. fil. & Zolling.
 XV. 2. 991 (*Mappa*)
- Adenochaeton** Fenzl XV. 2. 1258
- Adenochlaena** Baill. XV. 2. 760. 762
leucocephala Baill. XV. 2. 762
zeylanica Thwait. XV. 2. 763
- Adenochlaena** Müll. Arg. XV. 2. 762
 (*Cephalocroton*)
- Adenoclaoxylon** Müll. Arg. XV. 2.
 775 (*Claoxylon*)
- Adenocline** Turcz. XV. 2. 1139
acuta Baill. XV. 2. 1141
humilis Turcz. XV. 2. 1140
mercurialis Turcz. XV. 2. 1141
ovalifolia Turcz. XV. 2. 1140
pauciflora Müll. Arg. XV. 2. 1139
 α *rotundifolia* - - - -
 β *ovalifolia* - - - -
 γ *humilis* - - - 1140
 δ *hupleuroides* - - - -
 ε *serrata* - - - -
 ζ *transiens* - - - -
 η *sessilifolia* - - - -
 θ *tenella* - - - -
pauciflora Turcz. XV. 2. 1140. 1141
serrata Turcz. XV. 2. 1140

Adenocline

- sessiliflora* Baill. XV. 2. 1140
sessilifolia Turcz. XV. 2. 1140
 (*bis*)
- Adenocline** Baill. XV. 2. 1139 (*Mer-*
curialis)
- ADENOCLINEAE** Müll. Arg. XV. 2.
 1034. 1139
- Adenocrepis** Bl. XV. 2. 456. 465
javanica Bl. XV. 2. 465
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 457
tetrandra Baill. XV. 2. 465
- Adenocrepis** Baill. XV. 2. 465 (*Pic-*
rardia)
- Adenocrepis** Müll. Arg. XV. 2. 465
 (*Baccaurea*)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2.
 319 (*Glochidion*)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2.
 276. 319 (*Phyllanthus*)
- Adenogyne** Kl. XV. 2. 1164. 1175.
 1178. 1182
brachyclada Kl. XV. 2. 1178
discolor Kl. XV. 2. 1178
marginata Kl. XV. 2. 1178
mucronata Kl. XV. 2. 1180
pachystachys Kl. XV. 2. 1182
rotundifolia Kl. XV. 2. 1186
serrata Kl. XV. 2. 1179
- Adenogynum** Reichb. fil. & Zoll. XV.
 2. 760
discolor Reichb. fil. & Zoll. XV.
 2. 761
- Adenopeltis** Bert. XV. 2. 1164
Colliguaya Bert. XV. 2. 1164
- Adenopetalum** Kl. & Gke XV. 2. 7.
 53
boerhavifolium Kl. & Gke XV. 2.
 54
bracteatum Kl. & Gke XV. 2. 56
discolor Kl. & Gke XV. 2. 54
ellipticum Kl. & Gke XV. 2. 54.
 62
gramineum Kl. & Gke XV. 2. 54
Hoffmanni Kl. & Gke XV. 2. 54
irasuense Kl. & Gke XV. 2. 54
mexicanum Kl. & Gke XV. 2. 54
Oerstedii Kl. & Gke XV. 2. 54
pictum Kl. & Gke XV. 2. 54
pubescens Kl. & Gke XV. 2. 54
subsinnatum Kl. & Gke XV. 2.
 54
- Adenophaedra** Müll. Arg. XV. 2.
 918 (*Bernardia*)
- Adenophyllum** Pet. Thouar. XV. 2.
 1134

- Adenophyllum* Griseb. XV. 2. 644
(Croton)
- Adenoracus* Kl. XV. 1. 446 (*Howardia*)
anguicidus Kl. XV. 1. 464
barbatus Kl. XV. 1. 446. 447
bilabiatus Kl. XV. 1. 468
deltoideus Kl. XV. 1. 468
fluminensis Kl. XV. 1. 451
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
obtusatus Kl. XV. 1. 460
pubescens Kl. XV. 1. 450
rumicifolius Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
surinamensis Kl. XV. 1. 447
truncatus Kl. XV. 1. 456
- Adenoropium* Pohl XV. 2. 1076. 1082
Berterii Pohl XV. 2. 1103
divaricatum Pohl XV. 2. 1077
divergens Pohl XV. 2. 1092
elegans Pohl XV. 2. 1087
ellipticum Pohl XV. 2. 1089
Forskahlia Pohl XV. 2. 1085
glaucum Pohl XV. 2. 1086
gossypifolium Pohl XV. 2. 1087
hernandiaefolium Pohl XV. 2. 1077
Jacquini Pohl XV. 2. 1087
integerrimum Pohl XV. 2. 1094
luxurians Pohl XV. 2. 1091
Martiusii Pohl XV. 2. 1091
mollissimum Pohl XV. 2. 1091
multifidum Pohl XV. 2. 1090
mutabile Pohl XV. 2. 1103
panduraefolium Pohl XV. 2. 1095
peltatum Pohl XV. 2. 1092
ribifolium Pohl XV. 2. 1087
spinatum Pohl XV. 2. 1083
tomentosum Pohl XV. 2. 1105
tripartitum Pohl XV. 2. 1068
variegatum Pohl XV. 2. 1084
villosum Pohl XV. 2. 1091
- Adenoropium* (*Adenorhopium*) Griseb.
XV. 2. 1082 (*Jatropha*)
- Adenostemon* Spr. XV. 1. 67
- Adenostemum* Pers. XV. 1. 5. 67.
507
nitidum Bert. XV. 1. 67. 68. 75
nitidum Pers. XV. 1. 68
- Adenostephanus* Kl. XIV. 436
bahiensis Meisn. XIV. 437
guianensis Meisn. XIV. 437
inaequalis Endl. XIV. 436
incana Kl. XIV. 436
laxiflora Meisn. XIV. 437
nitida Meisn. XIV. 437
organensis Endl. XIV. 436
Sellowii Kl. XIV. 436
- Adenotrachelium* Nees XV. 1. 111
- Adenotragia* Müll. Arg. XV. 2. 929
(*Tragia*)
- Adike pumila* Raf. XVI. 1. 159
- Adisca* Bl. XV. 2. 956. 961. Zolling.
XV. 2. 987. 991
acuminata Bl. XV. 2. 967
albicans Bl. XV. 2. 760. 983
floribunda Bl. XV. 2. 962
subfalcata Zolling. XV. 2. 983. 1007
subpeltata Bl. XV. 2. 968
timoriana Spanogh XV. 2. 982
Zippelii Bl. XV. 2. 964
- Adriana* Gaudich. XV. 2. 889
acerifolia Hook. XV. 2. 890
acerifolia Müll. Arg. XV. 2. 890
α Cunninghami - - - -
β genuina - - - -
γ puberula - - - 891
δ heterophylla - - - -
- Billardieri* Baill. XV. 2. 892
Billardierii F. Müll. XV. 2. 892
glabrata Gaudich. XV. 2. 890
heterophylla Hook. XV. 2. 891
Hookeri Müll. Arg. XV. 2. 891
α velutina - - - -
β glabriuscula - - - -
- Klotzschii* Müll. Arg. XV. 2. 892
quadripartita Müll. Arg. XV. 2.
892
tomentosa Gaudich. XV. 2. 891
tomentosa F. Müll. XV. 2. 890
(bis) 891 (bis)
- Adriana* sect. *Euadriana* Baill. XV.
2. 890
sect. *Trachycaryon* Baill.
XV. 2. 892
- Adventure-Bay Pine* XVI. 2. 499
- Aegopicon* L. XV. 2. 1190
betulinum L. XV. 2. 1191
- Aetheopteryx* De. fil. XV. 1. 271
(*Casparya*)
- Aetheothesium* De. fil. XIV. 660
(*Thesium*)
- Aextoxicum* Endl. XIV. 616
Aextoxicum R. & Pav. XIV. 616.
XV. 2. 1258. XVI. 2. 640. 641
punctatum R. & Pav. XVI. 2. 641
- Agallochum* XIV. 601
Agallochum Rumph XIV. 601
secundarium Rumph XIV. 601
- Agastachys* R. Br. XIV. 328
odorata R. Br. XIV. 328
- Agathis* Salisb. XVI. 2. 374
australis Salisb. XVI. 2. 376
Dammara Rich. XVI. 2. 375

Agathis

- loranthifolia* Salisb. XVI. 2. 374
Agathophyllum Juss. XV. 1. 6. 109
 511. *Bl.* XV. 1. 96
acuminatum W. XV. 1. 110
aromaticum W. XV. 1. 110
cupulare *Bl.* XV. 1. 104. 111
cymosum *Bl.* XV. 1. 111
heteromorphum *Bl.* XV. 1. 105.
 111
Lindleyanum *Bl.* XV. 1. 105. 111
marginatum *Bl.* XV. 1. 111
Neesianum *Bl.* XV. 1. 104. 111
obtusatum *Bl.* XV. 1. 105. 111
Persoonianum *Bl.* XV. 1. 105. 111
retusum W. XV. 1. 110
AGGREGATAE L. XIV. 209
Aggur XIV. 601
Agirta *Baill.* XV. 2. 927. 946
Boiviniana *Baill.* XV. 2. 946
Agirta *Müll. Arg.* XV. 2. 946
 (*Tragia*)
Aglaia *Lour.* XVII. 295
Agnostus A. *Cunn.* XIV. 450
sinuatus *Cunn.* XIV. 451
Agriodaphne *Nees.* XV. 1. 111
AGROSTISTACHYDRAE *Müll. Arg.*
 XV. 2. 711. 724
Agrostistachys *Dalz.* XV. 2. 725
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 725
Gaudichaudi *Müll. Arg.* XV. 2.
 725
indica *Dalz.* XV. 2. 726
indica *Müll. Arg.* XV. 2. 726
 α *genuina* - - - -
 β *longifolia* - - - -
Aguacate XV. 1. 53.
Aguacate cimaron XV. 1. 55
Aguacate oloroso XV. 1. 53
Aguacatillo XV. 1. 32
Aguaxima *Piso* XVI. 1. 333
Agyneia *Vent.* XV. 2. 237. *L.* XV.
 2. 274. 278. *Moon* XV. 2. 469.
Wall. XV. 2. 1105 *Miq.* XV. 2.
 234. *Auct.* XV. 2. 239
affinis *Kurz* XV. 2. 239
bacciformis *Juss.* XV. 2. 238
bacciformis *Müll. Arg.* XV. 2. 238
 α *genuina* - - - -
 β *oblongifolia* - - - -
 γ *angustifolia* - - - -
Berterii *Spr.* XV. 2. 239. 329
ciliata *Wall.* XV. 2. 239. 1110
coccinea *Buchan.* XV. 2. 239. 280
flexuosa *Wall.* XV. 2. 239. 284
glomerulata *Miq.* XV. 2. 239. 293

Agyneia

- hirsuta* *Miq.* XV. 2. 239. 283
impubera *Miq.* XV. 2. 239. 285
impuber *Wall.* XV. 2. 239. 280
impubes L. XV. 2. 239. 307
impubes *Vent.* XV. 2. 238
latifolia *Moon* XV. 2. 239. 470
multiflora *Hassk.* XV. 2. 239. 354
multilocularis W. XV. 2. 239. 279
obliqua *Wall.* XV. 2. 239. 284
obliqua W. XV. 2. 239. 281
ovata *Miq.* XV. 2. 239. 241
phyllanthoides *Spr.* XV. 2. 238
pinnata *Miq.* XV. 2. 239. 287
pubera L. XV. 2. 239. 306. 307
pubera *Wall.* XV. 2. 239. 279
sinica *Miq.* XV. 2. 239. 307
tenera *Zoll. & Mor.* XV. 2. 235.
 239
tetrandra *Hamilt.* XV. 2. 239. 424
tetrandra *Wall.* XV. 2. 239. 1110
Ahadza XVII. 240
Ahousita XIV. 522
Aigeiros *Reichenb.* XVI. 2. 327
 (*Populus*)
Ajouea *Aubl.* XV. 1. 5. 82
brasiliensis *Meisn.* XV. 1. 83
 β *nitida* - - - -
 γ *glabrifolia* - - - -
 δ *attenuata* - - - -
densiflora *Nees* XV. 1. 83
densiflora *var. Nees* XV. 1. 83
elliptica *Meisn.* XV. 1. 83
guianensis *Aubl.* XV. 1. 82
guianensis *Griseb.* XV. 1. 83. 89
guianensis *Nees* XV. 1. 82
Malabonga *Blanco* XV. 1. 259
saligna *Meisn.* XV. 1. 82
Schomburgkii *Meisn.* XV. 1. 82
tenella *Nees* XV. 1. 82
tenuiflora *Nees* XV. 1. 510
trinervis *Meisn.* XV. 1. 83
Aitonia L. *fil.* XVII. 289
Aka-matsu XVI. 2. 388
Akata XVII. 180
Alata *Benth.* XIV. 6. (*Eriogonum*)
Alaternoides &c. *Commel.* XV. 2. 1047
Alchimilla *Tourn.* XIV. 637
Alchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 899.
 XVII. 221. *Sw.* XV. 2. 899. 907
acutifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 910
Blumeana *Müll. Arg.* XV. 2. 900
castaneaefolia A. *Juss.* XV. 2. 912
castaneaefolia *Baill.* XV. 2. 912
 α *genuina* - - - -
 β *salicifolia* - - - -

Alchornea

- castaneaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 900
cordata Benth. XV. 2. 908
cordata Müll. Arg. XV. 2. 901.
 XVI. 1. 10
cordifolia Müll. Arg. XV. 2. 908
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 903
cuneifolia Müll. Arg. XV. 2. 900
discolor Poepp. & Endl. XV. 2.
 913
erythrosperma Kl. XV. 2. 910
floribunda Müll. Arg. XV. 2. 905
 (bis)
 α genuina - - - -
 β glabrata - - - -
Gardneri Müll. Arg. XV. 2. 912
glandulosa Müll. Arg. XV. 2. 911
 α Pavoniana - - - -
 β genuina - - - -
glandulosa Poepp. & Endl. XV. 2.
 911
glandulosa Poit. XV. 2. 908
glandulosa var. *floribunda* Benth.
 XV. 2. 765
glandulosa var. *parvifolia* Benth.
 XV. 2. 910
grandiflora Müll. Arg. XV. 2. 907
grandis Benth. XV. 2. 909
Hilariana Baill. XV. 2. 911
hirtella Benth. XV. 2. 904
janeirensis Casar. XV. 2. 909
javensis Müll. Arg. XV. 2. 905
ilicifolia Müll. Arg. XV. 2. 906
intermedia Kl. XV. 2. 909
Iricurana Casar. XV. 2. 910
latifolia Kl. XV. 2. 901
latifolia Ste. XV. 2. 908
macrophylla Mart. XV. 2. 901
madagascariensis Müll. Arg. XV.
 2. 900
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 911
mollis Müll. Arg. XV. 2. 902
multispicata Müll. Arg. XV. 2. 903
nemoralis Baill. XV. 2. 909
nemoralis Mart. XV. 2. 909
nemoralis β glandulosa Baill. XV. 2.
 911
 γ *parvifolia* - - - 909
 δ *psilorhachis* (*pilorha-*
 chis) Baill. XV. 2. 909
 ε *rotundifolia* - - - 910
 ζ *intermedia* - - - 909
 η *lanceolata* - - - 910
 η *floribunda* - - - 765
parviflora Müll. Arg. XV. 2. 902
parvifolia Kl. XV. 2. 909

Alchornea

- parvifolia* Miq. XV. 2. 910 (bis)
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 912
psilorhachis Kl. XV. 2. 909
rotundifolia Moric. XV. 2. 910
rugosa Müll. Arg. XV. 2. 905
scandens Müll. Arg. XV. 2. 906.
 XVII. 222
Schomburgkii Benth. XV. 2. 912
Schomburgkii Kl. XV. 2. 913
sidaefolia Baill. XV. 2. 904
sidaefolia Müll. Arg. XV. 2. 904
similis Müll. Arg. XV. 2. 908
subrotunda Baill. XV. 2. 911
tiliaefolia Müll. Arg. XV. 2. 903
trewioïdes Müll. Arg. XV. 2. 901
triplinervia Müll. Arg. XV. 2. 909
 α genuina - - - -
 a *psilorhachis* - - - -
 b *intermedia* - - - -
 β *janeirensis* - - - -
 γ *crassifolia* - - - -
 δ *meridensis* - - - 910
 ε *laevigata* - - - -
 ζ *parvifolia* - - - -
 η *lanceolata* - - - -
villosa Müll. Arg. XV. 2. 902
 α genuina - - - -
 β *lanceolata* - - - -
Zollingeri Hassk. XV. 2. 902
Alchornea sect. *Aparisthium* Müll.
 Arg. XV. 2. 900
 - - *Cladodes* Müll. Arg.
 XV. 2. 904
 - - *Coelebogyne* Müll.
 Arg. XV. 2. 906
 - - *Eualchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 907
 - - *Heteralchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 904
 - - *Lautenbergia* Müll.
 Arg. XV. 2. 903
 - - *Orfilea* Müll. Arg.
 XV. 2. 903
 - - *Palissya* Müll. Arg.
 XV. 2. 899
 - - *Sidalchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 904
 - - *Stipellaria* Müll. Arg.
 XV. 2. 901
 - - *Wetria* Müll. Arg.
 XV. 2. 900
Alchorneopsis Müll. Arg. XV. 2. 765
floribunda Müll. Arg. XV. 2. 765
 α genuina - - - -
 β *sesaliflora* - - - -

- Alectoroctonum* Raf. XV. 2. 7.
Schlecht. XV. 2. 7 59. Kl. &
Gke XV. 2. 7. 59
caracasatum Kl. & *Gke* XV. 2.
 61
cotinifolium Kl. & *Gke* XV. 2. 60
cotinifolium *Schlecht.* XV. 2. 60
cotinoides Kl. & *Gke* XV. 2. 60
dilatatum Kl. & *Gke* XV. 2. 18
nudiflorum Kl. & *Gke* XV. 2. 61
ovatum *Schlecht.* XV. 2. 60
petiolare Kl. & *Gke* XV. 2. 60
Riedelianum Kl. & *Gke* XV. 2.
 60
scandens Kl. & *Gke* XV. 2. 63
scotatum *Schlecht.* XV. 2. 60
viride Kl. & *Gke* XV. 2. 62
Willdenowii Kl. & *Gke* XV. 2.
 60
Wrightii Kl. & *Gke* XV. 2. 68
Yavalquahuatl *Schlecht.* XV. 2. 60
Alectoroctonum *Boiss.* XV. 2. 9. 59
 (Euphorbia)
Alenda XVI. 2. 358
Alerze XVI. 2. 455. 463
Aleurites *Forst.* XV. 2. 722 *Geisel.*
 XV. 2. 956. 962. *Wall.* XV. 2.
 715
Ambinuz *Pers.* XV. 2. 723
commutata *Geisel.* XV. 2. 723
cordata *Müll. Arg.* XV. 2. 724
cordifolia *Steud.* XV. 2. 723
laceifera *W.* XV. 2. 588. 724
lanceolata *Blanco* XV. 2. 723
lobata *Blanco* XV. 2. 723
moluccana *W.* XV. 2. 723
peltata *Geisel.* XV. 2. 724. 962.
 967
pentaphylla *Wall.* XV. 2. 716.
 724
saponaria *Blanco* XV. 2. 724
triloba *Forst.* XV. 2. 723
trisperma *Blanco* XV. 2. 724
vernicia *Hassk.* XV. 2. 724
Aleurites sect. *Camirium* *Müll. Arg.*
 XV. 2. 723
Dryandra *Müll. Arg.*
 XV. 2. 723
Rentiales *Müll. Arg.*
 XV. 2. 724
Alevia *Baill.* XV. 2. 915
leptostachya *Baill.* XV. 2. 916
Alevia *Müll. Arg.* XV. 2. 915 (Ber-
 nardia)
Algernonia *Baill.* XV. 2. 1230
brasiliensis *Baill.* XV. 2. 1231
Algernonia
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1231
α obovata - - - -
β cuneata - - - -
Alicastrum *Broune* XVII. 288
Allaeanthus *Thwait.* XVII. 213. 222
zeylanicus *Thwait.* XVII. 223
Allandoo vel *Allandoo-gaha* XVII.
 223
Alligator-pear XV. 1. 53
Alnaster *Spach* XVI. 2. 181
fruticosus *Ledeb.* XVI. 2. 182
 (bis)
viridis *Spach* XVI. 2. 182 (bis)
viridis *Turcz.* XVI. 2. 182
Alnaster *Endl.* XVI. 2. 181 (Alnus)
Alnus *Tourn.* XVI. 2. 180. *Roxb.*
 XV. 2. 469
acuminata *Endl.* XVI. 2. 183
acuminata *H. B. & Kth.* XVI. 2.
 183. 184
α genuina *Regel* XVI. 2. 184
β Mirbelii - - - -
γ Spachii - - - -
δ ferruginea - - - -
acuminata *Mirb.* XVI. 2. 184
acuminata *α β γ Regel* XV. 2.
 183
acuminata *α genuina Regel* XVI.
 2. 184
acuminata *β Mirbelii Regel* XVI.
 2. 184
acuminata *γ jorullensis Regel* XVI.
 2. 184 (bis)
alpina *Borkh.* XVI. 2. 188
americana *hort.* XVI. 2. 188
arguta *Endl.* XVI. 2. 184
arguta *Regel* XVI. 2. 183. 184
arguta *Schlecht.* XVI. 2. 184
arguta *Spach* XVI. 2. 183. 184
autumnalis *Hartig* XVI. 2. 188
badensis *Lang* XVI. 2. 188
barbata *C. A. Mey.* XVI. 2. 186.
 187
brembana *Rota* XVI. 2. 182.
canadensis *hort.* XVI. 2. 188
castanifolia *Mirb.* XVI. 2. 184
castanifolia *Regel* XVI. 2. 184
cerifera *Hartig* XVI. 2. 187
cordifolia *Ten.* XVI. 2. 185 (bis)
α genuina Regel - - - -
β subcordata - - - -
γ villosa - - - -
cordifolia *α genuina & δ rotundi-*
folia Regel XVI. 2. 185
crispa *Pursh* XVI. 2. 182 (bis)

Alnus

- denticulata* C. A. Mey. XVI. 2. 186 187
dioica Roxb. XV. 2. 472
dubia Req. XVI. 2. 187
elliptica Req. XVI. 2. 186 187
ferruginea Endl. XVI. 2. 183
ferruginea H. B. & Kth. XVI. 2. 183 184
firma Sieb. & Zucc. XVI. 2. 183 (bis)
 α *typica* Regel - - -
 β *multinervis* - - -
fruticosa Rupr. XVI. 2. 182
glauca Mx. XVI. 2. 188. 189
glutinosa W. XVI. 2. 186
 α *vulgaris* Regel - - 187
 β *denticulata* - - -
 γ *quercifolia* W. - - -
 δ *laciniata* - - -
 ϵ *incisa* - - -
glutinosa W. XVI. 2. 187
glutinosa α γ ϵ Regel XVI. 2. 186
glutinosa α & β Regel XVI. 2. 187
glutinosa acutifolia Spach XVI. 2. 188
glutinosa var. aurea Lem. XVI. 2. 187
glutinosa β *denticulata* Ledeb. XVI. 2. 187
glutinosa imperialis asplenifolia Spach XVI. 2. 187
glutinosa β *incisa* Koch XVI. 2. 187
glutinosa ϵ *oxyacanthaefolia* Spach XVI. 2. 187
glutinosa δ *pinnatifida* Spach XVI. 2. 187
glutinosa ϵ *pinnatifida laciniata* Regel XVI. 2. 187
glutinosa ϵ *pinnatifida quercifolia* Regel XVI. 2. 187
glutinosa β *pubescens* Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ *serrulata* Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ *serrulata genuina* Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ *serrulata obtusifolia* Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ *serrulata c rugosa & d californica* Regel XVI. 2. 188
glutinosa β *subrotunda* Spach XVI. 2. 187
glutinosa α *vulgaris* Spach XVI. 2. 187

Alnus

- Harinoki* Siebold XVI. 2. 185 186
hirsuta Turcz. XVI. 2. 188 189
hybrida Reichenb. XVI. 2. 188 (bis)
japonica Sieb. & Zucc. XVI. 2. 185 186
incana Endl. XVI. 2. 188
incana W. XVI. 2. 188 189
 α *vulgaris* Regel - - 189
 β *glauca* Ait. - - -
 γ *hirsuta* Spach - - -
 δ *sibirica* Ledeb. - - -
 ϵ *parvifolia* Regel - - -
 ζ *pinnatifida* Spach - - -
 η *acuminata* Regel - - -
incana γ *genuina* Regel XVI. 2. 189
incana β *glabrescens* Spach XVI. 2. 189
incana δ *hirsuta* Ledeb. XVI. 2. 189
incana pinnatifida Reichenb. XVI. 2. 189
incana pinnatifida acuminata Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida laciniata Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida parvifolia Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida vulgaris Regel XVI. 2. 189
incana γ *rubra* Regel XVI. 2. 186
incana γ *sibirica* Spach XVI. 2. 189
incana var. tirolensis Saut. XVI. 2. 189
incana α *vulgaris* Spach XVI. 2. 189
integrifolia Wall. XV. 2. 472
intermedia Schrad. XVI. 2. 189
lorullensis Benth. XVI. 2. 184
lorullensis H. B. & Kth. XVI. 2. 184 (bis)
 α *typica* Regel - - -
 β *castanifolia* - - -
latifolia Hartig XVI. 2. 188
longifolia Bove XVI. 2. 185
maritima Nutt. XVI. 2. 185 186
 α *typica* Regel - - 186
 β *japonica* - - -
 γ *arguta* - - -
Mirbelii Endl. XVI. 2. 183
Mirbelii Spach XVI. 2. 183 184
Mitchelliana Curtis XVI. 2. 182 (bis)

Alnus

- Morisiana* Bert. XVI. 2. 187
nepalensis D. Don XVI. 2. 181
nitens C. Koch XVI. 2. 187
nitida Endl. XVI. 2. 181
oblongata hort. XVI. 2. 188
oblongata Kotschy XVI. 2. 185
oblongata Regel XVI. 2. 185 186
oblongata W. XVI. 2. 187
oblongifolia Torr. XVI. 2. 188
684
orientalis Dene XVI. 2. 185
ovata Lodd. XVI. 2. 182
pubescens Tausch XVI. 2. 187
repens Wormsk. XVI. 2. 182
rotundifolia Bert. XVI. 2. 185
rubra Bong. XVI. 2. 186
rugosa hort. XVI. 2. 188
serrulata Mx. XVI. 2. 188 (bis)
serrulata W. XVI. 2. 188 (bis)
 α genuina Regel - - -
 β rugosa - - -
 γ oblongifolia - - -
 δ obtusifolia - - -
sibirica Fisch. XVI. 2. 188 189
suaveolens Req. XVI. 2. 182 (bis)
183
subcordata C. A. Mey. XVI. 2. 185
(bis)
tomentosa Hartig XVI. 2. 185
tristis Wormsk. XVI. 2. 182
undulata hort. XVI. 2. 188
undulata W. XVI. 2. 181 182
viridis Cham. XVI. 2. 182
viridis Dc. XVI. 2. 181 182
 α genuina Regel - - 182
 β parvifolia Saut. - - -
 γ sibirica Regel - - -
 δ sinuata - - - 183
viridis Hook. XVI. 2. 183
viridis α genuina Regel XVI. 2.
182
viridis var. pumila Cesat. XVI.
2. 182
viridis β sibirica Regel XVI. 2.
182 183
viridis γ suaveolens Regel XVI.
2. 182
Alnus Endl. XVI. 2. 183 (Alnus)
Alnus sect. Alnaster Endl. XVI. 2.
181
 Alnus Endl. XVI. 2. 183
 Clethropsis Endl. XVI.
2. 181
 Gymnothyrsus Spach XVI.
2. 184

- Alnus sect. Phyllothyrsus** Endl. XVI.
2. 183
 Phyllothyrsus Spach XVI.
2. 183
Alodig XVII. 279
Alpam Rheed. XV. 1. 430
Alseodaphne Nees XV. 1. 4 27
 bancana Miq. XV. 1. 28
 chinensis Champ. XV. 1. 28
 costalis Nees XV. 1. 29
 excelsa Bl. XV. 1. 27
 grandis Nees XV. 1. 28
 lucida Nees XV. 1. 29
 polyneura Miq. XV. 1. 29
 semecarpifolia Nees XV. 1. 28
 β angustifolia Meisn. - - -
 semecarpifolia Thwait. XV. 1. 28
Alte XVI. 2. 357
Altingia Noronh. XVI. 2. 57 158,
Don XVI. 2. 369
 Cunninghamii Don XVI. 2. 372
 excelsa Loud. XVI. 2. 373
 excelsa Noronh. XVI. 2. 158
Altora Adans. XV. 2. 1043
Alzatea R. & Pav. XVI. 2. 677
Amalobotrya Kth. XIV. 185
 latifolia Kth. XIV. 186
Amanoa Aubl. XV. 2. 219 1269, Poepp.
 & Endl. XV. 2. 466 467, Baill.
 Thwait. XV. 2. 503
 acuminata Thwait. XV. 2. 221 508
 Boiviniana Baill. XV. 2. 221 505
 bracteata Rich. XV. 2. 220
 bracteosa Planch. XV. 2. 220
 brasiliensis Baill. XV. 2. 220 1269
 chartacea Baill. XV. 2. 221 507
 collina Baill. XV. 2. 221 509
 divaricata Poepp. & Endl. XV. 2.
221 467
 ferruginea Thwait. XV. 2. 221 508
 guyanensis Aubl. XV. 2. 219
 guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 219
 α grandiflora - - -
 β genuina - - -
 γ Poeppigii - - - 220
 guyanensis β oblonga Baill. XV.
2. 1269
 indica Thwait. XV. 2. 221 504
 indica Wight XV. 2. 505
 oblongifolia Müll. Arg. XV. 2.
219
 pallida Thwait. XV. 2. 221 508
 patula Thwait. XV. 2. 221. 505
 purpurascens Poepp. XV. 2. 221 467
 racemosa Poepp. & Endl. XV. 2.
221 467

- Amanoa**
ramiflora Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467
robusta Thwait. XV. 2. 221 504
strobilacea Müll. Arg. XV. 2. 220
strobilantha Planch. XV. 2. 220
Amanoa sect. Euamanoa Baill. XV. 2. 219
Amanoa sect. Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Ambapapaya Rheed. XV. 1. 414
Ambinuz Comm. XV. 2. 722
Amblygonon Meisn. XIV. 84 123
(Polygonum)
Ambora Juss. XVI. 2. 658
alternifolia Tul. XVI. 2. 660
amplifolia Tul. XVI. 2. 659
elliptica Tul. XVI. 2. 660
Ficus Tul. XVI. 2. 659
leptophylla Tul. XVI. 2. 659
neglecta Tul. XVI. 2. 659
obovata Tul. XVI. 2. 660
purpurea Tul. XVI. 2. 659
quadrifida Poir. XVI. 2. 658
religiosa Tul. XVI. 2. 659
Sieberi Tul. XVI. 2. 660
Tambourissa Tul. XVI. 2. 659
tetragona Tul. XVI. 2. 659
tomentosa Bory XVI. 2. 661
tomentosa Sieber XVI. 2. 660
vestita Tul. XVI. 2. 660
AMBOREAE Tul. XVI. 2. 658
Ambuyaembo Marq. XV. 1. 471
AMENTACEAE Gisecke XVI. 2. 134,
Juss. XVII. 151
AMENTACEAE L. XVI. 2. 1, XVI.
2. 190
AMENTACEAE CASUARINEAE
Griseb. XVI. 2, 332
AMENTACEAE CUPULIFERAE
Agardh XVI. 2. 1
AMENTACEAE FAGINEAE
Reichenb. XVI. 2. 1
AMENTACEAE PLATANEAE A.
Juss. XVI. 2. 156, Mart. XVI.
2. 156
AMENTACEAE SALICEAE
Reichenb. XVI. 2. 190
AMENTACEAE SECT. I. Juss. XVI.
2. 1
AMENTACEARUM PARS. Juss. XVI.
2. 124 147 156 161
American Larch XVI. 2. 410
Amerina Fries XVI. 2. 192 (Salix)
Ammobroma Torr. XVII. 37
Sonorae Torr. XVII. 37
Amora de arvore XVII. 230
Amoreira XVII. 230
Ampali XVII. 251
Ampalis Boj. XVII. 214 250
madagascariensis Boj. XVII. 251
Ampelas XVII. 219
Ampelocera Kl. XVII. 152
Ampelodaphne Meisn. XV. 1. 5 81
aruncifolia Meisn. XV. 1. 81
dasyantha Meisn. XV. 1. 81
macrophylla Meisn. XV. 1. 81
Ampelygonum Lindl. XIV. 83
chinense Lindl. XIV. 130
Amperea Müll. Arg. XV. 2. 213, A.
Juss. XV. 2. 214
cuneiformis F. Müll. XV. 2. 214
ericoides Juss. XV. 2. 214
protensa Müll. Arg. XV. 2. 213
α tenuiramea - - - -
β genuina - - - - 214
protensa Nees XV. 2. 214
rosmarinifolia Kl. XV. 2. 214
spartioides A. Brongn. XV. 2. 214
subnuda Nees XV. 2. 214
Amperea sect. Euamperea Müll. Arg.
XV. 2. 214
Monotaxidium Müll.
Arg. XV. 2. 213
AMPEREAE Müll. Arg. XV. 2. 189
211
Amphiandra Griseb. XV. 2. 329
(Phyllanthus)
Amphiderris R. Br. XIV. 424 (Orites)
Amphiloma Endl. XIV. 449 (Lomatia)
Amplas XVII. 219
Amramatico F. acourt XVII. 91 92
Anabaena A. Juss. XV. 2. 768 771
tamnoides J. Juss. XV. 2. 772
Anabaena Baill. XV. 2. 771 (Sajo-
rium)
Anabaena Müll. Arg. XV. 2. 771
(Plukenetia)
Anacanthium Baill. XV. 2. 734 (Di-
taxis)
Anaclissa Endl. XIV. 487 (Brachy-
siphon)
Anadenia R. Br. XIV. 349 385
anethifolia Cunn. XIV. 387
Aquifolium Lindl. XIV. 390
Caleyi R. Br. XIV. 389
filifolia Endl. XIV. 386
flexuosa Lindl. XIV. 389
gracilis Lindl. XIV. 390
hakeoides Lindl. XIV. 408
ilicifolia R. Br. XIV. 378
integrifolia Endl. XIV. 385

Anadenia

- Manglesii* Griseb. XIV. 391
pulchella R. Br. XIV. 389
Roei Endl. XIV. 386
tenuiflora Lindl. XIV. 389
trifida R. Br. XIV. 389
triternata Cunn. XIV. 387
Anastrophea Wedd. XVII. 78
abyssinica Wedd. XVII. 79
Anana Miq. XV. 2. 486 487
sumatrana Miq. XV. 2. 488
ANCISTROCLADEAE De. fil. XVI.
 2. 601
ANCISTROCLADEAE Planch. XVI.
 2. 601
Ancistrocladus Wall. XVI. 2. 602
extensus Wall. XVI. 2. 602
Griffithii Planch. XVI. 2. 603
Heyneanus Wall. XVI. 2. 602
pinangianus Wall. XVI. 2. 603
sagittatus Wall. XVI. 2. 603
stelligerus Wall. XVI. 2. 603
VahlII Arn. XVI. 2. 602
Wallichii Planch. XVI. 2. 602
Ancyclanthemum Kl. XV. 1. 455
 (Howardia)
Chamissonis Kl. XV. 1. 462
cynanchifolium Kl. XV. 1. 455
erianthum Kl. XV. 1. 453
maximum Kl. XV. 1. 457
Raja Kl. XV. 1. 462
Sellowianum Kl. XV. 1. 458
Anda A. Juss. XV. 2. 715
brasiliensis Raddi XV. 2. 716
Gomesii A. Juss. XV. 2. 716
Andinia Wedd. XIV. 147 (Mühlen-
 beckia)
Andiphila De. fil. XV. 1. 271 (Cas-
 parya)
Andiscus Vell. XV. 2. 715
pentaphyllus Vell. XV. 2. 716
Andrachne L. XV. 2. 232, Roxb. XV.
 2. 478
apetala Wall. XV. 2. 478
aspera Spr. XV. 2. 236
 * *microphylla* - - - -
aspera var. *glandulosa* Hochst.
 XV. 2. 236
australis Müll. Arg. XV. 2. 235
 α *genuina* - - - -
 β *angustifolia* - - - -
australis Zolling. XV. 2. 235
Cadishaco Wall. XV. 2. 237 510
capensis Baill. XV. 2. 233
chinensis Bung. XV. 2. 234
cordifolia Müll. Arg. XV. 2. 234

Andrachne

- Decaisneana* Baill. XV. 2. 234
Doonkyboisca (*Doonkyboisca*) Wall.
 XV. 2. 237 493
Dregeana Baill. XV. 2. 233
elliptica Roth XV. 2. 237
fruticosa DCne XV. 2. 235
fruticosa L. XV. 2. 237
fruticulosa Boiss. XV. 2. 235
microphylla Baill. XV. 2. 237
orbicularis Roth XV. 2. 510
orbiculata Roth XV. 2. 237
ovalis Müll. Arg. XV. 2. 233
Roemeriana Müll. Arg. XV. 2. 234
rotundifolia C. A. Mey. XV. 2.
 236
Telephioides L. XV. 2. 236
Telephioides Müll. Arg. XV. 2. 235
 α *genuina* - - - - 236
 β *brevifolia* - - - -
 γ *rotundifolia* - - - -
tenera Miq. XV. 2. 235
trifoliata Roxb. XV. 2. 237 478
Andrachne sect. *Arachne* Endl. XV.
 2. 234
 sect. *Phyllanthidea* Müll.
 Arg. XV. 2. 237
 sect. *Phyllanthopsis* Müll.
 Arg. XV. 2. 234
 sect. *Pseudophyllanthus*
 Müll. Arg. XV. 2. 233
 sect. *Sclerandrachne* Müll.
 Arg. XV. 2. 236
 sect. *Telephioides* Endl.
 XV. 2. 235
ANDRACHNEAE Müll. Arg. XV. 2. 216
 232
Andriapetalum Pohl. XIV. 345
reticulatum Pohl. XIV. 346
rubescens Pohl. XIV. 346
Andrichnia Baill. XV. 2. 514 520
 524 (Croton)
bracteata Baill. XV. 2. 521
Andripetalum Schott. XIV. 345
cayennense Kl. XIV. 346
ferrugineum Meisn. XIV. 345
multiflorum Schott. XIV. 346
polystachyum Schott. XIV. 345
rubescens Benth. XIV. 347
rubescens Schott. XIV. 346
 β *acuminatum* Meisn. - -
sessilifolium Benth. XIV. 346
sessilifolium Kl. XIV. 345
Sprucei Meisn. XIV. 347
suaveolens Kl. XIV. 346
nov. species Benth. XIV. 346

- Androgynoe* *De. fil.* XVI. 2. 31 (*Quercus*)
ANDROGYNEAE EUPODOSTENEAE *Tul.* XVII. 43
Androphoranthus *Karst.* XV. 2. 751
glandulosus *Karst.* XV. 2. 754
Androsyce *Wedd.* XVI. 1. 171 (*Elastostema*)
Andur Mangan XVI. 2. 341
Anemia *Nutt.* XVI. 1. 237
Anemiopsis (Anemopsis) *Hook. & Arn.* XVI. 1. 236 237, *Endl.* XVI. 1. 237, XVII. 320
californica *Hook. & Arn.* XVI. 1. 237
Aneupteron *De. fil.* XV. 1. 407 (*Meziera*)
Angelandra *Endl.* XV. 2. 513 688
elliptica *Baill.* XV. 2. 689
Angelandra *Müll. Arg.* XV. 2. 514 688 (*Croton*)
Angelina divergentifolia *Pohl* XVI. 2. 654
Angolaca *Wedd.* XVII. 300
fluitans *Wedd.* XVII. 300
Angostylidium *Müll. Arg.* XV. 2. 769 (*Plukenetia*)
Angostylis *Benth.* XV. 2. 767
longifolia *Benth.* XV. 2. 768
Aniba *Aubl.* XVII. 289
guianensis *Aubl.* XV. 1. 121
guianensis herb. *De.* XV. 1. 511
Aniactoclea *Nimmo* XV. 1. 411
Grahamiana *Nimmo* XV. 1. 412
Aniotum *Soland.* XV. 1. 264
Anisanthera *Bl.* XV. 1. 513 (*Tetranthera*)
Anisobolium *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351 (*Phyllanthus*)
Anisonema *A. Juss.* XV. 2. 274 341 343
dubium *Bl.* XV. 2. 344
eglandulosum *Dcne* XV. 2. 345
glaucina *Miq.* XV. 2. 345
hypoleuca *Miq.* XV. 2. 290
hypoleucum *Miq.* XV. 2. 402
intermedium *Dcne* XV. 2. 345
multiflorum *Wight* XV. 2. 344
reticulatum *A. Juss.* XV. 2. 344
Zollingeri *Miq.* XV. 2. 344
Anisonema *Baill.* XV. 2. 343 (*Kirganelia*)
Anisonema *Griseb.* XV. 2. 341 (*Phyllanthus*)
Anisonemopsis *Baill.* XV. 2. 346 (*Kirganelia*)
ANISOPHYLLEAE *Kl. & Gke* XV. 2. 11
Anisophyllum *Haw.* XV. 2. 7 11, *Kl. & Gke* XV. 2. 7, *Baill.* XV. 2. 513, *Boivin* XV. 2. 513 582
acutifolium *Boiv.* XV. 2. 522
affine *Kl. & Gke* XV. 2. 38
amoenum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
arenarium *Kl. & Gke* XV. 2. 29
bahiense *Kl. & Gke* XV. 2. 24
Besseri *Kl. & Gke* XV. 2. 42
Burmannianum *Kl. & Gke* XV. 2. 47
californicum *Kl. & Gke* XV. 2. 12
Chamissonis *Kl. & Gke* XV. 2. 14
cheirolepis *Kl. & Gke* 2. 70
crassipes *Kl. & Gke* XV. 2. 52
densiflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
emarginatum *Kl. & Gke* XV. 2. 32
Forskalei *Kl. & Gke* XV. 2. 34
β hirsutum - - - 35
Humboldtii *Haw.* XV. 2. 54
hypericifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 23
hyssopifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 23
inaequale *Kl. & Gke* XV. 2. 49
Specacuanhae *Haw.* XV. 2. 101
leiospermum *Kl. & Gke* XV. 2. 13
leucanthum *Kl. & Gke* XV. 2. 42
Lindenianum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
macropus *Kl. & Gke* XV. 2. 52
mozambicense *Kl. & Gke* XV. 2. 36
Mundtii *Kl. & Gke* XV. 2. 34
Nagleri *Kl. & Gke* XV. 2. 27
nanum *Kl. & Gke* XV. 2. 52
nodosum *Kl. & Gke* XV. 2. 11
ramosissimum *Kl. & Gke* XV. 2. 38
Ruizianum *Kl. & Gke* XV. 2. 31
scutelligerum *Boiv.* XV. 2. 583
Selloi *Kl. & Gke* XV. 2. 50
senile *Kl. & Gke* XV. 2. 41
tenuiflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 40
tettense *Kl. & Gke* XV. 2. 50
thymifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 47
VahlII *Kl. & Gke* XV. 2. 16
velleriflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 41
virgatum *Kl. & Gke* XV. 2. 12
Anisophyllum *Roeper* XV. 2. 8 11 (*Euphorbia*)
Anisophyllum *Baill.* XV. 2. 582 (*Croton*)

- Anisoptera* Korth. XVI. 2. 605 614
Turez. XVI. 2. 611 615
bantamensis Hassk. XVI. 2. 615
costata Korth. XVI. 2. 615
Guiso *De. fil.* XVI. 2. 616
lanceolata Walp. XVI. 2. 616
Mangachapoi *De. fil.* XVI. 2. 616
marginata Korth. XVI. 2. 615
melanoxylon Hook. *fil.* XVI. 2. 616
palembanica Miq. XVI. 2. 616
plagata Bl. XVI. 2. 616
polyandra Bl. XVI. 2. 615
thurifera Bl. XVI. 2. 615
spec. Benth. & Hook. XVI. 2. 616
Anisotaxis Müll. *Arg.* XV. 2. 1107
(Trigonostemon)
Anomodiscus Müll. *Arg.* XV. 2. 204
(Ricinocarpus)
Anomospermum Dalz. XV. 2. 221
excelsum Dalz. XV. 2. 222
Anomostachys Baill. XV. 2. 1218
Lastellei Baill. XV. 2. 1218
Anomostachys Baill. XV. 2. 1218
(Stillingia)
Anomostachys Müll. *Arg.* XV. 2. 1218
(Excoecaria)
Anonymos aquatica Walt. XVII. 168
Anourosperma Hook. XVII. 91 (Nepenthes)
Aurederae spec. Andr. XIV. 184
Austrutheria Thwait. XV. 1. 208
Antelaea Gaertn. XVII. 289
javanica Gaertn. XVII. 289
Antenoron Raf. XIV. 83 101
racemosum Raf. XIV. 112
Antetaranga XIV. 517
Anthacantha Lemair. XV. 2. 7 85
Desmetiana Lemair. XV. 2. 88
Antherotriche Turcz. XVI. 2. 614
lanceolata Turcz. XVI. 2. 616
ANTHOBOLBAE *De. fil.* XIV. 687
ANTHOBOLBAE *Dumort.* XIV. 687
Anthobolus R. Br. XIV. 687
filifolius R. Br. XIV. 687
triqueter R. Br. XIV. 687
triqueter Cunn. XIV. 687
Anthoceros dissectus Montagn. XVII. 62
ANTHOPHYTA I. GYMNOSPERMAE
A. Braun XVI. 2. 345
Anthostema A. Juss. XV. 2. 4 188
madagascariense Baill. XV. 2. 188
senegalense A. Juss. XV. 2. 188
ANTHOSTEMBAE *Boiss.* XV. 2. 4 188
ANTHOSTEMBAE *Kl. & Gke* XV. 2. 188
ANTHOSTENIDEAE *Baill.* XV. 3. 1147
1228
Antiaria Leschen. XVII. 281 286
Antidesma *Burm.* XV. 2. 247, *Spr.* XV. 2. 899 907
acidum Retz XV. 2. 249
acuminatum Wight XV. 2. 268
Alexiteria Gaertn. XV. 2. 257
Alexiteria W. XV. 2. 258
Alexiterium Presl XV. 2. 254
alnifolium Hook. XV. 2. 268
amboinense Miq. XV. 2. 249
attenuatum Tul. XV. 2. 248
auritum Tul. XV. 2. 249
barbatum Presl XV. 2. 258
bicolor Hassk. XV. 2. 268. 1220
bifrons Tul. XV. 2. 260
Blumei Tul. XV. 2. 255
Boivinianum Baill. XV. 2. 260
Bunius Müll. *Arg.* XV. 2. 262
α cordifolium - - - -
β genuinum - - - -
γ sylvestre - - - 263
δ Wallichii - - - -
ε floribundum - - - -
Bunius *Spr.* XV. 2. 263
Bunius *Thwait.* XV. 2. 263
Bunius *Wall.* XV. 2. 257 259 263
Bunius β Thwait. XV. 2. 263
celebicum Miq. XV. 2. 256
ciliatum Presl XV. 2. 263
comptum Tul. XV. 2. 262
cordifolium Presl XV. 2. 262
coriaceum Tul. XV. 2. 252
Cumingii Müll. *Arg.* XV. 2. 249
cuspidatum Müll. *Arg.* XV. 2. 252
diandrum Roth XV. 2. 267
diandrum Tul. XV. 2. 266
α ovatum - - - -
β genuinum Müll. *Arg.* - - 267
γ lanceolatum - - - -
δ parvifolium - - - -
Diepenhorstii Miq. XV. 2. 251
digitaliforme Tul. XV. 2. 262
diversifolium Miq. XV. 2. 262
erythrocarpum Müll. *Arg.* XV. 2. 258
erythroxyloides Tul. XV. 2. 265
excavatum Miq. XV. 2. 256
fallax Müll. *Arg.* XV. 2. 253
filiforme Bl. XV. 2. 268 1038
flexuosum Tul. XV. 2. 263
floribundum Tul. XV. 2. 263
frutescens Jack XV. 2. 250
fruticosum Müll. *Arg.* XV. 2. 259
Ghaesembilla Gaertn. XV. 2. 252

Antidesma

- Ghaesembilla* Müll. Arg. XV. 2. 251
 α paniculatum - - - -
 β vestitum - - - -
 γ genuinum - - - -
glabrum Tul. XV. 2. 263
guineense Don XV. 2. 268 490
heterophyllum Bl. XV. 2. 259
heterophyllum Presl XV. 2. 253
japonicum Sieb. & Zucc. XV. 2. 258
laciniatum Müll. Arg. XV. 2. 260
lancaefolium Boj. XV. 2. 268
lanceolarium Moritzii XV. 2. 266
lanceolarium Thwait. XV. 2. 266
lanceolarium Wall. XV. 2. 267
lanceolatum Tul. XV. 2. 266 (bis)
 α Walkeri - - - -
 β genuinum Müll. Arg. - - - -
leptohotryum Müll. Arg. XV. 2. 250
leptocladum Müll. Arg. XV. 2. 253
 α nitidum - - - -
 β genuinum - - - -
 γ glabrum - - - - 254
leptocladum Tul. XV. 2. 254
leucopodium Miq. XV. 2. 250
littorale Bl. XV. 2. 268
Lobbianum Müll. Arg. XV. 2. 254
longifolium Boj. XV. 2. 268
longifolium Dene XV. 2. 467
lunatum Miq. XV. 2. 251
madagascariense Lam. XV. 2. 265
 * *trichophorum* Müll. Arg. - - - -
 ** *aporosum* - - - -
Mannianum Müll. Arg. XV. 2. 246
 268
martabanicum Presl XV. 2. 261
membranaceum Müll. Arg. XV. 2. 261
 α molle - - - -
 β tenuifolium - - - -
 γ glabrescens - - - -
Menasu Müll. Arg. XV. 2. 257
minus Bl. XV. 2. 252
minus Wall. XV. 2. 253
molle Müll. Arg. XV. 2. 248
montanum Bl. XV. 2. 264
montanum Thwait. XV. 2. 265
Moritzii Müll. Arg. XV. 2. 252
nervosum Wall. XV. 2. 268, XVII. 206
neurocarpum Miq. XV. 2. 253
nigricans Tul. XV. 2. 258
nitidum Tul. XV. 2. 253
oblongatum Müll. Arg. XV. 2. 254

Antidesma

- oblongifolium* Bl. XV. 2. 264
oblongifolium Müll. Arg. XV. 2. 264 1269
 α genuinum - - - -
 β Wallichii Tul. - - - -
pacificum Müll. Arg. XV. 2. 254
palembanicum Miq. XV. 2. 259
paniculatum Roxb. XV. 2. 251
petiolare Tul. XV. 2. 264
pleuricum Tul. XV. 2. 255
pubescens Moritz. XV. 2. 252
pubescens Roxb. XV. 2. 252
pubescens α *Moritzii* Tul. XV. 2. 252
pubescens β *Menasu* Tul. XV. 2. 257
puncticulatum Miq. XV. 2. 266
pyrifolium Müll. Arg. XV. 2. 265
refractum Müll. Arg. XV. 2. 257
rhamnoides Tul. XV. 2. 250
Ribes *Raensch.* XV. 2. 268
rostratum Müll. Arg. XV. 2. 257
 α genuinum - - - -
 β *barbatum* - - - -
rostratum Tul. XV. 2. 257
rostratum var. *Lobbiana* Tul. XV. 2. 254
rotatum Müll. Arg. XV. 2. 256
rotundifolium Boj. XV. 2. 268
Roxburghii Tul. XV. 2. 261
rufescens Tul. XV. 2. 260
Rumphii Tul. XV. 2. 267
salaccense Zoll. & Mor. XV. 2. 255
salicifolium Miq. XV. 2. 267
salicifolium Presl XV. 2. 257
scandens Lour. XV. 2. 268
simile Müll. Arg. XV. 2. 259
sphaerocarpum Müll. Arg. XV. 2. 255
spicis geminis Burm. XV. 2. 256
stenopetalum Müll. Arg. XV. 2. 246 268
stipulare Bl. XV. 2. 249
sylvestre Lam. XV. 2. 263
sylvestre Wall. XV. 2. 266
tetrandrum Bl. XV. 2. 255
Thwaitesianum Müll. Arg. XV. 2. 263
tomentosum Bl. XV. 2. 248
tomentosum Miq. XV. 2. 248
tomentosum Wight XV. 2. 262
triplinervium Spr. XV. 2. 268 909
Tulasneanum Baill. XV. 2. 268
velatinosum Bl. XV. 2. 248

Antidesma

- velutinosum* Miq. XV. 2. 248
velatinum Tul. XV. 2. 258
venosum Müll. Arg. XV. 2. 260
venosum Tul. XV. 2. 260
 β *Thouarsianum* - - - -
vestitum Presl XV. 2. 251
Vogelianum Müll. Arg. XV. 2. 260
Wallichianum Presl XV. 2. 267
zeylanicum Lam. XV. 2. 256
zeylanicum Presl XV. 2. 255

Antidesma sect. *Antipetalum* Müll.
 Arg. XV. 2. 246

Antidesma sect. *Euantidesma* Müll.
 Arg. XV. 2. 248

ANTIDESMACEAE Kl. XV. 2. 1

ANTIDESMACEAE Kl. XV. 2. 215

ANTIDESMACEAE Walp. XV. 2. 245

ANTIDESMEAE Müll. Arg. XV. 2.
 216 245

ANTIDESMEAE Sweet XV. 2. 1

ANTIDESMEAE Sweet XV. 2. 245

ANTIDESMEAE Thwait. XV. 2. 245

Antigonum Endl. XIV. 183

einerascens Mart. & Gal. XIV.
 184

cordatum Mart. & Gal. XIV. 184

guatimalense Meisn. XIV. 184

leptopus Hook. & Arn. XIV. 184

Antipera Griseb. XV. 2. 1029 (Pera)

Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
 (Antidesma)

Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
 (Thecacoris)

Antitaxis Miers XV. 2. 1258

Apama Lam. XV. 1. 429

siliquosa Lam. XV. 1. 430

Aparisthmium Endl. XV. 2. 899 900,
 Hassk. XV. 2. 904

cordatum Baill. XV. 2. 901

javense Hassk. XV. 2. 906

Spruceanum Baill. XV. 2. 901

sumatranum Reichb. fil. & Zolling.
 XV. 2. 902

Aparisthmium Müll. Arg. XV. 2. 900
 (Alchornea)

Aperiphraeta Nees XV. 1. 111

cuneata Nees XV. 1. 119

Martiana Nees XV. 1. 117

minarum Nees XV. 1. 140

perseoides Nees XV. 1. 141

velutina Nees XV. 1. 132

Aperula Bl. XV. 1. 240

assamica Meisn. XV. 1. 240

citriodora Bl. XV. 1. 241

confusa Meisn. XV. 1. 243

Aperula

β *microphylla* Bl. XV. 1. 243

cuspidata Bl. XV. 1. 242

densiflora Meisn. XV. 1. 242

insignis Bl. XV. 1. 242

lanceolata Bl. XV. 1. 243

lucida Bl. XV. 1. 241

β *latifolia* - - - 242

macrophylla Bl. XV. 1. 242

Neesiana Bl. XV. 1. 241

oxyphylla Bl. XV. 1. 240

pipericarpa Meisn. XV. 1. 242

polyantha Bl. XV. 1. 241

puberula Bl. XV. 1. 241

reticulata Bl. XV. 1. 243

salicifolia Bl. XV. 1. 241 182

Aperula sect. *Euaperula* Meisn. XV.
 1. 240

Aperula sect. *Iteadaphne* Meisn. XV.
 1. 243

Apetalae Meisn. XIV. 182 (Rup-
 rechtia)

Apetalidium Müll. Arg. XV. 2. 206
 (Ricinocarpus)

Aphananthe Planch. XVII. 208

aspera Planch. XVII. 208

cuspidata Planch. XVII. 209

philippinensis Planch. XVII. 208

rectinervis Planch. XVII. 208

Aphanoptera Meisn. XIV. 351 (Gre-
 villea subgenus *Eugrevillea*)

§ 1 *Lissostylis* - - - -

§ 2 *Eriostylis* - - - 369

§ 3 *Calothyrsus* - - - 371

Aphora Nutt. XV. 2. 732 738

humilis Engelm. XV. 2. 740

humilis Torr. XV. 2. 739

laevis Torr. XV. 2. 740

lanceolata Engelm. XV. 2. 741

mercurialina Nutt. XV. 2. 740

pilosissima Torr. XV. 2. 740

serrata Torr. XV. 2. 739

Aphora Müll. Arg. XV. 2. 738 (Ar-
 gyrothamnia)

Aphragma R. Br. XIV. 480 (Dryandra)

Aphyteja L. XVII. 108

Hydnora L. XVII. 109

multiceps Burch. XVII. 108 110

Apinagia Tul. XVII. 59

divaricata Tul. & Wedd. XVII.
 60

fucoides Tul. XVII. 61

Gardneriana Tul. XVII. 61

membranacea Tul. XII. 64

Preissii Tul. XVII. 85

psyllophora Tul. XVII. 60

Apinagia

- pusilla* Tul. XVII. 63
pygmaea Tul. XVII. 61
Riedelii Tul. XVII. 62
ruppioides Tul. XVII. 61
striata Griseb. XVII. 64
Willdenowii Tul. XVII. 85
Apinagia sect. *Blandowia* Tul. XVII. 85
Apiton XVI. 2. 612
Apocarya C. Dc. XVI. 2. 144 (Carya)
APODANTHAE R. Br. XVII. 113
Apodanthes Poit. XVII. 113, Hook. fil. XVII. 114
Berterii Gardn. XVII. 115
Blanchetii Gardn. XVII. 115
Calliandrae Gardn. XVII. 115
Caseariae Poit. XVII. 114
Flacourtiæ Karst. XVII. 114
Apollonias Nees XV. 1. 4 (Apollonia) 64
Arnottii Nees XV. 1. 65
canariensis Nees XV. 1. 64 506
 α *parvifolia* Meisn. - - 65
 β *major* - - - -
 γ *reticulata* - - - -
zeylanica Thwait. XV. 1. 62 65
Apopiper C. Dc. XVI. 1. 366 (Piper)
Aporosa Müll. Arg. XV. 2. 469, Bl. XV. 2. 469
acuminata Thwait. XV. 2. 473
affinis Baill. XV. 2. 473
arborea Müll. Arg. XV. 2. 470
arborescens Müll. Arg. XV. 2. 470
aurita Baill. XV. 2. 474
aurita Miq. XV. 2. 472
Cumingiana Baill. XV. 2. 472
dioica Müll. Arg. XV. 2. 472
frutescens Bl. XV. 2. 476
fruticosa Müll. Arg. XV. 2. 475
fosiformis Thwait. XV. 2. 471
lanceolata Thwait. XV. 2. 475
latifolia Thwait. XV. 2. 470
leptostachya Benth. XV. 2. 472
Lindleyana Baill. XV. 2. 473
Lindleyana Müll. Arg. XV. 2. 473
 α *macrostachya* - - - -
 β *genuina* - - - -
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 470
microcalyx Hassk. XV. 2. 472
microcalyx Müll. Arg. XV. 2. 471
 α *genuina* - - - -
 β *chinensis* - - - 472
microstachya Müll. Arg. XV. 2. 474
Miqueliana Müll. Arg. XV. 2. 474

Aporosa

- oblonga* Müll. Arg. XV. 2. 472
Planchoana Baill. XV. 2. 475
Planchoniana Müll. Arg. XV. 2. 475
quadrilocularis Müll. Arg. XV. 2. 476
Roxburghii Baill. XV. 2. 472
sinensis Baill. XV. 2. 472
sphaerocarpa Müll. Arg. XV. 2. 473
Thwaitesii Baill. XV. 2. 471
Tulasneana Baill. XV. 2. 474
villosa Baill. XV. 2. 471
APTEROCARPAE Meisn. XIV. 39
Aquilaria Lam. XIV. 601
Agallocha Hook. XIV. 700
Agallocha Roxb. XIV. 601
chinensis Spr. XIV. 602
malaccensis Lam. XIV. 602
orata Cav. XIV. 602
pentandra Blanco XIV. 602
secundaria Dc. XIV. 601
AQUILARIACEAE Endl. XIV. 601
AQUILARIACEAE Lindl. XIV. 493
AQUILARINEAE R. Br. XIV. 493 601
AQUILARINEAE Meisn. XIV. 601
Arachne Neck. XV. 2. 234
Arachne Endl. XV. 2. 234 (Andrachne)
Araliacea Wight & Arn. XVII. 13
 Kleinii Wight XVII. 14
ARALIACEAE Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 680, Lindl. XVI. 2. 596
Arar XVI. 2. 452
Araraji XVI. 2. 502
Araucaria Juss. XVI. 2. 364 369, Lk. XVI. 2. 369 370
 Bidwilli Hook. XVI. 2. 371
 brasiliensis A. Rich. XVI. 2. 370
 β *Saviana* Parl. - - 371
 γ *gracilis* - - - -
 brasiliensis Savi fil. XVI. 2. 371
 brasiliensis gracilis Carr. XVI. 2. 371
 chilensis Mirb. XV. 2. 370
 columnaris Hook. XVI. 2. 373
 Cookii R. Br. XVI. 2. 373
 Cookii Lindl. XVI. 2. 373
 Cunninghamii Ait. XVI. 2. 372
 β *longifolia* Parl. - - 373
 γ *glauca* - - - -
 Dombeyi Rich. XVI. 2. 370
 elegans hort. XVI. 2. 371
 excelsa R. Br. XVI. 2. 373

Araucaria

- glauca* Antoin. XVI. 2. 373
gracilis van Houtt. XVI. 2. 371
imbricata Pav. XVI. 2. 370
intermedia Vieill. XVI. 2. 373
lanceolata hort. XVI. 2. 433
laurifolia hort. XVI. 2. 516
Lindleyana van Houtt. XVI. 2. 371
Ridolfiana Savi fil. XVI. 2. 371
Rulei F. Müll. XVI. 2. 371
Saviana Parl. XVI. 2. 371
subulata Vieill. XVI. 2. 373
Araucaria sect. *Colymbea* Endl. XVI. 2. 370
 sect. *Columbea* Parl. XVI. 2. 364 372
 sect. *Eutacta* Parl. XVI. 2. 364 372
ARAUCARIEAE Parl. XVI. 2. 363 369
ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE, CUPRESSINEAE & TAXINEAE Henk. & Hochst. XVI. 2. 361
ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE & CUPRESSINEAE Henk. & Hochst. XVI. 2. 368
Arbol santo XV. 1. 118
Arbor calappoides sinensis Rumph XVI. 2. 526
Arbor camphorifera japonica Breyn XV. 1. 24
Arbor ovigera Rumph XV. 1. 262
Arbor regis Rumph XV. 1. 263
Arbor Salamandra Rumph XV. 2. 267
Arbor spiculorum angustifolia Rumph XV. 1. 214
Arbor spiculorum latifolia Rumph XV. 1. 218
Arbor virginiana citreaefolia Commel. XV. 1. 244
Arbor vitae Clus. XVI. 2. 458
Arbuscula sinica &c. Pluk. XV. 2. 307
Arceuthos Antoin. XVI. 2. 475
drupacea Antoin. & Kotschy XVI. 2. 476
Archimedeia Leand. XVII. 127
pyramidalis Leand. XVII. 128 129
Ardinghelia (*Ardinghalia*) Comm. XV. 2. 274 341
ARDISIACEAE & APOCYNEAE Barth. XVII. 27
Arditsch XVI. 2. 484
Argothenia Spr. XV. 2. 732 741

Argothenia

- candicans* Spr. XV. 2. 742
herbacea Spr. XV. 2. 689
Argyra Noronh. XV. 2. 513
fasciculata Noronh. XV. 2. 566
Argyrocroton Griseb. XV. 2. 955
 (*Lasiocroton*)
Argyrodendron Kl. XV. 2. 513 571
bicolor Kl. XV. 2. 572 700
ovatum Boiv. XV. 2. 566
Petersii Kl. XV. 2. 700
Argyrodendros Comm. XIV. 212 213
Argyroglossum Baill. XV. 2. 514 550
 (*Croton*)
Argyrothenia Müll. Arg. XV. 2. 732, Sw. XV. 2. 732
aphoroides Müll. Arg. XV. 2. 738
Berteroana Müll. Arg. XV. 2. 744
holiviensis Müll. Arg. XV. 2. 744
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 733
breviramea Müll. Arg. XV. 2. 737
candicans Müll. Arg. XV. 2. 741
dioica Müll. Arg. XV. 2. 734
fasciculata Müll. Arg. XV. 2. 738
Fendleri Müll. Arg. XV. 2. 737
foliosa Müll. Arg. XV. 2. 746
guatemalensis Müll. Arg. XV. 2. 736
heterantha Müll. Arg. XV. 2. 735
humilis Müll. Arg. XV. 2. 739
illimaniensis Müll. Arg. XV. 2. 737
laevis Müll. Arg. XV. 2. 740
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 741
lancifolia Müll. Arg. XV. 2. 736
melochiaeflora Müll. Arg. XV. 2. 736
mercurialina Müll. Arg. XV. 2. 740
mollis Müll. Arg. XV. 2. 743
montevidensis Müll. Arg. XV. 2. 739
neo-mexicana Müll. Arg. XV. 2. 733
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 749
pilosissima Müll. Arg. XV. 2. 740
quinquecuspidata Müll. Arg. XV. 2. 745
Ruiziana Müll. Arg. XV. 2. 743
Schiedeana Müll. Arg. XV. 2. 745
 α *major* - - - -
 β *minor* - - - -
sericea Müll. Arg. XV. 2. 742
 α *genuina* - - - -
 β *lanceolata* - - - -
serrata Müll. Arg. XV. 2. 739

Argyrothamnia

- Simoniana Müll. Arg. XV. 2. 735*
sponiella Müll. Arg. XV. 2. 742
tricocca Müll. Arg. XV. 2. 744
tricuspidata Müll. Arg. XV. 2. 745
 α lanceolata - - - -
 β genuina - - - 746
tuberculata Müll. Arg. XV. 2. 734
Argyrothamnia sect. Aphora Müll.
 Arg. XV. 2. 738
 Chiropetalum Müll.
 Arg. XV. 2. 742
 Ditaxis Müll. Arg.
 XV. 2. 734
 Euargyrothamnia
 Müll. Arg. XV. 2.
 741
 Philyra Müll. Arg.
 XV. 2. 733
 Speranskia Müll.
 Arg. XV. 2. 734
Argythamnia Bernier XV. 2. 489,
 Sw. XV. 2. 741
 candicans Sw. XV. 2. 741
 lineata Baill. XV. 2. 744
 mollis Baill. XV. 2. 743
 sericea Griseb. XV. 2. 742
Argythamnia sect. Chiropetalum
 Baill. XV. 2. 742
Arjona Cav. XIV. 626
 patagonica Hombr. & Jacquinet
 XIV. 627
 pusilla Hook. fil. XIV. 627
 ruscifolia Poepp. XIV. 626
 tuberosa Cav. XIV. 626
 β patagonica Dc. fil. XIV. 627
Arjoona Endl. XIV. 626
Aristolochie de la Louisiane Robin XV.
 1. 436
Aristolochia Tourn. XV. 1. 432, Kl.
 XV. 1. 432
 abbreviata Mart. XV. 1. 470
 abyssinica Kl. XV. 1. 478 (bis)
 acuminata Commers. XV. 1. 481
 acuminata Lam. XV. 1. 479 480
 acuminata Roxb. XV. 1. 480
 acuminata Wall. XV. 1. 480
 acutifolia Duchtre XV. 1. 465
 albida Duchtre XV. 1. 483
 altissima Desf. XV. 1. 489
 anatolica Boiss. XV. 1. 492
 anguicida L. XV. 1. 464 (bis)
 anguicida Pav. XV. 1. 443
 anguicida Sieber XV. 1. 479
 angulata Boj. XV. 1. 497
 angulosa Wall. XV. 1. 480

Aristolochia

- angustifolia Boj. XV. 1. 498*
angustifolia Cham. XV. 1. 463
 α longifolia - - - 464
 β brevifolia - - - -
antihysterica Mart. XV. 1. 477
appendiculata Vell. XV. 1. 443
arborea Linden XV. 1. 477
arborescens L. XV. 1. 498
arkansana Lodd. XV. 1. 498
asari folio &c. Plum. XV. 1. 449
attica Orphan. XV. 1. 487
Aucherii Jaub. & Spach XV. 1. 492
aurantiaca Duchtre XV. 1. 475
auricularia Boiss. XV. 1. 485
aurita Duchtre XV. 1. 482
baetica L. XV. 1. 490 (bis)
barbata Jacq. XV. 1. 446
Baueri Duchtre XV. 1. 484
Bernieri Duchtre XV. 1. 482
biflora W. XV. 1. 457
bilabiata L. XV. 1. 468
bilabiata Sw. XV. 1. 468
Billardieri Jaub. & Spach XV. 1. 491
bilobata L. XV. 1. 456 (bis)
birostris Duchtre XV. 1. 467
Bonplandi Ten. XV. 1. 454
Bottae Jaub. & Spach XV. 1. 492
 493
brachyura Duchtre XV. 1. 446
bracteata Lam. XV. 1. 479
bracteata Retz XV. 1. 478 (bis)
bracteolata Lam. XV. 1. 478
bracteosa Duchtre XV. 1. 441
brasiliensis Mart. & Zucc. XV. 1.
 471 470
 α macrophylla Duchtre - - -
 β parviflora - - - -
brevipes Benth. XV. 1. 441
 β Wrightii Duchtre - - -
Bridgesii Duchtre XV. 1. 463
Bruguieri Jaub. & Spach XV. 1. 493
campanaeformis De. XV. 1. 432
caracasana Spr. XV. 1. 444
caudata herb. berol. XV. 1. 446
caudata Booth XV. 1. 443 444
caudata L. XV. 1. 445
caule infirmo &c. Gron. XV. 1.
 492
Chamissonis Duchtre XV. 1. 462
chia longae &c. Tourn. XV. 1.
 491
chilensis Miers XV. 1. 461 (bis)
chiquitensis Duchtre XV. 1. 452
ciliata Hook. XV. 1. 454
ciliosa Benth. XV. 1. 454

Aristolochia

- Claussenii* Duchte XV. 1. 466
Clematitis L. XV. 1. 489 (bis)
Clematitis baetica Clus. XV. 1. 490
Clematitis recta C. Bauh. XV. 1. 489
Clematitis non vulgaris C. Bauh. XV. 1. 490
Clematitis serpens C. Bauh. XV. 1. 490
Clematitis vulgaris Clus. XV. 1. 489
Clematitis n. 5 Wheler XV. 1. 485
conduplicata Poit. XV. 1. 460
conferta Mill. XV. 1. 498
contorta Bung. XV. 1. 488
cordiflora Mutis XV. 1. 474
cordigera W. XV. 1. 455
costaricensis Duchte XV. 1. 450
crenata Ehrenb. XV. 1. 478
cretica Lam. XV. 1. 493 494
cretica flore maximo &c. Tourn. XV. 2. 494
cretica sempervirens Moris XV. 1. 490
cubensis Linden XV. 1. 498
cucullata Pohl XV. 1. 432
cyclochilia Duchte XV. 1. 448
cymbifera Mart. & Zucc. XV. 1. 469 470
 α *labiosa* Duchte - - 470
 β *genuina* - - - -
 γ *abbreviata* - - - -
cynanchifolia Mart. & Zucc. XV. 1. 455
debilis Sieb. & Zucc. XV. 1. 483
deltoidea H. B. & Kth XV. 1. 468
dictyantha Duchte XV. 1. 446
 β *Schomburgkii* - - - 447
ecaudata De. XV. 1. 446
egensis Poepp. XV. 1. 465
Ehrenbergiana Cham. XV. 1. 445
elliptica Duchte XV. 1. 453
emarginata Duchte XV. 1. 467
emarginata W. XV. 1. 466
eriantha Mart. & Zucc. XV. 1. 452
Eschscholtzii Ledeb. XV. 1. 481
eurystoma Duchte XV. 1. 447
 β *microphylla* - - - 448
fasciculata Lam. XV. 1. 486
filipendulina Duchte XV. 1. 466
fimbriata Cham. XV. 1. 454
flexuosa Duchte XV. 1. 442
flore e viridi flavescente Plum. XV. 1. 460
fluminensis Kl. XV. 1. 451

Aristolochia

- foetens* Lindl. XV. 1. 473
foetida H. B. & Kth XV. 1. 440
foliis cordato-oblongis L. XV. 1. 479
folio cordiformi &c. Plum. XV. 1. 463
folio hederaceo &c. Plum. XV. 1. 444
folio lunato &c. Vaill. XV. 1. 449
Fontanesii Boiss. & Reut. XV. 1. 486
fragrantissima Ruiz XV. 1. 463
galeata Mart. & Zucc. XV. 1. 470
galeata Moritsi XV. 1. 470
Galeottii Duchte XV. 1. 450
Gardneri Duchte XV. 1. 495
Gaudichaudii Duchte XV. 1. 481
geminiflora H. B. & Kth XV. 1. 467
gibbosa Duchte XV. 1. 459
Giberti Hook. XV. 1. 468
gigantea Hook. XV. 1. 473
gigantea Mart. & Zucc. XV. 1. 474
Gigas Lindl. XV. 1. 472
glandulosa Kickx XV. 1. 452
 β *glabra* Duchte - - -
glauca Desf. XV. 1. 490
glauca Lam. XV. 1. 490
glaucescens H. B. & Kth XV. 1. 474
Goudotii Duchte XV. 1. 476
gracilis Duchte XV. 1. 460
grandiflora Gomez XV. 1. 470
grandiflora Sw. XV. 1. 472 (bis)
 β *Hookeri* Duchte - - 473
grandiflora Vahl XV. 1. 472
Griffithii Hook. fil. & Thom. XV. 1. 437
hastata H. B. & Kth XV. 1. 440
hastata Jack XV. 1. 482
hastata Kl. XV. 1. 482
hastata Nutt. XV. 1. 434
hians W. XV. 1. 472
Hilariana Duchte XV. 1. 451
hirsuta Mühlenb. XV. 1. 436
hirta L. XV. 1. 494 (bis)
 β *poecilantha* Duchte - - -
 γ *scabrida* - - - -
hirta W. herb. XV. 1. 458
hispida Pohl XV. 1. 498
hyperborea Paxton XV. 1. 470
Jackii Steud. XV. 1. 482
iberica Fisch. & Mey. XV. 1. 493
incisa Duchte XV. 1. 490
indica L. XV. 1. 479 (bis)

Aristolochia

- β oxyphylla* *Duchtre* XV. 1. 479
γ lanceolata - - - -
inflata *H. B. & Kth* XV. 1. 458
Kaempferi *W.* XV. 1. 439 (*bis*)
Karwinskii *Duchtre* XV. 1. 442
Kotschyi *Hochst.* XV. 1. 478 (*bis*)
labiata *W.* XV. 1. 471
labiosa *Ker* XV. 1. 470 (*bis*)
labiosa *Sims* XV. 1. 470
lanceolata *Wight* XV. 1. 479
Leprieurii *Duchtre* XV. 1. 451
leuconeura *Linden* XV. 1. 477
Lindeniana *Duchtre* XV. 1. 453
lineata *Duchtre* XV. 1. 439
longa *Clus.* XV. 1. 486
longa *Desf.* XV. 1. 487
longa *L.* XV. 1. 486 (*bis*)
β abbreviata *Duchtre* - - -
longa *Thbg* XV. 1. 483
longa *Woodw.* XV. 1. 490
longa altera &c. *Clus.* XV. 1. 486
longa fol. angust. &c. *Moris* XV. 1. 492
longa subhirsuta &c. *Tourn.* XV. 1. 494
longa vera *C. Bauh.* XV. 1. 486
longa vera Sabbati &c. *hort. rom.* XV. 1. 489
longe scandens &c. *Plum.* XV. 1. 456
longiflora *Engelm. & Gray* XV. 1. 441
longifolia *Champ.* XV. 1. 438
longifolia *Kl.* XV. 1. 438
longifolia *Roxb.* XV. 1. 438 (*bis*)
lutea *Desf.* XV. 1. 487
lutea β grandiflora *Mutel* XV. 1. 487
lutescens *Duchtre* XV. 1. 461
macradenia *Hook.* XV. 1. 452
macrocarpa *Duchtre* XV. 1. 497
macroGLOSSa *Jaub. & Spach* XV. 1. 491
macrophylla *Duchtre* XV. 1. 495
macrophylla *Lam.* XV. 1. 435
macrota *Duchtre* XV. 1. 447
macroua *Gomez* XV. 1. 443
β subtrifida *Duchtre* - - 444
Mathewsii *Duchtre* XV. 1. 497
mauritaniana *Pers.* XV. 1. 478
maurorum *C. Bauh.* XV. 1. 492
maurorum *Kl.* XV. 1. 478
maurorum *L.* XV. 1. 492 (*bis*) 493
β Aueheri *Duchtre* - - -
maurorum *L. var. Boiss.* XV. 1. 492

Aristolochia

- maxima* *L.* XV. 1. 456
α maxima *Duchtre* - - -
β geminiflora - - - 457
γ angustifolia - - - -
maysorensis *Fisch.* XV. 1. 479
melastoma *Manso* XV. 1. 460
mexicana *L.* XV. 1. 457 (*errore pro maxima*)
mexicana fl. acutiore *Moris* XV. 1. 464
micrantha *Duchtre* XV. 1. 440
microphylla *W.* XV. 1. 498
microstoma *Boiss. & Sprunn.* XV. 1. 485
microua *Pohl* XV. 1. 496
moluccana *Duchtre* XV. 1. 438
moschata *Wedd.* XV. 1. 475
multiflora *Duchtre* XV. 1. 481
nervosa *Duchtre* XV. 1. 480
nova species *Pav.* XV. 1. 465
nummularifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 465
oblonga *Vell.* XV. 1. 454 459
oblongata *Jacq.* XV. 1. 460
obtusata *Sw.* XV. 1. 460
obtusifolia *Moç. & Sessé* XV. 1. 467
odora *Steud.* XV. 1. 451
odoratissima *Benth.* XV. 1. 459
odoratissima *L.* XV. 1. 474 475 (*bis*)
β grandiflora *Duchtre* - - 475
odoratissima *Vell.* XV. 1. 451
officinalis *Nees* XV. 1. 434
Olivieri *Collegn.* XV. 1. 493
orbicularis *Duchtre* XV. 1. 467
orbiculata *Vell.* XV. 1. 470
orientalis fol. lanceol. &c. *Tourn.* XV. 1. 492
orientalis humilis &c. *Tourn.* XV. 1. 493
ornithocephala *Hook.* XV. 1. 471
Ottonis *Kl.* XV. 1. 476
ovalifolia *Duchtre* XV. 1. 453
pallida *W.* XV. 1. 487 (*bis*)
β elongata *Duchtre* - - -
pallida var. Heldr. XV. 1. 487
pandurata *Jacq.* XV. 1. 475
β Warscewiczii *Duchtre* - - 476
pandurata *Wall.* XV. 1. 479
panduriformis *W.* XV. 476
paramaribensis *Duchtre* XV. 1. 496
pardina *Duchtre* XV. 1. 450
parvifolia *Sibth. & Sm.* XV. 1. 491
β macroGLOSSa *Duchtre* - - -

Aristolochia

- parvifolia* Sprun. XV. 1. 485
passifloraefolia A. Rich. XV. 1. 448 (bis)
Pavoniana Duchtre XV. 1. 465
peltata L. XV. 1. 449 (bis)
peltata Sw. XV. 1. 449
pentandra L. XV. 1. 440
 β *hastata* Duchtre - - -
peregrina fol. *auricul.* Moris XV. 1. 492
peregrina *Rauwolfii* Clus. XV. 1. 492
Petersiana Kl. XV. 1. 483
picta Karst. XV. 1. 476
pilosa H. B. & Kth XV. 1. 454
piperifolia Griff. XV. 1. 498
Pistolochia Auch. XV. 1. 491
Pistolochia L. X. 1. 485 486
Pistolochia dicta C. Bauh. XV. 1. 486
Pistolochia s. Serpentaria Pluk. XV. 1. 433
platanifolia Duchtre XV. 1. 437
platyloba Garke XV. 1. 469
podocarpa Bertol. XV. 1. 497
poecilantha Boiss. XV. 1. 494
Pohliana Duchtre XV. 1. 496
polyrhizos Spr. XV. 1. 434
pontica Lam. XV. 1. 493 (bis)
 β *parviflora* Duchtre - - -
praevenosa F. Müll. XV. 1. 496
prostrata Duchtre XV. 1. 473
pubera Bauer XV. 1. 484
puberula R. Br. XV. 1. 484
pubescens Page XV. 1. 498
pubescens W. XV. 1. 450
punctata Balbis XV. 1. 446
punctata Lam. XV. 1. 463 (bis)
pusilla Pohl XV. 1. 466
Baja Mart. & Zucc. XV. 1. 462
reniformis W. XV. 1. 449
reniformis Vell. XV. 1. 462
repens Mill. XV. 1. 498
reticulata Holton XV. 1. 457
reticulata Nutt. XV. 1. 434
Rhasut & *Remigi* Rauw. XV. 1. 492
rigida Duchtre XV. 1. 495
ringens Lk. & Otto XV. 1. 471
ringens Vahl XV. 1. 471 472
rotunda Bove XV. 1. 487 488
rotunda L. XV. 1. 487 488
 β *grandiflora* Duchtre - - 488
rotunda Moç. & Sessé XV. 1. 442
rotunda α L. XV. 1. 488
rotunda β L. XV. 1. 487

Aristolochia

- rotunda altera* Clus. XV. 1. 487
rotunda fl. ex albo &c. C. Bauh. XV. 1. 487
rotunda fl. maximo Bauh. XV. 1. 493
rotunda fl. purpureo Bauh. XV. 1. 488
rotunda prima Clus. XV. 1. 488
Roxburghiana Kl. XV. 1. 480
 β *angustifolia* Duchtre - - -
rubro-marginata Fisch. XV. 1. 451
rufo-marginata Leprieur XV. 1. 451
rugosa Lam. XV. 1. 460
Ruiziana Duchtre XV. 1. 476
rumicifolia Mart. & Zucc. XV. 1. 459 454
rumicifolia Schomb. XV. 1. 447
saccata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 437
saccata Wall. XV. 1. 436
 β *angustifolia* Duchtre - - -
saccata var. *glabrata* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 436
sagittata Mühlenb. XV. 1. 434
scabrida Boiss. XV. 1. 494
scabridula Boiss. XV. 1. 494
scandens Mill. XV. 1. 498
scandens P. Brown. XV. 1. 472 475
scandens fol. *oblongis* &c. Plum. XV. 1. 468
Sellowiana Duchtre XV. 1. 458
sempervirens L. XV. 1. 489
sericea Benth. XV. 1. 438
sericea Blanco XV. 1. 498
Serpentaria Barton XV. 1. 434
Serpentaria L. XV. 1. 433
 β *Bartonii* Duchtre - - -
 γ *laxa* - - - 434
 δ *hastata* - - -
Serpentaria W. XV. 1. 433
Serpentaria var. γ W. XV. 1. 433
sessiflora (*sessiliflora*?) Dc. XV. 1. 480
sessilifolia Duchtre XV. 1. 464
setigera Kl. XV. 1. 461
setosa Duchtre XV. 1. 496
sicula Tineo XV. 1. 488
sinarum Lindl. XV. 1. 497
Sipho L'Herit. XV. 1. 435 (bis)
smilacina Duchtre XV. 1. 459
spathulata Duchtre XV. 1. 448
strictiflora Duchtre XV. 1. 484
subcordata W. XV. 1. 468

- Aristolochia**
subglauca Lam. XV. 1. 490
subsagittata Blanco XV. 1. 481
surinumensis Miq. XV. 1. 447
surinamensis W. XV. 1. 455 447
Tagala Cham. XV. 1. 480
taliscana Hook. & Arn. XV. 1. 452
tamnifolia Kl. XV. 1. 448
tapetotricha Lem. XV. 1. 443
tenera Pohl XV. 1. 466
theriaca Mart. XV. 1. 455
Thozetii F. Müll. XV. 1. 484
Thwaitesii Hook. XV. 1. 437
tigrina A. Rich. XV. 1. 453 (bis)
timorensis DCue XV. 1. 481
tomentosa Sims XV. 1. 435
torta W. herb. XV. 1. 458
Tournefortii Jaub. & Spach XV.
1. 491
Trianaei Duchtze XV. 1. 462
triangularis Cham. XV. 1. 461
trifida H. B. & Kth XV. 1. 444
trifida Lam. XV. 1. 444
trilobata Lam. XV. 1. 455
trilobata Lindl. XV. 1. 443
trilobata L. XV. 1. 444 (bis)
tripteris Raf. XV. 1. 436
truncata Field. & Gardn. XV. 1.
456
turbacensis H. B. & Kth XV. 1.
497
Uhdeana Duchtze XV. 1. 465
utriculata Seem. XV. 1. 497
variifolia Duchtze XV. 1. 442
velutina Duchtze XV. 1. 443
veraguensis Duchtze XV. 1. 458
violae fruticosae foliis Pluk. XV.
1. 434
Wageneriana Schlecht. XV. 1. 457
Weddellii Duchtze XV. 1. 469
Wrightii Seem. XV. 1. 441
Zollingeri Miq. XV. 1. 482
- Aristolochia sect. Acerostylis** Duchtze
XV. 1. 495
Asterolytes Duchtze
XV. 1. 433
Diplolobus Duchtze
XV. 1. 478 496
Euaristolochia Kl.
XV. 1. 485
Gymnolobus Duchtze
XV. 1. 439 495 498
Hexodon Duchtze
XV. 1. 438
Podanthemum Kl.
XV. 1. 478
- Aristolochia sect. Siphisia** Duchtze
XV. 1. 435
Arkopoda Raf. XVI. 2. 555 583
luteola Raf. XVI. 2. 584
Aroy pietjuntkelleng XVII. 11
Arsis Lour. XVII. 289
Artanthe Miq. XVI. 1. 240 251 326
336
abutilifolia Miq. XVI. 1. 372
abutiloides Miq. XVI. 1. 330
acutifolia Miq. XVI. 1. 269
adenandra Miq. XVI. 1. 273
adenophora Miq. XVI. 1. 274
adenophylla Miq. XVI. 1. 319
adunca Griseb. XVI. 1. 317
adunca Miq. XVI. 1. 285
affinis Miq. XV. 1. 287
alaris Miq. XVI. 1. 373
albida Miq. XVI. 1. 370
alnoides Miq. XVI. 1. 284
alpina Miq. XVI. 1. 328
amazonica Miq. XVI. 1. 272
ampla Miq. XVI. 1. 296
amplectens Miq. XVI. 1. 293
andieola Miq. XVI. 1. 320
angustifolia Miq. XVI. 1. 296
anonaefolia Miq. XVI. 1. 299
apiculata Kl. XVI. 1. 299
appendiculata Benth. XVI. 1. 369
arcuata Miq. XVI. 1. 369
areolata Miq. XVI. 1. 304
aspera Miq. XVI. 1. 276
asperifolia Miq. XVI. 1. 276 315
asperiuscula Miq. XVI. 1. 277
augusta Miq. XVI. 1. 309
auriculata Miq. XVI. 1. 372
aurita Miq. XVI. 1. 321
avellana Miq. XVI. 1. 302
baccans Miq. XVI. 1. 279
bahiensis Presl XVI. 1. 372
barbata Miq. XVI. 1. 320
Barclayana Miq. XVI. 1. 277
Bartlingiana Miq. XVI. 1. 257
Benthamiana Miq. XVI. 1. 264
berbicensis Miq. XVI. 1. 287
Blanchetii Miq. XVI. 1. 318
botrytis Miq. XVI. 1. 380
brachypoda Benth. XVI. 1. 327
brachystachya Miq. XVI. 1. 296
Bredemeyeri Miq. XVI. 1. 271
brevispicata Miq. XVI. 1. 379
Brongniartii Miq. XVI. 1. 327
Brunoniana Miq. XVI. 1. 263
caladiifolia Miq. XVI. 1. 330
calocoma Miq. XVI. 1. 264
Cambessedoi Miq. XVI. 1. 271

Artanthe

- caracasana* Miq. XVI. 1. 306
cardiophylla Presl XVI. 1. 374
caripensis Miq. XVI. 1. 370
casapiensis Miq. XVI. 1. 367
cassinoides Miq. XVI. 1. 369
catalpaefolia Miq. XVI. 1. 246
caudata Miq. XVI. 1. 246
cearensis Miq. XVI. 1. 286
cernua Presl XVI. 1. 306
Chamissonis Miq. XVI. 1. 283
chavicoides Miq. XVI. 1. 307
chimonanthifolia Miq. XVI. 1. 279
Churumaya Miq. XVI. 1. 303
Clausseniana Miq. XVI. 1. 276
coccoloboides Miq. XVI. 1. 288
colubrina Miq. XVI. 1. 319
colubrina var. *crassifolia* Miq. XVI. 1. 301
concinna Miq. XVI. 1. 328
consanguinea Miq. XVI. 1. 296
controversa Miq. XVI. 1. 370
cornifolia Miq. XVI. 1. 323
coruscans Miq. XVI. 1. 292
corylifolia Miq. XVI. 1. 314
crassispicata Miq. XVI. 1. 374
crocata Miq. XVI. 1. 270
cumanensis Miq. XVI. 1. 315
cumanensis Schlecht. XVI. 1. 315
curvata Miq. XVI. 1. 368
cuspidata Miq. XVI. 1. 283
dasyпода Miq. XVI. 1. 304
dasyoura Miq. XVI. 1. 269
decipiens Miq. XVI. 1. 273
decurrens Miq. XVI. 1. 266
demerarana Miq. XVI. 1. 298
denudans Miq. XVI. 1. 324
dimidiata Miq. XVI. 1. 371
diospyrifolia Miq. XVI. 1. 301
divergens Presl XVI. 1. 371
dubia Miq. XVI. 1. 367
Durvilleana Miq. XVI. 1. 299
elongata Miq. XVI. 1. 286
enckeoides Miq. XVI. 1. 323
Endlicheriana Miq. XVI. 1. 286
eriopoda Miq. XVI. 1. 285
eucalyptifolia Miq. XVI. 1. 322
excavata Miq. XVI. 1. 368
eximia Miq. XVI. 1. 307
exserens Miq. XVI. 1. 323
flagellaris Miq. XVI. 1. 289 307
flexicaulis Miq. XVI. 1. 309
flextuosa Miq. XVI. 1. 278
formosa Miq. XVI. 1. 286
fuliginea Miq. XVI. 1. 316
fuscescens Miq. XVI. 1. 272

Artanthe

- Gabrieliana* Miq. XVI. 1. 268
Gaudichaudiana Miq. XVI. 1. 277
geniculata Griseb. XVI. 1. 265 329
geniculata Miq. XVI. 1. 267
glabella Miq. XVI. 1. 312
glabrata Miq. XVI. 1. 315
glabrescens Miq. XVI. 1. 271
gracilis Miq. XVI. 1. 284
grandifolia Miq. XVI. 1. 310
granulosa Miq. XVI. 1. 286
guianensis Kl. XV. 1. 301
Guilleminiana Miq. XVI. 1. 323
Haenkeana Miq. XVI. 1. 294
halesiaefolia Miq. XVI. 1. 309
Hartwegiana Benth. XVI. 1. 369
heterophylla Miq. XVI. 1. 313
hexagyna Miq. XVI. 1. 359
Hilariana Miq. XVI. 1. 321
hirsuta Miq. XVI. 1. 276
hirtula Presl XVI. 1. 371
hispidula Miq. XVI. 1. 315
Hookeriana Miq. XVI. 1. 292
Hostmanniana Miq. XVI. 1. 287
hymenophylla Miq. XVI. 1. 323
Jacquemontiana Miq. XVI. 1. 270
jalapensis Miq. XVI. 1. 277
jamaicensis Griseb. XVI. 1. 267
japurensis Miq. XVI. 1. 263
javitensis Miq. XVI. 1. 373
imperialis Miq. XVI. 1. 339
insignis Miq. XVI. 1. 289
Jussiaeana Miq. XVI. 1. 309
Karwinskiana Miq. XVI. 1. 327
Kegeliana Miq. XVI. 1. 372
Kunthiana Miq. XVI. 1. 276 286
lacunosa Miq. XVI. 1. 303
lanceaefolia Miq. XVI. 1. 317
lanceata Miq. XVI. 1. 374
lapathifolia Miq. XVI. 1. 323
laurifolia Miq. XVI. 1. 318
Lehmanniana Miq. XVI. 1. 317 368
lentaginoides Miq. XVI. 1. 312 323
leptura Miq. XVI. 1. 320
Lessertiana Miq. XVI. 1. 323
leucophylla Miq. XVI. 1. 258 278
Lhotzkyana Miq. XVI. 1. 288
Lindeniana Miq. XVI. 1. 271
lineata Miq. XVI. 1. 311
linguaefolia Miq. XVI. 1. 375
Lucaeana Miq. XVI. 1. 322
Luschnathiana Miq. XVI. 1. 267
macrophylla Griseb. XVI. 1. 267
macrophylla Miq. XVI. 1. 267 272

Artanthe

- macrorhyncha* Miq. XVI. 1. 263
macrostachya Presl XVI. 1. 371
magnifica Miq. XVI. 1. 307
malacophylla Presl XVI. 1. 337
Martiana Miq. XVI. 1. 291
Maximiliani Miq. XVI. 1. 297
melanosticta Miq. XVI. 1. 274
mexicana Miq. XVI. 1. 276
Meyeniana Kl. XVI. 1. 320
Meyeri Miq. XVI. 1. 373
microstachya Miq. XVI. 1. 373
Miersina Miq. XVI. 1. 278
Mikaniana Miq. XVI. 1. 330
mitis Miq. XVI. 1. 338
modesta Miq. XVI. 1. 275
mollicoma Miq. XVI. 1. 317
mollis Miq. XVI. 1. 262
Moritziana Miq. XVI. 1. 289 305
nitida Miq. XVI. 1. 275
nitidula Miq. XVI. 1. 375
nubigena Miq. XVI. 1. 270
obesa Miq. XVI. 1. 368
oblonga Miq. XVI. 1. 312
oblongata Miq. XVI. 1. 369
oblongifolia Kl. XVI. 1. 273
obovata Miq. XVI. 1. 268 319
obtusa Miq. XVI. 1. 308
obumbrata Miq. XVI. 1. 265
Olfersiana Miq. XVI. 1. 276 277
opulifolia Miq. XVI. 1. 271
paraensis Miq. XVI. 1. 290
Parkeriana Miq. XVI. 1. 373
patula Miq. XVI. 1. 369
Pavoni Miq. XVI. 1. 294
peduncularis Miq. XVI. 1. 291
persicariaefolia Miq. XVI. 1. 313
peruviana laevigata Miq. XVI. 1. 282
phthino-tricha Miq. XVI. 1. 298
phytolaccaefolia Miq. XVI. 1. 369
pilosiuscula Miq. XVI. 1. 374
plantaginea Miq. XVI. 1. 330
Poeppigii Miq. XVI. 1. 278
polyneura Miq. XVI. 1. 263
populifolia Miq. XVI. 1. 321
pothifolia Miq. XVI. 1. 289
potomorphe Miq. XVI. 1. 308
pseudo-churumayu Miq. XVI. 1. 288
psilostachya Miq. XVI. 1. 370
punctata Miq. XVI. 1. 310
pyrifolia Miq. XVI. 1. 282
radula Miq. XVI. 1. 271
ramiflora Miq. XVI. 1. 288
Regnellii Miq. XVI. 1. 307

Artanthe

- reticulosa* Miq. XVI. 1. 374
rhododendrifolia a Miq. XVI. 1. 299
rhynchostachya Miq. XVI. 1. 326
richardiaefolia Miq. XVI. 1. 305
riparia Miq. XVI. 1. 310
rivinoides Miq. XVI. 1. 312
Rudgeana Miq. XVI. 1. 373
rudis Miq. XVI. 1. 284
rugosa Miq. XVI. 1. 296 373
Ruiziana Miq. XVI. 1. 368
rumicifolia Miq. XVI. 1. 298
salicariaefolia Miq. XVI. 1. 317
salicifolia Miq. XVI. 1. 373
salviaefolia Miq. XVI. 1. 270
sancta Miq. XVI. 1. 330
saururoides Miq. XVI. 1. 375
scabra Miq. XVI. 1. 276
scabra var. Miq. XVI. 1. 284
scabriuscula Miq. XVI. 1. 369
Schachii Miq. XVI. 1. 289
Schlechtendalii Miq. XVI. 1. 295
Schomburgkii Kl. XVI. 1. 291
Schottii Miq. XVI. 1. 315 372
scopulorum Miq. XVI. 1. 371
scutata Miq. XVI. 1. 321
secunda Miq. XVI. 1. 300
Seemanniana Miq. XVI. 1. 321
Sellowiana Miq. XVI. 1. 324
septuplinervia Miq. XVI. 1. 313
sororia Miq. XVI. 1. 295
spectabilis Miq. XVI. 1. 306
staminea Miq. XVI. 1. 267
stellipila Miq. XVI. 1. 262
stuppeosa Miq. XVI. 1. 270
subaequalis Presl XVI. 1. 371
subauriculata Miq. XVI. 1. 324
superba Miq. XVI. 1. 307
Swartziana Miq. XVI. 1. 265
tectoniaefolia Miq. XVI. 1. 302
tejuensis Miq. XVI. 1. 287
tenuicuspis Miq. XVI. 1. 304
trichostachya Miq. XVI. 1. 270
tricuspis Miq. XVI. 1. 264
trinervis Miq. XVI. 1. 292
tuberculata Miq. XVI. 1. 266
tumida Miq. XVI. 1. 322
ulmifolia Miq. XVI. 1. 314
umbrosa Miq. XVI. 1. 370
variegata Miq. XVI. 1. 316
Vellosiana Miq. XVI. 1. 285
velutina Miq. XVI. 1. 316
verbascifolia Miq. XVI. 1. 258
verrucosa Griseb. XVI. 1. 267
Wydleriana Miq. XVI. 1. 375

- Artanthe**
xestophylla Miq. XVI. 1. 267 (bis)
xylopioides Miq. XVI. 1. 267
xylosteoides Miq. XVI. 1. 294
Arthrosolen C. A. Mey. XIV. 559
anthylloides C. A. Mey. XIV. 561 596
calocephalus C. A. Mey. XIV. 561
gymnostachys C. A. Mey. XIV. 560
inconspicuus Meisn. XIV. 560
laxus C. A. Mey. XIV. 560
ornatus Meisn. XIV. 559
 β *Gueinzii* - - -
pimeleoides Meisn. XIV. 560
polycephalus C. A. Mey. XIV. 560
sericocephalus Meisn. XIV. 561
spicatus C. A. Mey. XIV. 559
subspicatus Endl. XIV. 547 561
Arthrostroma Endl. XIV. 267 (Petrophila)
Arthrotaxis Don XVI. 2. 365 433
alpina van Houtt. XVI. 2. 434
araucarioides Brongn. XVI. 2. 434 496
cupressoides Don XVI. 2. 433
Doniana Park. Maule XVI. 2. 434
Gunneana Hook. XVI. 2. 434
imbricata Park. Maule XVI. 2. 434
laxifolia Hook. XVI. 2. 434
laxifolia Hook. fil. XVI. 2. 434
selaginoides Don XVI. 2. 434
selaginoides hort. XVI. 2. 434
tetragona Hook. XVI. 2. 434 496
Arthrothamnus Kl. & Gke XV. 2. 7 74
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 75
brachiatus Kl. & Gke XV. 2. 74
Burmanni Kl. & Gke XV. 2. 75
cymosus Kl. & Gke XV. 2. 75
densiflorus Kl. & Gke XV. 2. 75
Eckloni Kl. & Gke XV. 2. 75 76
scopiformis Kl. & Gke XV. 2. 75
Tirucalli Kl. & Gke XV. 2. 75
Athrothamnus Boiss. XV. 2. 10 74 (Euphorbia)
Arthrozamia Reichenb. XVI. 2. 530
ARTOCARPACEAE Bureau XVII. 280
ARTOCARPEAE Bartl. XVI. 2. 156, XVI. 2. 596
ARTOCARPEAE Bl. XVII. 7
ARTOCARPEAE Bureau XVII. 281|284
ARTOCARPEAE & URTICEAE Bartl. XVII. 211
ARTOCARPEAE Lindl. XVII. 211
Artocarpoides Sabns XVI. 1. 484 (Hedyosmum)
- Artocarpus** L. XVII. 281 284, Miq. XVII. 257
elongatus Miq. XVII. 258
ASAREAE Duchtze XV. 1. 422
ASARINAE Lk. XV. 1. 421
ASARINEAE Bartl. XV. 1. 421
Asaron canadense Cornut. XV. 1. 424
Asarum A. Gray XV. 1. 422, Tourn. XV. 1. 422
arifolium Mx. XV. 1. 425 (bis)
Blumei Duchtze XV. 1. 427
canadense Cornut. XV. 1. 424
canadense L. XV. 1. 423
canadense β *Hook.* XV. 1. 424
carolinianum Walt. XV. 1. 424
caudatum Lindl. XV. 1. 424
e Caucaso Fisch. herb. XV. 1. 423
elegans Duchtze XV. 1. 426
europaeum L. XV. 1. 423
 β *caucasicum* Duchtze - - -
europaeum β *intermedium* Ledeb. XV. 1. 423
europaeum e Cartalinia Fisch. XV. 1. 423
grandiflorum Kl. XV. 1. 425
himalaicum Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 424
Hookeri Field. & Gardn. XV. 1. 424
 β *majus* Duchtze - - -
Hypocystis L. XVII. 107
ibericum Stev. XV. 1. 423
latifolium Salisb. XV. 1. 424
Thunbergii A. Braun XV. 1. 427
variegatum A. Braun & Bouche XV. 1. 426
villosum Mühlenb. XV. 1. 424
virginicum L. XV. 1. 425
 β *grandiflorum* Mx. - - 426
virginicum Mx. XV. 1. 425
virginicum Thbg XV. 1. 427
virginicum Walt. XV. 1. 425
Asarum sect. Aschidasarum Duchtze XV. 1. 426
Ceratasarum A. Braun XV. 1. 425
Euasarum A. Braun XV. 1. 423
Heterotropa A. Braun XV. 1. 427
Heterotropa A. Gray XV. 1. 425
Ascarina Forst. XVI. 1. 473 477, Bl. XVI. 1. 473
lanceolata Hook. fil. XVI. 1. 478
lurida Hook. fil. XVI. 1. 478

Ascarina

- polystachys* Forst. XVI. 1. 478
- rubra* Poir. XV. 1. 478, XVII. 295
- rubricaulis* Solms XVI. 1. 478
- serrata* Bl. XVI. 1. 475 478

Aschenfeldtia pimeleoides F. Müll.
XIV. 515

Aschidasarum Duchtre XV. 1. 426
(Asarum)

Asiphonia Griff. XV. 1. 429
piperiformis Griff. XV. 1. 429

Aspidandra Hassk. XV. 2. 1258

Asterandra Kl. XV. 2. 274 329

cornifolia Kl. XV. 2. 329

Sellowiana Kl. XV. 2. 329

Asterandra Müll. Arg. XV. 2. 276 329
(Phyllanthus)

Asterolytes Duchtre XV. 1. 433
(Aristolochia)

Astraea Kl. XV. 2. 513 666

divaricata Kl. XV. 2. 670

diversifolia Kl. XV. 2. 670

Jatropha Kl. XV. 2. 667

Klotzschii Diedrs. XV. 2. 670

lobata Hook. & Benth. XV. 2. 668

lobata Kl. XV. 2. 669

Manihot Kl. XV. 2. 668

palmata Kl. XV. 2. 668

paulina Diedrs. XV. 2. 668

prunifolia Kl. XV. 2. 670

Seemanni Kl. XV. 2. 669

tomentosa Kl. XV. 2. 667

Astraea Baill. XV. 2. 514 666 (Croton)

Astraeopsis Baill. XV. 2. 561 (Croton)

Astraeopsis Griseb. XV. 2. 550 561
(Croton)

ASTROCARPBAE Müll. Arg. XVI. 2.
550 552

Astrocarpus Neck. XVI. 2. 552

Clusii J. Gay XVI. 2. 553

Clusii α *erectus* Boiss. XVI. 2.
553

Clusii-β *prostratus* Boiss. XVI. 2.
553

Clusii γ *scaber* Gay XVI. 2. 553

Clusii γ *spathulatus* Godr. & Gren.
XVI. 2. 553

cochlearifolius Nyman XVI. 2. 553

interruptus Boreau XVI. 2. 554

purpurascens Raf. XVI. 2. 553

sesamoïdes Duby XVI. 2. 552

α *purpurascens* - - -

β *spathulatus* - - - 553

γ *firmus* Müll. Arg. - - -

γ *stellatus* Duby - - - 554

ε *alpinus* Salis - - -

Astrocarpus

sesamoïdes J. Gay XVI. 2. 554

sesamoïdes Reichenb. XVI. 2. 553

sesamoïdes β *Gayanus* Müll. Arg.
XVI. 2. 554

Astrococcus Müll. Arg. XV. 2. 766,
Benth. XV. 2. 766

coriaceus Baill. XV. 2. 767

cornutus Benth. XV. 2. 766

Astrococcus sect. **Euastrococcus**
Müll. Arg. XV.
2. 766

Haematostemon

Müll. Arg. XV.
2. 767

Astrogyne Benth. XV. 2. 513 689

crotonoides Benth. XV. 2. 691

Astylis Wight XV. 2. 486 487

venusta Wight XV. 2. 488

Astylis Müll. Arg. XV. 2. 487 (Hemi-
cycelia)

Asufi XVI. 2. 460

Asuparo XVI. 2. 460

Atherosperma Labill. XVI. 2. 642
675

integrifolium Cunn. XVI. 2. 676

micrantha Tul. XVI. 2. 676

moschata Labill. XVI. 2. 676

Sassafras Cunn. XVI. 2. 676 (bis)

ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI.
2. 640

ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI. 2. 674

ATHEROSPERMEAE Tul. XVI. 2. 661
674

ATHEROSPERMEAE s. **ACHAENIOPHORAE**
Tul. XVI. 2. 674

Athroandra Hook. fil. XV. 2. 775
776

Athroandra Müll. Arg. XV. 2. 776
(Claoxylon)

Athroisma Griff. XV. 2. 1105 1108

Athymalus Neck. XV. 2. 7

Atoto XV. 2. 14

Atraphaxis L. XIV. 74 75

afghanica Meisn. XIV. 76

angustifolia Jaub. & Spach XIV.
79

Aucherii Jaub. & Spach XIV. 79

Billardieri Jaub. & Spach XIV. 77

β *graeca* Meisn. - -

buxifolia Jaub. & Spach XIV. 77

canescens Bung. XIV. 76

compacta Ledeb. XIV. 76

crassifolia Agardh XIV. 75

crassifolia β *Fisch.* XIV. 75

cuneifolia Poir. XIV. 79

- Atraphaxis**
davurica Jaub. & Spach XIV. 78
decipiens Jaub. & Spach XIV. 78
densiflora C. Koch XIV. 75
dioica Bosc XIV. 79 80
Fischeri Jaub. & Spach. XIV. 75
graeca Meisn. XIV. 77
grandiflora Jaub. & Spach XIV. 78
inermis Mill. XIV. 79
Karelini Jaub. & Spach. XIV. 75
laetevirens Jaub. & Spach XIV. 77
lanceolata Meisn. XIV. 78
 α *divaricata* Ledeb. - -
 β *strieta* - - -
 γ *subspiuosa* Bong. & Mey. - -
Lazmanni Agardh XIV. 75
micrantha Jaub. & Spach XIV. 78
pungens Jaub. & Spach XIV. 78
 (bis)
 α *latifolia* Ledeb. - -
 β *angustifolia* - - -
 γ *inermis* - - -
replicata Fisch. XIV. 75
replicata Lam. XIV. 75
sinaica Jaub. & Spach XIV. 75
spinosa Eichw. XIV. 76
spinosa Fresen XIV. 75
spinosa L. XIV. 75 (bis)
 α *Linnaeana* Meisn. - -
 β *Fischeri* - - -
 γ *Karelini* - - -
suadaefolia Jaub. & Spach XIV. 79
Tournefortii Jaub. & Spach XIV. 77
undulata L. XIV. 85
undulata W. XIV. 79
variabilis Jaub. & Spach XIV. 76
Atraphaxis sect. *Euatraphaxis* Jaub. & Spach XIV. 75
 Tragatraphaxis Jaub. & Spach XIV. 76
 Tragopyrum Jaub. & Spach XIV. 77
ATRIPLICES Juss. XVII. 27
Atylus Salisb. XIV. 267 276
Aubertia Chapel. XV. 2. 513 583
 argentea Chapel. XV. 2. 566
 glandulosa Chapel. XV. 2. 584
Auga Thbg XVII. 289
Augia Lour. XVII. 289
Augustia Kl. XV. 1. 278 384
 castra Kl. XV. 1. 384
- Augustia**
 Dregei Kl. XV. 1. 384
 natalensis Kl. XV. 1. 385
 suffruticosa Kl. XV. 1. 385
Augustia De. fil. XV. 1. 384 (Be-
 gonia)
Aulax Berg. XIV. 211
 pinifolia Berg. XIV. 212
 umbellata R. Br. XIV. 212
Australina Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁹,
 Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 acuminata Wedd. XVI. 1. 235⁶²
 capensis Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 flaccida Wedd. XVI. 1. 235⁶⁰
 integrifolia Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 Mülleri Wedd. XVI. 1. 235⁶⁰
 novae Zeelandiae Hook. fil. XVI. 1. 235⁶⁰
 pusilla Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁹
 Schimperiana Wedd. XVI. 1. 233⁶⁰
AUSTRALINAE Wedd. XVI. 1. 235⁵⁹
Anstrobuxus Miq. XV. 2. 1254
 nitidus Miq. XV. 2. 1254
Ava-Ava-Irai XVI. 1. 335
Avau o ao XIV. 544
Avellana Gaertn. XIV. 347
Avellana De. fil. XVI. 2. 129 (Co-
 rylus)
Avellana Spach XVI. 2. 129 (Co-
 rylus)
 bgzantina J. Bauh. XVI. 2. 131
Avellana Guevuin & Nefuen XIV. 347
Avicularia Indica Diedrs. XIV. 93
Avicularia Meisn. XIV. 84 85 (Poly-
 gonum)
Avocado-pear XV. 1. 53
Avogate Simarron XV. 1. 49
Avouhou XIV. 529
Axenfeldia Baill. XV. 2. 956 961
 969
 intermedia Baill. XV. 2. 972
Azin Gommi Kaempfer. XIV. 615
Ayacahuite XVI. 2. 407
Aydendron Nees & Mart. XV. 1. 6
 87, Griseb. XV. 1. 172
 aciphyllum Nees XV. 1. 92
 affine Meisn. XV. 1. 92
 amazonicum Meisn. XV. 1. 89
 argenteum Griseb. XV. 1. 95 174
 bracteatum Nees XV. 1. 91
 Cannella Meisn. XV. 1. 90
 cayennense Meisn. XV. 1. 95
 citrifolium Griseb. XV. 1. 91
 citrifolium Nees XV. 1. 93
 Cujumary Nees XV. 1. 94 510
 curvirameum Meisn. XV. 1. 90

Aydendron

- desertorum* Nees XV. 1. 92
β glabratum Meisn. - - -
firmulum Nees XV. 1. 88 89 95 103
firmulum var. Nees XV. 1. 90
floribundum Meisn. XV. 1. 88 510
Gardneri Meisn. XV. 1. 89
glaucum Kl. & Karst. XV. 1. 90
goyazense Meisn. XV. 1. 94
Hostmannianum Nees XV. 1. 93
intermedium Meisn. XV. 1. 89
laevigatum Meisn. XV. 1. 88
Laurel Nees XV. 1. 94
macrophyllum Meisn. XV. 1. 92
microbotryum Nees XV. 1. 85 95
Muca Nees XV. 1. 88
nitidum Meisn. XV. 1. 95
obtusifolium Nees XV. 1. 94
pachycarpum Meisn. XV. 1. 95
510
pallidum Meisn. XV. 1. 93
panurense Meisn. XV. 1. 89
parviflorum Meisn. XV. 1. 90
permolle Nees XV. 2. 88
piauhyense Meisn. XV. 1. 93
riparium Nees XV. 1. 89
robustum Kl. & Karst. XV. 1. 90
salicifolium Nees XV. 1. 91
Sellowii Meisn. XV. 1. 88
sericeum Griseb. XV. 1. 95 174
suaveolens Nees XV. 1. 94
suaveolens β Nees XV. 1. 95 101
tenellum Meisn. XV. 1. 93
Trinitatis Meisn. XV. 1. 91
verrucosum Nees XV. 1. 91
α attenuatum Meisn. - - -
β elongatum - - -
verticillatum Meisn. XV. 1. 91
Azima Lam. XVII. 29
angustifolia Dc. fl. XVII. 29
diacantha Lam. XVII. 30
tetracantha Lam. XVII. 29
nova Blanco XVII. 29
Azima subgenus *Monetia* Baill. XVII.
29
AZIMALEAE Wight & Gardn. XVII.
27
Azou-Malame XV. 2. 226

B.

- Babesaran* XVII. 243
Baccaurea Müll. Arg. XV. 2. 456,
Lour. XV. 2. 456

Baccaurea

- acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 463
affinis Müll. Arg. XV. 2. 459
Barteri Müll. Arg. XV. 2. 464
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 460
bracteata Müll. Arg. XV. 2. 466
cauliflora Lour. XV. 2. 458
costulata Müll. Arg. XV. 2. 464
courtallensis Müll. Arg. XV. 2.
459
dasystachya Müll. Arg. XV. 2. 458
deflexa Müll. Arg. XV. 2. 462
dulcis Müll. Arg. XV. 2. 460
flaccida Müll. Arg. XV. 2. 459
Griffoniana Müll. Arg. XV. 2. 464
javanica Müll. Arg. XV. 2. 465
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 457
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 459
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 460
minutiflora Müll. Arg. XV. 2. 463
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 461
parviflora Müll. Arg. XV. 2. 462
propinqua Müll. Arg. XV. 2. 463
pubera Müll. Arg. XV. 2. 458
pyrrhodasya Müll. Arg. XV. 2.
462
racemosa Müll. Arg. XV. 2. 461
ramiflora Lour. XV. 2. 458
sapida Müll. Arg. XV. 2. 459!
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 462
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 465
sumatrana Müll. Arg. XV. 2. 466
sylvestris Lour. XV. 2. 457
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 463
tetrandra Müll. Arg. XV. 2. 466
Wilkesiana Müll. Arg. XV. 2. 461
Baccaurea sect. *Adenocrepis* Müll.
Arg. XV. 2. 465
Calyptroon Müll.
Arg. XV. 2. 466
Hedycarpus Müll.
Arg. XV. 2. 457
Isandron Müll.
Arg. XV. 2. 464
Pierardia Müll. Arg.
XV. 2. 457
Bagassa Aubl. XVII. 281 285
Baitaria R. & Pav. XVII. 289
Balanophora Forst. XVII. 121 143
abbreviata Bl. XVII. 148
affinis Griff. XVII. 145
alutacea Jungh. XVII. 148
alveolata Griff. XVII. 145
Burmänniana Griff. XVII. 145
capensis Eckl. & Zeyh. XVII. 125
149

Balanophora

- dioica* R. Br. XVII. 145
dioica Unger XVII. 147
elongata Bl. XVII. 147
 β *maxima* Hook. fil. - -
elongata Schott & Endl. XVII. 145
fungosa Forst. XVII. 145
gigantea Wall. XVII. 147
globosa Jungh. XVII. 146
Harlandi Hook. fil. XVII. 144
indica Wall. XVII. 145 146
 β *minor* Eichl. - 146
involuta Hook. fil. XVII. 144
 α *rubra* - - -
 β *flava* - - -
 γ *gracilis* - - -
 δ *Carthartii* - - -
Lowii Hook. fil. XVII. 148
maxima Jungh. XVII. 147
pieta Griff. XVII. 145
pieta Miq. XVII. 146
polyandra Griff. XVII. 149
reflexa Beccari XVII. 148
Spec. Chatin XVII. 146
sur Cinchona Chatin XVII. 138
Thwaitesii Eichl. XVII. 146
typhina Wall. XVII. 145
BALANOPHORACEAE Eichl. XVII. 117
BALANOPHORACEAE L. C. Rich. XVII. 117
**BALANOPHOREAE & CYNOMOR-
RIACEAE** Eichl. XVII. 117
BALANOPHORACEAE Hook. fil. XVII. 121 142
BALANOPHOREAE L. C. Rich. XVII. 117
BALANOPHORIDAE Hook. fil. XVII. 142
Balanti Ray XV. 1. 263
Balantine umbilicato folio Petiv. XV. 1. 263
Bald-Cypress XVI. 2. 440
Baliospermum Bl. XV. 2. 1125
 angulare Dene XV. 2. 1125
 axillare Bl. XV. 2. 1125
 calycinum Müll. Arg. XV. 2. 1126
 indicum Dene XV. 2. 1125
 micranthum Müll. Arg. XV. 2. 1126
 montanum Müll. Arg. XV. 2. 1125
 Moritzianum Baill. XV. 2. 1125
 polyandrum R. Wight XV. 2. 1125
 sinuatum Müll. Arg. XV. 2. 1125
Ballexerda Comm. XIV. 675
Ballota XVI. 2. 39
Baloghia Endl. XV. 2. 1116

Baloghia

- alternifolia* Baill. XV. 2. 1117
carunculata Baill. XV. 2. 1117
lucida Endl. XV. 2. 1116
Pancheri Baill. XV. 2. 1117
Baloghia Müll. Arg. XV. 2. 1116
 (Codiaceum)
Balsam Fir XVI. 2. 423
Balsam of Gilead Fir XVI. 2. 423
Bancroftia Macfad. XVII. 298
Bandura Burm. XVII. 91
 zeylanica Burm. XVII. 93
Banga (Banja) XVI. 2. 51
Banjolea Bowd. XVII. 289
Banksia L. fil. XIV. 451, Forst. XIV. 496 514, Sm. XIV. 393
 abyssinica Bruce XIV. 466
 aemula Andr. XIV. 461
 aemula R. Br. XIV. 461
 aemula Sieber XIV. 461
 aquisotium Lindl. XIV. 466
 aspleniifolia Knight & Salisb. XIV. 461
 aspleniifolia Salisb. XIV. 461
 attenuata R. Br. XIV. 458
 australis R. Br. XIV. 456
 barbigera Meisn. XIV. 463
 Baueri R. Br. XIV. 460
 Baxteri R. Br. XIV. 464
 Brownii Bartz. XIV. 465
 Caley R. Br. XIV. 462
 β *sinuosa* Meisn. - -
 Candolleana Meisn. XIV. 465
 coccinea R. Br. XIV. 459
 collina R. Br. XIV. 454
 compar R. Br. XIV. 457
 compar A. Cunn. XIV. 457
 conchifera Gaertn. XIV. 461
 cuneifolia Hoffmanns. XIV. 466
 Cunninghamii Sieber XIV. 454
 cylindrostachya Lindl. XIV. 455
 dactyloides Gaertn. XIV. 415 466
 dentata L. fil. XIV. 462
 dentata Wendl. XIV. 461
 denticulata Dum. Cours XIV. 453
 depressa R. Br. XIV. 456
 β *subintegra* Meisn. - -
 dillenialesolia Knight & Salisb. XIV. 460
 dryandroides Bartz. XIV. 465
 elatior R. Br. XIV. 458
 elegans Meisn. XIV. 465
 ericifolia L. fil. XIV. 453
 fagifolia Hoffmanns. XIV. 460
 ferrea Vent. XIV. 455
 florida hort. XIV. 700

Banksia

- gibbosa* Cav. XIV. 466
gibbosa Sm. XIV. 401
glauca Cav. XIV. 457
Gnidia Forst. XIV. 466 516
Goodii R. Br. XIV. 463
grandidentata Dum-Cours XIV. 464
grandis W. XIV. 464
Gunnii Meisn. XIV. 456
heterophylla hort. XIV. 466
Hookeri Drumm. XIV. 464
Hookeriana Meisn. XIV. 458
Hugelii R. Br. XIV. 466
hypoleuca Hoffmanns. XIV. 455 466
ilicifolia R. Br. XIV. 466
insularis R. Br. XIV. 456
integrifolia R. Br. XIV. 456
 α minor Meisn. - 457
 β major - - -
 γ dentata - - -
integrifolia hort. kew. XIV. 457
integrifolia Labill. XIV. 456
integrifolia L. fil. XIV. 457
integrifolia Schlecht. XIV. 456
laevigata Meisn. XIV. 458
latifolia R. Br. XIV. 460
ledifolia A. Cunn. XIV. 454
Lemanniana Meisn. XIV. 462
Lindleyana Meisn. XIV. 455
littoralis R. Br. XIV. 454
littoralis Lindl. XIV. 454
longifolia Desf. XIV. 466
longifolia Don XIV. 466 461
longifolia herb. Thib. XIV. 461
macrophylla Lk. XIV. 457
marcescens R. Br. XIV. 461
marginata R. Br. XIV. 455
 α Cavanillesii Meisn. - -
 β microstachya - - -
 γ humilis - - -
marginata Cav. XIV. 455
marginata Labill. XIV. 456
media R. Br. XIV. 457
Meisneri Lehm. XIV. 452
Menziesii R. Br. XIV. 459
microstachya Cav. XIV. 455
microstachya hort. XIV. 453
mimosoides hort. cantabr. XIV. 466
mitis Knight & Salisb. XIV. 461
musculiformis Gaertn. XIV. 466
nivea Labill. XIV. 466 472
nutans R. Br. XIV. 453
oblongifolia Cav. XIV. 461

Banksia

- oblongifolia* Lodd. XIV. 455
occidentalis R. Br. XIV. 454
oleaefolia Cav. XIV. 457
oleaefolia Salisb. XIV. 415 467
ornata F. Müll. XIV. 460
paludosa R. Br. XIV. 457
patula R. Br. XIV. 456
pilosa Forst. XIV. 467 516
pinifolia Meisn. XIV. 453
pinifolia Salisb. XIV. 402 467
pinnata hort. XIV. 467
polypodiifolia Knight & Salisb. XIV. 463
praemorsa Andr. XIV. 461
praemorsa Dum-Cours XIV. 455
prionophylla F. Müll. XIV. 455
Prionotes Lindl. XIV. 459
prostrata R. Br. XIV. 462
prostrata Forst. XIV. 467 517
pulchella R. Br. XIV. 452
pyriformis Gaertn. XIV. 422 467
quercifolia R. Br. XIV. 462
repens Labill. XIV. 463
reticulata Hoffmanns. XIV. 466
rubra Don XIV. 466
salicifolia Cav. XIV. 461
Sceptrum Meisn. XIV. 459
serraefolia Knight & Salisb. XIV. 462
serrata L. fil. XIV. 461
serrata White XIV. 461
serratifolia Salisb. XIV. 462
Solandri R. Br. XIV. 463
 β major Meisn. - 464
speciosa R. Br. XIV. 464
speciosa Lindl. XIV. 699
spbaerocarpa R. Br. XIV. 452
 β glabrescens Meisn. - -
spicata Gaertn. XIV. 457
spinulosa Sm. XIV. 453
tenuifolia Salisb. XIV. 401 467
teretifolia Salisb. XIV. 398. 467
tomentosa Forst. XIV. 467 516
tomentosa hort. XIV. 454
tomentosa F. Müll. XIV. 699
tricuspis Meisn. XIV. 453
uncigera Knight & Salisb. XIV. 460
undulata Lindl. XIV. 461
verticillata R. Br. XIV. 457
Victoriae Meisn. XIV. 464
villosa hort. XIV. 466
virens Don XIV. 466
Banksia sect. *Eubanksia* Endl. XIV. 462
 Isostylis R. Br. XIV. 466

- Banksia* sect. *Banksiae verae* R. Br. XIV. 452
Banksiae verae R. Br. XIV. 452
 (Banksia)
 BANKSIBAE Meisn. XIV. 211 451
Banquilia XV. 2. 417
Barbenia Pet. Thouar. XVII. 289
Barhamia Kl. XV. 2. 513 648 652
essequiboensis Kl. XV. 2. 654
hispida Kl. XV. 2. 653
macrostachya Kl. XV. 2. 654
ovalifolia Kl. XV. 2. 649
panamensis Kl. XV. 2. 653
urticaefolia Kl. XV. 2. 655
Barhamia Buill. XV. 2. 652 (Croton)
Barinka XVII. 219
Barreria W. XVII. 296
Barya Kl. XV. 1. 278 286
monadelpha Kl. XV. 1. 287
Barya Dc. fil. XV. 1. 286 (Begonia)
Baryandra Dc. fil. XV. 1. 287 (Begonia)
- Batatinha* XV. 1. 466
 BATIDACEAE Dc. fil. XVII. 34
 BATIDEAE Mart. XVII. 34
 BATIDEAE Meisn. XVII. 34
Batis P. Browne XVII. 35, Roxb. XVII. 233 285
californica Torr. XVII. 35
fruticosa Roxb. XVII. 35
hermaphrodita Blanco XVII. 35
maritima Auct. XVII. 35
maritima L. XVII. 35
spinosa Roxb. XVII. 233
Bdallophyton Eichl. XVII. 301
Begonia Plum. XV. 1. 278, L. fil. XV. 1. 269, Bl. XV. 1. 275 316. Hook. XV. 1. 353 389, Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 314, Vell. XV. 1. 388, Kl. XV. 1. 278 292, L'Herit. XV. 1. 393, Roxb. XV. 1. 406, Auctor. XV. 1. 283 289 290 291 292 305 315 318 326 327 333 334 346 354 355 357 360 370 372 374 376 383 384 385 389 391
acerifolia H. B. & Kth XV. 1. 306
acetosa Vell. XV. 1. 400
acida Mart. XV. 1. 364
aeonitifolia Dc. fil. XV. 1. 316
aculeata Meyen XV. 1. 318
aeuminata Dryand. XV. 1. 294
acutifolia Balb. XV. 1. 295
acutifolia herb. vindob. XV. 1. 378
acutifolia Jacq. XV. 1. 295
- Begonia*
acutiloba Liebm. XV. 1. 336
adenopoda Lem. XV. 1. 353
aequata A. Gray XV. 1. 321
albido-setulosa Hassk. XV. 1. 298
albo-coccinea Hook. XV. 1. 389
alchemilloides Dc. fil. XV. 1. 300
alnifolia Dc. fil. XV. 1. 331
alto-peruviana Dc. fil. XV. 1. 289
amoena Wall. XV. 1. 327
anemonoides Azar. XV. 1. 400
angularis Raddi XV. 1. 358
β angustifolia Dc. fil. - - 359
angulata Vell. XV. 1. 359
angustifolia Bl. XV. 1. 396
angustiloba Dc. fil. XV. 1. 307
annobonensis Dc. fil. XV. 1. 315
anodaefolia Dc. fil. XV. 1. 307
aptera Bl. XV. 1. 397 277
aptera Roxb. XV. 1. 403 407
arborescens Raddi XV. 1. 376
β confertiflora Dc. fil. - - 377
areolata Miq. XV. 1. 397
argentea van Houtt. XV. 1. 318
argyrostigma Fisch. XV. 1. 318
Arnottiana Dc. fil. XV. 1. 322
asarifolia Liebm. XV. 1. 344
aspleniifolia Hook. fil. XV. 1. 392
atricha Miq. XV. 1. 321
attennata Dc. fil. XV. 1. 388
aucubaefolia hort. XV. 1. 309
auriformis hort. van Houtt. XV. 1. 327
bahiensis Dc. fil. XV. 1. 360
Balmisiana Pav. XV. 1. 308
Balmisiana Ruiz XV. 1. 308
β mitellifolia Dc. fil. - - -
barbata Wall. XV. 1. 348
Barkeri Knowl. & Westc. XV. 1. 394
Bernierii Dc. fil. XV. 1. 325
besleriaefolia Schott XV. 1. 297
bidentata Raddi XV. 1. 378
β insularum Dc. fil. - - -
bipetala Lodd. XV. 1. 400
biserrata Lindl. XV. 1. 305
Boissieri Dc. fil. XV. 1. 311
Boiviniana Dc. fil. XV. 1. 324
boliviensis Dc. fil. XV. 1. 287
bombycina Bl. XV. 1. 321
borneensis Dc. fil. XV. 1. 320
Boucheana Dc. fil. XV. 1. 373
Bowringiana Champ. & Benth. XV. 1. 348
bracteata Jack XV. 1. 316
β gedeanae Dc. fil. - - -

Begonia

- bracteata* Jungh. XV. 1. 316
bracteosa Dc. fil. XV. 1. 331
brasila Dc. fil. XV. 1. 299
brasiliensis Kl. XV. 1. 301
brevicaulis Dc. fil. XV. 1. 350
Bridgesii Dc. fil. XV. 1. 329
Brongniartiana Lem. XV. 1. 400
broussonetiaefolia Dc. fil. XV. 1. 340
buddlejaefolia Dc. fil. XV. 1. 380
bulbifera herb. berol. XV. 1. 311
bulbifera Lodd. XV. 1. 400
bulbillifera Lk. & Otto XV. 1. 311
bulbillifera Moric. XV. 1. 310
caespitosa Jack XV. 1. 397
caffra Drege XV. 1. 384
caffra Meisn. XV. 1. 384
canarana Miq. XV. 1. 356
candicans Grah. XV. 1. 400
capensis Blanco XV. 1. 397
capensis L. fil. XV. 1. 325
cardiocarpa Liebm. XV. 1. 337
caroliniaefolia Regel XV. 1. 334
carpinifolia Liebm. XV. 1. 332
castaneaefolia hort. Boiss. XV. 1. 374
castaneaefolia Schott XV. 1. 374
Cathcartii Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 349
ciliata H. B. & Kth XV. 1. 299
ciliata Pav. XV. 1. 331
ciliata var. *nana* Kl. XV. 1. 299
cinnabarina Hook. XV. 1. 285
cinnabarina hort. angl. XV. 1. 400
coccinea Hook. XV. 1. 359
coccinea Pav. XV. 1. 273
coccinea Ruiz XV. 1. 273 274 403
columnaris Benth. XV. 1. 274 403
columnaris Pav. XV. 1. 273 274
columnaris Ruiz XV. 1. 273 403
complicata Dc. fil. XV. 1. 399
concanensis Dc. fil. XV. 1. 314
conchaefolia Dietr. XV. 1. 337
concinna Schott XV. 1. 368
confertiflora Gardn. XV. 1. 377
convolvulacea Dc. fil. XV. 1. 365
cordata Vell. XV. 1. 400
cordifolia Dc. fil. XV. 1. 328
β insularis - - - 329
coriacea Dc. fil. XV. 1. 286
coriacea Hassk. XV. 1. 390
crassicaulis Lindl. XV. 1. 335
crenata Dals. XV. 1. 356

Begonia

- crenata* Dryand. XV. 1. 356
crenata herb. Finlays. XV. 1. 401
crenatiflora Dc. fil. XV. 1. 306
crenulata Schott XV. 1. 358
cruenta Grah. XV. 1. 400
cubensis Hassk. XV. 1. 295 297
cubicola Dc. fil. XV. 1. 296
cucullata Ruiz XV. 1. 274 403
cucullata W. XV. 1. 292
cucullifolia Hassk. XV. 1. 293
Cumingiana Dc. fil. XV. 1. 320
Cumingii A. Gray XV. 1. 320
cyathophora Poepp. & Endl. XV. 1. 333
daedalea Lem. XV. 1. 342
dasycarpa Dc. fil. XV. 1. 290
dasypoda Meisn. XV. 1. 299
dealbata Liebm. XV. 1. 310
decandra Dc. fil. XV. 1. 288
declinata Vell. XV. 1. 400
dentata Pav. XV. 1. 307
dentatiloba Dc. fil. XV. 1. 378
denticulata H. B. & Kth XV. 1. 394
depauperata Schott XV. 1. 388
derycxiana Lem. XV. 1. 343
dichotoma Jacq. XV. 1. 367
digitata Raddi XV. 1. 371
dimidiata Vell. XV. 1. 377
dioica Don XV. 1. 328
dipetala Grah. XV. 1. 391
diptera Dryand. XV. 1. 325
discolor Ait. XV. 1. 313
discolor Bl. XV. 1. 313
disticha Lk. XV. 1. 294
diversifolia Grah. XV. 1. 299 310
diversifolia Knowl. & Westc. XV. 1. 394
diversifolia var. *nana* Walp. XV. 1. 299
domingensis Dc. fil. XV. 1. 296
dominicalis Dc. fil. XV. 1. 366
Donkelaariana Lem. XV. 1. 394
Dregei Otto & Dietr. XV. 1. 384
β sinuata Dc. fil. - - -
γ caffra - - -
dubia Vell. XV. 1. 400
echinata Royle XV. 1. 312
elata Kl. XV. 1. 301
elegans H. B. & Kth XV. 1. 291
elliptica H. B. & Kth XV. 1. 362
elongata Wall. XV. 1. 354
Epibaterium Mart. XV. 1. 361
β angustialata Dc. fil. - - -
erecta Vell. XV. 1. 400
eriocaulis Vis. XV. 1. 373

Begonia

- Ermani* Kl. XV. 1. 302
Erminea L'Herit. XV. 1. 393
 β *obtusa* De. fl. - - -
erosa Bl. XV. 1. 276 403
erosa Wall. XV. 1. 400
erythrocarpa De. fl. XV. 1. 285
Evansiana Andr. XV. 1. 313
eximia Lem. XV. 1. 399
flagifolia Fisch. XV. 1. 361
flagopyroides Kth & Bouché XV.
 1. 289
 β *Fendleriana* De. fl. - - -
falciloba Liebm. XV. 1. 310
fallax De. fl. XV. 1. 329
fasciculata Jack XV. 1. 322
ferruginea L. fl. XV. 1. 269 403
filipes Benth. XV. 1. 300
fimbriata Liebm. XV. 1. 346
Finlaysoniana Wall. XV. 1. 401
Fischeri Otto & Dietr. XV. 1. 359
Fischeri Schrank XV. 1. 300
flexuosa De. fl. XV. 1. 382
foliosa H. B. & Kth XV. 1. 375
foliosa Poepp. XV. 1. 376
frigida De. fl. XV. 1. 387
Franconis Liebm. XV. 1. 383
fruticosa De. fl. XV. 1. 374
fuchsioides Hook. XV. 1. 291
 β *miniata* De. fl. - - -
fusca Liebm. XV. 1. 334
Galleottiana Lem. XV. 1. 401
Galeottii hort. berol. XV. 1. 372
Gardneri De. fl. XV. 1. 364
Gaudichaudii Walp. XV. 1. 281
gemmipara Hook. fl. & Thoms.
 XV. 1. 314
geniculata Jack XV. 1. 321
geniculata Vell. XV. 1. 365
geraniifolia Hook. XV. 1. 281
 (bis)
gigantea Wall. XV. 1. 403 407
glabra Aubl. XV. 1. 362
glandulosa De. fl. XV. 1. 339
glauca R. & Pav. XV. 1. 330
Goudotii De. fl. XV. 1. 325
gracillima De. fl. XV. 1. 282
gracilis H. B. & Kth XV. 1. 309
 β *depauperata* De. fl. - - -
 γ *membranacea* - - -
 δ *nervopilosa* - - -
 ε *annulata* - - -
 η *Martiana* - - -
 ζ *diversifolia* - - - 310
gracilis var. Kth XV. 1. 309
Grahamiana Wight XV. 1. 389

Begonia

- grandiflora* Knowl. & Westc. XV.
 1. 284
grandifolia Jacq. XV. 1. 294
grandis Dryand. XV. 1. 313
grandis Otto XV. 1. 367
Griffithii Hook. XV. 1. 349
grisea De. fl. XV. 1. 367
guaduensis H. B. & Kth XV. 1.
 319
guttata Wall. XV. 1. 352
guyanensis De. fl. XV. 1. 381
haematotricha hort. Boiss. XV. 1.
 298
Hamiltoniana Lehm. XV. 1. 295
Hasskarliana Miq. XV. 1. 329
Hasskarlii De. fl. XV. 1. 517
Hasskarlii Zoll. & Mor. XV. 1.
 390
hastata Vell. XV. 1. 358 401
Hatacoa Don XV. 1. 397
hederacea De. fl. XV. 1. 280
hederaefolia Linden XV. 1. 401
heracleifolia Cham. & Schl. XV.
 1. 335
 β *nigricans* De. fl. - - -
 γ *longipila* - - -
 δ *punctata* Kl. - - -
heracleifolia nigricans bot. mag.
 XV. 1. 335
herbacea Vell. XV. 1. 388
hernandiaefolia Hook. XV. 1. 390
hernandiaefolia hort. berol. XV.
 1. 343
hernandiaefolia Seem. XV. 1. 339
Hilariana De. fl. XV. 1. 305
hirsuta Aubl. XV. 1. 382
hirsuta hort. kew. XV. 1. 298
hirsuta Pav. XV. 1. 273 381
hirtella Lk XV. 1. 299
 β *nana* De. fl. - - -
hispidu De. fl. XV. 1. 363
hispidu Schott XV. 1. 363
Holtonis De. fl. XV. 1. 379
homonyma Steud. XV. 1. 384
Hookeri Sweet XV. 1. 293
Hookeriana Gardn. XV. 1. 377
Horsfieldii Miq. XV. 1. 397
Hugelii hort. berol. XV. 1. 364
humilis hort. kew. XV. 1. 297
 β *Porteriana* De. fl. - - 298
humilis bot. regist. XV. 1. 294
humilis var. *glabrata* Seem. XV.
 1. 382
hydrocotylifolia Hook. XV. 1. 344
 β *aurifolia* De. fl. - - -

Begonia

- hydrophila* Miq. XV. 1. 392
jamaicensis Dc. fil. XV. 1. 297
Jamesoniana Dc. fil. XV. 1. 376
jatrophaefolia hort. berol. XV. 1. 335
ignea Warszew. XV. 1. 306
imperialis Lem. XV. 1. 344
 β smaragdina - - - -
incana Lindl. XV. 1. 326
 β auriformis Dc. fil. - - 327
incarnata Lk & Otto XV. 1. 308
 β papillosa Dc. fil. - - 309
incarnata Pav. XV. 1. 273
incarnata Seem. XV. 1. 332
incisa Dc. fil. XV. 1. 321
inciso-serrata Dc. fil. XV. 1. 371
Ingramii Henfr. XV. 1. 399
insignis Grab. XV. 1. 309
integerrima Spr. XV. 1. 395
integrifolia Dals. XV. 1. 351
involverata Liebm. XV. 1. 339 340
Josephi Dc. fil. XV. 1. 313
 β macrocarpa - - 314
isoptera Dryand. XV. 1. 320
Junghuhniana Miq. XV. 1. 390
Karwinskyana Dc. fil. XV. 1. 341
Kunthiana Walp. XV. 1. 319
laciniata Benth. XV. 1. 348
laciniata Roxb. XV. 1. 347 340
 β nepalensis Dc. fil. - - 348
 γ Bowringiana - - - -
laciniata Wall. XV. 1. 348
laciniosa Dc. fil. XV. 1. 340
laetevirens hort. van Houtt. XV. 1. 400
Langsdorffii Dc. fil. XV. 1. 378
lantanaefolia Dc. fil. XV. 1. 379
lanuginosa Dc. fil. XV. 1. 327
laurina hort. XV. 1. 292
Lazuli Linden XV. 1. 347
Leopoldii Lem. XV. 1. 399
lepida Bl. XV. 1. 317
lepidota Liebm. XV. 1. 342
Liebmanni Dc. fil. XV. 1. 345
Lindeniana Dc. fil. XV. 1. 296
Lindleyana Walp. XV. 1. 336
lobata Schott XV. 1. 372
Lobbiana Dc. fil. XV. 1. 355
Lobbii Dc. fil. XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 355
lobulata Dc. fil. XV. 1. 339
locellata Dc. fil. XV. 1. 362
longifolia Bl. XV. 1. 398
longipes Hook. XV. 1. 365
 β laticordata Dc. fil. - - -

Begonia

- longipila* Lem. XV. 1. 335
longirostris Benth. XV. 1. 272 403
longovillosa Dc. fil. XV. 1. 324
lucida Haw. XV. 1. 298
lucida Kth & Bouché XV. 1. 319
lucida Otto & Dietr. XV. 1. 362
ludicra Dc. fil. XV. 1. 340
luxurians Chr. Lem. XV. 1. 370
Lyallii Dc. fil. XV. 1. 394
macra Dc. fil. XV. 1. 284
macrophylla Lam. XV. 1. 294
macroptera Kl. XV. 1. 300
 β Pohlana Dc. fil. - - 301
 γ paludum - - - -
maculata Raddi XV. 1. 318
 β argentea Dc. fil. - - -
magnifica Warsz. XV. 1. 269 403
malabarica Lam. XV. 1. 392 (bis)
 β Rheedii Dc. fil. - - -
malabarica Roxb. XV. 1. 399
malabarica Wall. XV. 1. 392
malvacea Kl. XV. 1. 302
manicata Rrongn. XV. 1. 341
manillensis Dc. fil. XV. 1. 323
Mannii Hook. XV. 1. 517
marmorea hort. van Houtt. XV. 1. 400
martabanica Dc. fil. XV. 1. 354
Martiana Lk & Otto XV. 1. 309
Martiana Schlecht. XV. 1. 309
martinicensis Dc. fil. XV. 1. 294
Maurandiae Dc. fil. XV. 1. 279
maxima hort. berol. XV. 1. 334
maynensis Dc. fil. XV. 1. 310
megaphylla Dc. fil. XV. 1. 341
megaptera Dc. fil. XV. 1. 348
Meisneri Wall. XV. 1. 401
membranacea Dc. fil. XV. 1. 369
meridensis Dc. fil. XV. 1. 292
Meyeniana Walp. XV. 1. 395
Meyerii Otto & Dietr. XV. 1. 373
micrantha Steud. XV. 1. 370
microcarpa Dc. fil. XV. 1. 311
microphylla Dc. fil. XV. 1. 375
microphylla herb. W. XV. 1. 375 (bis)
microptera Hook. XV. 1. 398
miniata Planch. XV. 1. 291
minor Jacq. XV. 1. 298
modesta Liebm. XV. 1. 383
mollis Dc. fil. XV. 1. 391
monadelphica R. & Pav. XV. 1. 286

Begonia

- monophylla* Pav. XV. 1. 284
monophylla Pourr. XV. 1. 403
monoptera Lk & Otto XV. 1. 308
Moritziana Kl. XV. 1. 292 303
Moritziana Kth & Bouché XV. 1. 362
multangula Bl. XV. 1. 275 403
multibulbillosa Mart. XV. 1. 401
multiflora Benth. XV. 1. 395
multinervia Liebm. XV. 1. 343
muricata Bl. XV. 1. 323
muricata Scheidw. XV. 1. 370
nana L'Herit. XV. 1. 393
natalensis Hook. XV. 1. 385
neglecta Dc. fil. XV. 1. 369
β caulescens - - - -
nelumbiifolia Cham. & Schl. XV. 1. 343
neocomensium Dc. fil. XV. 1. 363
nigritarum Steud. XV. 1. 401
nigro-venia hort. Linden XV. 1. 339
nitida Ait. XV. 1. 293
β pilosula Dc. fil. - - 294
Nossibea Dc. fil. XV. 1. 324
novogranatae Dc. fil. XV. 1. 517
oaxacana Dc. fil. XV. 1. 312
β pilosula - - - -
obliqua L'Herit. XV. 1. 293
obliqua Kl. XV. 1. 293
obliqua L. XV. 1. 295
obliqua Ruiz XV. 1. 333
obliqua Thbg XV. 1. 313
obliqua Vell. XV. 1. 401
obliqua & L. XV. 1. 396
octopetala L'Herit. XV. 1. 283
odorata W. XV. 1. 294
oligophylla Bl. XV. 1. 398
opuliflora Putz. XV. 1. 395
orbiculata Jack XV. 1. 398
Ottoniana Regel XV. 1. 399
Ottonis hort. amstelod. XV. 1. 399
Ottonis Walp. XV. 1. 292
ovatifolia Dc. fil. XV. 1. 328
oxyphylla Dc. fil. XV. 1. 377
oxysperma Dc. fil. XV. 1. 287
paleata Dc. fil. XV. 1. 363
palmaris Dc. fil. XV. 1. 307
β Jürgensentii - - - -
palmata Don XV. 1. 348
palmata Pav. XV. 1. 307
palustris Benth. XV. 1. 303
papillosa Grah. XV. 1. 309
parviflora Liebm. XV. 1. 383

Begonia

- parviflora* Poepp. & Endl. XV. 1. 370
parviflora Steud. XV. 1. 395
parviflora Wall. XV. 1. 383
parvifolia Grah. XV. 1. 384
parvifolia Kl. XV. 1. 303
parvifolia Schott XV. 1. 395
parvipeltata Dc. fil. XV. 1. 368
β bahiensis - - - -
parvuliflora Dc. fil. XV. 1. 355
β pubescens - - - -
pastoensis Dc. fil. XV. 1. 285
patens Griseb. XV. 1. 377
patula Fisch. XV. 1. 300
patula Haw. XV. 1. 301 302
patula Kl. XV. 1. 302
pauciflora Lindl. XV. 1. 301 302
paulensis Dc. fil. XV. 1. 304
Pavoniana Dc. fil. XV. 1. 381
pedata Liebm. XV. 1. 306
pedunculosa Wall. XV. 1. 314
peltata Dc. fil. XV. 1. 368
peltata Hassk. XV. 1. 390
(delend. XV. 1. 517 est B. Hasskarlii)
peltata Otto & Dietr. XV. 1. 326
peltifolia Schott XV. 1. 368
pentaphylla Walp. XV. 1. 370
peponifolia Vis. XV. 1. 341
perpusilla Dc. fil. XV. 1. 387
peruviana Dc. fil. XV. 1. 332
petalodes Lindl. XV. 1. 281
philippinensis Dc. fil. XV. 1. 320
phyllomaniaca Mart. XV. 1. 342
physalifolia Liebm. XV. 1. 362
pecta hort. Henders. XV. 1. 350
pecta Sm. XV. 1. 312
Pilderia Dc. fil. XV. 1. 380
pilifera Kl. XV. 1. 337
pilosa Jack XV. 1. 398
pinetorum Dc. fil. XV. 1. 326
plagiata Linden XV. 1. 312
platanifolia Grah. XV. 1. 315
plebeja Liebm. XV. 1. 338
pleiopetala Dc. fil. XV. 1. 283
Plumieri herb. Kth XV. 1. 295
Poeppigiana Dc. fil. XV. 1. 376
Pohlana Kl. XV. 1. 300
polygonata Liebm. XV. 1. 327
polygonifolia Dc. fil. XV. 1. 361
populifolia H. B. & Kth XV. 1. 308
populifolia Kl. XV. 1. 303
populnea Dc. fil. XV. 1. 317
Porteriana Fisch. XV. 1. 298

Begonia

- portoricensis* *Dc.* XV. 1. 295
prestoniensis *Moore* XV. 1. 400
Prieurei *Dc. fil.* XV. 1. 382
princeps hort. berol. XV. 1. 357
 β parviflora *Dc. fil.* - - -
Prince Trubetzkoi *Lem.* XV. 1. 400
prismatocarpa *Hook.* XV. 1. 389
procridifolia *Wall.* XV. 1. 352
procumbens *Vell.* XV. 1. 401
prolifera *Dc. fil.* XV. 1. 353
pruinata *Dc. fil.* XV. 1. 338
pulchella *Raddi* XV. 1. 359
pulchra herb. *Schreb.* XV. 1. 293
punctata *Lk & Otto* XV. 1. 335
Purdieana *Dc. fil.* XV. 1. 297
purpurea &c. Plum. XV. 1. 294
purpurea Sw. XV. 1. 293
pusilla *Dc. fil.* XV. 1. 282
pustulata *Liebm.* XV. 1. 345
Putzeysiana *Dc. fil.* XV. 1. 375
quercifolia *Dc. fil.* XV. 1. 321
racemosa *Jack* XV. 1. 322
radiata *Grah.* XV. 1. 335
radicans *Vell.* XV. 1. 401
ramentacea *Paxt.* XV. 1. 357
reniformis hort. berol. XV. 1. 384
reniformis Dryand. XV. 1. 365
reniformis Hook. XV. 1. 366
reniformis Pav. XV. 1. 308
reniformis Vell. XV. 1. 401
repanda *Bl.* XV. 1. 320
repens *Bl.* XV. 1. 391
repens Lam. XV. 1. 395
repens R. & Pav. XV. 1. 333
repens Schott XV. 1. 365
repens Vell. XV. 1. 400
reptans Benth. XV. 1. 346
reptans Liebm. XV. 1. 345
reptanti affinis *Benth.* XV. 1. 345
Rex Putz. XV. 1. 350
rhizocarpa *Fisch.* XV. 1. 388
rhizocaulis hort. berol. XV. 1. 340
rhombicarpa *Dc. fil.* XV. 1. 323
 β Lobbiai - - -
ricinifolia *Dietr.* XV. 1. 400
Riedelii *Dc. fil.* XV. 1. 358
rigida *Regel* XV. 1. 373
robusta *Bl.* XV. 1. 275 403
robusta *Zolling.* XV. 1. 275
rosacea *Linden* XV. 1. 330
 (delend. XV. 1. 507 est B. novo-
 granatae)
rosacea *Putz.* XV. 1. 284
rosea *Dc. fil.* XV. 1. 299
rosea *Pav.* XV. 1. 273

Begonia

- roseo flore &c. Plum.* XV. 1. 296 395
 (bis)
Rossmanniac *Dc. fil.* XV. 1. 333
rotata *Liebm.* XV. 1. 335
rotundifolia *Lam.* XV. 1. 395
rotunda *Vell.* XV. 1. 401
Roxburghii *Dc. fil.* XV. 1. 398
rubella *Don* XV. 1. 399
rubella *Miq.* XV. 1. 356
rubicunda hort. turic. XV. 1. 384
rubra *Bl.* XV. 1. 275 403
rubricaulis *Hook.* XV. 1. 283
rubro-pilosa *Dc. fil.* XV. 1. 304
rubro-setulosa *Dc. fil.* XV. 1. 390
rubro-venia *Hook.* XV. 1. 347
rubro-venia - xanthina hort. van
 Houtt. XV. 1. 400
rufa *Thbg* XV. 1. 396
rupicola *Miq.* XV. 1. 352
rutilans hort. van Houtt. XV. 1. 373
salicifolia *Dc. fil.* XV. 1. 319
Sandersii hort. kew. XV. 1. 400
sanguinea *Raddi* XV. 1. 358
sarcophylla *Liebm.* XV. 1. 337
Sartorii *Liebm.* XV. 1. 337
saxatilis *Bl.* XV. 1. 351
saxicola *Dc. fil.* XV. 1. 396
saxifraga *Dc. fil.* XV. 1. 367
scabrida *Dc. fil.* XV. 1. 367
scandens *Sw.* XV. 1. 362 (bis)
 β amplifolia *Dc. fil.* - - -
scandens *Vell.* XV. 1. 401
schizolepis *Liebm.* XV. 1. 342
Schlumbergeriana *Lem.* XV. 1. 356
Schottiana *Dc. fil.* XV. 1. 378
scutata *Wall.* XV. 1. 328
scutellata *Liebm.* XV. 1. 338
Seemanniana *Dc. fil.* XV. 1. 332
 β longistipulacea - - -
Selloi *Lodd.* XV. 1. 401
Sellowii hort. angl. XV. 1. 293
Sellowii hort. monac. XV. 1. 293
Sellowii Kl. XV. 1. 293
semiovata *Liebm.* XV. 1. 382
semperflorens bot. magaz. XV. 1. 293
semperflorens Lk & Otto XV. 1. 293
 β Hookeri *Dc. fil.* - - -
 γ Sellowii - - -
sericoneura *Liebm.* XV. 1. 336
sericoneura *Seem.* XV. 1. 337
serotina *Dc. fil.* XV. 1. 285
setaria hort. angl. XV. 1. 293
setifera *Dc. fil.* XV. 1. 338

Begonia

- setosa* Kl. XV. 1. 302
setulosa Bertol. XV. 1. 396
sikkimensis De. fil. XV. 1. 349
sinensis De. fil. XV. 1. 313
sinuata Grah. XV. 1. 384
sinuata Wall. XV. 1. 354
smilacina De. fil. XV. 1. 361
Solananthera De. fil. XV. 1. 317
spathulata Lodd. XV. 1. 293
speciosa hort. van Houtt. XV. 1. 293
splendens hort. Boiss. XV. 1. 374
splendens hort. turic. XV. 1. 375
splendida hort. Rollison. XV. 1. 275
Spruceana De. fil. XV. 1. 381
squarrosa Liebm. XV. 1. 343
squarrosa Seem. XV. 1. 343
stenophylla De. fil. XV. 1. 360
stictopoda Miq. XV. 1. 391
stigmosa Lindl. XV. 1. 343
stipulacea W. XV. 1. 294
strigillosa Dietr. XV. 1. 342
strigulosa De. fil. XV. 1. 399
suaveolens Kl. XV. 1. 293
suaveolens Lodd. XV. 1. 294
subciliata De. fil. XV. 1. 331
subhumilis De. fil. XV. 1. 298
sublobata Jack XV. 1. 355
subovata Wall. XV. 1. 401
subpeltata Wight XV. 1. 386
subrotunda Wall. XV. 1. 354
subvillosa Kl. XV. 1. 304
suffruticosa Meisn. XV. 1. 385
β Gueinziana De. fil. - - -
suffruticosa Pav. XV. 1. 311
sulcata Scheidw. XV. 1. 288
sylvatica De. fil. XV. 1. 365
sylvestris De. fil. XV. 1. 378
Telfairiae Hook. XV. 1. 401
tenella Don XV. 1. 328
tenera Dryand. XV. 1. 386
tenuicaulis De. fil. XV. 1. 282
tenuifolia Bl. XV. 1. 351
tenuifolia Dryand. XV. 1. 351
Thomsonii De. fil. XV. 1. 349
Thwaitesii Hook. XV. 1. 386
tomentosa hort. kew. XV. 1. 373
tomentosa Schott XV. 1. 372
β eriocaulis De. fil. - - 373
tovarensis Kl. XV. 1. 303
β oceanensis De. fil. - - -
trachyptera Benth. XV. 1. 274
403
trichocarpa Dalz. XV. 1. 350
trichopoda Miq. XV. 1. 386

Begonia

- tropaeolifolia* De. fil. XV. 1. 280
truncata Vell. XV. 1. 367
tuberosa herb. Heyn. XV. 1. 391
tuberosa Lam. XV. 1. 323
tuberosa Pav. XV. 1. 311
tuberosa herb. Ruiz XV. 1. 281
tuberosa Wall. XV. 1. 392
uliginosa Kl. XV. 1. 301
β Ermani De. fil. - - 302
ulmifolia Humb. XV. 1. 290
umbellata H. B. & Kth XV. 1. 270 403
umbrata hortul. XV. 1. 396
undulata Schott XV. 1. 318
urticae L. fil. XV. 1. 274 403
urticaefolia hort. berol. XV. 1. 380
urticaefolia Sm. XV. 1. 274 403
urophylla Hook. XV. 1. 338
vaginans Vell. XV. 1. 372
valdensium De. fil. XV. 1. 366
varians De. fil. XV. 1. 352
vellerea Kl. XV. 1. 302
velutina hort. vindob. XV. 1. 372
vernica hort. berol. XV. 1. 372
Verschaffeltiana Regel XV. 1. 400
verticillata Hook. XV. 1. 353
verticillata Vell. XV. 1. 371
villosa Gardn. XV. 1. 300
villosa Lindl. XV. 1. 299
villosa var. *nana* Kl. XV. 1. 299
violaefolia De. fil. XV. 1. 345
viridiflora De. fil. XV. 1. 330
vitifolia Lindl. XV. 1. 336
vitifolia Schott XV. 1. 366
β grandis De. fil. - - -
γ bahiensis - - - 367
Wageneria bot. magaz. XV. 1. 366
Wageneriana Hook. XV. 1. 289
Wallichiana Steud. XV. 1. 383
Weddelliana De. fil. XV. 1. 286
Wightiana Wall. XV. 1. 389
Wrightiana De. fil. XV. 1. 295
xanthina Hook. XV. 1. 347
β pietifolia - - - -
γ Lazuli - - - -
xanthino-rubro-venia hort. van Houtt. XV. 1. 400
zebrina hort. angl. XV. 1. 358
Zollingeriana De. fil. XV. 1. 351
Begonia sect. *Augustia* De. fil. XV. 1. 384
Barya De. fil. XV. 1. 286

- Begonia sect. Baryandra* *De. fil.* XV.
1. 287
- Begoniastrum* *De. fil.*
XV. 1. 292
- Begoniella* *De. fil.* XV.
1. 281
- Bracteibegonia* *De. fil.*
XV. 1. 316
- Cyathocnemis* *De. fil.*
XV. 1. 332
- Dasystyles* *De. fil.*
XV. 1. 387
- Diploclinium* *De. fil.*
XV. 1. 322
- Donaldia* *De. fil.* XV.
1. 290
- Doratometra* *De. fil.*
XV. 1. 383
- Dysmorphia* *De. fil.*
XV. 1. 355
- Erminea* *De. fil.* XV.
1. 393
- Eubegonia* *Walp.* XV.
1. 292
- Eupetalum* *De. fil.* XV.
1. 280
- Ewaldia* *De. fil.* XV.
1. 372
- Filicibegonia* *De. fil.*
XV. 1. 392
- Gaerdtia* *De. fil.* XV. 1.
318
- Gireoudia* *De. fil.* XV.
1. 334
- Gobenia* *De. fil.* XV.
1. 279
- Haagea* *De. fil.* XV. 1.
391
- Hoffmannella* *Kl.* XV.
1. 297
- Huszia* *De. fil.* XV. 1.
283
- Hydristyles* *De. fil.*
XV. 1. 329
- Knesebeckia* *De. fil.*
XV. 1. 305
- Latistigma* *De. fil.*
XV. 1. 315
- Laucha* *De. fil.* XV.
1. 353
- Lepsia* *De. fil.* XV. 1.
374
- Loasibegonia* *De. fil.*
XV. 1. 389
- Magnusia* *De. fil.* XV.
1. 333
- Begonia sect. Meionanthera* *De. fil.*
XV. 1. 379
- Mitscherlichia* *De. fil.*
XV. 1. 389
- Monophyllon* *De. fil.*
XV. 1. 353
- Moschkowitzia* *De. fil.*
XV. 1. 289
- Muscibegonia* *De. fil.*
XV. 1. 387
- Nervioplacentaria* *De. fil.*
XV. 1. 393
- Parvibegonia* *De. fil.*
XV. 1. 354
- Petermannia* *De. fil.*
XV. 1. 319
- Philippemartia* *De. fil.*
XV. 1. 369
- Pilderia* *De. fil.* XV.
1. 379
- Platycentrum* *De. fil.*
XV. 1. 346
- Plurilobaria* *De. fil.*
XV. 1. 356
- Podandra* *De. fil.* XV.
1. 288
- Poecilia* *De. fil.* XV.
1. 380
- Pritzelia* *De. fil.* XV.
1. 357
- Psathuron* *De. fil.* XV.
1. 326
- Putzeysia* *De. fil.* XV.
1. 314
- Quadrilobaria* *De. fil.*
XV. 1. 324
- Rachia* *De. fil.* XV. 1.
326
- Reichenheimia* *De. fil.*
XV. 1. 385
- Rossmannia* *De. fil.*
XV. 1. 333
- Ruizopavonia* *De. fil.*
XV. 1. 330
- Saueria* *De. fil.* XV. 1.
288
- Scheidweileria* *De. fil.*
XV. 1. 370
- Sexalaria* *De. fil.* XV.
1. 315
- Solananthera* *De. fil.*
XV. 1. 317
- Steineria* *De. fil.* XV.
1. 376
- Tetraphila* *De. fil.* XV.
1. 517

- Begonia sect. Tittelbachia* *De. fil.*
XV. 1. 291
- Trachelocarpus* *De. fil.*
XV. 1. 388
- Trendelenburgia* *De. fil.*
XV. 1. 374
- Trilobaria* *De. fil.* XV.
1. 327
- Wageneria* *De. fil.*
XV. 1. 360
- Weilbachia* *De. fil.*
XV. 1. 344
- BEGONIACEAE** *De. fil.* XV. 1. 266
- BEGONIACEAE** *Bonpl.* XV. 1. 266
- BEGONIAE** *Tratt.* XV. 1. 266
- Begoniastrum* *De. fil.* XV. 1. 292
(*Begonia*)
- Begoniella* *De. fil.* XV. 1. 281 (*Begonia*)
- Beilschmiedia* *Nees* XV. 1. 4 62
- assamica* *Meisn.* XV. 1. 64
- fagifolia* *Nees* XV. 1. 64
- β Dalzellii* *Meisn.* - - -
- javanica* *Miq.* XV. 1. 63
- macrophylla* *Meisn.* XV. 1. 63
- Madang* *Bl.* XV. 1. 63
- Roxburghiana* *Nees* XV. 1. 63
- β malaccensis* *Meisn.* - - -
- undulata* *Miq.* XV. 1. 64
- Bejuco Carare* XV. 1. 457
- Bejuco de la Estrella* XV. 1. 463
- Belis* *Salisb.* XVI. 2. 432
- jaculifolia* *Salisb.* XVI. 2. 433
- lanceolata* *Sweet* XVI. 2. 433
- Bellendena* *R. Br.* XIV. 347, *Bellendena* *Endl.* XIV. 347
- montana* *R. Br.* XIV. 348
- Bellonia* *Plum.* XVII. 290
- aspera* *L.* XVII. 290
- frutescens fol. melissae* & *Plum.*
XVII. 290
- spinosa* *Sw.* XVII. 290
- Bellota* *Gay* XV. 1. 67
- Miersii* *Gay* XV. 1. 57
- nitida* *Philipp.* XV. 1. 506
- Bellota* XV. 1. 67
- Belore* XV. 1. 12
- Bembix* *Lour.* XVII. 290
- Bennettia* *R. Br.* XV. 2. 1032 1036
- affinis* *R. Br.* XV. 2. 1037
- aristifera* *Müll. Arg.* XV. 2. 1039
- filiformis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1038
- Finlaysoniana* *R. Br.* XV. 2. 1039
- fulva* *Müll. Arg.* XV. 2. 1037
- Jackiana* *R. Br.* XV. 2. 1039
- javanica* *R. Br.* XV. 2. 1038
- Bennettia*
- Lindleyana* *Müll. Arg.* XV. 2.
1037
- pedicellata* *R. Br.* XV. 2. 1039
- phlebocarpa* *R. Br.* XV. 2. 1038
- splendens* *Müll. Arg.* XV. 2. 1038
- subulata* *Müll. Arg.* XV. 2. 1039
- Wallichii* *R. Br.* XV. 2. 1038
- BENNETTIACEAE** *Schnitzl.* XV. 2.
1 (*conf.* XV. 2. 1261)
- BENNETTIACEAE** *Müll. Arg.* XV. 2.
1032 1036
- BENNETTIACEAE** *Schnitzl.* XV. 2. 1036
- Benpala* *Rheed.* XV. 2. 13
- Benzoin* *Nees* XV. 1. 243
- aestivale* *Nees* XV. 1. 244
- citriodorum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.
241 246
- glaucescens* *Nees* XV. 1. 193 246
- glaucum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 244
- melissaefolium* *Nees* XV. 1. 244
- Neesianum* *Nees* XV. 1. 241 246
- odoriferum* *Nees* XV. 1. 244
- praecox* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 244
- sericeum* *Hook. fil. & Thoms.* XV.
1. 246
- sericeum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.
245
- Thunbergii* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.
245
- trilobum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 246
- Berberis* *Rheed.* XV. 2. 263
- Bernardia* *Müll. Arg.* XV. 2. 915,
Houst. XV. 2. 915, *P. Broune*
XV. 2. 730 917
- axillaris* *Müll. Arg.* XV. 2. 921
- α Houlettiana* - - - -
- β genuina* - - - -
- γ obovata* - - - -
- δ spathulata* - - - -
- axillaris α trichoclada* *Müll. Arg.*
XV. 2. 921
- brasiliensis α major* *Müll. Arg.*
XV. 2. 920
- β lanceolata* - - - -
- γ longifolia* - - - -
- δ parvifolia* - - - -
- brevipes* *Müll. Arg.* XV. 2. 922
- caperoniaefolia* *Müll. Arg.* XV. 2.
920
- capitellata* *Müll. Arg.* XV. 2. 921
- carpinifolia* *Griseb.* XV. 2. 917
- celastrinea* *Müll. Arg.* XV. 2. 921
- confertifolia* *Müll. Arg.* XV. 2. 922
- α latifolia* - - - -
- β lanceolata* - - - -

Bernardia

- corensis* Müll. Arg. XV. 2. 919
- dichotoma* Müll. Arg. XV. 2. 917
 - α genuina - - - -
 - β venosa - - - -
- grandifolia* Müll. Arg. XV. 2. 918
- hirsutissima* Müll. Arg. XV. 2. 922
- Jacquiniana* Müll. Arg. XV. 2. 919
- intermedia* Griseb. XV. 2. 916
- interrupta* Müll. Arg. XV. 2. 916
- leprosa* Müll. Arg. XV. 2. 917
- megalophylla* Müll. Arg. XV. 2. 918
- mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 916
 - α genuina - - - -
 - β subbiflora - - - -
 - γ cinerascens - - - 917
- microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 917
- multicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 923
- oligandra* Müll. Arg. XV. 2. 919
- peduncularis* Müll. Arg. XV. 2. 922
- Sellowii* Müll. Arg. XV. 2. 923
- sidoides* Müll. Arg. XV. 2. 924
- spartioides* Müll. Arg. XV. 2. 923
- tamanduana* Müll. Arg. XV. 2. 920
 - α major - - - -
 - β genuina - - - -
 - γ pulchella - - - -
 - δ parvifolia - - - -
- venosa* Griseb. XV. 2. 917

Bernardia sect. Adenophaedra Müll. Arg. XV. 2. 918

- Alevia* Müll. Arg. XV. 2. 915
- Passaea* Müll. Arg. XV. 2. 923
- Phyllopassaea* Müll. Arg. XV. 2. 922
- Polyboea* Müll. Arg. XV. 2. 918
- Traganthus* Müll. Arg. XV. 2. 924
- Tyria* Müll. Arg. XV. 2. 916

Berrya Klein XV. 1. 177 (bis)

Bertya Planch. XV. 2. 208

- Cunninghamii* Planch. XV. 2. 211
- gummifera* Müll. Arg. XV. 2. 210
 - α genuina - - - -
 - β psiloclada - - - -
- gummifera* Planch. XV. 2. 210
- Mitchelli* Müll. Arg. XV. 2. 210
- oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 209
- oleacefolia* Planch. XV. 2. 209
- pinifolia* Planch. XV. 2. 211

Bertya

- pomaderroides* F. Müll. XV. 2. 209
- rosmarinifolia* Hook. fl. XV. 2. 211
- rosmarinifolia* Planch. XV. 2. 210
- rotundifolia* F. Müll. XV. 2. 209
- tasmanica* Müll. Arg. XV. 2. 211
- BERTYACEAE Müll. Arg. XV. 2. 198 208

Bessera Spr. XV. 2. 446 448

- inermis* Spr. XV. 2. 449

Be-tangham XV. 2. 78

Betela Siri Boa Bont. XVI. 1. 359

Betula Tourn. XVI. 2. 161, Spach XVI. 2. 162

- acuminata* Ehrh. XVI. 2. 164
- aeuminata* Wall. XVI. 2. 179
- acuminata* α β γ ϵ Regel XVI. 2. 180
- acuminata* δ genuina Regel XVI. 2. 180
- acuminata* δ genuina & ζ lanceolata Regel XVI. 2. 179
- acuminata* glabra Regel XVI. 2. 180
- acuminata* β pilosa & γ arguta Regel XVI. 2. 180
- affinis* Endl. XVI. 2. 180
- alba* Guimpel XVI. 2. 168
- alba* Hornem. XVI. 2. 167
- alba* Laestad. XVI. 2. 163
- alba* L. XVI. 2. 162 163

I. verrucosa

- α vulgaris Regel XVI. 2. 163
 - 1 expansa - - - -
 - 2 pendula - - - -
 - 3 microphylla - - - -
 - 4 lobulata - - - -
 - 5 lobata - - - 164
- β sterilis - - - -
- γ oycowiensis - - - -
- δ resinifera - - - -
- ϵ arbuscula - - - -

II. populifolia Regel XVI. 2. 164

III. mandshurica Regel XVI. 2. 165

IV. latifolia Regel XVI. 2. 165

- α Tauschii - - - -
- β kamtschatica - - - -

V. occidentalis Regel XVI. 2. 165

- α typica - - - -
- β commutata - - - 166

VI. papyrifera Regel XVI. 2. 166

- α communis - - - -
- β cordifolia - - - -
- γ humilis - - - -

Betula

- VII. pubescens Regel XVI. 2. 166
 α sterilis - - - 167
 β parvifolia - - - -
 γ Hornemanni - - - -
 δ Friesii - - - 168
 ε rhombifolia - - - -
 ζ carpatia - - - -
 VIII. tortuosa Regel XVI. 2. 168
 α genuina - - - 169
 β Kusmischeffi - - - -
 IX. excelsa Regel XVI. 2. 169
 alba Miq. XVI. 2. 165
 alba Reichenb. XVI. 2. 167
 alba Trautv. XVI. 2. 164
 alba Wallr. XVI. 2. 163
 alba α Ait. XVI. 2. 163
 alba α & γ Endl. XVI. 2. 163
 alba aetherea Wallr. XVI. 2. 163
 alba var. arbuscula Fries XVI. 2.
 164
 alba dalecarlica L. XVI. 2. 164
 alba dalecarlica Regel XVI. 2.
 164 (bis)
 alba fruticosa herb. Fisch. XVI.
 2. 172
 alba glutinosa Regel XVI. 2. 167
 alba glutinosa Trautv. XVI. 2. 167
 alba glutinosa carpatia Regel
 XVI. 2. 168 (bis)
 alba glutinosa latifolia Regel XVI.
 2. 167 168
 alba glutinosa pendula Regel XVI.
 2. 167 168
 alba glutinosa rhombifolia Regel
 XVI. 2. 167 168
 alba glutinosa rhomboidea Regel
 XVI. 2. 168
 alba lobata herb. suecic. XVI. 2.
 164
 alba lobulata Fries XVI. 2. 164
 alba lobulata Anders. XVI. 2. 164
 alba macrocarpa Wallr. XVI. 2.
 163
 alba microphylla Wallr. XVI. 2.
 163
 alba ζ papyrifera Spach XVI. 2.
 165
 alba var. papyrifera Spach XVI.
 2. 166
 alba parvifolia Wimm. XVI. 2.
 167
 alba pendula Tausch XVI. 2. 163
 alba pendula Laestad. XVI. 2. 163
 alba pendula W. XVI. 2. 163
 alba pontica Wats. XVI. 2. 167

Betula

- alba var. populifolia Spach XVI.
 2. 164
 alba pubescens Regel XVI. 2. 167
 alba β pubescens Tausch XVI. 2.
 168
 alba δ pubescens Spach XVI. 2.
 167
 alba pubescens asplenifolia Regel
 XVI. 2. 167
 alba pubescens parvifolia Regel
 XVI. 2. 167
 alba typica Trautv. XVI. 2. 163
 alba urticifolia Spach XVI. 2.
 175
 alba verrucosa Regel XVI. 2. 163
 164
 alba verrucosa Tausch XVI. 2.
 164
 alba verrucosa Trautv. XVI. 2.
 164
 alba verrucosa Wallr. XVI. 2.
 163
 alba vulgaris Regel XVI. 2. 163
 alba vulgaris Spach XVI. 2. 163
 alba vulgaris microphylla Regel
 XVI. 2. 163
 alba vulgaris pendula Regel XVI.
 2. 163
 alba vulgaris α verrucosa Regel
 XVI. 2. 163
 alnobetula Ehrh. XVI. 2. 181 182
 alnoides Don XVI. 2. 179
 Alnus Thbg XVI. 2. 185 186
 Alnus glutinosa L. XVI. 2. 186
 Alnus glutinosa Duroi XVI. 2. 187
 Alnus incana Duroi XVI. 2. 188
 alpestris Fries XVI. 2. 172 (bis)
 α typica Regel - - -
 β communis - - - 173
 alpestris auricula Laestad. XVI.
 2. 173
 alpestris auriculiformis Laestad.
 XVI. 2. 173
 alpestris crassiuscula Laestad.
 XVI. 2. 173
 alpestris dubia Laestad. XVI. 2.
 173
 alpestris macrocarpa Laestad.
 XVI. 2. 173
 alpestris major Laestad. XVI. 2.
 173
 alpestris montana Laestad. XVI.
 2. 172
 alpestris nana major Laestad.
 XVI. 2. 172

Betula

- alpestris nanaeformis* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpestris palustris* Laestad. XVI.
2. 173
- alpestris polycarpa* Laestad. XVI.
2. 173
- alpestris rotundifolia* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpestris subrotundifolia* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpina* Borkh. XVI. 2. 181
- ambigua* Hampe XVI. 2. 168
- antarctica* Forst. XVI. 2. 121
- arguta* Schlecht. XVI. 2. 183
- asplenifolia* hort. XVI. 2. 167
- aurata* Borkh. XVI. 2. 167
- Bhoipattra* (*Boipattra*) Wall. XVI.
2. 177 (bis)
- β *typica* Regel - - -
- γ *latifolia* - - -
- δ *glandulifera* - - -
- ε *Jacquemontii* - - -
- ζ *subeordata* - - -
- Bhoipattra* β *Regel* XVI. 2. 177
- Bhoipattra* β *Jacquemontii* Regel
XVI. 2. 178
- borealis* Spach XVI. 2. 173
- broccenbergensis* Bechst. XVI. 2.
167
- carpatica* Reichenb. XVI. 2. 169
- carpathica* Tausch XVI. 2. 167
- carpathica* Wald. & Kit. XVI. 2.
168
- carpathica* β *hercynica* Reichenb.
XVI. 2. 168
- carpathica* var. *microphylla* Kuhlw.
XVI. 2. 173
- carpathica* β *sudetica* Reichenb.
XVI. 2. 167
- carpinifolia* Auct. XVI. 2. 179
- carpinifolia* Ehrh. XVI. 2. 179
- carpinifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
178
- cordata* Lois. XVI. 2. 185
- cordifolia* Regel XVI. 2. 166
- coriifolia* Tausch XVI. 2. 168
- corylifolia* Regel & Maxim. XVI.
2. 178
- costata* Trautv. XVI. 2. 176 (bis)
- crispa* Ait. XVI. 2. 182
- crispa* Mx XVI. 2. 182
- cryptocarpa* Laestad. XVI. 2. 168
- cuspidata* Schrad. XVI. 2. 164
- cylindrostachys* Wall. XVI. 2.
179

Betula

- α *typica* Regel XVI. 2. 180
- β *pilosa* - - - -
- γ *subglabra* - - - -
- dahurica* Auct. XVI. 2. 175
- dahurica* Pall. XVI. 2. 174
- α *typica* Regel - - 175
- β *americana* - - - -
- dahurica* W. XVI. 2. 168
- dahurica* var. *Maximowicziana*
(*Maximowiczii*) Trautv. XVI. 2.
174 175
- daurica* Ledeb. XVI. 2. 168
- divaricata* Ledeb. XVI. 2. 170
- Ermani* Cham. XVI. 2. 176 (bis)
- α *typica* Regel - - -
- β *lanata* - - - 177
- γ *tomentosa* - - - -
- Ermani* Regel XVI. 2. 177
- Ermani* Trautv. & Mey. XVI. 2.
177
- Ermani* γ *costata* Regel XVI. 2.
176 (bis)
- ethnensis* Raf. XVI. 2. 163
- excelsa* Ait. XVI. 2. 169
- excelsa* Auct. XVI. 2. 179
- excelsa* Duham. XVI. 2. 166
- excelsa* Hook. XVI. 2. 179
- fruticosa* Auct. XVI. 2. 174
- fruticosa* Fries XVI. 2. 172
- fruticosa* Pall. XVI. 2. 169 173
- fruticosa* Wats. XVI. 2. 172
- fruticosa* β *cuneifolia* Regel XVI.
2. 169
- fruticosa* α *Gmelini* Regel XVI. 2.
170
- fruticosa* β *humilis* Reichenb. XVI.
2. 172
- fruticosa* *Ruprechtiana* Trautv.
XVI. 2. 174
- glandulosa* A. Gray XVI. 2. 172
- glandulosa* Hook. XVI. 2. 172
- β *nana* - - - -
- glandulosa* Mx XVI. 2. 172 (bis)
- α *typica* Regel - - -
- β *rotundifolia* - - -
- glandulosa* Spach XVI. 2. 172
- glauca* Wender. XVI. 2. 167
- glutinosa* Fries XVI. 2. 167 168
- glutinosa* herb. suecic. XVI. 2. 169
- glutinosa* Wallr. XVI. 2. 167 168
- glutinosa* W. XVI. 2. 187
- glutinosa* *crassifolia* Laestad. XVI.
2. 169
- glutinosa* fol. *cordatis* herb. suecic.
XVI. 2. 169

Betula

- glutinosa forma prima Fries* XVI. 2. 168
forma secunda - - - 168
glutinosa var. pseudo-alpestris
Biomst. XVI. 2. 173
Gmelini Bunge XVI. 2. 170
grandis Schrad. XVI. 2. 166
Grayii Regel XVI. 2. 171
grossa Sieb. & Zucc. XVI. 2. 178
gummifera Bert. XVI. 2. 163
humilior palustris &c. Gmel. XVI. 2. 170
humilis Auct. XVI. 2. 174
humilis Fries XVI. 2. 172 (bis)
humilis Schrank XVI. 2. 173 174
α genuina - - - 174
β Ruprechtii - - - -
γ kamtschatica - - - -
humilis Wats. XVI. 2. 172
humilis commutata Regel XVI. 2. 174
humilis α genuina Regel XVI. 2. 174
humilis η ovalifolia Regel XVI. 2. 174
humilis ε Ruprechtii Regel XVI. 2. 174
humilis δ Socolowii Regel XVI. 2. 174
hybrida Bechst. XVI. 2. 167
hybrida Bloom XVI. 2. 164
hybrida α β γ Regel XVI. 2. 173
hybrida γ affinis Regel XVI. 2. 169 172
hybrida ζ cuneata Regel XVI. 2. 169
hybrida ε Kochii Regel XVI. 2. 171
hybrida δ macrophylla Regel XVI. 2. 169
hybrida var. rhombifolia Regel XVI. 2. 172
hybrida var. rotundifolia Regel XVI. 2. 172
Jacquemontii Spach XVI. 2. 178 177 (bis)
incana L. XVI. 2. 188
incana Roth XVI. 2. 188
incana pinnatifida Regel XVI. 2. 189
incana γ rubra Regel XVI. 2. 186
incana vulgaris Regel XVI. 2. 189
intermedia Thom. XVI. 2. 170
kamtschatica Regel XVI. 2. 174
laciniata Wahlenb. XVI. 2. 164
lagopina Hartm. XVI. 2. 173
lanulosa Mx XVI. 2. 175

Betula

- latifolia hort. petrop.* XVI. 2. 168
latifolia Tausch XVI. 2. 165
lenta Auct. VI. 2. 179
lenta Duroi XVI. 2. 164
lenta Regel XVI. 2. 178
lenta W. XVI. 2. 179
α typica - - - -
β lutea - - - -
leptophylla Wall. XVI. 2. 181
Littelliana Sull. journ. XVI. 2. 172
longifolia Bové XVI. 2. 185
lutea Auct. XVI. 2. 179
lutea Mx XVI. 2. 179
Maaki Rupr. XVI. 2. 174 175
macrostachya Schrad. XVI. 2. 168
Maximovicziana Regel XVI. 2. 180
Maximoviczii Rupr. XVI. 2. 174 175
media Laestad. XVI. 2. 163 168
megalocarpa Laestad. XVI. 2. 168 (bis)
Michauxii Spach XVI. 2. 171
microphylla Bung. XV. 2. 169
Middendorffii Trautv. & Mey. XVI. 2. 170
α communis - - - -
β globosa Regel - - - -
γ nitida - - - -
Middendorffii var. schantarensis
Trautv. XVI. 2. 170
Murithii Gaud. XVI. 2. 168
myrsinoides Tausch XVI. 2. 173
nana Hook. XVI. 2. 172 (bis)
nana L. XVI. 2. 171
nana Mx XVI. 2. 171
nana δ alpestris Regel XVI. 2. 172 (bis)
nana α europaea Ledeb. XVI. 2. 171
nana α genuina Regel XVI. 2. 171
nana macrophylla Laestad. XVI. 2. 172
nana major Laestad. XVI. 2. 172
nana γ Michauxii Regel XVI. 2. 171
nana β sibirica Ledeb. XVI. 2. 172
nana β sibirica & γ intermedia
Regel XVI. 2. 172 (bis)
nigra Duham. XVI. 2. 166
nigra Duroi XVI. 2. 179
nigra hort. XVI. 2. 167 (bis)
nigra W. XVI. 2. 175
nigra virginiana Pluk. XVI. 2. 175
nigricans Wender. XVI. 2. 168

Betula

- nitida* Don XVI. 2. 180
nitida Regel XVI. 2. 180
oblongata Ait. XVI. 2. 187
occidentalis Hook. XVI. 2. 165
 (bis)
odorata Bechst. XVI. 2. 163 167
odorata Henze XVI. 2. 168
odorata Reichenb. XVI. 2. 163
ovalifolia Rupr. XVI. 2. 173 174
ovata C. Koch XVI. 2. 168
ovata Laestad. XVI. 2. 168
ovata Schrank XVI. 2. 181 182
ovata Tausch XVI. 2. 182
oycowiensis Auct. XVI. 2. 174
oycowiensis Bess. XVI. 2. 164
oycowiensis Laestad. XVI. 2. 171
oycowiensis Reichenb. XVI. 2. 173
palustris Rupr. XVI. 2. 173
palustris var. Rupr. XVI. 2. 174
papyracea Auct. XVI. 2. 166
papyracea W. XVI. 2. 166
papyracea var. *minor* Tuck. XVI.
 2. 166
papyrifera Auct. XVI. 2. 166
papyrifera Mx XVI. 2. 166
pendula Hoffm. XVI. 2. 163
pinnata Sw. XVI. 2. 189
pinnata hybrida Lundm. XVI. 2. 175
populifolia W. XVI. 2. 164
pubescens Bert. XVI. 2. 167
pubescens Ehrh. XVI. 2. 166
pubescens herbar. XVI. 2. 167
pubescens Koch XVI. 2. 168
pubescens Ledeb. XVI. 2. 168
pubescens Mert. herb. XVI. 2. 169
pubescens Wallr. XVI. 2. 167
pubescens c asplenifolia Regel
 XVI. 2. 167
pubescens var. *carpatica* Hartig
 XVI. 2. 168
pumila L. XVI. 2. 173
 α *typica* Regel - - -
 β *glabrescens* - - -
 γ *glandulifera* - - -
 δ *borealis* - - -
pumila broccobergensis Duroi XVI.
 2. 167
pumila β *glabra* Regel XVI. 2. 173
reticulata Laestad. XVI. 2. 169
reticulata Rupr. XVI. 2. 173 174
rhombofolia Tausch XVI. 2. 163 168
rotundifolia Regel & Tiling XVI.
 2. 170
rotundifolia Spach XVI. 2. 172
 (bis)

Betula

- rubra* hort. XVI. 2. 167
rubra Mx XVI. 2. 175
rugosa Ehrh. XVI. 2. 188 (bis)
rustica Laestad. XVI. 2. 168 (bis)
Schmidtii Regel XVI. 2. 175
serrulata Mx XVI. 2. 188
sibirica Auct. XVI. 2. 174
sibirica Lodd. XVI. 2. 173
Socolowii Auct. XVI. 2. 174
Socolowii Jacq. fil. XVI. 2. 173
Sokolowii hort. petrop. XVI. 2.
 163
subaequalis Laestad. XVI. 2. 168
subalpina Laestad. XVI. 2. 168
sylvatica Laestad. XVI. 2. 168
sylvestris Laestad. XVI. 2. 168
tiliaefolia Laestad. XVI. 2. 168
 169
tomentosa Retz & Abel XVI. 2.
 167
tortuosa Ledeb. XVI. 2. 168
tortuosa Regel XVI. 2. 168
tortuosa α genuina Regel XVI. 2.
 169
tortuosa β Kusmischeffi Regel XVI.
 2. 169
ulmifolia Auct. XVI. 2. 176
ulmifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 176
 α *typica* Regel - - -
 β *costata* - - -
urticaefolia hort. XVI. 2. 164
urticifolia Regel XVI. 2. 175
utilis Don XVI. 2. 177
verrucosa Ehrh. XVI. 2. 163 164
verrucosa laciniata Fries XVI. 2.
 164
verrucosa pinnatifida herb. succic.
 XVI. 2. 164
virgultosa Fries XVI. 2. 175
viridis Chair XVI. 2. 181
Betula sect. *Betula* Spach XVI. 2.
 162
Betulaster Regel XVI.
 2. 162 179
Eubetula Regel XVI. 2.
 162
BETULACEAE Bartl. XVI. 2. 161
BETULACEAE Regel XVI. 2. 161
Betulaster Spach XVI. 2. 179
acuminata Spach XVI. 2. 179
affinis Spach XVI. 2. 180
cylindrostachya Spach XVI. 2.
 180
nitida Spach XVI. 2. 180

- Betulaster Regel* XVI. 2. 179 (*Betula*)
- BETULINAE** Rich. XVI. 2. 161
- Beyeria* Miq. XV. 2. 201
- Backhousii* Hook. fil. XV. 2. 203
- Drummondi* Müll. Arg. XV. 2. 201
- lasiocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 201
- ledifolia* Müll. Arg. XV. 2. 202
- α *Backhousii* - - - 203
- β *genuina* - - - -
- γ *angustifolia* - - - -
- ledifolia* Sond. XV. 2. 203
- lepidopetala* F. Müll. XV. 2. 200
203
- loranthoides* Baill. XV. 2. 203
- oblongifolia* Sond. XV. 2. 202
- opaca* F. Müll. XV. 2. 203
- viscosa* Miq. XV. 2. 202
- viscosa* Müll. Arg. XV. 2. 202
- α *genuina* - - - -
- β *oblongifolia* - - - -
- γ *minor* - - - -
- δ *amoena* - - - -
- viscosa* δ *Preissii* Sond. XV. 2.
202
- Beyeria* sect. *Discobeyeria* Müll. Arg.
XV. 1. 201
- Eubeyeria* Müll. Arg.
XV. 1. 201
- Beyeriopsis* Müll. Arg. XV. 2. 199
- brevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 201
- emerea* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cyanescens* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cygnorum* Müll. Arg. XV. 2. 199
- latifolia* Müll. Arg. XV. 2. 200
- lepidopetala* Müll. Arg. XV. 2.
200
- similis* Müll. Arg. XV. 2. 200
- Bholu* Swa XIV. 538
- Bia* Kl. XV. 2. 927 928
- alienata* Diedrichs. XV. 2. 928
- Lessertiana* Baill. XV. 2. 928
- Lhotzkyana* Kl. XV. 2. 928
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 928
- Bia* Müll. Arg. XV. 2. 928 (*Tragia*)
- BICARPIDATAE S. WEDDELLINEAE** Tul.
XVII. 48
- Bicuiba* XIV. 197
- Bigamea* Endl. XVI. 2. 602
- Bignai-pogo* XIV. 519
- Bihax* XV. 1. 96
- Bihania* Meisn. XV. 1. 96
- borneensis* Meisn. XV. 1. 96
- Bilderdykia* Dumort. XIV. 135
- Convolvulus* Dumort. XIV. 135
- dumetorum* Dumort. XIV. 135
- Binda* XIV. 316
- Biota* Endl. XVI. 2. 367 461
- antarctica* hort. XVI. 2. 462
- argentea* hort. XVI. 2. 462
- australis* hort. XVI. 2. 462
- chinensis* hort. XVI. 2. 462
- compacta* hort. XVI. 2. 462
- coraeana* hort. XVI. 2. 462
- cupressoides* hort. XVI. 2. 462
- elegantissima* hort. XVI. 2. 462
- excelsa* hort. XVI. 2. 462
- freneloides* hort. XVI. 2. 462
- glauca* hort. XVI. 2. 462
- gracilifolia* hort. XVI. 2. 462
- japonica* hort. XVI. 2. 462
- intermedia* hort. XVI. 2. 462
- meldensis* Gord. XVI. 2. 491
- nana* hort. XVI. 2. 462
- nepalensis* hort. XVI. 2. 462
- orientalis* Endl. XVI. 2. 461
- β *pendula* - - - 462
- orientalis aurea* hort. XVI. 2.
462
- orientalis Sieboldii* Endl. XVI. 2.
462
- pendula* Endl. XVI. 2. 462
- pyramidalis* Carr. XVI. 2. 462
- stricta* hort. XVI. 2. 462
- tatarica* Gord. XVI. 2. 458 462
- tatarica* hort. XVI. 2. 462
- variegata* hort. XVI. 2. 462
- Verschaffeltii* hort. XVI. 2. 462
- Bischoffia* Bl. XV. 2. 478
- Cumingiana* Dcne XV. 2. 478
- javanica* Bl. XV. 2. 478
- javanica* Müll. Arg. XV. 2. 478
- α *Toui* - - - -
- β *genuina* - - - -
- γ *oblongifolia* - - - 479
- δ *lanceolata* - - - -
- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 479
- oblongifolia* Dcne XV. 2. 479
- Roepariana* Dcne XV. 2. 478
- Toui* Dcne XV. 2. 478
- trifoliata* Hook. XV. 2. 479
- BISCHOFFIACEAE** Müll. Arg. XV. 2.
477
- Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717 (*Siphonia*)
- Bisiphonia* Müll. Arg. XV. 2. 717
(*Hevea*)
- Bistania* Noronh. XV. 1. 259
- Bistorta* Tourn. XIV. 83
- Bistorta* Tourn. XIV. 84 124 (*Polygonum*)
- Bitter-nut* XVI. 2. 144

Bivonea Raf. XV. 2. 1076 1096
stimulosa Raf. XV. 2. 1101
Bivonia Spr. XV. 2. 915 918
axillaris Spr. XV. 2. 921
Blachia Baill. XV. 2. 1116 1118
umbellata Baill. XV. 2. 1118
Blachia Müll. Arg. XV. 2. 1118 (*Codiaeum*)
Blackburnia oppositifolia Roxb. XVII. 31
Black Cypress XVI. 2. 440
Black Oak XVI. 2. 61
Black Sassafras XV. 1. 73
Black Spruce XVI. 2. 413
Blackwellia Gaertn. XVII. 295
Blandowia W. XVII. 85
Preissii Wedd. XVII. 85
striata Corda XVII. 85
striata Lehm. XVII. 71
striata W. XVII. 85 64
Blandowia Tul. XVII. 85 (*Apinagia*)
Blandowia Tul. XVII. 85 (*Dicraea*)
Blastus Lour. XVII. 290
Bleckeria Miq. XV. 2. 899 901
Zollingeri Miq. XV. 2. 902
Bleekrodea Bl. XVII. 214 254
insignis Bl. XVII. 255
madagascariensis Bl. XVII. 255
β longifolia Bureau - -
Blepharochlamys Presl XVII. 124
capensis Presl XVII. 125
Blitum africanum &c. Pluk. XVI. 2. 598
Blochmannia Weig. XIV. 171
peruviana Poepp. XIV. 173
Weigeltiana Reichenb. XIV. 175
Blondea Rich. XVII. 290
Blumeodendron Müll. Arg. XV. 2. 956 (*Mallotus*)
Bocquillonia Baill. XV. 2. 894
brevipes Müll. Arg. XV. 2. 894
sessiliflora Baill. XV. 2. 895
spicata Baill. XV. 2. 894
Boehmeria Jacq. XVI. 1. 195, Gaudich. XVI. 1. 195, Miq. XVI. 1. 235³⁰, Bl. XVI. 1. 218, XVI. 1. 235⁹, Pers. XVI. 1. 191, Auct. XVI. 1. 195 235¹⁶ 235²⁰ 235²³ 235³⁶ 235⁴⁹, Korth. XVII. 9
acalyphoides Bl. XVI. 1. 216 234
acuminata Hook. & Arn. XVI. 1. 216
acuminata Pers. XVI. 1. 181
acuminata Wedd. XVI. 1. 209
albida Hook. & Arn. XVI. 1. 235¹⁷

Boehmeria
alienata W. XVI. 1. 216 221
amplissima Bl. XVI. 1. 210
ampullacea H. B. & Kth XVI. 1. 201
angustata Hassk. XVI. 1. 216 235²⁴
angustifolia H. B. & Kth XVI. 1. 216 235⁴¹
arachnoidea Walp. XVI. 1. 216 228
arborea Desf. XVI. 1. 216 235⁵⁰
arborescens Gardn. XVI. 1. 202
argentea Guillem. XVI. 1. 216
arguta Mart. XVI. 1. 202
aspera Bl. XVI. 1. 233
aspera Wedd. XVI. 1. 198
australis Endl. XVI. 1. 206
ballotaefolia H. B. & Kth XVI. 1. 216 235³⁸
bifida Bl. XVI. 1. 208
biloba Wedd. XVI. 1. 208
Blumei Wedd. XVI. 1. 204
Boiviniana Bl. XVI. 1. 216 224
boliviana Bl. XVI. 1. 216
brevirostris Wedd. XVI. 1. 200
bullata H. B. & Kth XVI. 1. 203
candicans Hassk. XVI. 1. 207
candidissima Hassk. XVI. 1. 216 235²⁶
Candolleana Gaudich. XVI. 1. 216 235¹⁹
canescens Wedd. XVI. 1. 213
capensis Spr. XVI. 1. 216
castaneaefolia Cunn. XVI. 1. 216, XVII. 250
caudata Poir. XVI. 1. 211
caudata Sw. XVI. 1. 201
β arborescens Wedd. - - 202
γ arguta - - - -
caudigera Wedd. XVI. 1. 212
celtidifolia H. B. & Kth XVI. 1. 198
Cephalida Pers. XVI. 1. 192 216
chinensis Pers. XVI. 1. 216
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
cinerascens Hassk. XVI. 1. 216
clidemioides Miq. XVI. 1. 212
cochinchinensis Pers. XVI. 1. 216
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 216 221
coerulea Bl. XVI. 1. 216 235¹²
comosa Wedd. XVI. 1. 205
β strigosa - - - 206
γ canescens - - -
δ neglecta - - -

Boehmeria

- compacta* Bl. XVI. 1. 207
conglobata Bl. XVI. 1. 216 230
crenata Bl. XVI. 1. 216 235¹¹
Cumingiana Mus. lugd. XVI. 1. 204
cuspidata Bl. XVI. 1. 214
cuspidata Wedd. XVI. 1. 197
cylindrica Mühlenb. XVI. 1. 202
cylindrica W. XVI. 1. 202
 β *Drummondiana* Wedd. - - -
 γ *littoralis* - - -
 δ *brachystachys* - - -
dasypoda Miq. XVI. 1. 202
densiflora Hook. & Arn. XVI. 1. 215
depauperata Wedd. XVI. 1. 204
dichotoma Hassk. XVI. 1. 216 235²⁴
didymogyne Wedd. XVI. 1. 204
diffusa Wedd. XVI. 1. 205
discolor Poepp. XVI. 1. 216 232
diversiflora Miq. XVI. 1. 208
diversifolia Miq. XVI. 1. 216 235³²
diversifolia Wedd. XVI. 1. 199
Drummondiana Wedd. XVI. 1. 202
elliptica Wedd. XVI. 1. 211
elongata Bl. XVI. 1. 203
elongata Fisch. XVI. 1. 216 235³⁷
erythropoda Miq. XVI. 1. 215
excelsa Wedd. XVI. 1. 200
fagifolia Pers. XVI. 1. 174 216
fallax Wedd. XVI. 1. 197
 β *cordata* - - - 198
 γ *almifolia* - - -
fernandeziana Cl. Gay XVI. 1. 57
flagelliformis Liebm. XVI. 1. 201
florida Miq. XVI. 1. 202
formicaria Poepp. XVI. 1. 217 232
frondosa Don XVI. 1. 217 229
frutescens Hamilt. & Don XVI. 1. 217 235³¹
frutescens Thbg XVI. 1. 217
glabra Steud. XVI. 1. 217 235¹⁶
glochidiata Hassk. XVI. 1. 217 221
glomerulifera Miq. XVI. 1. 204
grandifolia Wedd. XVI. 1. 213
grewiaefolia Prest XVI. 1. 215
guatemalana Bl. XVI. 1. 217 234
Hamiltoniana Wedd. XVI. 1. 214
Harveyi Seem. XVI. 1. 217 235¹¹
Helferii Bl. XVI. 1. 204
heteroidea Bl. XVI. 1. 214
heterophylla Bl. XVI. 1. 204
heterophylla Wedd. XVI. 1. 204
hirta Pers. XVI. 1. 235³³

Boehmeria

- hirta* Sw. XVI. 1. 217
hirta Wedd. XVI. 1. 200
hispidula Bl. XVI. 1. 214
holosericea Bl. XVI. 1. 212
Hugeliana Bl. XVI. 1. 214
humilis Miq. XVI. 1. 212
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 217 235²⁵
Jacquiniiana Bl. XVI. 1. 214
Janatsi-itsigo Siebold XVI. 1. 217 235²⁴
javanica Hassk. XVI. 1. 74 217
incana Hassk. XVI. 1. 217 235¹⁸
interrupta Guillem. XVI. 1. 211
interrupta W. XVI. 1. 217
laevis Bl. XVI. 1. 233
lateriflora Mühlenb. XVI. 1. 202
latifolia Bl. XVI. 1. 217 235¹¹
Lindeniana Bl. XVI. 1. 199
littoralis Sw. XVI. 1. 202
longispica Steud. XVI. 1. 213
lutescens Bl. XVI. 1. 217 235¹²
macrophylla Don XVI. 1. 209
macrophylla Sieb. & Zucc. XVI. 1. 213
macrostachya Wedd. XVI. 1. 210
macrothyrsa Miq. XVI. 1. 80 217
maculata Pers. XVI. 1. 176 217
malabarica Wedd. XVI. 1. 203
 β *depauperata* - - - 204
masuriensis Bl. XVI. 1. 211
mauritanica Wedd. XVI. 1. 211
melanocarpa Bl. XVI. 1. 217 235¹²
melastomaefolia Hook. & Arn. XVI. 1. 217 235¹⁶
melastomoides Griff. XVI. 1. 235⁶³
microcarpa Wedd. XVI. 1. 211
microcellis Miq. XVI. 1. 217 229
mollicoma Miq. XVI. 1. 216
mollis Wedd. XVI. 1. 217 235¹⁰
moluccana Bl. XVI. 1. 235¹⁰
moluccana Wedd. XVI. 1. 217
monticola Bl. XVI. 1. 205
nana D. Don XVI. 1. 217 221
neglecta Bl. XVI. 1. 206
nepalensis Wedd. XVI. 1. 217
nivea Hook. & Arn. XVI. 1. 206
 β *candicans* Wedd. - - - 207
nudiflora W. XVI. 1. 216 217
obliqua Poepp. XVI. 1. 231
odontophylla Miq. XVI. 1. 207 235³¹
ourantha Miq. XVI. 1. 212
ovalis Miq. XVI. 1. 217 228
ovata Bl. XVI. 1. 232

Boehmeria

- ovata* Steud. XVI. t. 217
- palmata* Hassk. XVI. 1. 217
- parvifolia* Wedd. XVI. 1. 205
235⁵⁹
- pauciflora* Bl. XVI. 1. 217 235⁵⁹
- Pavonii* Wedd. XVI. 1. 198
 - β *diversifolia* - - - 199
 - γ *anomala* - - - -
- penduliflora* Wedd. XVI. 1. 209
- peruviana* Bl. XVI. 1. 202
- petiolaris* H. B. & Kth. XVI. 1.
201
- phyllostachya* Miq. XVI. 1. 202
- pilosiuscula* Hassk. XVI. 1. 212
- platyphylla* Don XVI. 1. 210
 - β *virgata* Wedd. - - -
 - γ *sumatrana* - - - 211
 - δ *maerostachya*- - -
 - 1 *elliptica* - - - -
 - 2 *phyllostachya*-- - -
 - 3 *rugosa* - - - -
 - 4 *molliuscula*- - - -
 - ϵ *microcarpa* - - - -
 - ζ *zeylanica* - - - -
 - η *celebica* - - - -
 - θ *scabrella* - - - -
 - ι *rugosissima* - - - 212
 - κ *clidemioides* - - - -
 - λ *humilis* - - - -
 - μ *tomentosa* - - - -
 - ν *holosericea* - - - -
 - ξ *rotundifolia* - - - -
 - \omicron *canescens* - - - 213
 - π *japonica* - - - -
 - ρ *macrophylla* - - - -
 - σ *Sieboldiana* - - - -
 - τ *loo-choensis*- - - -
 - υ *nigeriana* - - - -
 - ϕ *Hamiltoniana*- - - -
- platyphylla* var. *moluccana* Wedd.
XVI. 1. 211
- polystachya* Wedd. XVI. 1. 215
- procridioides* Bl. XVI. 1. 217 231
- propinqua* Dene XVI. 1. 217 235¹⁹
- prostrata* Bl. XVI. 1. 217 235¹³
- Puya* Hook. XVI. 1. 217 235³¹
- racemiflora* Forst. XVI. 1. 217
- radicans* Nees & Mart. XVI. 1.
121 217
- ramiflora* Jacq. XVI. 1. 196
 - β *euspidata* Wedd. - - 197
 - γ *subvelutina* Bl. - - -
- repanda* Hassk. XVI. 1. 217 235¹⁹
- repens* Nees & Mart. XVI. 1. 152
217

Boehmeria

- repens* Wedd. XVI. 1. 201
 - β *major* - - - -
 - rhyncophylla* Wedd. XVI. 1. 199
 - rigida* Benth. XVI. 1. 215
 - rotundifolia* Hamilt. & Don XVI.
1. 212
 - rubescens* Hassk. XVI. 1. 217 235²¹
 - rubescens* Jacq. XVI. 1. 217 235⁵⁰
 - rugosa* Pers. XVI. 1. 217 235³⁸
 - rugosissima* Miq. XVI. 1. 212
 - rugulosa* Wedd. XVI. 1. 207
 - salicifolia* Don XVI. 1. 217
 - sanguinea* Hassk. XVI. 1. 217 228
 - sanguinea* β *glabra* Bl. XVI. 1. 219
 - ϵ *minor* - - - -
 - γ *montana*- - - -
 - δ *rubra* - - - -
 - scabra* Hassk. XVI. 1. 218
 - scabrella* Gaudich. XVI. 1. 212
 - sericea* Bl. XVI. 1. 218 235¹⁰
 - Sieboldiana* Bl. XVI. 1. 213
 - spicata* Thbg XVI. 1. 213
 - spiciflora* Bl. XVI. 1. 214
 - squamigera* Wedd. XVI. 1. 218
(bis)
 - stipularis* Wedd. XVI. 1. 209
 - strigosa* Bl. XVI. 1. 199
 - strigosula* Bl. XVI. 1. 218 229
 - sumatrana* Miq. XVI. 1. 211
 - subperforata* Wedd. XVI. 1. 215
 - sylvatica* Hassk. XVI. 1. 218
235³¹
 - taitensis* Wedd. XVI. 1. 211
 - tenacissima* Gaudich. XVI. 1. 207
 - ternifolia* Don XVI. 1. 213
 - tomentosa* Wedd. XVI. 1. 212
 - trinervata* Pers. XVI. 1. 100 218
 - trinervis* Miq. XVI. 1. 218
 - uliginosa* Moritz. XVI. 1. 235³⁷
 - ulmifolia* Wedd. XVI. 1. 198
 - urticaefolia* Pers. XVI. 1. 218
235¹⁸
 - urticaefolia* Spr. XVI. 1. 124
 - velutina* Don XVI. 1. 218
 - velutina* Dene XVI. 1. 235¹⁸
 - vestita* Bl. XVI. 1. 218 235¹¹
 - viulis* Casar. XVI. 1. 218 235³⁷
 - viminea* Bl. Wall. XVI. 1. 218 228
 - virgata* Guillem. XVI. 1. 211
 - Waitziana* Bl. XVI. 1. 218 229
 - Wightiana* Wedd. XVI. 1. 211
 - Zollingeriana* Wedd. XVI. 1. 208
215
- Boehmeria* sect. *Maoutia* Miq. XVI.
1. 235³⁰

- BOEHMERIAS** *Gaudich.* XVI. 1. 195
Bois d'Arc XVII. 227
Bois blanc XV. 1. 263
Bois Cannelle XV. 1. 90 106
Bois de Cannelle Aubl. XV. 1. 104
Bois de Cannelle blanc XV. 1. 104
Bois de Guillard XVII. 220
Bois jaune XVII. 228
Bois de Maillet XVII. 220
Bois de Natte XVII. 291
Bois de Natte de fer XVII. 291
Bois de Requin XVII. 220
Bois de rose XV. 1. 259
Bois de Sagaie XVII. 220
Boldea Juss. XVI. 2. 673
Boldo Grah. XV. 1. 67
Boldo XV. 1. 67
Boldo arbor olivifera Feuill. XV. 1. 67
Boldoa Lindl. XVI. 2. 673
fragrans Gay XVI. 2. 674
Bolda Feuill. XV. 1. 5 67 506, XVI. 2. 673
chil anum Nees XV. 1. 67
chilense Poepp. XV. 1. 67
nitidum Meisn. XV. 1. 506
Boldus chilensis Moltn. XV. 1. 67
Bonania A. Rich. XV. 2. 1201 1212
cubensis A. Rich. XV. 2. 1212
emarginata Griseb. XV. 2. 1212
Bonania Baill. XV. 2. 1212 (*Stillingia*)
Bonania Müll. Arg. XV. 2. 1212 (*Excoecaria*)
Bongium Boiss. XV. 2. 1264 (*Euphorbia*)
Borbonia Gaertn. XV. 1. 159
fructu oblongo &c. Plum. XV. 1. 50
Borya distichophylla Nutt. XIV. 624
Boseia Vell. XIV. 525
Bosea L. XVII. 152 (*rectius Bosia*)
Bosqueia Pet. Thouar. XVII. 283 298
Bosscheria de Vries XVII. 288
Botryanthe Kl. XV. 2. 773
concolor Kl. XV. 2. 773
Botryceras W. XVII. 294
Boutonia Boj. XV. 2. 956 960
acuminata Baill. XV. 2. 961
mascuriensis Boj. XV. 2. 960
Bowenia Hook. fil. XVI. 2. 525 534
spectabilis Hook. fil. XVI. 2. 534
Bowlesia Desv. XV. 2. 949
crenata Desv. XV. 2. 949
Bow-wood XVII. 227
Brabejum L. XIV. 344
stellatifolium L. XIV. 344
stellatum Thbg XIV. 344
stellulifolium L. XIV. 344
Brabyia L. XIV. 344
capensis L. XIV. 344
Brachycalyx Kl. XV. 1. 435
reticulata Kl. XV. 1. 434
Brachycalyx Kl. XV. 1. 433 (*Siphisia*)
Brachychilus Kl. XV. 1. 454 (*Howardia*)
fimbriata Kl. XV. 1. 454
Brachysiphon A. Juss. XIV. 487
acutus A. Juss. XIV. 488
ericaefolius A. Juss. XIV. 487
imbricatus A. Juss. XIV. 487
Mundii Sond. XIV. 488
rupestris Sond. XIV. 488
speciosus Sond. XIV. 488
Brachysiphon sect. Euclissa Endl. XIV. 487
Anaelissa Endl. XIV. 487
Brachystachys Kl. XV. 2. 513 672
hirta Kl. XV. 2. 684
Brachystachys C. De. XVI. 1. 251 (*Piper*)
Bracteibegonia De. fil. XV. 1. 316 (*Begonia*)
Bradleja Gaertn. XV. 2. 274 278
acuminata Wall. XV. 2. 282
arborescens Steud. XV. 2. 279
Blumei Steud. XV. 2. 308
coccinea Wall. XV. 2. 280
coriacea Wall. XV. 2. 434 1122
coronata Wall. XV. 2. 310
dioica Gaertn. XV. 2. 434
dioica Vahl XV. 2. 449
Finlaysoniana Wall. XV. 2. 292
glauca Labill. XV. 2. 287 306 327
glaucophylla Hassk. XV. 2. 287
Glochidion Gaertn. XV. 2. 289
Glochidion Guillem. XV. 2. 289
hirsuta Roxb. XV. 2. 283 313
impubera Roxb. XV. 2. 285
Kipareh Steud. XV. 2. 287
laevigata Wall. XV. 2. 289
lanceolaria Roxb. XV. 2. 282
lanceolaria Wall. XV. 2. 294
littorea Steud. XV. 2. 280
lucida Steud. XV. 2. 280
lutescens Steud. XV. 2. 296
macrocarpa Steud. XV. 2. 281
macrophylla Labill. XV. 2. 281 282

Bradleja

- malabarica* Hook. fil. & Thoms.
XV. 2. 305
- mollis* Steud. XV. 2. 279
- mollis* Wall. XV. 2. 284
- moluccana* Steud. XV. 2. 301
- multilocularis* Spr. XV. 2. 279
- nephroia* Steud. XV. 2. 436
- nitida* Roxb. XV. 2. 282
- nitida* Wall. XV. 2. 279
- obliqua* Spr. XV. 2. 281
- obliqua* Wall. XV. 2. 425
- obtusa* Wall. XV. 2. 280
- ovata* Wall. XV. 2. 291
- philippensis* Wall. XV. 2. 279
- philippica* Cav. XV. 2. 295
- pinnata* Roxb. XV. 2. 287
- pubera* Roxb. XV. 2. 306
- pubera* Wall. XV. 2. 279
- rubra* Steud. XV. 2. 298
- sinica* Gaertn. XV. 2. 307
- sinica hort. paris.* XV. 2. 414
- Wightiana* Wall. XV. 2. 298
- zeylanica* Gaertn. XV. 2. 281
- zeylanica* Labill. XV. 2. 294
- zeylanica* Wall. XV. 2. 282
- Bragantia** Lour. XV. 1. 429
- corymbosa* Griff. XV. 1. 429 (bis)
- hispida* Thwait. XV. 1. 430
- Khasiyana* Griff. XV. 1. 431
- latifolia* Lindl. XV. 1. 431
- melastomaefolia* Presl XV. 1. 429
- racemosa* Lour. XV. 1. 429
- Spec. nova* R. Br. XV. 1. 431
- tomentosa* Bl. XV. 1. 431 (bis)
- Wallichii* R. Br. XV. 1. 430 (bis)
- β latifolia* - - - -
- Bragantia sect. Cyclodiscus** Duchart.
XV. 1. 431
- Eubragantia** Endl.
XV. 1. 429
- Trimeriza** Duchart.
XV. 1. 430
- BRAGANTIEAE** Duchart. XV. 1. 427
- BRAGANTIEAE & CYCLODISCINEAE** Kl.
XV. 1. 427
- Braunea** W. XVII. 298
- Braunlowia** Roxb. XVII. 290
- Brawas** XV. 1. 199
- Brexia** Noronh. XVII. 290
- Breynia** Forst. XV. 2. 274 413 438
- acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 442
- axillaris* Spr. XV. 2. 439
- canescens* Zipp. XV. 2. 442
- cerua* Müll. Arg. XV. 2. 439
- α genuina* - - - -

Breynia

- β acutifolia* Müll. Arg. XV. 2.
439
- discigera* Müll. Arg. XV. 2. 440
- disticha* Forst. XV. 2. 345 439
- disticha* Müll. Arg. XV. 2. 439
- α neocaledonica* - - - -
- β genuina* - - - -
- microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 442
- oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2.
440
- paniculata* Spr. XV. 2. 442
- racemosa* Müll. Arg. XV. 2. 441
- α genuina* - - - -
- β concolor* - - - -
- rbamnoides* Müll. Arg. XV. 2. 440
- α hypoglauca* - - - -
- β genuina* - - - -
- γ pubescens* - - - 441
- rubra* Müll. Arg. XV. 2. 438
- stipitata* Müll. Arg. XV. 2. 442
- virgata* Müll. Arg. XV. 2. 441
- Bridelia** W. XV. 2. 492, Hook. &
Arn. XV. 2. 509
- acuminata* Wall. XV. 2. 311 503
- alnifolia* Griff. XV. 2. 502
- amoena* Baill. XV. 2. 493
- angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 496
- atroviridis* Müll. Arg. XV. 2. 494
- Bernieriana* Baill. XV. 2. 497
- Berryana* Wall. XV. 2. 416 418 503
- buxifolia* Baill. XV. 2. 500
- cathartica* Bertol. XV. 2. 502
- chartacea* Wall. XV. 2. 503 507
- collina* Hook. & Arn. XV. 2. 509
- collina* Wall. XV. 2. 503
- collina* Zipp. XV. 2. 503
- crenulata* Roxb. XV. 2. 494
- diversifolia* Hook. & Arn. XV. 2.
503 509
- diversifolia* Miq. XV. 2. 509
- elegans* Müll. Arg. XV. 2. 496
- exaltata* F. Müll. XV. 2. 495
- ferruginea* Benth. XV. 2. 498
- Gambecola* Baill. XV. 2. 498
- glauca* Bl. XV. 2. 497
- Hamiltoniana* Müll. Arg. XV. 2. 500
- α genuina* - - - 501
- β glabra* - - - -
- Hamiltoniana* Wall. XV. 2. 501
- heterantha* Wall. XV. 2. 309 503
- horrida* Dillw. XV. 2. 503
- lanceaefolia* Roxb. XV. 2. 502
- lanceolata* Kurz XV. 2. 503 507
- laurina* Baill. XV. 2. 503 507
- Leichhardi* Müll. Arg. XV. 2. 499

Bridelia

- Loureirii* Hook. & Arn. XV. 2. 501
508
melanthesoides Kl. XV. 2. 502
micrantha Baill. XV. 2. 499
micrantha Müll. Arg. XV. 2. 498
 α ferruginea - - - -
 β Gambicola - - - -
 δ genuina - - - -
montana Hamilt. XV. 2. 501
montana Wall. XV. 2. 493
montana W. XV. 2. 500
Moonii Thwait. XV. 2. 497
oblongifolia Hook. & Arn. XV. 2.
503 506
ovata Dene XV. 2. 495
ovata Müll. Arg. XV. 2. 495
 α exaltata - - - -
 β acutifolia - - - -
 γ genuina - - - -
patula Hook. & Arn. XV. 2. 503
505
Pervilleana Baill. XV. 2. 500
polystachya Baill. XV. 2. 503 504
retusa Baill. XV. 2. 497
retusa A. Juss. XV. 2. 499
retusa Müll. Arg. XV. 2. 493
 α genuina - - - -
 β squamosa - - - -
 γ Roxburghiana - - - -
retusa Spr. XV. 2. 493
rhamnoides Griff. XV. 2. 501
rhomboidalis Baill. XV. 2. 499
rugosa Miq. XV. 2. 502
scandens Wall. XV. 2. 503
scandens W. XV. 2. 499
scleroneura Müll. Arg. XV. 2. 496
speciosa Müll. Arg. XV. 2. 497
 α trichoelada - - - 498
 β psiloelada - - - -
stenocarpa Müll. Arg. XV. 2. 494
stipitata Baill. XV. 2. 503 507
stipularis Bl. XV. 2. 499
stipularis Hook. & Arn. XV. 2.
503 509
tenuifolia Müll. Arg. XV. 2. 495
tomentosa Bl. XV. 2. 501
tomentosa Müll. Arg. XV. 2. 501
 α trichadenia - - - -
 β chinensis - - - -
 γ genulna - - - -
 * concolor - - - -
 δ rhamnoides - - - 502
 ϵ lanceaefolia - - - -
Tulasneana Baill. XV. 2. 494
urticoides Griff. XV. 2. 502

Bridelia

- Zollingeri* Miq. XV. 2. 499
BRIDELIAB Müll. Arg. XV. 2. 189
491
BRIDELIEAE Thwait. XV. 2. 491
Brillantaisia Pet. Thour. XVII. 290
Brisegnosa Remy XIV. 23
 chilensis Remy XIV. 23
Brocchia Mauri XVI. 1. 22, Ten. XV.
2. 1258
 dichotoma Mauri XVI. 1. 23
Bromfeldia Neck. XV. 2. 1076 1080
Brongniartia Bl. XVI. 2. 670
 coriacea Bl. XVI. 2. 670
Broom Pine XVI. 2. 392
Broussonetia Vent. XVII. 213 223,
 H. B. & Kth XVII. 227
 brasiliensis Mart. herb. XVII. 226
231
 cucullata hort. XVII. 225
 dissecta hort. XVII. 225
 integrifolia Hamilt. XVII. 226
 Kaempferi Siebold XVII. 226 (bis)
 Kazi Siebold XVII. 225
 Kazinoki Siebold XVII. 226
 luzonica Bureau XVII. 224
 maculata hort. XVII. 225
 nana hort. XVII. 225
 navicularis Lodd. XVII. 225
 navifolia hort. XVII. 225
 papyrifera Vent. XVII. 224
 β leucocarpa Bureau - 225
 γ variegata - - - -
 δ cucullata - - - -
 ϵ nana - - - -
 ζ laciniata - - - -
 η japonica - - - -
 θ sumatrana - - - -
 papyrifera cucullata Ser. XVII.
225
 papyrifera japonica Bl. XVII.
225
 papyrifera laciniata Ser. XVII.
225
 papyrifera leucocarpa Audib. Ser.
XVII. 225
 papyrifera normalis Ser. XVII.
224
 papyrifera sumatrana Miq. XVII.
225
 papyrifera variegata Ser. XVII.
225
 Plumierii Spr. XVII. 226 230
 Sieboldii Bl. XVII. 225
 spathulata hort. XVII. 225
 tinctoria Mart. XVII. 226 229 230

Broussonetia

- tinctoria* Spr. XVII. 228
tinctoria var. α H. B. & Kth XVII.
 229
tinctoria var. β H. B. & Kth XVII.
 229
Xanthoxylon Mart. herb. XVII.
 226 230
BROUSSONETIACEAE Bureau XVII. 213
 221
BROSIMEAE Trécul XVII. 282 288
Brosimum Ste. XVII. 283 288
Brownetera Rich. XVI. 2. 498
Brugmansia Bl. XVII. 112
Lowi Beccar. XVII. 113
Zippelii Bl. XVII. 113
 β *Lowi* Hook. fl. - -
Brunia Levisanus L. XIV. 216
BRUNIACEAE Dcne XIV. 617, Lindl.
 XIV. 617
Brunnichia Banks XIV. 185
cirrhusa Banks XIV. 185
BRUNNICHIEAE C. A. Mey. XIV. 4
 183
Bucanephoron Pluk. XVII. 3
Bucanephyllon Pluk. XVII. 3
Bucephalon L. XVII. 252
fructu racemoso &c. Plum. XVII.
 252
racemosum L. XVII. 252
Buckleya Torr. XIV. 623
distichophylla Torr. XIV. 624
BUCKLEYAEAE Dc. fl. XIV. 623
Buco-Buco XV. 1. 452
Budjan XIV. 472
Bunius agrestis Rumph XV. 2. 267
sativa Rumph XV. 2. 263
Bunya-Bunya XVI. 2. 372
Buracava Baill. XV. 2. 1258
BUXACEAE Baill. XV. 2. 1 (delend.
 XV. 2. 1261)
BUXACEAE Baill. XVI. 1. 9
BUXACEAE Kl. XVI. 1. 7, XV. 2.
 215
BUXACEAE Müll. Arg. XVI. 1. 7
BUXACEAE F. Plee XVI. 1. 7
BUXEAE Bartl. XV. 2. 215
BUXEAE Müll. Arg. XVI. 1. 8 9
BUXUS Tourn. XVI. 1. 9 13 17, XV.
 2. 1258, Don XVI. 1. 11, Lk
 XVI. 1. 22, Auct. XVI. 1. 13
acuminata Müll. Arg. XVI. 1. 15
arborescens Lam. XVI. 1. 19
australis Cunn. XVI. 1. 20
balearica W. XVI. 1. 18
californica hort. XVI. 1. 20

Buxus

- chinensis* Lk XVI. 1. 20 23
citrifolia Baill. XVI. 1. 15
citrifolia Spr. XVI. 1. 15
 α *genuina* Müll. Arg. - - -
 β *fuscescens* - - -
 γ *brevipes* - - -
cordifolia Spr. XVI. 1. 21
coriaceus Spr. XVI. 1. 12 20
cruciata L. C. Rich. XVI. 1. 16
cubana Baill. XVI. 1. 14
dioica Forsk. XVI. 1. 21
glomerata Müll. Arg. XVI. 1. 17
gonoclada Müll. Arg. XVI. 1. 16
japonica Müll. Arg. XVI. 1. 20
 β *microphylla* - - -
laevigata Spr. XVI. 1. 16
longifolia Boiss. XVI. 1. 18
longifolia Jacquem. XVI. 1. 18
madagascariensis Baill. XVI. 1. 18
microphylla Sieb. & Zucc. XVI.
 1. 20
mucronata hort. XVI. 1. 20
myrtifolia Lam. XVI. 1. 19
pulchella Baill. XVI. 1. 16
Purdiana Baill. XVI. 1. 15
retusa Müll. Arg. XVI. 1. 16
rosmarinifolius hort. XVI. 1. 20
saligna Don XVI. 1. 12 20
sempervirens Auct. XVI. 1. 19
sempervirens L. XVI. 1. 19
 α *grandifolia* Müll. Arg. - - -
 β *rotundifolia* Baill. - - -
 γ *arborescens* L. - - -
argentea Loud. - - -
aurea Loud. - - -
aurea maculata Baill. - - -
aurea acuminata Baill. - - -
aurea puncticulata Baill. - - -
aurea marginata Baill. - - -
 δ *angustifolia* Loud. - - -
variegata punctata Baill. - - -
variegata Loud. - - -
variegata maculata Baill. - - -
 ϵ *myrtifolia* Loud. - - -
 ζ *rosmarinifolia* Baill. - - -
major Baill. - - 20
minor Bv. - - -
 η *suffruticosa* L. - - -
sempervirens Thbg XVI. 1. 20 (bis)
sempervirens e fruticosa Duham.
 XVI. 1. 19
sempervirens gigantea Duham. XVI.
 1. 18
sempervirens e leptophylla Duham.
 XVI. 1. 19

BUXUS

- sempervirens tenuifolia* Baill. XVI.
1. 19
stenophylla Hance XVI. 1. 20
subcolumnaris Müll. Arg. XVI. 1.
14
suffruticosa Lam. XVI. 1. 20
tenuifolia hortul. XVI. 1. 19
Vahlia Baill. XVI. 1. 16
Wallichiana Baill. XVI. 1. 18
Wrightii Müll. Arg. XVI. 1. 17
Buxus sect. *Eubuxus* Baill. XVI. 1.
17
Tricera Baill. XVI. 1. 14

C.

- Caa-apia* Marq. & Piso XVII. 263
264
Caa-apia XVII. 264
Cabob-bog XIV. 519
Caicolten Rheed. XV. 2. 47
Caidbeja Forsk. XVI. 1. 235⁵⁴
adhaerens Forsk. XVI. 1. 235⁵⁵
Caju-Besaar XVII. 243
Cajucara XV. 2. 637
Caju Meddambulu XVI. 2. 508
Calambac XIV. 601
Calceolastrum Boiss. XV. 2. 1261
(*Pedilanthus*)
Caldasia Mutis XVII. 134
cayennensis Mutis XVII. 136
fungiformis Mutis XVII. 136
Caletia Müll. Arg. XV. 2. 193, Baill.
XV. 2. 194
divaricatissima Müll. Arg. XV. 2.
194 195
β genuina - - - -
γ orbicularis - - - -
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 194
linearis Müll. Arg. XV. 2. 194
micrantheoides Baill. XV. 2. 194
ovalifolia Müll. Arg. XV. 2. 194
Wilhelmi F. Müll. XV. 2. 194
Caletia sect. *Eucaletia* Müll. Arg.
XV. 2. 194
Microcaletia Müll. Arg.
XV. 2. 194
CALETIFRAB Müll. Arg. XV. 2. 189
190
Caletopsis Müll. Arg. XV. 2. 197
(*Pseudanthus*)
Californian Hemlock Spruce XVI.
2. 429

- Californian Nutmeg* XVI. 2. 506
Calios XVII. 279
Calispermum Lour. XVII. 291
Calius Blanco XVII. 215 278
lactescens Blanco XVII. 278
Callianira Miq. XVI. 1. 240 243
melastomoides Miq. XVI. 1. 245
Callaeocarpus Miq. XVI. 2. 109 112
sumatrana Miq. XVI. 2. 113
Callaeocarpus Dc. fil. XVI. 2. 112
(*Castanopsis*)
CALLIGONBAE C. A. Mey. XIV. 4
28
Calligonum L. XIV. 28 Lam. XIV. 29
Calliphysa Bung. XIV. 30
caput medusae Schrenk XIV. 29
comosum L'Herit. XIV. 28
crispum Bung. XIV. 30
flavidum Bung. XIV. 30
gobicum Bung. XIV. 29
mongolicum Turcz. XIV. 29
β gobicum - - - -
Murex Bung. XIV. 29
Pallasia Ledeb. XIV. 30
Pallasia L'Herit. XIV. 29
polygonoides L. XIV. 29
polygonoides Pall. XIV. 29
rubicundum Bung. XIV. 30
songaricum Endl. XIV. 30
Calligonum sect. *Calliphysa* Endl.
XIV. 30
Pterococcus Endl.
XIV. 29
Calliphysa Fisch. & Mey. XIV. 30
juncea Fisch. & Mey. XIV. 30
β flexuosa Bong. & Mey. - -
Calliphysa Endl. XIV. 30 (*Calligo-*
num)
Callitriche L. XV. 2. 1258
Callitris Vent. XVI. 2. 366 452,
XVI. 2. 445
arborea Schrad. XVI. 2. 442 453
arenosa Sweet XVI. 2. 451 453
australis Hook. fil. XVI. 2. 447
calcarata R. Br. XVI. 2. 451 453
columellaris F. Müll. XVI. 2.
453
cupressiformis Vent. XVI. 2. 447
453
cupressoides Schrad. XVI. 2. 443
453
Fothergilli Loud. XVI. 2. 451 453
fruticosa R. Br. XVI. 2. 449 453
glauca R. Br. XVI. 2. 451 453
Gunnii Hook. fil. XVI. 2. 450 453
Hugelii Knight XVI. 2. 451 453

- Callitris**
macrostachya hort. XVI. 2. 450
 453
oblonga Rich. XVI. 2. 450 453
Parlatorei F. Müll. XVI. 2. 447
 453
Preissii Miq. XVI. 2. 451 453
Preissii hort. vindob. XVI. 2. 449
propinqua R. Br. XVI. 2. 451 453
pyramidalis Sweet XVI. 2. 451
 453
quadrivalvis Rich. XVI. 2. 452
quadrivalvis Vent. XVI. 2. 452
rhomboidea R. Br. XVI. 2. 447
robusta R. Br. XVI. 2. 451 453
stricta Schrad. XVI. 2. 443 453
tuberculata R. Br. XVI. 2. 451
 453
verrucosa R. Br. XVI. 2. 453
Calococcus Kurz XV. 2. 1272
sundaicus Kurz XV. 2. 1272
Calodium Lour. XV. 1. 252
cochinchinense Lour. XV. 1. 255
Caloi XVI. 1. 207
Caloneura Dc. fil. XIV. 192 695
 (Myristica)
Calophyllum Augia Steud. XVII.
 289
Calothyrsus R. Br. XIV. 371 (Gre-
 villea)
Calothyrsus Meisn. XIV. 371 (Gre-
 villea Eugrevillea Aphanoptera)
Calpigyne Bl. XV. 2. 1255
frutescens Bl. XV. 2. 1255
Calucechinus Hombr. & Jacquinot
 XVI. 2. 117
antarctica Hombr. & Jacquinot
 XVI. 2. 120
Montagni Hombr. & Jacquinot
 XVI. 2. 120
Calusparassus Hombr. & Jacquinot
 XVI. 2. 117
betuloides Hombr. & Jacquinot
 XVI. 2. 121
Forsteri Hombr. & Jacquinot XVI.
 2. 121
Calvaria Comm. Gaertn. XVII. 291
globosa Gaertn. XVII. 291
hexangularis Gaertn. XVII. 291
major Gaertn. XVII. 291
Calvaria bois de fer XVII. 291
Calycopeplus Planch. XV. 2. 7 175
ephedroides Planch. XV. 2. 175
Calycopeplus Boiss. XV. 2. 11 175
 (Euphorbia)
Calycodaphne Boj. XV. 1. 104
Calypotropetalum (*Calypteriopeta-
 lum*) Hassk. XV. 2. 513
brasiliense Hassk. XV. 2. 655
Calyptroon Miq. XV. 2. 456 466
sumatranum Miq. XV. 2. 466
Calyptroon Müll. Arg. XV. 2. 466
 (Baccaurea)
Calyptrosolen Müll. Arg. XV. 2.
 1102 (Jatropha)
Calyptrorpatha pubiflora Kl. XV. 2.
 867
Calyptrorostegia C. A. Mey. XIV. 496
 515, Endl. XIV. 497
angustifolia C. A. Mey. XIV. 499
argentea C. A. Mey. XIV. 513
brevifolia C. A. Mey. XIV. 497
chuytioides Walp. XIV. 511
cornucopiae Endl. XIV. 496
curviflora C. A. Mey. XIV. 512
Drummondii Turcz. XIV. 503 505
flava Endl. XIV. 510
glauca C. A. Mey. XIV. 501
graciliflora Endl. XIV. 506
gracilis Endl. XIV. 512
hypericina C. A. Mey. XIV. 505
lanata Endl. XIV. 501
latifolia Endl. XIV. 514
Lehmanniana Endl. XIV. 504
ligustrina C. A. Mey. XIV. 505
linifolia C. A. Mey. XIV. 498
linoides Endl. XIV. 497
longiflora Endl. XIV. 507
macrocephala Walp. XIV. 505
Menkeana Endl. XIV. 503
microcephala Endl. XIV. 515
myriantha Endl. XIV. 514
nana Endl. XIV. 508
nervosa Walp. XIV. 500
phylicoides Walp. XIV. 507
punicea Endl. XIV. 497
Schlechtendaliana Walp. XIV.
 500
spathulata C. A. Mey. XIV. 497
spicata Endl. XIV. 514
suaveolens Endl. XIV. 504
sulphurea Walp. XIV. 506
sylvestris C. A. Mey. XIV. 506
trichostachya Walp. XIV. 514
villifera Walp. XIV. 508
villosa Turcz. XIV. 508
Calyptrorostegia sect. *Thecanthes*
 C. A. Mey. XIV. 496
Calyptrorostigma Kl. XV. 2. 201
ledifolium Kl. XV. 2. 203
oblongifolium Kl. XV. 2. 202
viscosum Kl. XV. 2. 202

- Calysericos* Eckl. & Zeyh. XIV. 573
580
argentea Eckl. & Zeyh. XIV. 582
canaliculata Eckl. & Zeyh. XIV.
573
grandiflora Eckl. & Zeyh. XIV.
573
linarifolia Eckl. & Zeyh. XIV.
583
parviflora Eckl. & Zeyh. XIV.
574 579
subulata Eckl. & Zeyh. XIV. 574
tabularis Eckl. & Zeyh. XIV. 574
typica Eckl. & Zeyh. XIV. 581
582
uniflora Eckl. & Zeyh. XIV. 573
Camagnoc Aubl. XV. 2. 1057
Camax Schreb. XVII. 297
Camirium Rumph. XV. 2. 722 723
cordifolium Gaertn. XV. 2. 723
oleosum Reimo. XV. 2. 723
Camirium Müll. Arg. XV. 2. 723
(Aleurites)
Camolito XV. 2. 74
Campderia Benth. XIV. 170
floribunda Benth. XIV. 170
gracilis Meisn. XIV. 170
mexicana Meisn. XIV. 171
Camphora Nees XV. 1. 9 24, ten
Rhyne XVI. 2. 606
chinensis Nees XV. 1. 26
glandulifera Jenkins XV. 1. 26
glandulifera Nees XV. 1. 25
inodora Bl. XV. 1. 26
innuncta Nees XV. 1. 25
officinarum Bauh. XV. 1. 24
Parthenoxylon Nees XV. 1. 26
pseudo-sassafras Miq. XV. 1. 24 27
sumatrana Miq. XV. 1. 25
sumatrensis ten Rhyne XVI. 2.
606
Camphora Meisn. XV. 1. 24 (Cinnamomum)
CAMPHOREAE Nees XV. 1. 9
Camphoromoea Nees XV. 1. 7 143
divaricata Nees XV. 1. 144
laxa Nees XV. 1. 144
litsaeifolia Meisn. XV. 1. 145
ovalifolia Meisn. XV. 1. 144
rhamnoides Meisn. XV. 1. 145
subtriplinervia Nees XV. 1. 144
surinamensis Meisn. XV. 1. 145
tenuiflora Meisn. XV. 1. 144
venulosa Nees XV. 1. 126 146
zizyphoides Meisn. XV. 1. 145
β major - - - -
Camphorosma paleacea L. fl. XVII.
29
Campylus Lour. XVII. 291
Canada snake root XV. 1. 424
Canalia F. V. Schmidt XIV. 580
daphnoides F. V. Schmidt XIV.
590
Candelabria Planch. XV. 2. 503,
Hochst. XV. 2. 492
micrantha Hochst. XV. 2. 498
polystachya Planch. XV. 2. 504
Candjera Dcne XIV. 518
Canela do Mato XV. 1. 167
Canela novogranatensium Humb.
XV. 1. 167
Canella XV. 1. 103
Canella amarella XV. 1. 512
Canella branca XV. 1. 160
Canella de folha miuda &c. XV. 1.
173
Canella foedorente XV. 1. 163
Canella preta XV. 1. 158
Canella Sassafras Schott XV. 1.
103
Canella zeylanica Herm. XV. 1. 230
CANNABACEAE A. Braun XVI.
1. 28
Cannabina Tourn. XV. 1. 410
CANNABINEAE Dc. fl. XVI. 1. 28
CANNABINEAE E. Mey. XVI. 1. 28
Cannabis Tourn. XVI. 1. 30, Scop.
XVI. 1. 29, P. Alpin. XV. 1. 410
chinensis Delil. XVI. 1. 30
chinensis Del. & C. Koch XVI. 1.
31
erratica Siev. XVI. 1. 30
indica Lam. XVI. 1. 30
Lupulus Scop. XVI. 1. 29
orientalis herb. Noe XVI. 1. 31
sativa L. XVI. 1. 30
α Kif Dc. fl. - - 31
β vulgaris - - - -
γ pedemontana - - - -
δ chinensis - - - -
CANNABISACEAE Ser. XVI. 1. 28
Cannella Sassafras Schott XV. 1.
103
Cansjera Juss. XIV. 518
grossularioides Blanco XIV. 519
leptostachya Benth. XIV. 519
madagascariensis Spr. XIV. 329
700
malabarica Lam. XIV. 519
pentandra Blanco XIV. 519
Rheedii Gmel. XIV. 519
scandens Roxb. XIV. 519

- Canschi* Rheed. XV. 2. 954
Cantharifera Rumph XVII. 91 97
Caoutchouc Rich. XV. 2. 716
Caperonia St. Hil. XV. 2. 751
 aculeolata Müll. Arg. XV. 2. 752
 angustissima Kl. XV. 2. 755
 castaneaefolia St. Hil. XV. 2. 754
 castaneaefolia H. B. & Kth XV. 2. 754 (bis)
 castaneaefolia Miq. XV. 2. 753
 corchoroides Müll. Arg. XV. 2. 753
 cordata St. Hil. XV. 2. 753
 heteropetala Diedrichs. XV. 2. 752
 heteropetala Müll. Arg. XV. 2. 751
 α brevifolia - - - 752
 β lanceolata - - - -
 γ genuina - - - -
 heteropetala α elliptica Müll. Arg. XV. 2. 752
 heteropetaloides Müll. Arg. XV. 2. 752
 linearifolia St. Hil. XV. 2. 753
 nervosa A. Rich. XV. 2. 754
 paludosa Kl. XV. 2. 755
 palustris H. B. & Kth XV. 2. 754
 palustris St. Hil. XV. 2. 754
 panamensis Kl. XV. 2. 755
 senegalensis Müll. Arg. XV. 2. 756
 serrata Baill. XV. 2. 756
 serrata Presl XV. 2. 755
Caperonia sect. *Eucaperonia* Baill. XV. 2. 754
 Lepidococca Baill. XV. 2. 754
 Lepidocroton Baill. XV. 2. 754
CAPRONIÆÆ Müll. Arg. XV. 2. 712 751
Capitana de Corazon XV. 1. 497
CAPRIBIDEÆ Adans. XVI. 2. 548
CAPPARIDEIS affines Juss. XVI. 2. 548
Capparis Breynii hort. XIV. 610
Caprificus Gaspar. XVII. 288
CAPRIFOLIACEÆ Spr. XVI. 1. 472
Capura L. XIV. 543
 purpurata L. XIV. 544
Carajæa Wedd. XVII. 84
 orthocarpa Wedd. XVII. 85
Carajæa Tul. XVII. 84 (Castelnavia)
Carajuelos XVI. 2. 423
Carapia XVII. 264
Carda Noronh. XV. 2. 722
Cardiocaryon Endl. XIV. 304 (Sorocephalus)
Cardiogyne Bureau XVII. 213 232
 africana Bureau XVII. 233
CARDIOPTERIDÆÆ Baill. XVII. 25
Cardiopteris Bl. XV. 2. 1258
Cardiopteris Wall. XVII. 9 26
 moluccana Bl. XVII. 26 (bis)
 Rumphii Baill. XVII. 26
 α integrifolia - - -
 β Blumeana - - -
 γ lobata - - -
 δ subhamata - - -
 subhamata Wall. XVII. 26
Cardon XV. 2. 83
Carelu-vagon Rheed. XV. 1. 479
Carica L. XV. 1. 414, Auct. XV. 1. 419, Miq. XVII. 289
 candicans A. Gray XV. 1. 417
 cauliflora Jacq. XV. 1. 415
 citriformis Hook. XV. 1. 418
 citriformis Jacq. XV. 1. 414
 digitata Poepp. XV. 1. 419
 dodecaphylla Vell. XV. 1. 420
 glandulosa Pav. XV. 1. 417
 heptaphylla Vell. XV. 1. 420
 heterophylla Poepp. & Endl. XV. 1. 417
 Mamaya Vell. XV. 1. 414
 microcarpa Jacq. XV. 1. 418
 monoica Desf. XV. 1. 418
 nana Benth. XV. 1. 415
 Papaya L. XV. 1. 414
 Posoposa L. XV. 1. 420
 pyriformis Hook. & Arn. XV. 1. 416
 pyriformis W. XV. 1. 420
 spinosa Aubl. XV. 1. 419
CARICACEÆ Dumort. XV. 1. 413
CARICEÆ Turp. XV. 1. 413
CARPINEÆ De. fil. XVI. 2. 124
CARPINEÆ Döll XVI. 2. 124
Carpinus Tourn. XVI. 2. 125, L. XVI. 2. 124, Bl. XVI. 2. 127
 americana Mx XVI. 2. 127
 Betulus L. XVI. 2. 126
 β quercifolia Desf. - - -
 caroliniana Walt. XVI. 2. 126
 Carpinizza Kit. XVI. 2. 126
 cordata Bl. XVI. 2. 128
 duineensis Bertol. XVI. 2. 127
 duinensis Scop. XVI. 2. 127
 edentula Rochel XVI. 2. 126
 erosa Bl. XVI. 2. 127 128
 faginea Lindl. XVI. 2. 127
 japonica Bl. XVI. 2. 127 128

- Carpinus**
intermedia Wierb. XVI. 2. 126
laxiflora Bl. XVI. 2. 127 128
orientalis Lam. XVI. 2. 127
Ostrya L. XVI. 2. 125 (bis)
triflora Moench XVI. 2. 125
viminea Wall. XVI. 2. 127
virginiana Lam. XVI. 2. 125
virginiana florescens Pluk. XVI. 2. 125
- Carpunya** Presl XVI. 1. 240 326
Lessertiana Presl XVI. 1. 329
oblongata Presl XVI. 1. 369
peruviana Presl XVI. 1. 329
- Carpunya** C. Dc. XVI. 1. 326 (Piper)
- CARUMBIBAR** Müll. Arg. XV. 2. 1034
 1142
- Carumbium** Müll. Arg. XV. 2. 1143,
 Reimo. XV. 2. 1143
acuminatum Müll. Arg. XV. 2. 1144
amboinicum Miq. XV. 2. 1143
fastuosum Müll. Arg. XV. 2. 1144
giganteum Miq. XV. 2. 1145
Moerenhoutianum Müll. Arg. XV. 2. 1146
nutans Müll. Arg. XV. 2. 1146
 α *genuinum* - - - -
 β *rhombofolium* - - - -
pallidum Müll. Arg. XV. 2. 1145
pedicellatum Miq. XV. 2. 1146
platyneuron Müll. Arg. XV. 2. 1145
polyandrum Müll. Arg. XV. 2. 1146
populifolium Reimo. XV. 2. 1144
populneum Müll. Arg. XV. 2. 1144
 * *minus* - - - 1145
Sieberi Müll. Arg. XV. 2. 1145
 (bis)
stillingifolium F. Müll. XV. 2. 1147
- Carumbium** sect. *Eucarumbium* Müll. Arg. XV. 2. 1143
Pimeleodendron Müll. Arg. XVI. 2. 1143
- Carya** Nutt. XVI. 2. 142
alba Nutt. XVI. 2. 142 143
amara Nutt. XVI. 2. 144 (bis)
aquatica Nutt. XVI. 2. 144
glabra Gray XVI. 2. 144
microcarpa Nutt. XVI. 2. 143
myristicaeformis Nutt. XVI. 2. 145
olivaeformis Nutt. XVI. 2. 144
porcina Nutt. XVI. 2. 143 144
sulcata Nutt. XVI. 2. 143
- Carya**
tetraptera Liebm. XVI. 2. 145
texana C. Dc. XVI. 2. 145
tomentosa Nutt. XVI. 2. 143 (bis)
 β *maxima* - - - -
Carya sect. *Apocarya* C. Dc. XVI. 2. 144
Eucarya C. Dc. XVI. 2. 142
- Carya** sect. 1 C. Dc. XVI. 2. 142
 - sect. 2 C. Dc. XVI. 2. 144
- Caryocedrus** Endl. XVI. 2. 475
- Caryodaphne** Bl. XV. 1. 5 77
australis A. Braun XV. 1. 77 509
Browniana Nees XV. 1. 78
 β *ferruginea* Meisn. - - 509
costata Miq. XV. 1. 77
densiflora Bl. XV. 1. 78
laevigata Bl. XV. 1. 77
 β *angustifolia* Miq. - - -
- Caryodendron** Karst. XV. 2. 765
orinocense Karst. XV. 2. 765
- Caryolobis** Gaertn. XVI. 2. 606
- Caryotaxus** Zucc. XVI. 2. 504
grandis Henk. & Hochst. XVI. 2. 505
Myristica Henk. & Hochst. XVI. 2. 506
nucifera Zucc. XVI. 2. 505
taxifolia Henk. & Hochst. XVI. 2. 506
- Casea de Maranhao** XV. 1. 103
Casea pretiosa XV. 1. 103
Casearilla Griseb. XV. 2. 596
 (Croton)
- Casearia coriacea** Wall. XV. 2. 1122
- Casia** Camer. XIV. 632
hispanica procerior Tourn. XIV. 633
- Casparya** Dc. fil. XV. 1. 268 269,
 Kl. XV. 1. 269 272
antioquensis Dc. fil. XV. 1. 270
brevipetala Dc. fil. XV. 1. 273
coccinea Kl. XV. 1. 274
columnaris Dc. fil. XV. 1. 274
 β *glabra* - - - -
columnaris Kl. XV. 1. 273
cordifolia Dc. fil. XV. 1. 273
 β *hirta* - - - -
crassicaulis Dc. fil. XV. 1. 278
erosa Dc. fil. XV. 1. 276
ferruginea Dc. fil. XV. 1. 269
 β *Holtonis* - - - -
fuchsiaeiflora Dc. fil. XV. 1. 270
grewiaefolia Dc. fil. XV. 1. 271
 β *Jamesoniana* - - - 272

Casparya

- γ* Pavoniana *De. fil.* XV. 1. 271
hirta Kl. XV. 1. 273
longirostris De. fil. XV. 1. 272
montana De. fil. XV. 1. 272
multangula De. fil. XV. 1. 275
β glabrata - - - 276
oligocarpa De. fil. XV. 1. 276
polycarpa De. fil. XV. 1. 277
robusta De. fil. XV. 1. 275
β glabriuscula - - -
γ rubra Hassk. - - -
silletensis De. fil. XV. 1. 277
Teysmanniana De. fil. XV. 1. 276
trachyptera De. fil. XV. 1. 274
Trianaei De. fil. XV. 1. 271
trispatulata De. fil. XV. 1. 271
trisulcata De. fil. XV. 1. 277
umbellata De. fil. XV. 1. 270
urticae De. fil. XV. 1. 274
β hispida - - -
Casparya *ssect. Aetheopteryx De. fil.*
XV. 1. 271
Andiphila De. fil. XV.
1. 271
Holoclinium De. fil.
XV. 1. 277
Isopteryx De. fil. XV.
1. 270
Polyschisma De. fil.
XV. 1. 278
Sassea De. fil. XV.
1. 272
Sphenanthera De. fil.
XV. 1. 275
Stibadotheca De. fil.
XV. 1. 269
Cassia *cinnamomea Herm.* XV. 1.
13
cinnamomea Myrrhae odore Pluk.
XV. 1. 226
lignea Herm. XV. 1. 14
Cassytha *L.* XV. 1. 9 252
americana herb. berol. XV. 1. 256
americana Nees XV. 1. 256
β puberula Meisn. - - -
γ brasiliensis - - -
δ brachystachya- - -
brasiliensis Benth. XV. 1. 256
brasiliensis Mart. XV. 1. 256
capensis Meisn. XV. 1. 254
β spicata - - -
capillaris Meisn. XV. 1. 252
Casuarinae Nees XV. 1. 253
ceratopoda Meisn. XV. 1. 257
ciliolata Nees XV. 1. 254

Cassytha

- corniculata L.* XV. 1. 258
coronata Nees XV. 1. 254
cuscutiformis F. Müll. XV. 1.
255
digitata Nees XV. 1. 257
dispar Schlecht. XV. 1. 253
filiformis Jacq. XV. 1. 256
filiformis Labill. XV. 1. 253
filiformis L. XV. 1. 255
β subpubescens Meisn. - - -
filiformis Miq. XV. 1. 516
flava Nees XV. 1. 253
glabella R. Br. XV. 1. 254
glabella Hook. fil. XV. 1. 253
glabella Sieber XV. 1. 256
guineensis Schum. & Thonn. XV.
1. 255
β Livingstonii Meisn. - - - 256
melantha R. Br. XV. 1. 254
micrantha Meisn. XV. 1. 256
microcephala Meisn. XV. 1. 253
Mülleri Meisn. XV. 1. 257
multiflora Nees XV. 1. 253
nodiflora Meisn. XV. 1. 252
paniculata R. Br. XV. 1. 256
piligera Schlecht. XV. 1. 255
pomiformis Nees XV. 1. 253
pubescens R. Br. XV. 1. 255
β fasciculata Meisn. - - -
racemosa Nees XV. 1. 257
remotiflora F. Müll. XV. 1. 256
robusta Meisn. XV. 1. 255
rugulosa Meisn. XV. 1. 255
subcapitata Meisn. XV. 1. 253
tasmannica Meisn. XV. 1. 252
triflora E. Mey. XV. 1. 254
umbellata Meisn. XV. 1. 257
CASSYTHACEAE Lindl. XV. 1. 1
CASSYTHACEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE Meisn. XV. 1. 9 252
Castanea *Tourn.* XVI. 2. 113, *Roeb.*
Lindl. XVI. 2. 109
acuminatissima Bl. XVI. 2. 103
116
alnifolia Nutt. XVI. 2. 116
americana Raf. XVI. 2. 115
argentea Bl. XVI. 2. 112 116
argyrophylla Wall. XVI. 2. 112
armata Spach XVI. 2. 112
banica vide martabanica
brevicuspis Miq. XVI. 2. 110
116
Bungeana Bl. XVI. 2. 114
chinensis Hassk. XVI. 2. 115

Castanea

- chinensis* Seem. XVI. 2. 116
chinensis Spr. XVI. 2. 116
chrysophylla Hook. XVI. 2. 110 116
concinna Champ. & Benth. XVI. 2. 110 116
costata Bl. XVI. 2. 110 116
crenata Sieb. & Zucc. XVI. 2. 115
echidnocarpa Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 112 116
Fagus Scop. XVI. 2. 116 118
furfurella Miq. XVI. 2. 90 116
glomerata Bl. XVI. 2. 102 116
Hystrix Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 111 116
japonica Bl. XVI. 2. 114
japonica var. *canescens* Bl. XVI. 2. 114
 elongata - - - 115
 Kusakuri - - - 115
 longispina - - - -
 Oakasi - - - -
 obtecta - - - -
 Sibakuri - - - 114
 vulgaris - - - 115
javanica Bl. XVI. 2. 111 117
indica Roxb. XVI. 2. 109 117
inermis Lindl. XVI. 2. 116
latifolia Bl. XVI. 2. 116
martabanica (*banica*) Wall. XVI. 2. 112 117
microcarpa Lindl. XVI. 2. 116
mollissima Bl. XVI. 2. 116
montana Bl. XVI. 2. 111 117
nana Mühlenb. XVI. 2. 116
pumila Hassk. XVI. 2. 115
pumila Nutt. XVI. 2. 115
 β nana - - - -
pumila virginiana Catesb. XVI. 2. 115
pumilae forma Chapm. XVI. 2. 116
regia Hance XVI. 2. 104
Roxburghii Lindl. XVI. 2. 111 117
sativa Mill. XVI. 2. 114
sessilifolia Bl. XVI. 2. 103 117
spectabilis Miq. XVI. 2. 110 117
sphaerocarpa Lindl. XVI. 2. 117
sphaerocarpa Wall. XVI. 2. 112
stricta Sieb. & Zucc. XVI. 2. 115
tribuloides Lindl. XVI. 2. 112 117
Tungurrut Bl. XVI. 2. 110 117
vesca Bl. XVI. 2. 115

Castanea

- var. *quercina* - - - -
 - *crenata* - - - -
 - *stricta* - - - -
vesca Gaertn. XVI. 2. 114
vesca Zolling. XVI. 2. 115 (*bis*)
vesca americana Mx XVI. 2. 115
vesca fructibus maximis Siebold XVI. 2. 115
vulgaris Lam. XVI. 2. 114 683
 β sativa - - - -
 γ americana Mx - - -
 δ elongata Dc. fil. - - 115
 ε japonica - - - -
 ζ subdentata - - - -
 η Kusakuri - - - -
CASTANEA Adans. XVI. 1. 32, XVI. 2. 1, XVII. 151 211
CASTANEA SECT. I. Adans. XVI. 2. 124
CASTANEA SECT. III. Adans. XVI. 1. 28, XVI. 2. 156
Castanopsis Bl. XVI. 2. 102 (*Quercus*)
Castanopsis Spach XVI. 2. 109
 argentea Dc. fil. XVI. 2. 112
 β martabanica - - - -
 armata Miq. XVI. 2. 112
 buruana Miq. XVI. 2. 111
 castanocarpa Spach XVI. 2. 111
 chrysophylla Dc. fil. XVI. 2. 109
 β minor Benth. - - - 110
 concinna Dc. fil. XVI. 2. 110
 costata Dc. fil. XVI. 2. 110
 echidnocarpa Dc. fil. XVI. 2. 112
 echinocarpa Miq. XVI. 2. 112
 Hystrix Dc. fil. XVI. 2. 111
 javanica Dc. fil. XVI. 2. 111
 β montana Bl. - - - -
 indica Dc. fil. XVI. 2. 109
 rhamnifolia Miq. XVI. 2. 113
 sumatrana Dc. fil. XVI. 2. 113
 tribuloides Dc. fil. XVI. 2. 111
 Tungurrut Dc. fil. XVI. 2. 110
Castanopsis sect. *Callaeocarpus* Dc. fil. XVI. 2. 112
Eucastanopsis Dc. fil. XVI. 2. 109
Castanopsis Don XVI. 2. 109 (*Quercus*)
Castelnavia Tul. & Wedd. XVII. 79
 fimbriata Tul. & Wedd. XVII. 80
 fluitans Tul. & Wedd. XVII. 82
 fruticulosa Tul. & Wedd. XVII. 74 82

Castelnavia

- monandra* Tul. & Wedd. XVII. 81
multipartita Tul. & Wedd. XVII.
 81
orthocarpa Tul. & Wedd. XVII.
 82 85
princeps Tul. & Wedd. XVII. 80
pussillima Tul. & Wedd. XVII.
 81
serpens Tul. & Wedd. XVII. 81
Castelnavia sect. *Carajaea* Tul.
 XVII. 84
Castelnella Wedd.
 XVII. 81
Eucastelnavia
 Wedd. XVII. 80
Castelnella Wedd. XVII. 81 (*Castel-*
navia)
Castiglioni R. & Pav. XV. 2. 1076
 1080
lobata R. & Pav. XV. 2. 1081
Castilloa Cervant. XVII. 282 286
Castronia Noronh. XIV. 438
CASUARACEAE Lindl. XVI. 2.

- 332
Casuarina Rumph XVI. 2. 333
acuaria F. Müll. XVI. 2. 344
africana Lour. XVI. 2. 335 339
Baxteriana Miq. XVI. 2. 338
Brunoniana Miq. XVI. 2. 344
celebica Rumph XVI. 2. 341
cristata Miq. XVI. 2. 335
Cunninghamiana Miq. XVI. 2. 335
β Miq. - - - -
Decaisneana F. Müll. XVI. 2. 340
Deplancheana Miq. XVI. 2. 342
distyla Hook. fil. XVI. 2. 337
distyla Schlecht. XVI. 2. 334
distyla Vent. XVI. 2. 336
Drummondiana Miq. XVI. 2. 343
dumosa A. Cuning. XVI. 2. 338
equisetifolia Forst. XVI. 2. 338
β longiflora Miq. - - 339
equisetifolia hort. XVI. 2. 334
equisetifolia var. *microcarpa* F.
 Müll. XVI. 2. 335
excelsa Dehnh. XVI. 2. 344
excelsa Salisb. XVI. 2. 336
Fraseriana Miq. XVI. 2. 337
glauca Sieber XVI. 2. 334
Gunnii Hook. fil. XVI. 2. 335
Huegeliana Miq. XVI. 2. 335
humilis hort. XVI. 2. 337
humilis Otto & Dietr. XVI. 2. 340
β macrocarpa Miq. - - -
indica herbar. XVI. 2. 339

Casuarina

- Junghuhniana* Miq. XVI. 2. 335
lateriflora Poir. XVI. 2. 339
Lehmanniana Miq. XVI. 2. 340
leptoclada Miq. XVI. 2. 339
littoralis Salisb. XVI. 2. 339
littorea Rumph XVI. 2. 339
macrocarpa A. Cuning. XVI. 2.
 335
Mertensiana Rupr. XVI. 2. 339
microstachya Miq. XVI. 2. 349
Miquelii Hook. fil. XVI. 2. 337
moesta F. Müll. XVI. 2. 339
montana Jungh. XVI. 2. 335
montana Miq. XVI. 2. 335
α tenuior - - - -
β validior - - - -
montana Rumph XVI. 2. 341
Muelleriana Miq. XVI. 2. 338
muricata herb. paris. XVI. 2. 335
muricata Roxb. XVI. 2. 339
nana Schlecht. XVI. 2. 337 338
nana Sieber XVI. 2. 340
nodiflora Forst. XVI. 2. 342
β robusta Miq. - - - -
nodiflora Miq. XVI. 2. 341
obesa Miq. XVI. 2. 334
obtusa hort. XVI. 2. 334
oxyclada Miq. XVI. 2. 344
paludosa Sieber XVI. 2. 338
pauper F. Müll. XVI. 2. 334
Preissiana Miq. XVI. 2. 340
pumila Otto & Dietr. XVI. 2. 338
quadridentata hort. XVI. 2. 334
quadrivalvis Labill. XVI. 2. 334
α macrocarpa Miq. - - 335
β cristata - - - -
γ spectabilis - - - -
quadrivalvis Sieber XVI. 2. 336
quadrivalvis var. *spectabilis* Hook
 fil. XVI. 2. 335
ramuliflora Otto & Dietr. XVI. 2.
 344
repens hort. XVI. 2. 338
rigida Miq. XVI. 2. 337
rigida F. Müll. XVI. 2. 337
Rumphiana Miq. XVI. 2. 341
selaginoides Miq. XVI. 2. 340
sparsa Tausch XVI. 2. 344
stricta Ait. XVI. 2. 336
stricta W. XVI. 2. 344
stricta var. *Miq.* XVI. 2. 337
stricta var. *rigida* Miq. XVI. 2.
 337
suberosa Graeff. XVI. 2. 338
suberosa Otto & Dietr. XVI. 2. 337

- Casuarina**
β Muelleriana Miq. XVI. 2. 338
γ Baxteriana - - - -
sumatrana Jungh. XVI. 2. 341
tenuissima Sieber XVI. 2. 341
tephrosperma hort. hamb. XVI. 2. 340
thuyoides Miq. XVI. 2. 343
tortuosa hort. XVI. 2. 344
torulosa Ait. XVI. 2. 341
torulosa W. XVI. 2. 334 337
trichodon Miq. XVI. 2. 336
truncata W. XVI. 2. 344
verticillata Lam. XVI. 2. 342
Webbiana Miq. XVI. 2. 342
Casuarina sect. Acanthopitys Miq. XVI. 2. 343
Eucasuarina Miq. XVI. 2. 334
CASUARINEAE Miq. XVI. 2. 332
CASUARINEAE Mirb. XVI. 2. 332
Catalina XV. 2. 71
Cataputia major Ludw. XV. 2. 1020
Catas parviflora Juss. XIV. 443
Catastylium Griseb. XV. 2. 278 413 (Phyllanthus)
Cathetus fasciculata Lour. XV. 2. 350
Cathetus Müll. Arg. XV. 2. 277 350 (Phyllanthus)
Catinga branca XV. 1. 259
Catonia P. Browne XVII. 291
Cattimandou XV. 2. 83
Cuttu Tirpoli Rheed. XVI. 1. 355
Caturus L. XV. 2. 799, Lour. XV. 2. 899 904, XVII. 221
pedunculatus Pet. Thouar. XV. 2. 852
ramiflorus L. XVI. 1. 197
scandens Lour. XV. 2. 906, XVII. 222
sessilis Pet. Thouar. XV. 2. 849
spiciflorus Roxb. XV. 2. 815
spiciflorus Jacq. fil. XVI. 1. 214
Caulanthium Boiss. XV. 2. 10 76 (Euphorbia)
Caulobryon Kl. XVI. 1. 240
Cavanilla Vell. XV. 2. 751, Thbg XVII. 18
spinosa Vell. XV. 2. 753
Cayapia vel Carapia XVII. 262
Caylusea St. Hil. XVI. 2. 550
abyssinic Fisch. & Mey. XVI. 2. 551
canescens St. Hil. XVI. 2. 551
α rigida Müll. Arg. - - 552
- Caylusea**
β foliosa Müll. Arg. XVI. 2. 552
γ glabrescens - - - -
canescens β foliosa Müll. Arg. XVI. 2. 552
canescens β β glabrescens Müll. Arg. XVI. 2. 552
canescens α rigida Müll. Arg. XVI. 2. 552
CAYLUSBAE Müll. Arg. XVI. 2. 550
Cayoo-gaddus Marsd. XV. 1. 26
Ceanothus Chloroxylon Nees XV. 1. 260
Cecidodaphne Nees XV. 1. 9 24
glaucescens - - - 25
Cecropia Loeffl. XVII. 280 283
Ceder-boom XVI. 2. 443
Cedre gris XV. 1. 129
Cedro XVI. 2. 472 474
Cedro blanco XVI. 2. 472
Cedro blanco del deserto XVI. 2. 472
Cedrus Lk XVI. 2. 377 407, Tourn. XVI. 2. 481, Spach XVI. 2. 377, Bellon. XVI. 2. 408, Gord. XVI. 2. 377, Henk. & Hochst. XVI. 2. 377
africana Gord. XVI. 2. 408
atlantica Manett. XVI. 2. 408
argentea hort. XVI. 2. 408
Deodara Loud. XVI. 2. 409
elegans Knight XVI. 2. 408
indica Dechamb. XVI. 2. 409
Libani Barr. XVI. 2. 408
Libani var. Hook. XVI. 2. 409
Libani var. argentea Antoin. & Kotschy XVI. 2. 408
magna s Cedrelate Plin. XVI. 2. 408
Cedrus Endl. XVI. 2. 407 (Pinus)
Ceiba XIV. 157 172
CELASTRACEAE MONETIEAE Baill. XVII. 27
Celastrus Wall. XV. 2. 227
acuminatus Wall. XV. 2. 227
macrocarpus R. & Pav. XIV. 630
Orixa Sieh. & Zucc. XVII. 295
Celery topped Pine XVI. 2. 499
CELTIDEAE Endl. XVII. 168
CELTIDEAE & ULMACEAE Endl. XVII. 151
CELTIDEAE Planch. XVII. 153 168
CELTIDEAE Rich. XVII. 151
Celtis Tourn. XVII. 168, Sw. XVII. 180 186 195, Lam. XVII. 186, Jungh. XVII. 194, Blanco XVII.

Celtis

- 207, *Sieb. & Zucc.* XVII. 207,
E. Mey. XVII. 209
Acata *Hamilt.* XVII. 180
aculeata *Sw.* XVII. 186
β laevigata *Planch.* - 187
aculeata *W.* XVII. 187
alba *Raf.* XVII. 177
amboinensis *Brongn.* XVII. 198
amboinensis *W.* XVII. 193 199
americana hort. paris. XVII. 176
angustifolia *Lindl.* XVII. 193 202
angustifolia *Planch.* XVII. 186
appendiculata *E. Mey.* XVII. 193
 210
aristata *E. Mey.* XVII. 210
Audibertiana *Spach* XVII. 174
α ovata - - 175
β oblongata - - -
australis *Fisch.* XVII. 170
australis herb. paris. XVII. 170
australis *L.* XVII. 169 170 179
australis *A. Rich.* XVII. 173
Balansae *Planch.* XVII. 183
Berlandieri *Kl.* XVII. 178
biflora *R. & Pav.* XVII. 187
boliviensis *Planch.* XVII. 192
Bonplandiana *Planch.* XVII. 190
brasiliensis *Planch.* XVII. 188 189
 * *Clausseniana* - - -
brevinervis *Planch.* XVII. 183
Bungeana *Bl.* XVII. 171
Burmanni *Planch.* XVII. 173
canescens *H. B. & Kth* XVII. 193
 204
canina *Raf.* XVII. 174 (*bis*)
caucasica *Hohenack.* XVII. 171
caucasica *W.* XVII. 170
β cuspidata *Planch.* - - -
caudata *Hance* XVII. 193
caudata *Planch.* XVII. 178
caudata *Wall.* XVII. 193 199
Chichilea *R. & Pav.* XVII. 193
 203 204
chinensis *Bung.* XVII. 171
cinnamomea *Lindl.* XVII. 181
Cummersonii *Brongn.* XVII. 193
 198
conferta *Planch.* XVII. 183
α cuneata - - -
β elliptica - - 184
cordata *Desf.* XVII. 176
crassifolia *Lam.* XVII. 175
crassifolia *Shortii* *Planch.* XVII. 176
crassifolia *var. eucalyptifolia*
Spach XVII. 176

Celtis

- crassifolia* *var. morifolia* *Spach*
 XVII. 176
crassifolia *var. tiliaefolia* *Spach*
 XVII. 176
crenata *Wedd.* XVII. 191
Curiandiuba *Gomez* XVII. 193 204
Davidiana *Carr.* XVII. 172
dichotoma *R. & Pav.* XVII. 187
 (*bis*)
diffusa *Planch.* XVII. 188 189
discolor *Brongn.* XVII. 193 201
Djungiel *Planch.* XVII. 185
Douglasii *Planch.* XVII. 178
dumosa *Casar.* XVII. 188
dysodoxylon *Thwait.* XVII. 181
epiphylladena *Orteg.* XVII. 187
eriocarpa *Dcne* XVII. 179
ferruginea *Planch.* XVII. 188
ferruginea *Walp.* XVII. 193
flagellaris *Casar.* XVII. 189
flexuosa *Wedd.* XVII. 192
foliis subrotundis &c. *Burm.* XVII.
 173
fructu nigricante *Tourn.* XVII.
 170
fructu obscure purpurascente
Tourn. XVII. 174
Gardneri *Planch.* XVII. 190
glabra *Planch.* XVII. 179
glabrata *Stev.* XVII. 170
glomerata *Hochst.* XVII. 197
grandidentata *Ten.* XVII. 177
hamata *Bl.* XVII. 180
Hamiltonii *Planch.* XVII. 179
Hasseltii *Planch.* XVII. 185
Hilariana *Planch.* XVII. 189
hypoleuca *Planch.* XVII. 183
jamaicensis *Planch.* XVII. 176
japonica *Planch.* XVII. 172
ingens *F. Müll.* XVII. 182
integrifolia *Lam.* XVII. 192 193
integrifolia *Nutt.* XVII. 176
Kraussiana *Bernh.* XVII. 173
laevigata *W.* XVII. 176
Lamarckiana *R. & Schult.* XVII.
 204
lanceifolia *Planch.* XVII. 192
latifolia *Planch.* XVII. 186
laurifolia *Planch.* XVII. 185
Lima Blanco XVII. 193 199
Lima *Lam.* XVII. 204
Lima *Sw.* XVII. 193 204
Limae *Bert. herb.* XVII. 176
Limae *Sw.* XVII. 176
littoralis *Liebmn.* XVII. 178

Celtis

- longifolia* Raf. XVII. 177
macrophylla H. B. & Kth XVII.
 193 203 204
mauritiana Planch. XVII. 184
membranacea Planch. XVII. 190
micrantha Sw. XVII. 193 203 204
microcarpa rugosa W. XVII. 204
microphylla Kolmann XVII. 196
mississippiensis Bosc XVII. 176
 (bis)
mollis H. B. & Kth XVII. 193
 204
mollis Wall. XVII. 179 (bis)
montana Jungh. XVII. 193
morifolia Planch. XVII. 189
Muku Dc. herb. XVII. 209
Muku Siebold XVII. 193 209
nepalensis Planch. XVII. 180
occidentalis Guimp. & Hayn. XVII.
 175
occidentalis hort. genev. XVII. 175
occidentalis L. XVII. 174 (bis)
occidentalis β Lam. XVII. 176
occidentalis β *integrifolia* Nutt.
 XVII. 176
occidentalis var. cordata Audib.
 XVII. 175
occidentalis β *tenuifolia* Pers. XVII.
 176 178
opegrapha Planch. XVII. 173
orientalis Lam. XVII. 198
orientalis L. XVII. 193 200
orientalis Mill. XVII. 171
orientalis Thbg XVII. 172
orientalis minor &c. Tourn. XVII.
 171
orthacanthos Planch. XVII. 187
pacifica Planch. XVII. 184
pallida Torr. XVII. 191
paniculata Planch. XVII. 182
du Paraguay Durando XVII. 191
Pavonii Planch. XVII. 187
philippinensis Blanco XVII. 184
politoria Wall. XVII. 202
procera fol. ovato-lanceolatis &c.
 Gron. XVII. 174
pubescens H. B. & Kth XVII.
 187
pumila Pursh XVII. 177
reticulata Hook. fil. & Thoms. XVII.
 193 209
reticulata Torr. XVII. 178
reticulosa Miq. XVII. 181
rhamnoides Dc. herb. XVII. 189
rhamnoides W. XVII. 187

Celtis

- rigescens* Planch. XVII. 182
rigida Bl. XVII. 194 199
riparia H. B. & Kth XVII. 194
 204
riparia Liebm. XVII. 178
Roxburghii Hohenack. XVII. 179
rufescens herb. Banks XVII. 194 203
rugosa W. XVII. 194 204
scabra Casar. XVII. 194 204
Schiedeana Cham. & Schlecht.
 XVII. 194 204
serotina Planch. XVII. 179
sinensis Bl. XVII. 172
sinensis Pers. XVII. 172
sinensis Planch. XVII. 171
sinensis W. XVII. 172
sinensis Wight XVI. 172
spinosa R. & Pav. XVII. 187
spinosissima Planch. XVII. 190
strychnoides Planch. XVII. 185
subdentata E. Mey. XVII. 194 210
sumatrana Planch. XVII. 181
Swartzii Planch. XVII. 181
Tala Gillies XVII. 190
 α *Gillesiana* Planch. - 191
 β *Weddelliana* - - -
 γ *Gaudichaudiana* - - -
 δ *Chichape* - - -
 ϵ *pallida* - - -
tenuifolia Nutt. XVII. 177
tetrandra Roxb. XVII. 179 (bis)
tetrandra Wall. XVII. 180
texana Scheel. XVII. 178
timorensis Spanogh. XVII. 180
tomentosa Roxb. XVII. 199
Tournefortii MB. XVII. 171
Tournefortii Hohenack. XVII. 170
Tournefortii Lam. XVII. 171
Tournefortii aspera Audib. XVII.
 171
Tournefortii α *laevis* Spach XVII.
 171
triflora R. & Pav. XVII. 188
trinervia Lam. XVII. 181
velutina Planch. XVII. 187
vesiculosa Hochst. XVII. 173
virgata Roxb. XVI. 194 196
Waitzii Bl. XVII. 180
 β *elliptica* - - -
Wightii Planch. XVII. 184
Willdenowiana Planch. XVII. 172
Willdenowiana R. & Schult. XVII.
 172 173
Zippelii Planch. XVII. 185
Spec. Wight XVII. 185

- Celtis* subgen. *Euceltis* *Planch.* XVII.
169
Momisia *Planch.* XVII.
186
sect. *Eumomisia* - 186
- *Momisiopsis* - 192
Solenostigma *Planch.*
XVII. 182
Sponioceltis *Planch.*
XVII. 180
- Cembra* *Endl.* XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra *Parl.* XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra *Spach* XVI. 2. 402 (Pinus)
Cenarrhenes *Labill.* XIV. 328
nitida *Labill.* XIV. 328
Centrandra *Karst.* XV. 2. 700
hondensis *Karst.* XV. 2. 704
Centinodia *Bauh.* XIV. 85
Centropodium *Burch.* XIV. 40
Centrostegia *A. Gray* XIV. 27
Thurberi *A. Gray* XIV. 27
Centrostylis *Baill.* XV. 2. 760 762
zeylanica *Baill.* XV. 2. 763
Cephalocroton *Baill.* XV. 2. 760,
Hochst. XV. 2. 760 761
albicans *Müll. Arg.* XV. 2. 760
albicans α *genuinus* *Müll. Arg.*
XV. 2. 761
albicans β *virens* *Müll. Arg.* XV.
2. 761
cordofanus *Müll. Arg.* XV. 2. 762
 α *genuinus* - - - -
 β *betulinus* - - - -
cordofanus *Hochst.* XV. 2. 762
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 761
 α *genuinus* - - - -
 β *virens* - - - -
leucocephalus *Baill.* XV. 2. 762
mollis *Kl.* XV. 2. 761
zeylanicus *Baill.* XV. 2. 763
Cephalocroton sect. *Adenochlaena*
Müll. Arg. XV.
2. 762
Chloradenia
Müll. Arg. XV.
2. 760
Eucephalocroton
Müll. Arg. XV.
2. 761
CEPHALOCROTONAE *Müll. Arg.* XV.
2. 712 759
Cephalophilon *Meisn.* XIV. 84 127
(*Polygonum*)
Cephalotaxus *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.
368 502
drupacea *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 504
- Cephalotaxus*
Fortunei *Hook.* XVI. 2. 503
Fortunei femina hort. XVI. 2. 504
pedunculata *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.
503
sumatrana *Miq.* XVI. 2. 504
tardiva *Siebold* XVI. 2. 502
umbraculifera *Siebold* XVI. 2. 504
Cephalotrophis *Bl.* XVII. 221
javanica *Bl.* XVII. 221
javanica *Miq.* XVII. 222
puberula *Miq.* XVII. 222
Cepo de Coração XV. 1. 455
Ceramanthus *Hassk.* XV. 2. 274 350
gracilis *Hassk.* XV. 2. 350
Ceramanthus *Baill.* XV. 2. 277 350
(*Phyllanthus*)
Ceramium *Bl.* XV. 1. 429
tomentosum *Bl.* XV. 1. 431
Ceramocarpium *Nees* XV. 1. 111
cubense *Nees* XV. 1. 31
lanatum *Nees* XV. 1. 102
marginatum *Nees* XV. 1. 106
Maximilianeum *Nees* XV. 1. 108
obtusatum *Nees* XV. 1. 105
po'yanthes *Nees* XV. 1. 133
psychotrioides *Nees* XV. 1. 124
semicompletum *Nees* XV. 1. 133
umbrosum *Nees* XV. 1. 129
Ceramophora *Nees* XV. 1. 111
cymosa *Nees* XV. 1. 105
Ceratasarum *A. Braun.* XV. 1. 425
(*Asarum*)
Ceratiola *Mx* XVI. 1. 27
ericoides *Mx* XVI. 1. 27
CERATOGONBAE *Meisn.* XIV. 4 39
Ceratogonum *Meisn.* XIV. 39
atriplicifolium *Hochst.* XIV. 39
atriplicifolium *Meisn.* XIV. 39
atriplicifolium *A. Rich.* XIV. 40
cordofanum *Meisn.* XIV. 39
sinuatum *Hochst.* XIV. 142
sinuatum *Hochst. & Steud.* XIV.
40
Ceratogynum *Müll. Arg.* XV. 2. 243
(*Sauropus*)
Ceratogynum *Wight* XV. 2. 239 243
rhamnoides *Wight* XV. 2. 243
Ceratolacis *Wedd.* XVII. 66
erythrolichen *Wedd.* XVII. 66
Ceratolacis *Tul.* XVII. 66 (*Dicraea*)
Ceratophorus *Sond.* XV. 2. 1126
africanus *Sond.* XV. 2. 1129
Ceratozamia *Brongn.* XVI. 2. 525
546
boliviana *Brongn.* XVI. 2. 540 547

Ceratozamia

- brevifrons* Miq. XVI. 2. 546
intermedia Miq. XVI. 2. 547
Küsteriana Regel XVI. 2. 546
latifolia Miq. XVI. 2. 547
longifolia Miq. XVI. 2. 547
 β minor - - -
mexicana Brongn. XVI. 2. 546
Miqueliana H. Wendl. XVI. 2. 547
robusta Miq. XVI. 2. 547
Cerbera neriifolia Zipp. XVI. 2. 515
Cercanthemum (*Cerianthemum*) Kl.
 XV. 1. 445 (*Howardia*)
fragrantissimum Kl. XV. 1. 463
punctatum Kl. XV. 1. 463
Cerium Lour. XVII. 291
Cerroides Spach XVI. 2. 3 (*Quercus*)
Cervantesia R. & Pav. XIV. 692
bicolor Cav. XIV. 692
tomentosa R. & Pav. XIV. 692
Cestrum umbellatum E. Mey. XIV.
 528
Cevallia Lag. XIV. 622, XVII. 291
Chachito XIV 40
Chadsura XVI. 2. 426
Chaetacme Planch. XVII. 209
ariolata Planch. & Haro. XVII. 210
CHARTOCARPEAE Müll. Arg. XV. 2.
 1033 1121
Chaetocarpus Thwait. XV. 2. 1121
castaneaeacarpus Thwait. XV. 2.
 1122
 α *genuina* Müll. Arg. - - -
 β *pubescens* Thwait. - - -
coriaceus Thwait. XV. 2. 1122
pungens Thwait. XV. 2. 1122 (*bis*)
Chaetocladius Nelson XVI. 2. 352
Chaetoptelea Liebm. XVII. 154
mexicana Liebm. XVII. 156
Chamabainia Wight XVI. 1. 218
cuspidata Wight XVI. 1. 218
squamigera Wight XVI. 1. 218
Chamaecyparis Spach XVI. 2. 367
 463, Endl. XVI. 2. 467
Boursierii Carr. XVI. 2. 465
Boursierii Dene XVI. 2. 467 490
ericoides hort. XVI. 2. 467
excelsa Fisch. XVI. 2. 465
Keteleri Standish XVI. 2. 466
keuensis hort. XVI. 2. 464
Lawsoniana Parl. XVI. 2. 464
 β *variegata* - - - 465
leptoclada Henk. & Hochst. XVI.
 2. 467
nana hort. XVI. 2. 464
nuthuensis Spach XVI. 2. 465

Chamaecyparis

- obtusa* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
pisifera Sieb. & Zucc. XVI. 2. 465
pseudoquarrosa Parl. XVI. 2. 467
sphaeroidea Spach XVI. 2. 464
squarrosa hort. XVI. 2. 443
squarrosa Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 466
thurifera Endl. XVI. 2. 467 474
variegata hort. XVI. 2. 464
Chamaejasme Amm. XIV. 548
radice Mandragorae Amm. XIV.
 549
Chamaelacis Tul. XVII. 63 (*Neo-*
lacis)
Chamaelea &c. Burm. XV. 2. 1048
Chamaepeuce Zucc. XVI. 2. 463
Chamaestellera C. A. Mey. XIV. 548
 (*Stellera*)
Chamaesyce Reichenb. XV. 2. 11
 (*Euphorbia*)
Chamaelix (*Chamelix*) Dumort. XVI.
 2. 285 (*Salix*)
Chamitea reticulata Kern. XVI. 2.
 301
Champadelia Müll. Arg. XV. 2. 1253
 (*Dalechampia*)
Charaquanaye embra XVII. 229
Charidia Baill. XV. 2. 229 (*Savia*)
Chasme Salisb. XIV. 212
ramentacea Knight XIV. 224
teretifolia Salisb. XIV. 225
Chaulmoogra Roxb. XVII. 291
Chavica Miq. XVI. 1. 388, XVI. 1.
 240 339
amboinensis Miq. XVI. 1. 347 389
amboinensis β *latifolia* Miq. XVI.
 1. 347
Arnottiana Miq. XVI. 1. 353 389
auriculata Miq. XVI. 1. 359 390
Benthamiana Miq. XVI. 1. 336 358
 390
Bette Miq. XVI. 359 390
Blumei Miq. XVI. 1. 348 390
Blumei β *frustrata* Miq. XVI. 1.
 388
boehmeriaefolia Miq. XVI. 1. 348
 390
celebica Miq. XVI. 1. 346 390
celtidiformis Miq. XVI. 1. 376 377
 390
ceramica Miq. XVI. 1. 350 390
Chaba Miq. XVI. 1. 347 390
Chaeya Miq. XVI. 1. 351 390
consanguinea Miq. XVI. 1. 362
 390

Chavica

- corylistachya* Miq. XVI. 1. 346
(bis) 390
densa Miq. XVI. 1. 360 390
exasperata Miq. XVI. 1. 378 390
frustrata Miq. XVI. 1. 388
Hugeliana Miq. XVI. 1. 354 376
390
imperialis Miq. XVI. 1. 348
Labillardieri Miq. XVI. 1. 356
390
lanccolata Miq. XVI. 1. 349 355
390
Lessertiana Miq. XVI. 1. 351 370
390
macrostachya Miq. XVI. 1. 355
390
maculata Miq. XVI. 1. 347 390
madagascariensis Miq. XVI. 1. 379
390
majuscula Miq. XVI. 1. 350 390
maritima Miq. XVI. 1. 356
Melamiris Miq. XVI. 1. 361 390
microstigma Miq. XVI. 1. 351
390
miniata Miq. XVI. 1. 355 390
miniata β *hirtella* Miq. XVI. 1.
355
Mullesua Miq. XVI. 1. 379 390
multinervia Miq. XVI. 1. 376 390
Neesiana Miq. XVI. 1. 389
officinarum Miq. XVI. 1. 356 390
parvifolia Hassk. XVI. 1. 376
peepuloides Miq. XVI. 1. 389
penangensis Miq. XVI. 1. 353 358
390
petiolata C. Dc. XVI. 1. 389
pothoides Miq. XVI. 1. 351 390
pseudomelamiris Miq. XVI. 1.
361 390
pyrifolia Miq. XVI. 1. 379 390
Rafflesii Miq. XVI. 1. 349
Reinwardtiana Miq. XVI. 1. 354
390
retrofracta Miq. XVI. 1. 378 390
Roxburghii Miq. XVI. 1. 355 390
Rumphii Miq. XVI. 1. 354 390
sarmentosa Miq. XVI. 1. 352 (bis)
390
sinensis Champ. XVI. 1. 361 390
Siriboa Miq. XVI. 1. 359 390
sphaerostachya Miq. XVI. 1. 388
subcordata Miq. XVI. 1. 353 390
subseptemnervia Miq. XVI. 1. 378
390
Suispigua Miq. XVI. 1. 378 390

Chavica

- sundaica* Miq. XVI. 1. 352 399
sylvatica Miq. XVI. 1. 356 391
syringaeifolia Miq. XVI. 1. 378
391
Teysmannii Miq. XVI. 1. 345 391
thermalis Miq. XVI. 1. 378 391
Thomsonii C. Dc. XVI. 1. 389
viminalis Miq. XVI. 1. 377 391
Wallichii Miq. XVI. 1. 357 391
Wallichii β *glabra* Miq. XVI. 1.
357
Cheer-Pine XVI. 2. 391
Cheilosa Bl. XV. 2. 1122
montana Bl. XV. 2. 1123
CHENOPODEAE Müll. Arg. XV. 2. 1033
1122
Cheilosopsis Müll. Arg. XV. 2. 1106
(Trigonostemon)
Cheirolepidium Boiss. XV. 2. 9 70
(Euphorbia)
Chêne castillan Bosc XVI. 2. 39
Chêne d'Exester Bosc XVI. 2. 108
Chêne Lezermien Bosc XVI. 2. 108
Chêne male Secondat XVI. 2. 8
Chêne noir Dc. XVI. 2. 9
Chêne noir Secondat XVI. 2. 12
Chêne Roure à large feuille Lam.
XVI. 2. 8
CHENOPODEAE Dc. XVII. 32
CHENOPODEAE H. B. & Kth XVII.
34
CHENOPODIACEAE Lindl. XVII. 32
Chibaca Bert. XV. 1. 516
salutaris Bert. XV. 1. 516
Chibombo XV. 2. 851
Chichape XVII. 191
Chigua Dc. fil. XVI. 2. 539 (Zamia)
Chilrow XVI. 2. 425
Chilurus R. Br. XIV. 324 (Cono-
spermum)
China-grass XVI. 1. 207
Chiropetalum A. Juss. XV. 2. 732
742
Berterianum Schlecht. XV. 2. 744
lanccolatum Gay XV. 2. 745
lanccolatum A. Juss. XV. 2. 744
lineatum Kl. XV. 2. 744
molle Kl. XV. 2. 743
ovatum Philipp. XV. 2. 745
peruvianum A. Juss. XV. 2. 745
tricuspidatum A. Juss. XV. 2. 746
Chiropetalum Baill. XV. 2. 742 (Ar-
gythamnia)
Chiropetalum Müll. Arg. XV. 2. 742
(Argyrotthamnia)

- Chlamydanthus* C. A. Mey. XIV. 551
argenteus C. A. Mey. XIV. 556
canescens C. A. Mey. XIV. 557
ellipticus C. A. Mey. XIV. 553
hirsutus Griseb. XIV. 557
Tartouira C. A. Mey. XIV. 556
thesioides C. A. Mey. XIV. 553
Thymelaea C. A. Mey. XIV. 553
tinctorius C. A. Mey. XIV. 555
villosus C. A. Mey. XIV. 554
virgatus C. A. Mey. XIV. 553
Chlamydanthus C. A. Mey. XIV. 552
 (Thymelaea)
Chlamylobalanus Endl. XVI. 2. 102
 (Quercus)
Chlamydocarya Baill. XVII. 9 20
capitata Baill. XVII. 21
Thomsoniana Baill. XVII. 21
Chloradenia Baill. XV. 2. 760
discolor Baill. XV. 2. 761
Chloradenia Müll. Arg. XV. 2. 760
 (Cephalocroton)
CHLORANTHACEAE Bl. XVI. 1. 472
CHLORANTHACEAE Solms XVI. 1. 472
CHLORANTHEAE R. Br. XVI. 1. 472
Chloranthus Sw. XVI. 1. 473, Auct. XVI. 1. 474 475
Blumeanus Cord. XVI. 1. 476
brachystachys Bl. XVI. 1. 475
ceylanicus Miq. XVI. 1. 475
denticulatus Cord. XVI. 1. 475
elator R. Br. XVI. 1. 474
erectus Sweet XVI. 1. 474
Fortunei Solms XVI. 1. 476
grandifolius Miq. XVI. 1. 477
japonicus Siebold XVI. 1. 476
inconspicuus Sw. XVI. 1. 474
indicus Wight XVI. 1. 474
mandshuricus Rupr. XVI. 1. 476
monander R. Br. XVI. 1. 475
monostachys R. Br. XVI. 1. 477 475
obtusifolius Miq. XVI. 1. 474
officinalis Bl. XVI. 1. 474
officinalis Schnitzl. XVI. 1. 474
Oldhami Solms XVI. 1. 476
Pernyanus Solms XVI. 1. 474
salicifolius Presl XVI. 1. 474 (bis)
serratus R. & Schult. XVI. 1. 475
sumatranus Miq. XVI. 1. 474
Chloriteae Kern. XVI. 2. 192 (Salix)
Chlorocaulon Kl. XV. 2. 732 742 745
Chlorophora Gaudich. XVII. 227 228
Chloroxylon Dupada Buchan. XVI. 2. 625
Choretropsis Müll. Arg. XV. 2. 278 427 (Phyllanthus)
Choretrum R. Br. XIV. 675
cbrysanthum F. Müll. XIV. 676
glomeratum R. Br. XIV. 676
lateriflorum R. Br. XIV. 675
pauciflorum Dc. fl. XIV. 676
Preissianum Miq. XIV. 676 678
spinosum Miq. XIV. 676 678
Chorisandra R. Wight XV. 2. 274 333
pinnata R. Wight XV. 2. 334
Choristachys Endl. XIV. 514 (Pimelea)
Chorizandra Müll. Arg. XV. 2. 277 333 (Phyllanthus)
Chorizante R. Br. XIV. 24
angustifolia Nutt. XIV. 26
commissuralis Remy XIV. 26
diffusa Benth. XIV. 26
discolor Nutt. XIV. 25
Douglasii Benth. XIV. 25
β Hartwegii - - 26
fimbriata Nutt. XIV. 25
frankenioides Remy XIV. 25
glabrescens Benth. XIV. 25
Macraei Benth. XIV. 24
β humilis - - -
membranacea Benth. XIV. 26
nudicaulis Benth. XIV. 26
nudicaule Nutt. XIV. 25
paniculata Benth. XIV. 25
peduncularis Benth. XIV. 24
procumbens Nutt. XIV. 26
pungens Benth. XIV. 26
ramosissima Benth. XIV. 24
staticoides Benth. XIV. 25
stellulata Benth. XIV. 26
uncinata Nutt. XIV. 26
vaginata Benth. XIV. 25
virgata Benth. XIV. 24
β tomentosa - - -
Chorizogynium Müll. Arg. XV. 2. 315 (Glochidion)
Chorizotheca Müll. Arg. XV. 2. 197
micrantheoides Müll. Arg. XV. 2. 197
Chouboumba XV. 2. 851
Christmanzia Dennst. XV. 1. 516
Corondi Dennst. XV. 1. 516

- Chrysanthos Fries* XVI. 2. 273
(*Salix*)
- Chrysodendron Vaill.* XIV. 230
africanum Vaill. herb. XIV. 239
- Chrysostemon Kl.* XV. 2. 197
virgatus Kl. XV. 2. 197
- Chrysostemon (Chrysostemon) Müll.*
Arg. XV. 2. 197 (*Pseudanthus*)
- Chrysothesium Jaub. & Spach* XIV.
638 (*Thesium*)
- Chuma* XVI. 1. 207
- Chylocalyx Hassk.* XIV. 83 131
- Chymococca Meisn.* XIV. 565
empetroides Meisn. XIV. 565
- Cicca L.* XV. 2. 274 413
acidissima Blanco XV. 2. 417
anomala Baill. XV. 2. 418
antillana A. Juss. XV. 2. 415
antillana var. glaucescens Griseb.
XV. 2. 416
antillana var. virens Griseb. XV.
2. 415
arborea Wright XV. 2. 415
brasiliensis Baill. XV. 2. 415
chinensis Baill. XV. 2. 414
decandra Blanco XV. 2. 344
discoidea Baill. XV. 2. 416
disticha L. XV. 2. 414
flexuosa Sieb. & Zucc. XV. 2. 324
Gaertneriana Baill. XV. 2. 416
macrostachya Benth. XV. 2. 436
microcarpa Benth. XV. 2. 344
nodiflora Lam. XV. 2. 414
Pavoniana Baill. XV. 2. 415
pentandra Blanco XV. 2. 434 449
racemosa Lour. XV. 2. 417
rhomboidalis Baill. XV. 2. 417
scandens Griseb. XV. 2. 416
sinica Baill. XV. 2. 414
surinamensis Miq. XV. 2. 414
virens Wright & Griseb. XV. 2. 415
- Cicca sect. Ciccoides Baill.* XV. 2.
418
Prosorus Baill. XV. 2.
416
- Cicca Müll. Arg.* XV. 2. 278 413
(*Phyllanthus*)
- Ciccoides Baill.* XV. 2. 418 (*Cicca*)
- Ciccoides Müll. Arg.* XV. 2. 418
(*Phyllanthus* sect. *Cicca*)
- Ciccopeltandra Müll. Arg.* XV. 2.
277 334 (*Phyllanthus*)
- Cidreira* XVI. 2. 645
- CINNAMOMEAE *Nees* XV. 1. 9
- Cinnamomoideae *Meisn.* XV. 1. 29
(*Phoebe*)
- Cinnamomum Burm.* XV. 1. 4 9,
Nees Endl. Miq. XV. 1. 10,
Blackw. XV. 1. 13 *Nees Bl.* XV.
1. 9 24
albiflorum Hook. fil. & Thoms. XV.
1. 21
albiflorum Nees XV. 1. 18 (*bis*)
aromaticum Nees XV. 1. 12
aromaticum Zolling. XV. 1. 20
Bazania Nees XV. 1. 12
borneense Meisn. XV. 1. 19
brevifolium Miq. XV. 1. 24
Burmanni Bl. XV. 1. 16 17
α chinense Meisn. - - 17
β angustifolium - - -
γ Kiamis - - -
calophyllum Nees XV. 1. 11
calyculatum Miq. XV. 1. 503
- Camphora Nees* XV. 1. 24 504
β glaucescens A. Braun - - -
γ rotundata Meisn. - - -
δ cuneata Bl. - - 25
Camphora var. procera Bl. XV. 1.
24
- camphoratum Bl.* XV. 1. 11
β Fitiana Meisn. - - -
- Capparu-coronde Bl.* XV. 1. 20
- Cassia Bl.* XV. 1. 12
Cassia Don XV. 1. 18
Cassia Siebold XV. 1. 503
Cassia var. Zolling. XV. 1. 16
- Cathia D. Don* XV. 1. 23 38
- caudatum Nees* XV. 1. 23
- Cecicodaphne Meisn.* XV. 1. 25
- chinense Bl.* XV. 1. 17 503
chinense var. Bl. XV. 1. 17
- citriodorum Thwait.* XV. 1. 22
- Culilawan Bl.* XV. 1. 14
β rubrum Meisn. - - -
- Culitlawan Hayn.* XV. 1. 14
- curvifolium Nees* XV. 1. 23
- cyrtopodum Miq.* XV. 1. 21
- daphnoides Sieb. & Zucc.* XV. 1.
22 504
- dubium Nees* XV. 1. 15 20
dubium Thwait. XV. 1. 15
dubium Walk. XV. 1. 15
dulce herb. lugd. XV. 1. 18
dulce Nees XV. 1. 16 503
- eucalyptoides Miq.* XV. 1. 20.
503
- glanduliferum Meisn.* XV. 1. 25
β caniflora - - -
- Griffithii Meisn.* XV. 1. 19
- Heyneanum Nees* XV. 1. 20
- japonicum Siebold* XV. 1. 16 503

Cinnamomum

- javanicum* *Bl.* XV. 1. 10
 β neglectum *Meisn.* - - -
impressinervium *Meisn.* XV. 1. 21
iners *Bl.* XV. 1. 20
iners *Reinw.* XV. 1. 19
 α triplinerve *Meisn.* - - 20
 β trinerve - - -
 γ subvenosum - - -
 δ dubium - - - 20 503
iners *Wight* XV. 1. 20 (*bis*)
inodorum *Meisn.* XV. 1. 26
inunctum *Meisn.* XV. 1. 25
Kiamis *Hassk.* XV. 1. 503
Kiamis *Nees* XV. 1. 17
Lampongum *Miq.* XV. 1. 504
laxiflorum *Meisn.* XV. 1. 21
litseaeifolium *Thwait.* XV. 1. 22
Loureirii *Nees* XV. 1. 16
 β scrobiculatum *Meisn.* - - -
Malabathrum *Batka* XV. 1. 20
 (*Laurus Malabathrum* XV. 1. 237)
Malabathrum *Bl.* XV. 1. 20
Malabathrum *Miq.* XV. 1. 23
malaccense *Miq.* XV. 1. 27
Maruba *herb. Jungh.* XV. 1. 15
Maruba *Meisn.* XV. 1. 15
montanum *Nees* XV. 1. 27 31
multiflorum *Wight* XV. 1. 15
 β elongatum *Meisn.* - - -
multiflorum *β* *Wight* XV. 1. 15
Neesianum *Meisn.* XV. 1. 26
 β petiolaris - - -
neglectum *Bl.* XV. 1. 10
nitidum *Bl.* XV. 1. 20
nitidum *Hook.* XV. 1. 20
nitidum *Nees* XV. 1. 20
nitidum *var. oblongifolium* *Bl.* XV. 1. 20
nitidum *var. subcuneatum* *Bl.* XV. 1. 20
obscurum *Meisn.* XV. 1. 26
obtusifolium *Nees* XV. 1. 12
 β macrophyllum *Meisn.* - - 13
 γ birmanicum - - -
obtusifolium *Wight* XV. 1. 13
ochraceum *Bl.* XV. 1. 20
ovalifolium *Gardn.* XV. 1. 11
ovalifolium *Wight* XV. 1. 22
paraneuron *Miq.* XV. 1. 11
Parthenoxylon *Meisn.* XV. 1. 26 504
 β prinosum - - - 27
pauciflorum *Nees* XV. 1. 17
 β Taxia *Meisn.* - - 503

Cinnamomum

- pedatinervium* *Meisn.* XV. 1. 15
pedunculatum *Nees* XV. 1. 16 503
 β nervosum *Meisn.* - - -
perpetuo florens *Burm.* XV. 1. 14
Perrottetii *Meisn.* XV. 1. 22 504
Pseudo-Sassafras *Meisn.* XV. 1. 27 504
Pseudo-Sassafras *var. imperforata* *Miq.* XV. 1. 504
Pseudo-Sintok *Miq.* XV. 1. 20
pyrifolium *Don* XV. 1. 23
Rauwolfii *Bl.* XV. 1. 20
recurvatum *Wight* XV. 1. 17 (*bis*)
Reinwardtii *hort. petrop.* XV. 1. 503
Reinwardtii *Miq.* XV. 1. 20
Reinwardtii *Nees* XV. 1. 18
rhynchophyllum *Miq.* XV. 1. 11
rubrum *Bl.* XV. 1. 15
sericeum *Siebold* XV. 1. 258 503
Sieboldi *Meisn.* XV. 1. 18 503
Sintok (*Sintoc*) *Bl.* XV. 1. 12 (*bis*)
subcuneatum *Miq.* XV. 1. 11
subevenium *Miq.* XV. 1. 21
subtetramerum *Miq.* XV. 1. 23
sulphuratum *Nees* XV. 1. 18 503
 β oblongifolium - - -
 γ merguieso *Meisn.* - - -
sulphuratum *β* *Miq.* XV. 1. 10
sumatranum *Meisn.* XV. 1. 25
sylvestre americanum *Seba* XV. 1. 167
Tamala *Nees* XV. 1. 17 18
 α genuinum *Meisn.* - - -
 β albiflorum - - - 503
 γ intermedium - - -
tavoyanum *Meisn.* XV. 1. 20
tomentosum *Don* XV. 1. 23 35 38
villosum *Wight* XV. 1. 15 18 20
vimineum *Nees* XV. 1. 19
Wigthii *Meisn.* XV. 1. 11
xanthoneuron *Bl.* XV. 1. 19
zeylanicum *Bl.* XV. 1. 13
zeylanicum *Breyn* XV. 1. 13
 α commune *Nees* - - -
 β inodorum - - -
 γ subcordatum *Meisn.* - - 14
 δ foenteulaceum - - -
 ε microphyllum *Nees* - - -
 ζ Cassia - - -
zeylanicum *α* *Nees* XV. 1. 31
zeylanicum *β* *Thwait.* XV. 1. 20
zeylanicum *γ* *Wight* XV. 1. 11
zeylanicum cordifolium *Haya.* XV. 1. 14

Cinnamomum

- zeylanicum optimum Thwait.* XV.
1. 13
- zeylanicum β ovalifolium Thwait.*
XV. 1. 22
- zeylanicum vulgare Hayn.* XV. 1.
13
- Cinnamomum sect. Camphora Meisn.**
XV. 1. 24
- Malabathrum**
Meisn. XV. 1. 10
- Cipresso** XVI. 2. 468
- Cipresso maschio, Cipresso femina**
XVI. 2. 468
- Cirnerillo** XIV. 443
- Cissus arborea Forsk.** XVII. 28
- CISTI SECT. 2 Adans.** XVII. 1
- CISTI SECT. 3 Adans.** XVI. 1. 24
- Citriosma Tul.** XVI. 2. 642, *Auct.*
XVI. 2. 643, *De.* XVI. 2. 643,
(*Citrosma*) *R. & Pav.* XVI. 2. 642
- alternifolia Spr.* XVI. 2. 656
- Amazonum Tul.* XVI. 2. 647
- andina Tul.* XVI. 2. 648
- apicifera Tul.* XVI. 2. 652
- apiozyce Tul.* XVI. 2. 645
- aspera R. & Pav.* XVI. 2. 645
- asperula Tul.* XVI. 2. 647
- bifidum Poepp. & Endl.* XVI. 2.
653
- brasiliensis Spr.* XVI. 2. 656
- budlejaefolia Tul.* XVI. 2. 652
- budlejaefolium Benth.* XVI. 2. 652
- camporum Tul.* XVI. 2. 654
- chiridota Tul.* XVI. 2. 649
- cristata Tul.* XVI. 2. 655 (*bis*)
- cristatum R. & Pav.* XVI. 2. 655
- cujabana Tul.* XVI. 2. 644
- cuspidata Tul.* XVI. 2. 655
- decipiens Tul.* XVI. 2. 643
- dentata Poepp.* XVI. 2. 653
- dentata R. & Pav.* XVI. 2. 646
- dentatum Poepp. & Endl.* XVI. 2.
646
- dimidiata Sello* XVI. 2. 656
- discolor Poepp. & Endl.* XVI. 2.
656
- dubium H. B. & Kth* XVI. 2. 653
- echinata Tul.* XVI. 2. 652
- echinatum H. B. & Kth* XVI. 2.
652
- ericalyx Tul.* XVI. 2. 646
- erythrocarpa Mart.* XVI. 2. 645
- erythrocarpa Tul.* XVI. 2. 644
- estrellensis Tul.* XVI. 2. 645
- foliosa Tul.* XVI. 2. 650

Citriosma

- gesnerioides H. B. & Kth* XVI. 2.
646
- glabra Spr.* XVI. 2. 656
- glabrescens Presl* XVI. 2. 648
- Gudotiana Tul.* XVI. 2. 651
- grandiflorum H. B. & Kth* XVI.
2. 649
- guianensis Tul.* XVI. 2. 654 (*bis*)
- guianensis var. nuda Tul.* XVI. 2.
653 654
- Kunthii Tul.* XVI. 2. 649
- Lagopus Tul.* XVI. 2. 648
- lanceolata Tul.* XVI. 2. 644
- laurifolia H. B. & Kth* XVI. 2.
651
- lepidota H. B. & Kth* XVI. 2.
651
- limoniodora R. & Pav.* XVI. 2.
646
- Lindeni Seem.* XVI. 2. 656
- macrophylla Mart.* XVI. 2. 655
- macrophyllum H. B. & Kth* XVI.
2. 646
- molle H. B. & Kth* XVI. 2. 653
- mollicoma Mart.* XVI. 2. 653
- mollis Tul.* XVI. 2. 653
- muricata R. & Pav.* XVI. 2. 652
- Mutisii H. B. & Kth* XVI. 2. 650
- neglecta Tul.* XVI. 2. 647
- oblongifolia R. & Pav.* XVI. 2.
651 656
- obovata Gardn.* XVI. 2. 644
- oligandra Tul.* XVI. 2. 644 (*bis*)
- oligocarpa Mart. herb.* XVI. 2.
654
- ovalis R. & Pav.* XVI. 2. 650
- paniculata Spr.* XVI. 2. 656
- pauciflorum Beurl.* XVI. 2. 656
- pellita Tul.* XVI. 2. 645
- petiolare H. B. & Kth* XVI. 2.
651
- petiolaris Tul.* XVI. 2. 651
- plebeja Tul.* XVI. 2. 644
- Poeppigii Tul.* XVI. 2. 653
- polyantha Tul.* XVI. 2. 646
- pyricarpa R. & Pav.* XVI. 2.
646
- pyricarpa W. herb.* XVI. 2. 653
- radiatum Poepp. & Endl.* XVI. 2.
656
- reginae Tul.* XVI. 2. 654
- riparia Tul.* XVI. 2. 648
- ruficeps Tul.* XVI. 2. 645
- Schottiana Spr.* XVI. 2. 663
- Selloi Spr.* XVI. 2. 666

Citriosma

- sessiliflora* Tul. XVI. 2. 647
sessiliflorum H. B. & Kth XVI.
 2. 647
suaveolens Tul. XVI. 2. 647
subinodora R. & Pav. XVI. 2.
 649
Thea Seem. XVI. 2. 657
thecaphorum Poepp. & Endl. XVI.
 2. 657
tomentosa R. & Pav. XVI. 2. 645
 656 657
triflora Spr. XVI. 2. 665
umbellata Spr. XVI. 2. 666
Citriosma De. fil. XVI. 2. 643 (Si-
 paruna)
Citronella Don XVII. 298
Citrus decumana Benth. & Hook.
 XVII. 297
Claoxylon Müll. Arg. XV. 2. 775,
 A. Juss. XV. 2. 775 781, R.
 Wight XV. 2. 988 991
affine Baill. XV. 2. 784
affine Zolling. XV. 2. 783
africanum Müll. Arg. XV. 2. 777
angolense Müll. Arg. XV. 2. 777
angustifolium Müll. Arg. XV. 2. 786
australe Baill. XV. 2. 788
Barteri Hook. fil. XV. 2. 777
capense Baill. XV. 2. 786
columnare Müll. Arg. XV. 2. 776
cordifolium Benth. XV. 2. 790 977
coriaceum Baill. XV. 2. 784
crassifolium Baill. XV. 2. 785
digynum R. Wight XV. 2. 790
 1007
echinospermum Müll. Arg. XV. 2.
 787
erythrophyllum Miq. XV. 2. 784
fallax Müll. Arg. XV. 2. 780
glabrifolium Miq. XV. 2. 789
glandulosum Baill. XV. 2. 785
graciliflorum Miq. XV. 2. 783
grandidentatum Boiv. XV. 2. 789
grandifolium Müll. Arg. XV. 2. 784
 α genuinum - - - 785
 β submembranaceum - - - -
hexandrum Müll. Arg. XV. 2. 780
hirtellum Baill. XV. 2. 787
indicum Hassk. XV. 2. 782
indicum Müll. Arg. XV. 2. 782
 α macrophyllum - - - -
 β genuinum - - - -
 1 molle - - - -
 2 pubescens - - - -
 γ spatulatum - - - -

Claoxylon

- insulanum* Müll. Arg. XV. 2. 783
Kirkii Müll. Arg. XV. 2. 776
Linostachys Baill. XV. 2. 786
longifolium Baill. XV. 2. 784
longifolium Müll. Arg. XV. 2. 781
 α genuinum - - - -
 β glabrum - - - -
macranthum Müll. Arg. XV. 2.
 783
macrophyllum Boj. XV. 2. 782
macrophyllum Hassk. XV. 2. 782
Mannii Hook. fil. XV. 2. 778
marianum Müll. Arg. XV. 2. 783
medullosum Baill. XV. 2. 786
membranaceum Müll. Arg. XV. 2.
 778
Mercurialis Thwait. XV. 2. 790
minus Hassk. XV. 2. 782
molle Miq. XV. 2. 782
monoicum Baill. XV. 2. 789
muricatum R. Wight XV. 2. 790
 972
Neraudianum Baill. XV. 2. 788
occidentale Müll. Arg. XV. 2.
 779
oligandrum Müll. Arg. XV. 2. 784
 α acutifolium - - - -
 β depauperatum - - - -
parviflorum Hook. & Arn. XV. 2.
 782
parviflorum A. Juss. XV. 2. 785
parviflorum Seem. XV. 2. 780
pauciflorum Müll. Arg. XV. 2.
 778
pedicellare Müll. Arg. XV. 2.
 779
racemiflorum Baill. XV. 2. 789
rivulare Müll. Arg. XV. 2. 777
rubescens Miq. XV. 2. 787
rubescens Müll. Arg. XV. 2. 787
 α genuinum - - - -
 β Hasskarlianum - - - -
 γ Cumingianum - - - 788
 δ Meyenianum - - - -
rubrinerve Baill. XV. 2. 788
sandwicense Müll. Arg. XV. 2.
 780
scabrum Boj. XV. 2. 786
spiciflorum Baill. XV. 2. 782
spiciflorum A. Juss. XV. 2. 867
stipulosum Reichb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 790 970
taitense Müll. Arg. XV. 2. 788
trichogyne Müll. Arg. XV. 2.
 778

- Claoxylon**
triste Müll. Arg. XV. 2. 779
Wallichianum Müll. Arg. XV. 2. 781
Welwitschianum Müll. Arg. XV. 2. 776
- Claoxylon sect. Adenoclaoxylon**
Müll. Arg. XV. 2. 775
- Athroandra**
Müll. Arg. XV. 2. 776
- Discoclaoxylon**
Müll. Arg. XV. 2. 779
- Euclaoxylon**
Müll. Arg. XV. 2. 781
- Gymnoclaoxylon**
Müll. Arg. XV. 2. 780
- Micrococca**
Müll. Arg. XV. 2. 789
- Claoxylon Baill. XV. 2. 781** (Mercurialis)
- Cladodes Lour. XV. 2. 899 904**
rugosa Lour. XV. 2. 905
- Cladodes Müll. Arg. XV. 2. 904** (Alchornea)
- Cladogynos Zipp. XV. 2. 895**
orientalis Zipp. XV. 2. 895
- Cladomischus Kl. XV. 1. 278**
- Clarisia R. & Pav. XVI. 2. 155**
- Cleidion Müll. Arg. XV. 2. 983, Baill. XV. 2. 983 988 991, Bl. XV. 2. 983 987**
- castaneaefolium* Müll. Arg. XV. 2. 985
- claoxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 986
- coriaceum* Baill. XV. 2. 987 1006
- javanicum* Bl. XV. 2. 987
- macrophyllum* Baill. XV. 2. 985
- populifolium* Zipp. XV. 2. 987
- spathulatum* Baill. XV. 2. 986
- tricocum* Baill. XV. 2. 985
- ulmifolium* Müll. Arg. XV. 2. 984
- verticillatum* Baill. XV. 2. 986
- Vieillardii* Baill. XV. 2. 986
- Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 985
- α macrophyllum* - - - -
- β genuinum* - - - 986
- γ acutifolium* - - - -
- δ vitiense* - - - -
- Cleidion sect. Discocleidion Müll. Arg. XV. 2. 984**
- Eucleidion Müll. Arg. XV. 2. 987**
- Cleidion sect. Redia Müll. Arg. XV. 2. 984**
- Cleistanthus Hook. fil. XV. 2. 503**
acuminatus Müll. Arg. XV. 2. 508
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 505
Boivinianus Müll. Arg. XV. 2. 505
chartaceus Müll. Arg. XV. 2. 507
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2. 506
diversifolius Müll. Arg. XV. 2. 509
ferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 507
lanceolatus Müll. Arg. XV. 2. 507
malabaricus Müll. Arg. XV. 2. 508
monoicus Müll. Arg. XV. 2. 508
oblongifolius Müll. Arg. XV. 2. 506
- α seaber* - - - -
- β genuinum* - - - -
- pallidus* Müll. Arg. XV. 2. 508
patulus Müll. Arg. XV. 2. 505
polystachyus Hook. fil. XV. 2. 504
robustus Müll. Arg. XV. 2. 504
stipitatus Müll. Arg. XV. 2. 506
- α laurinus* - - - 507
 β hypoleucus - - - -
 γ stipitatus - - - -
- stipularis* Müll. Arg. XV. 2. 509
sumatranus Müll. Arg. XV. 2. 504
- Clementea Cav. XVII. 291**
- Cleodora Kl. XV. 2. 513 591**
Sellowiana Kl. XV. 2. 591
- Cleodora Baill. XV. 2. 591** (Croton)
- Clethropsis Spach XVI. 2. 181**
nepalensis Spach XVI. 2. 181
nitida Spach XVI. 2. 181
- Clethropsis Endl. XVI. 2. 181** (Alnus)
- Cliftonia Gaertn. fil. XVII. 291**
- Clistanthus Poit. XV. 2. 1025 1029 1031**
- Clomplanus Aubl. XVII. 291**
- Clonostachys Kl. XV. 2. 1164 1177**
- Clusiophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1123**
Sprucei Müll. Arg. XV. 2. 1123
- Clusia L. XV. 2. 224 239 492 1043, Thbg XV. 2. 224, Wall. XV. 2. 763**
acuminata L. XV. 2. 1056
acuminata Thbg XV. 2. 225 1056
africana Poir. XV. 2. 1050
alaternoides Thbg XV. 2. 1047

Clusia

- androgyna* L. XV. 2. 241 1056
Cascarilla L. XV. 2. 616 (bis)
 1056
daphnoides Lam. XV. 2. 1050
Eluteria L. XV. 2. 516 517 1056
ericoides Thbg XV. 2. 1055
heterophylla Thbg XV. 2. 1046
hirta L. XV. 2. 224 1056
lanceolata Forsk. XV. 2. 1044
monoica Lour. XV. 2. 508 1056
polifolia Poir. XV. 2. 1049
polygonoides L. XV. 2. 1054
polygonoides Thbg XV. 2. 1048
pubescens Thbg XV. 2. 1054
pulchella L. XV. 2. 1045
pulchella Sparm. XV. 2. 1050
retusa L. XV. 2. 493 1056
sempervirens Wall. XV. 2. 764
squamosa L. XV. 2. 493 1056
stipularis L. XV. 2. 499 1056
tomentosa L. XV. 2. 1053
tomentosa Thbg XV. 2. 1050
Clusia Martyn XV. 2. 1043, Roxb.
 XV. 2. 492 509 1105 1110
abyssinica Jaub. & Spach XV. 2.
 1045
acuminata E. Mey. XV. 2. 1049
acuminata W. XV. 2. 225 1056
affinis Müll. Arg. XV. 2. 1050
 α genuina - - - -
 β phyllanthifolia - - - 1051
affinis Sond. XV. 2. 1050
alaternoides bot. magaz. XV. 2.
 1048
alaternoides Krauss XV. 2. 1047
alaternoides Müll. Arg. XV. 2. 1047
 α latifolia - - - -
 β major Krauss - - - -
 γ genuina Müll. Arg. - - - -
 a obovata - - - 1048
 b oblongata - - - -
 c brevifolia - - - -
 d elliptica - - - -
 e imbricata - - - -
 δ microphylla - - - -
 ε angustifolia - - - -
 a longifolia - - - -
 b brachyphylla - - - -
 c leptophylla - - - -
 ζ lanceolata Sond. - - - -
alaternoides Sond. XV. 2. 1047
alaternoides W. XV. 2. 1048
alaternoides γ lanceolata Sond.
 XV. 2. 1049
benguelensis Müll. Arg. XV. 2. 1052

Cluytia

- brevifolia* Sond. XV. 2. 1050 1055
collina Roxb. XV. 2. 509 1056
cordata Bernh. XV. 2. 1051
curvata E. Mey. XV. 2. 1055
daphnoides Eckl. & Zeyh. XV. 2.
 1054
daphnoides Müll. Arg. XV. 2. 1050
 α genuina - - - -
 β glabrata - - - -
 γ Thunbergii - - - -
daphnoides W. XV. 2. 1050
daphnoides β incana Sond. XV. 2.
 1050
diversifolia Roxb. XV. 2. 509
 1056
Dregeana Müll. Arg. XV. 2. 1051
Dregeana Scheel. XV. 2. 1051
Eckloniana Müll. Arg. XV. 2. 1054
ericoides Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
ericoides Krebs XV. 2. 1054
ericoides W. XV. 2. 1055
ericoides β minor Krauss XV. 2.
 1055
ericoides β tenuis Sond. XV. 2. 1055
floribunda Baill. XV. 2. 1047
gracilis Baill. XV. 2. 1055
heterophylla Sond. XV. 2. 1051
heterophylla W. XV. 2. 1046
heterophylla β hirsuta Sond. XV.
 2. 1046
hirsuta Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1050
 (bis)
hirsuta Müll. Arg. XV. 2. 1046
hirta W. XV. 2. 1056
humilis Bernh. XV. 2. 1054
Jaubertiana Müll. Arg. XV. 2.
 1044
lanceolata Jaub. & Spach XV. 2.
 1044
lanceolata W. XV. 2. 1044
lanceolata var. *angustifolia* A.
 Rich. XV. 2. 1045
lanceolata α glabra A. Rich. XV.
 2. 1045
 β pubescens - - - 1044
marginata Sond. XV. 2. 1053
Meyeriana Müll. Arg. XV. 2. 1055
montana Roxb. XV. 2. 500 1056
myricoides Jaub. & Spach XV. 2.
 1044
natalensis Bernh. XV. 2. 1052
natalensis Sond. XV. 2. 1052
 α genuina Müll. Arg. - - - -
 β glabrata Sond. - - - -
oblongifolia Roxb. XV. 2. 506 1056

Cluytia

- oblongifolia* Wall. XV. 2. 507
1056 1110
- ovalis* Scheel. XV. 2. 233
- ovalis* Sond. XV. 2. 1047
- patula* Roxb. XV. 2. 505 1056
- patula* Wall. XV. 2. 509 1056
- phyllanthifolia* Baill. XV. 2. 1051
- polifolia* Jacq. XV. 2. 1049
- polifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1049
- α genuina - - - -
- β teretifolia - - - -
- γ cinerascens - - - -
- δ brevifolia - - - -
- polifolia* Sond. XV. 2. 1049
- polygonoides* Müll. Arg. XV. 2.
1054
- α genuina - - - -
- β curvata Sond. - - - -
- polygonoides* Sond. XV. 2. 1048
- polygonoides* W. XV. 2. 1048
- polygonoides* var. *angustifolia*
Krauss XV. 2.
1049
- grandifolia* - - -
1048
- heterophylla* - - -
1049
- pterogona* Müll. Arg. XV. 2. 1048
- α revoluta - - - 1049
- β heterophylla - - - -
- pubescens* Eckl. & Zeyh. XV. 2.
1050 (bis)
- pubescens* Sond. XV. 2. 1053
- pubescens* β *glabrata* Sond. XV. 2.
1054
- pubescens* W. XV. 2. 1050
- pulchella* Müll. Arg. XV. 2. 1045
- α genuina - - - -
- * *macrophylla* - - - -
- β *obtusata* Sond. - - 1046
- γ *ovalis* Müll. Arg. - - -
- pulchella* W. XV. 2. 1045
- retusa* Moon XV. 2. 497 1056
- retusa* Wall. XV. 2. 509 1056
- Richardiana* Müll. Arg. XV. 2.
1044
- α pubescens - - - -
- β *trichophora* - - - -
- rubricaulis* Eckl. XV. 2. 1048
- scandens* Roxb. XV. 2. 499 1056
- semperflorens* Roxb. XV. 2. 1056
1110
- semperflorens* Wall. XV. 2. 1056
1110
- sericea* Müll. Arg. XV. 2. 1053

Cluytia

- similis* Müll. Arg. XV. 2. 1046
- Sonderiana* Müll. Arg. XV. 2.
1051
- α *pubescens* - - - -
- β *glabra* - - - -
- spinosa* Roxb. XV. 2. 493 1056
- tabularis* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
- tenuifolia* W. XV. 2. 1055
- teretifolia* Sond. XV. 2. 1049
- Thunbergii* Sond. XV. 2. 1050
- tomentosa* E. Mey. XV. 2. 1050
- tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 1053
- α *marginata* - - - -
- β *elliptica* - - - -
- γ *genuina* - - - -
- tomentosa* W. XV. 2. 1053
- Cluytiandra* Müll. Arg. XV. 2. 225
- trichopoda* Müll. Arg. XV. 2. 225
- CLUYTIBAE Müll. Arg. XV. 2.
1032 1043
- Cluytiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 350
(Phyllanthus)
- Clypea* Bl. XVII. 297
- Cnemidostachys* Mart. XV. 2. 1164
1166, Boj. XV. 2. 1201 1213
- acalyphoides* Mart. XV. 2. 1172
- bidentata* Kl. XV. 2. 1173
- bidentata* Mart. XV. 2. 1174
- campestris* Mart. XV. 2. 1169
- Chamaelea* Spr. XV. 2. 1175
- coriacea* Mart. XV. 2. 1167
- crotonoides* Mart. XV. 2. 1170 1171
- daphnoides* Mart. XV. 2. 1168
- ditassoides* Diedrichs. XV. 2. 1174
- glabra* Mart. XV. 2. 1177
- glabrata* Mart. XV. 2. 1172
- glandulosa* Mart. XV. 2. 1168
- hispida* Mart. XV. 2. 1172
- linearifolia* Miq. XV. 2. 1175
- longifolia* Mart. XV. 2. 1171
- madagascariensis* Boj. XV. 2. 1214
- marginata* Mart. XV. 2. 1166
- myrtilloides* Mart. XV. 2. 1167
- oleoides* Mart. XV. 2. 1168
- patula* Mart. XV. 2. 1172
- prostrata* Mart. XV. 2. 1173
- salicifolia* Mart. XV. 2. 1171
- scoparia* Mart. XV. 2. 1174
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 1169
- serrulata* Kl. XV. 2. 1167
- serrulata* Mart. XV. 2. 1167
- stipulaceu* Kl. XV. 2. 1176
- tragioides* Mart. XV. 2. 1173
- VahlII* Spr. XV. 2. 1173
- velutina* Kl. XV. 2. 1168

- Cnemidostachys* *Baill.* XV. 2. 1166
(*Stillingia*)
- Cneoroides* *Spach* XIV. 532 (*Daphne*)
- Cnesmone* *Bl.* XV. 2. 926
javanica *Bl.* XV. 2. 926
- Cnesmosa* *Bl.* XV. 2. 926
- Cnidosculus* *Pohl* XV. 2. 1076 1096
angustidens *Torr.* XV. 2. 1102
fragrans *Pohl* XV. 2. 1099
hamosus *Pohl* XV. 2. 1097
lobatus *Pohl* XV. 2. 1098
Marcgravii *Pohl* XV. 2. 1101
Michauxii *Pohl* XV. 2. 1101
Michauxii *Schlecht.* XV. 2. 1101
napaeifolius *Pohl* XV. 2. 1100
neglectus *Pohl* XV. 2. 1101
obtusifolius *Pohl* XV. 2. 1097
osteocarpus *Pohl* XV. 2. 1101
palmatus *Pohl* XV. 2. 1100
pubescens *Pohl* XV. 2. 1097
quercifolius *Pohl* XV. 2. 1098
quinquelobus *Pohl* XV. 2. 1099
repandus *Pohl* XV. 2. 1098
stimulosus *Engelm. & Gray* XV.
2. 1102
stimulosus *A. Gray* XV. 2. 1101
surinamensis *Miq.* XV. 2. 669
vitifolius *Pohl* XV. 2. 1097
- Cnidosculus* *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
(*Jatropha*)
- Coccoloba* *Kl.* XVI. 1. 240 336,
Miq. XV. 1. 240
capense *Kl.* XVI. 1. 339
capense *Miq.* XVI. 1. 379
- Coccoloba* *C. De.* XVI. 1. 336
(*Piper*)
- Coccifera* *Spach* XVI. 2. 3 (*Quercus*)
- Coccoceras* *Miq.* XV. 2. 949
muticum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
plicatum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
sumatranum *Miq.* XV. 2. 950
- Coccoloba* *Jacq.* XIV. 150, *Orteg.*
XIV. 145
acrostichoides *Cham.* XIV. 160
acuminata *H. B. & Kth* XIV. 168
acuminata *Kl.* XIV. 169
alagoensis *Wedd.* XIV. 163
β major *Meisn.* - -
alnifolia *Casar.* XIV. 153
australis *Forst.* XIV. 146 170
barbadensis *Jacq.* XIV. 153
β mexicana *Meisn.* - -
barbadensis *W.* XIV. 157
Blanchetiana *Wedd.* XIV. 153
bracteolosa *Meisn.* XIV. 164
- Coccoloba*
brasiliensis *Mart. & Nees* XIV.
160
brasiliensis *Spr.* XIV. 160 170
bullata *hort. paris.* XIV. 152
calobotrys *Meisn.* XIV. 157
Candolleana *Meisn.* XIV. 154
caracasana *Meisn.* XIV. 157
carinata *Ruiz* XIV. 150 170
cordata *Cham.* XIV. 153
cordifolia *Meisn.* XIV. 155
coriacea *W.* XIV. 155
coronata *Jacq.* XIV. 166
costata *Mart.* XIV. 153
crescentiaefolia *Cham.* XIV. 167
β obtusata *Meisn.* - -
crispata *Buchan* XIV. 131 170
cubensis *Meisn.* XIV. 162
cujabensis *Wedd.* XIV. 158
declinata *Mart.* XIV. 164
α minor *Meisn.* - -
β Velloziana - -
γ major - -
densifrons *Mart.* XIV. 167
diversifolia *Jacq.* XIV. 159
emarginata *Jacq.* XIV. 153
excelsa *Benth.* XIV. 156
excoriata *L.* XIV. 168
excoriata *var. Poir.* XIV. 166
fagifolia *Jacq.* XIV. 165
fasciculata *Wedd.* XIV. 166
fastigiata *Meisn.* XIV. 156
β glabrata - -
flavescens *Jacq.* XIV. 160
floridana *Meisn.* XIV. 165
Gardneri *Meisn.* XIV. 158
Goudotiana *Wedd.* XIV. 158
gracilis *H. B. & Kth* XIV. 163
grandifolia *Jacq.* XIV. 152
grandis *Benth.* XIV. 152
guianensis *Meisn.* XIV. 165
α vulgaris - -
β angustifolia - -
γ major - -
δ macrostachya - 695
Humboldti *Meisn.* XIV. 163
japurana *Meisn.* XIV. 168
ilheensis *Wedd.* XIV. 157
indica *Wight herb.* XIV. 131 170
Klotzschiana *Meisn.* XIV. 155
Kunthiana *Meisn.* XIV. 166
laevis *Casar.* XIV. 155
latifolia *Lam.* XIV. 151
latifolia *Poepp.* XIV. 151
laurifolia *Jacq.* XIV. 165
leoganensis *Jacq.* XIV. 152

Coccoloba

- leptostachya Benth.* XIV. 163
longependula Mart. XIV. 167
lucidula Benth. XIV. 161
macrophylla hort. paris. XIV. 152
magnifolia hort. paris. XIV. 152
marginata Benth. XIV. 161
Martii Meisn. XIV. 154
microneura Meisn. XIV. 163
microstachya W. XIV. 162
 α ovalifolia Meisn. - -
 β lanceolata - - -
microstachya W. herb. XIV. 162
mollis Casar. XIV. 151
monoica Ruiz XIV. 149 170
Moritzii Kl. XIV. 167
 α opaca Meisn. - -
 β lucida - - -
nitida H. B. & Kth XIV. 159
 α rotundata Meisn. - -
 β cordata - - -
nitida Mart. XIV. 164
nivea Jacq. XIV. 168
nutans H. B. & Kth XIV. 155
obovata H. B. & Kth XIV. 155
obtusifolia Jacq. XIV. 161
obtusifolia W. herb. XIV. 162
(bis)
ochreolata Wedd. XIV. 153
ovata Benth. XIV. 164
 α major Meisn. - -
 β minor - - -
 γ lanceolata - - -
padiformis Meisn. XIV. 166
paniculata Meisn. XIV. 151
paraensis Meisn. XIV. 159
parimensis Benth. XIV. 156
 α Schomburgkii Meisn. - -
 β Hostmanni - - -
parvifolia Poir. XIV. 162
peltata Schott XIV. 154
peltigera Meisn. XIV. 154
pendula Salzm. XIV. 159
Persicaria Wedd. XIV. 161
peruviana W. XIV. 163
pipericarpa Mart. XIV. 161
plantaginea Wedd. XIV. 169
polystachya Wedd. XIV. 151
 β mollis Meisn. - -
populifolia Wedd. XIV. 153
pubescens L. XIV. 152
punctata W. XIV. 166
punctata W. herb. XIV. 166
racemulosa Meisn. XIV. 164
ramosissima Wedd. XIV. 156
rigida Meisn. XIV. 169

Coccoloba

- rigida W.* XIV. 163
rosea Meisn. XIV. 157
rotundifolia Meisn. XIV. 154
rubiginosa Mart. XIV. 160
rugosa Desf. XIV. 152
rugosa hort. paris. XIV. 152
sagittata Poir. XIV. 148 170
sagittifolia Orteg. XIV. 148 170
salicifolia Wedd. XIV. 169
scandens Casar. XIV. 162
scandens Poepp. XIV. 154
Schomburgkii Meisn. XIV. 160
sticticaulis Wedd. XIV. 161
striata Benth. XIV. 158
stricta Kl. XIV. 161
strobilulifera Meisn. XIV. 169
Swartzii Meisn. XIV. 159
 β portoricensis - - 160
tenuifolia L. XIV. 162
Totnea Hamilt. XIV. 170
uvifera Jacq. XIV. 152
 β ovalifolia Meisn. - -
 γ leoganensis W. - -
Vellosiana Casar. XIV. 158
virens Lindl. XIV. 169
COCCOLOBEAE C. A. Mey. XIV. 4
144
Cochlospermum Kth XVII. 294
Coddingtonia Bowd. XVII. 291
Codiaeum Müll. Arg. XV. 2. 1116,
 Rumph XV. 2. 1116 1119
 alternifolium Müll. Arg. XV. 2.
1117
 aurantiacum Müll. Arg. XV. 2.
1118
 carunculatum Müll. Arg. XV. 2.
1117
 chrysosticton Spr. XV. 2. 1119
 chrysosticton angustifolium Rumph
XV. 2. 1120
 latifolium Rumph XV.
2. 1119
 medium Rumph XV.
2. 1120
 crispum Rumph XV. 2. 1120
 cuneifolium Zipp. XV. 2. 1119
Inophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1120
lucidum Müll. Arg. XV. 2. 1116
medium Baill. XV. 2. 1119
moluccanum Dcne XV. 2. 1119
obovatum Zolling. XV. 2. 1119
Pancheri Müll. Arg. XV. 2. 1117
Pentzii Müll. Arg. XV. 2. 1118
pictum Hook. XV. 2. 1119
sylvestre Rumph XV. 2. 1120

- Codiaeum**
taeniosum *Rumph* XV. 2. 1120
timorense *A. Juss.* XV. 2. 1119
umbellatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
variegatum *Bl.* XV. 2. 1120
variegatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119
 α *pictum* - - - -
 β *moluccanum* - - - -
 a *latifolium* - - - -
 b *longifolium* - - - -
 c *minus* - - - -
 γ *genuinum* - - - -
 a *lanceolatum* - - - -
 b *angustifolium* - - - 1120
 c *medium* - - - -
 d *erispum* - - - -
 e *taeniosum* - - - -
- Codiaeum sect. Baloghia** *Müll. Arg.* XV. 2. 1116
Blachia *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
Eucodiaeum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119
Synapisma *Müll. Arg.* XV. 2. 1120
Tylosepalum *Müll. Arg.* XV. 2. 1117
- Codocoyu** XIV. 627
Codonocalyx *Kl.* XV. 2. 513 562
divaricatus *Kl.* XV. 2. 564
lanatus *Kl.* XV. 2. 564
longifolius *Kl.* XV. 2. 563
montevidensis *Kl.* XV. 2. 563
polymorphus *Kl.* XV. 2. 563
velleriflorus *Kl.* XV. 2. 563
Codonocalyx *Baill.* XV. 2. 562 (Croton)
Coelebogyne *J. Smith* XV. 2. 899 906
ilicifolia *J. Smith* XV. 2. 907
Coelebogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 906 (Alchornea)
Coelittawan boom *Valent.* XV. 1. 14
Coelodepas *Hassk.* XV. 2. 759
bantamense *Hassk.* XV. 2. 759
COELODISCHAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 757
Coelodiscus *Baill.* XV. 2. 758
montanus *Müll. Arg.* XV. 2. 759
speciosus *Müll. Arg.* XV. 2. 758
Thunbergianus *Müll. Arg.* XV. 2. 758
Coilophyllum *Moris.* XVII. 3
- Coilostigma** *Endl.* XIV. 306 (Spattalla)
Colema (Corema) sect. Euleuca *Raf.* XVI. 1. 27
Endammia *Raf.* XVI. 1. 27
Colema arenaria *Raf.* XVI. 1. 27
Coleophora *Miers* XIV. 548
gemmiflora *Miers* XIV. 548
Colliguaya *Molin.* XV. 2. 1036 1226
brasiliensis *Kl.* XV. 2. 1228
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1227
Bridgesii *Kl.* XV. 2. 1227
Bridgesii *Müll. Arg.* XV. 2. 1227
Dombeyana *Gay* XV. 2. 1227
Dombeyana *A. Juss.* XV. 2. 1228
integerrima *Gill. & Hook.* XV. 2. 1227
odorifera *Molin.* XV. 2. 1226
salicifolia *Gill. & Hook.* XV. 2. 1227
triquetra *Hook. & Arn.* XV. 2. 1226
Colmeiroa *Reut.* XV. 2. 446 448
buxifolia *Reut.* XV. 2. 452
COLMEIROIDEAE *Baill.* XV. 2. 190 446
Colomandra *Neck.* XV. 1. 82
Colombasse *Rebalayre Audib.* XVII. 239
Colpoon *Bery.* XIV. 632 634
compressum *Berg.* XIV. 634
Colpoon *Dc. fil.* XIV. 634 (Osyris)
Columbea *Salisb.* XVI. 2. 369 370
angustifolia *Bert.* XVI. 2. 371
quadrifaria *Salisb.* XVI. 2. 370
Columbea *Parl.* XVI. 2. 370 (Araucaria)
Colymbeu *Bidwilli Carr.* XVI. 2. 372
brasiliensis *Carr.* XVI. 2. 371
excelsa *Spr.* XVI. 2. 373
imbricata *Carr.* XVI. 2. 370
Colymbea *Endl.* XVI. 2. 370 (Araucaria)
Comandra *Nutt.* XIV. 635
Darbya *Dc. fil.* XIV. 637
elegans *Reichenb. fil.* XIV. 636
livida *Hook.* XIV. 636
livida *Richards.* XIV. 637
pallida *Dc. fil.* XIV. 636
 β *angustifolia* - - 637
umbellata *Nutt.* XIV. 636
Comandra sect. Darbya *Dc. fil.* XIV. 637

- Comandra sect. Eucomandra* *De. fil.*
 XIV. 636
Cometia *Baill.* XV. 2. 444
lucida *Baill.* XV. 2. 445
Thouarsii *Baill.* XV. 2. 445 (*bis*)
Commia *Lour.* XV. 2. 1201 1218
cochinchinensis *Lour.* XV. 2. 1220
Commia *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
 (*Excoecaria sect. Euxcoecaria*)
Commiphora *Jacq.* XVII. 291
Compsoeura *De. fil.* XIV. 199 697
 (*Myristica*)
Comptonia *Banks* XVI. 2. 147 151,
Spach XVI. 2. 147
asprenifolia *Banks* XVI. 2. 151
Comptonia *Endl.* XVI. 2. 151
 (*Myrica*)
CONACEAE *Lindl.* XVI. 2. 361
Conami brasiliensis *Aubl.* XV. 2.
 583
Conceveiba *Müll. Arg.* XV. 2. 895,
Aubl. XV. 2. 895 896, *Kl.* XV.
 2. 899 901
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 897
guyanensis *Aubl.* XV. 2. 896
Hostmanni *Benth.* XV. 2. 897
latifolia *Benth.* XV. 2. 897
macrophylla *Kl.* XV. 2. 898 901
Martiana *Baill.* XV. 2. 896
megalophylla *Müll. Arg.* XV. 2.
 896
terminalis *Müll. Arg.* XV. 2. 897
Conceveiba sect. Convecibeia
Müll. Arg. XV. 2. 897
Euconceveiba
Müll. Arg. XV. 2. 896
Veconcibeia
Müll. Arg. XV. 2. 897
Conceveibum *A. Juss.* XV. 2. 899
 900, *Bl.* XV. 2. 890 904
cordatum *A. Juss.* XV. 2. 901
javanense *Bl.* XV. 2. 906
latifolium *Zipp.* XV. 2. 906
ovatum *Rich.* XV. 2. 896
tomentosum *Spanogh* XV. 2. 895
Conchium *Sm.* XIV. 393
aciculare *Vent.* XIV. 401
ceratophyllum *Sm.* XIV. 410
clavatum *W.* XIV. 417
compressum *Sm.* XIV. 401
corniculatum hort. XIV. 402
corniculatum *Sm.* XIV. 398
cornutum *Gaertn. fil.* XIV. 402
dactyloides *Vent.* XIV. 415
drupaceum *Gaertn. fil.* XIV. 402
 419
Conchium
ellipticum *Sm.* XIV. 412
epiglottis *W.* XIV. 395
gibbosum *Sm.* XIV. 402
longifolium *Sm.* XIV. 398
mucronatum *Cels.* XIV. 406
nervosum Sims XIV. 415
nervosum *W.* XIV. 415
oleifolium *Sm.* XIV. 416
pubescens *W.* XIV. 402 461 (*bis*)
pugioniforme *Sm.* XIV. 398
pyriforme *W.* XIV. 422
ruscifolium *W.* XIV. 419
salicifolium *Gaertn. fil.* XIV. 416
salignum *Sm.* XIV. 416
sphaeroideum *Sm.* XIV. 402
teretifolium *Gaertn. fil.* XIV.
 395
trifurcatum *Sm.* XIV. 404
CONIFERAE *Juss.* XVI. 2. 332
CONIFERAE *L.* XVI. 2. 347 361
CONIFERAE *Parl.* XVI. 2. 361
CONIFERAE, CUPRESSINEAE &
ABIETINEAE *Rich.* XVI. 2. 368
CONIFERAE EMPETREAE *Nutt.*
 XVI. 1. 24
CONIFERAE, TAXINEAE, CU-
PRESSINEAE & ABIETINEAE
Rich. XVI. 2. 361
CONIFERARUM TRIB. GNETA-
CEAE *Lemout & Dene* XVI. 2.
 347
Conocarpodendri species spuriae
Boerh. XIV. 253
Conocarpodendron *Boerh.* XIV. 212
 235 255
Conocarpodendron fol. argent. *Boerh.*
 XIV. 213
Conocarpodendron *Boerh.* XIV. 253
 (*Leucospermum*)
Conocarpus *Adans.* XIV. 212
CONOCEPHALEAE *Trecul* XVII. 280
 283
Conocephalus *Bl.* XVII. 280 284
Conocephalus niveus *Wight* XVI. 1.
 235²⁴
Conocelinium *Meisn.* XIV. 577 (*Lach-*
naea)
Conodaphne *Bl.* XV. 1. 182 (*Tetran-*
thera)
Conogyne *R. Br.* XIV. 385 (*Gre-*
villea)
Conogyne *Meisn.* XIV. 385 (*Gre-*
villea)
Conophorus *Petiv.* XIV. 211 262
capensis *Petiv.* XIV. 212

- Conosapium** Müll. Arg. XV. 2. 1154
madagascariense Müll. Arg. XV. 2. 1154
- CONOSPERMEAE** Endl. XIV. 211
 314
- Conospermum** Sm. XIV. 316
acerosum Lindl. XIV. 318
acinacifolium Grah. XIV. 320
acinaciforme Grah. XIV. 320
affine R. & Schult. XIV. 319
amoenum Meisn. XIV. 318
brachyphyllum Lindl. XIV. 318
bracteosum Meisn. XIV. 317
Brownii Meisn. XIV. 324
canaliculatum Meisn. XIV. 317
capitatum R. Br. XIV. 324
coeruleum R. Br. XIV. 322
commutatum R. & Schult. XIV. 321
crassinervium Meisn. XIV. 317
Dallachii F. Müll. XIV. 321 698
debile Kippist XIV. 322
densiflorum Lindl. XIV. 324
distichum R. Br. XIV. 318
ellipticum Sm. XIV. 322
ephedroides Kippist XIV. 323
erectum Fraser XIV. 320
erectum hort. kew. XIV. 319
ericifolium Sm. XIV. 319
falcifolium Knight & Salisb. XIV. 319
filifolium Meisn. XIV. 318
flexuosum R. Br. XIV. 324
α laevigatum Meisn. - 325
β asperulum - - -
glumaceum Lindl. XIV. 323
Hügelii R. Br. XIV. 323
imbricatum Sieber XIV. 322
incurvum Lindl. XIV. 318
intricatum Lindl. XIV. 323
lanceolatum R. Br. XIV. 320
laniflorum Endl. XIV. 317
lavandulifolium A. Cunn. XIV. 319
linifolium A. Cunn. XIV. 320
longifolium Sm. XIV. 321 (bis)
α lingulatum Meisn. - -
β intermedium - - -
γ angustifolium - - -
lupulinum Endl. XIV. 323
marginatum Meisn. XIV. 323
Mitchellii Meisn. XIV. 320
β Dallachii - - 321
nervosum Meisn. XIV. 321
α malifolium - - 322
β subspathulatum - - -
- Conospermum**
patens Schlecht. XIV. 320
petiolare R. Br. XIV. 324
polycephalum Meisn. XIV. 323
propinquum R. Br. XIV. 319
repens Sieber XIV. 321
reticulatum Sm. XIV. 214
rigidum Knight & Salisb. XIV. 322
sclerophyllum Lindl. XIV. 317
Smithii Pers. XIV. 321
sphacelatum Hook. XIV. 320
spicatum R. Br. XIV. 319
Stoechadis Meisn. XIV. 317
taxifolium R. Br. XIV. 320
taxifolium Hook. fil. XIV. 320
taxifolium Sm. XIV. 319 (bis)
α Smithii Meisn. - -
β Brownii - - 320
γ Hookeri - - -
tenuifolium R. Br. XIV. 321
tenuifolium Sieber XIV. 321
teretifolium R. Br. XIV. 324
triplinervium R. Br. XIV. 316
α Meisn. - - -
β - - 317
undulatum Lindl. XIV. 317
β minus Meisn. - -
- Conospermum sect. Chilurus** R. Br. XIV. 324
- Euconospermum**
Endl. XIV. 316
- Isomerium** R. Br. XIV. 324
- Contarenia** Vand. XVII. 291
- Contracapitana** de Monpox XV. 1. 474
- Contrayerba** de Bejuco XV. 1. 463
- Conuleum** A. Rich. XIV. 608, XVI. 2. 643
guianense A. Rich. XIV. 608
guyanense A. Rich. XVI. 2. 643
- Conuleum** DC. fil. XVI. 2. 643 (Siparuna)
- Convecibea** Müll. Arg. XV. 2. 897 (Conceveiba)
- Cookia** Gmel. XIV. 496 515
Gnidia Gmel. XIV. 516
prostrata Gmel. XIV. 517
- Copalchi** XV. 2. 598
- Corallophyllum** H. B. & Kth XVII. 37
coeruleum Kth XVII. 38
- Cordemoya** Baill. XV. 2. 956 960
acuminata Baill. XV. 2. 961
integrifolia Boj. XV. 2. 960

Cordemoya Müll. Arg. XV. 2. 960
(Mallotus)
Corema D. Don XVI. 1. 26
 album D. Don XVI. 1. 27
 Conradii Torr. XVI. 1. 27
Cornidia R. & Pav. XVII. 292
Cornus mas odorata Pluk. XV. 1.
 171
Corrijong XIV. 545
Cortex caryophylloides albus Rumph
 XV. 1. 14
Cortex caryophylloides ruber Rumph
 XV. 1. 15
CORYLACEAE Dc. fil. XVI. 2. 124
CORYLACEAE Hartig XVI. 2. 124
CORYLACEAE Lindl. XVI. 2. 1
CORYLACEAE Mirb. XVI. 2. 124
CORYLEAE Dc. fil. XVI. 2. 128
Corylus Tourn. XVI. 2. 129
 americana Riehl XVI. 2. 132
 americana Siebold XVI. 2. 130
 americana Walt. XVI. 2. 132
 β *missourensis* Dc. fil. - - -
 americana humilis Wangenh. XVI.
 2. 132
 arborescens hortul. XVI. 2. 131
 atropurpurea hort. XVI. 2. 132
 Avellana Doehm. XVI. 2. 130
 Avellana L. XVI. 2. 130
 β *urticifolia hort.* - - 131
 γ *variegata* - - - -
 δ *latifolia* - - - -
 ε *glomerata* Doehm. - - -
 ζ *aestivalis* - - - -
 η *crispa hort.* - - -
 θ *grandis* Dc. fil. - - -
 Avellana Pall. XVI. 2. 130
 Avellana Spach XVI. 2. 132
 Avellana Thbg XVI. 2. 130
 Avellana barcellonaensis hort. XVI.
 2. 131
 Avellana dahurica Ledeb. XVI. 2.
 130
 Avellana hispanica hort. XVI. 2.
 131
 Avellana pedemontana Doehm.
 XVI. 2. 131
 Avellana pumila byzantina Clus.
 XVI. 2. 132
 Avellana purpurea Loud. XVI. 2.
 132
 Avellana sphaerocarpa Reichenb.
 XVI. 2. 131
 bizantina Clus. XVI. 2. 131
 bizantina Bauh. XVI. 2. 131
 Colurna Hartig XVI. 2. 132

Corylus
 Colurna L. XVI. 2. 131
 β *lacera* - - - -
 γ *Jacquemontii* - - - -
 δ *glandulifera* - - - 132
 Colurna Reichenb. XVI. 2. 132
 cornuta Duroi XVI. 2. 133
 ferox Wall. XVI. 2. 129
 filicifolia hort. XVI. 2. 131
 Hasibami Siebold XVI. 2. 130
 heterophylla Fisch. XVI. 2. 130
 β *Thunbergii* - - - -
 γ *Sieboldiana* - - - -
 heterophylla hort. XVI. 2. 131
 humilis W. XVI. 2. 132
 Jacquemontii Dene XVI. 2. 131
 Indiae orientalis Seba XVI. 2. 131
 intermedia Fingerh. XVI. 2. 130
 lacera Wall. XVI. 2. 131
 laciniata hort. XVI. 2. 131
 latifolia hort. XVI. 2. 131
 mandschurica Maxim. XVI. 2. 133
 pontica Doehm. XVI. 2. 130
 pontica C. Koch XVI. 2. 131
 pontica glandulifera C. Koch XVI.
 2. 132
 purpurea hort. XVI. 2. 132
 quercifolia hort. XVI. 2. 131
 rostrata Ait. XVI. 2. 133
 β *californica* Dc. fil. - - -
 γ *mandschurica* Regel - - -
 rostrata Benth. XVI. 2. 133
 serenyana Plusk. XVI. 2. 130
 Sieboldiana Bl. XVI. 2. 130
 stipulis linearibus L. XVI. 2. 131
 tetraphylla Ledeb. XVI. 2. 130
 tubulosa Doehm. XVI. 2. 132
 tubulosa W. XVI. 2. 132
 β *atropurpurea* Doehm. - - -
 Turtschaninowii Bess. XVI. 2. 133
Corylus sect. *Acanthochlamys* Spach
 XVI. 2. 129
 Avellana Dc. fil. XVI.
 2. 129
 Avellana & Tuboavellana Spach XVI. 2.
 129
 Tuboavellana Spach
 XVI. 2. 133
Corymbocephalon Meisn. XIV. 130
 (Polygonum)
Corymbosa Benth. XIV. 17 (Eriogonum)
Corynaea Hook. fil. XVII. 120 137
 crassa Hook. fil. XVII. 137
 Purdiei Hook. fil. XVII. 138

Corynaea

- sphaerica* Hook. fil. XVII. 137
Sprucei Eichl. XVII. 137
Corynocarpus Forst. XVII. 292
Corynopodes Nees XV. 1. 59 (Persea)
Coryzadenia Griff. XV. 1. 250
 trifoliata Griff. XV. 1. 251
Cosaria Forskahlia Gmel. XVII. 275
Cottampala Rheed. XV. 2. 22
Courimari Aubl. XVII. 292
Coussapoa Aubl. XVII. 280 284
Covellia Gaspar. XVII. 288
Coygue XVI. 2. 121
Crantzia Sw. XVI. 1. 14. XV. 2. 1258
 laevigata Sw. XVI. 1. 16
 laevigata Vahl XVI. 1. 16
 Solandri Vahl XVI. 1. 16
Cremocarpium lanatum Nees XV. 1. 102
Cremophyllum Scheidw. XV. 2. 1232
 spathulatum Scheidw. XV. 2. 1233
Cremostachys Tul. XV. 2. 1036
 filiformis Tul. XV. 2. 1038
 fulva Tul. XV. 2. 1037
 Lindlaeana Tul. XV. 2. 1037
Crenias Spr. XVII. 76
Creodus Lour. XVI. 1. 473
 odorifer Lour. XVI. 1. 474
Crepidaria Haw. XV. 2. 4
 cordellata Haw. XV. 2. 7
 myrtifolia Haw. XV. 2. 5
Crossadenia Boiss. XV. 2. 9 64 (Euphorbia)
Croton Müll. Arg. XV. 2. 512, L. XV. 2. 512 751 792 927 956 957 961 1016 1116 1119 1201 1210, W. XV. 2. 915 916 1118, Sw. XV. 2. 228 230 955 1255, Baill. XV. 2. 513, Wall. XV. 2. 899 957 1105 1108, Wight XV. 2. 758, Lamb. XV. 2. 956, Geisel. XV. 2. 512 1022 1125, Griseb. XV. 2. 756, Spr. XV. 2. 1226, Labill. XV. 2. 201 890, Poepp. XV. 2. 729, Cav. Bung. XV. 2. 732 734, Cav. XV. 2. 742, Hook. XV. 2. 708, Forst. XV. 2. 1120 1143 1144, Hassk. XV. 2. 1112, Blanco XV. 2. 988 991, Burm. XV. 2. 480, Sieber XV. 2. 932, Wall. Nimmo XV. 2. 1105, Auct. XV. 2. 700 746
 abaitensis Baill. XV. 2. 625
 abnormis Baill. XV. 2. 645
 abutiloides H. B. & Kth XV. 2. 533

Croton

- acerifolius* Cunn. XV. 2. 696 890
acerrimus Reinw. XV. 2. 696 1243
acuminatus R. Br. XV. 2. 528
acuminatus Lam. XV. 2. 696 966
acuminatus Rich. XV. 2. 589 696 763
acutus Thbg XV. 2. 601 697 703
adenocalyx Baill. XV. 2. 652
adenopetalus Müll. Arg. XV. 2. 544
adenophorus Baill. XV. 2. 589
adenophorus Müll. Arg. XV. 2. 589
 α loucoubensis - - - -
 β genuinus - - - -
adenophyllus Spr. XV. 2. 644
adipatus H. B. & Kth XV. 2. 552
adpressus Wright & Griseb. XV. 2. 606
adpersus Benth. XV. 2. 660
affinis Geisel. XV. 2. 685
agoensis Baill. XV. 2. 658
agrarius Müll. Arg. XV. 2. 636
agrarius *α* Baill. XV. 2. 636
 β Newwiedii - - - 631
 γ Algernoni - - - -
 δ Augustinianus - - - -
 ε horridulus - - - 632
 ζ echinocarpus - - - 631
 η cremostachyus - - - 632
 ε laetifolius - - - -
 θ inversus - - - 630
albescens Anders. XV. 2. 605
albicans Reichenb. fil. & Zolling. XV. 2. 697 760
albicans W. XV. 2. 635
albidus Müll. Arg. XV. 2. 645
Algernoni Baill. XV. 2. 631
alnifolius H. B. & Kth XV. 2. 604
alnifolius Lam. XV. 2. 604
alnifolius Müll. Arg. XV. 2. 604
 α genuinus - - - -
 β quitensis - - - -
alnoideus Baill. XV. 2. 635
althaeifolius Mill. XV. 2. 694
altheaefolius Vahl XV. 2. 693
amabilis Müll. Arg. XV. 2. 516
amazonicus Müll. Arg. XV. 2. 568
ambanivoulensis Baill. XV. 2. 585
andinus Müll. Arg. XV. 2. 639
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 602
angularis Kl. XV. 2. 567
anisatus Baill. XV. 2. 567
anisodontus Müll. Arg. XV. 2. 544

Croton

- antisiphiliticus* Mart. XV. 2. 593
antisiphiliticus Müll. Arg. XV. 2. 593
 α minor - - - -
 β Weddellianus - - - -
 γ mollis - - - -
 δ genuinus - - - -
 ε latifolius - - - -
antisiphiliticus *α* *echiifolius*
 Müll. Arg. XV. 2. 593
 β *angustifolius* - - - -
 γ *perdicipes* - - - -
 ε *cordiaefolius* - - - - 594
argenteus Forsk. XV. 2. 697 750
argenteus L. XV. 2. 697 704
argothamnoides Bert. XV. 2. 697
argothamnoides Steud. XV. 2. 737
argutus Wall. XV. 2. 619
argyranthemus Mx XV. 2. 576
argyratus Bl. XV. 2. 526
argyratus Müll. Arg. XV. 2. 526
 α *hypoleucus* - - - -
 β *genuinus* - - - -
 γ *gracilis* - - - - 527
 δ *brevipes* - - - -
argyrodaphne Baill. XV. 2. 565
argyroglossum Baill. XV. 2. 554
argyrophyloides Müll. Arg. XV. 2. 555
argyrophyllus H. B. & Kth XV. 2. 555
argyrophyllus *α* *genuinus* Müll. Arg. XV. 2. 555
 β *pubescens* - - - - 554
 γ *villosus* - - - -
arhemicus Müll. Arg. XV. 2. 599
aromaticus Gaertn. XV. 2. 599
aromaticus L. XV. 2. 588
aromaticus Miq. XV. 2. 693
aromaticus Wall. XV. 2. 601
aromaticus W. XV. 2. 588
aromaticus *β* Geisel. XV. 2. 588
asper Desv. XV. 2. 554
asper Koen. XV. 2. 748
asperrimus Benth. XV. 2. 683
asperus (*asper*) Wall. XV. 2. 697 747 (*bis*)
astracatus Baill. XV. 2. 670
astrogynus Baill. XV. 2. 591
Astroites Müll. Arg. XV. 2. 560
 α *genuinus* - - - -
 β *lanceolatus* - - - -

Croton

- Astroites* W. XV. 2. 613
atrovirens Wall. XV. 2. 697 978
Augustinianus Baill. XV. 2. 631
auriculatus Müll. Arg. XV. 2. 558
arenius Geisel. XV. 2. 561
axillaris Müll. Arg. XV. 2. 627
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 654
Baillonianus Müll. Arg. XV. 2. 536
 α *pachyphyllus* - - - -
 β *submembranaceus* - - - -
baliospermum Spanogh XV. 2. 697 1119
balsameus Müll. Arg. XV. 2. 589
balsamifer Jacq. XV. 2. 613
barbatus H. B. & Kth XV. 2. 624
Benzoe L. XV. 2. 700
Berlandieri Müll. Arg. XV. 2. 688
Berlandieri Torr. XV. 2. 587 671
Bernieri Baill. XV. 2. 566
betaceus Baill. XV. 2. 626
betaceus Müll. Arg. XV. 2. 626
 α *genuinus* - - - -
 β *lanceolatus* - - - -
betulinus Vahl XV. 2. 595
bicolor Roxb. XV. 2. 572
bidentatus Müll. Arg. XV. 2. 686
bifurcatus Baill. XV. 2. 584
bifurcatus Müll. Arg. XV. 2. 584
 α *Emeliae* - - - -
 β *genuinus* - - - -
Billbergianus Müll. Arg. XV. 2. 582
birmanicus Müll. Arg. XV. 2. 601
bixoides Vahl XV. 2. 552
Blanchetianus Baill. XV. 2. 553
Blanchetianus Müll. Arg. XV. 2. 553
Bocquillonii Baill. XV. 2. 571
Bojerianus Baill. XV. 2. 567
Boissieri Müll. Arg. XV. 2. 677
Boivinianus Baill. XV. 2. 623
boliviensis Müll. Arg. XV. 2. 540
Bonplandianus Baill. XV. 2. 661
Boragatch Wall. XV. 2. 573
Boutonianus Müll. Arg. XV. 2. 520
brachiatus Mart. XV. 2. 647
brachybotryus Müll. Arg. XV. 2. 571
bracteatus Lam. XV. 2. 520
bractiferus Roxb. XV. 2. 697 1119
brasiliensis Mart. XV. 2. 557

Croton

- brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 526
brevifolius Anders. XV. 2. 605
brevispicatus Baill. XV. 2. 571
Bridgesii Müll. Arg. XV. 2. 635
Brocchianus Vis. XV. 2. 750
buxifolius Müll. Arg. XV. 2. 676
Cajucara Benth. XV. 2. 637
californicus Müll. Arg. XV. 2. 691
callicarpaefolius Müll. Arg. XV. 2. 532
 α genuinus - - - -
 β pubescens - - - -
callicarpaefolius Vahl XV. 2. 532
calocephalus Müll. Arg. XV. 2. 629
calycinus Spr. XV. 2. 694
campestris Müll. Arg. XV. 2. 632
 α laetifolius - - - -
 β nigricans - - - -
 γ subacutus - - - -
 δ Dupraei Baill. - - - 633
 ε genuinus Müll. Arg. - - -
 ζ angustifolius - - - -
campestris St. Hil. XV. 2. 633
campestris β grandivelum Baill. XV. 2. 631
 δ atratus - - - 630
canescens Boj. XV. 2. 520
capensis L. fil. XV. 2. 697 1084
capitatus Mx XV. 2. 687
capitatus Müll. Arg. XV. 2. 687
 α Lindheimeri - - - -
 β genuinus - - - -
cardiospermus Gaertn. XV. 2. 695
carinatus Müll. Arg. XV. 2. 638
Cariophyllus Benth. XV. 2. 525
Casarettoanus Müll. Arg. XV. 2. 628
Cascarilla Bennett XV. 2. 616
Cascarilla Lam. XV. 2. 555 613
Cascarilla L. XV. 2. 616
cascarilloides Geisel. XV. 2. 555 616
cascarilloides Raensch. XV. 2. 697 980
cassinoides Lam. XV. 2. 585
castaneaefolius L. XV. 2. 697 754
castanifolius Wall. XV. 2. 697 980
Catariae Baill. XV. 2. 658
caudatus Geisel. XV. 2. 599
caudatus Müll. Arg. XV. 2. 599
 α denticulatus - - - -
 β genuinus - - - -

Croton

- γ* Klötzschianus Müll. Arg. XV. 2. 599
 δ oblongifolius - - - 600
ceanothifolius Baill. XV. 2. 674
 * *itabirensis* - - - -
cearensis Baill. XV. 2. 537
cearensis Müll. Arg. XV. 2. 626
celtidifolius Baill. XV. 2. 531
cerinus Müll. Arg. XV. 2. 570
chaetocalyx Müll. Arg. XV. 2. 657
chaetophorus Müll. Arg. XV. 2. 652
chamaedryfolius Griseb. XV. 2. 686
chamaedryfolius Lam. XV. 2. 697 879
Chamaepitys Baill. XV. 2. 569
Chapelieri Baill. XV. 2. 584
Chiamala Wall. XV. 2. 697 903
chilensis Müll. Arg. XV. 2. 540
chinensis Benth. XV. 2. 588
chinensis Geisel. XV. 2. 697 963
chlorocalyx Müll. Arg. XV. 2. 590
chloroleucus Müll. Arg. XV. 2. 578
chrysodaphne Baill. XV. 2. 515
ciliato-glandulosus Orteg. XV. 2. 643
cinerellus Müll. Arg. XV. 2. 672
citrifolius Lam. XV. 2. 694
cladotrichus Müll. Arg. XV. 2. 640
Claussenianus Baill. XV. 2. 519
Claussenianus α latifolius Müll. Arg. XV. 2. 649
Claussenianus β hirsutus Müll. Arg. XV. 2. 650
Claussenianus γ tomentellus Müll. Arg. XV. 2. 650
clavuliger Müll. Arg. XV. 2. 644
cluytioides Forst. XV. 2. 176 697
cneorifolius Müll. Arg. XV. 2. 676
 α longifolius - - - -
 β genuinus - - - 677
 γ lanceolatus - - - -
coccineus Vahl XV. 2. 697 980
codonocalyx Baill. XV. 2. 563
coelebogyne Baill. XV. 2. 675
Colliguaya Spr. XV. 2. 697 1227
collinus H. B. & Kth XV. 2. 611
collinus Panch. XV. 2. 527
comatus Vell. XV. 2. 694

Croton

- comosus* Müll. Arg. XV. 2. 667
α major - - - -
β minor - - - -
compressus Lam. XV. 2. 557
conduplicatus H. B. & Kth XV.
 2. 634
congestus Lour. XV. 2. 696
consanguineus Müll. Arg. XV. 2.
 619
conspurcatus Schlecht. XV. 2. 697
 705
constrictus Baill. XV. 2. 574
corchorifolius Geisel. XV. 2. 684
corchoropsis Baill. XV. 2. 639
cordatus Vell. XV. 2. 697 705
cordiaefolius Baill. XV. 2. 625
coriaceus H. B. & Kth XV. 2.
 533
corrientesianus Baill. XV. 2. 651
corollatum Soland. XV. 2. 205
 697
Cortesianus H. B. & Kth XV. 2.
 627
corylifolius Griseb. XV. 2. 549
corylifolius Lam. XV. 2. 549
costatus H. B. & Kth XV. 2. 551
Cotoneaster Müll. Arg. XV. 2.
 592
craspedotrichus Griseb. XV. 2.
 607
crassifolius Geisel. XV. 2. 588
crassirameus Müll. Arg. XV. 2.
 591
cremostachyus Baill. XV. 2. 632
crenatus Müll. Arg. XV. 2. 649
cubanus Müll. Arg. XV. 2. 549
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 566
cuneatus Kl. XV. 2. 525
cuneatus Miq. XV. 2. 525
cyanospermus Gaertn. XV. 2. 416
 697
cynanchicum Baill. XV. 2. 531
debilis Müll. Arg. XV. 2. 647
decalobus Müll. Arg. XV. 2. 523
decipiens Baill. XV. 2. 651
dentatus Rees XV. 2. 1273
denticulatus Bl. XV. 2. 599
denticulatus Griseb. XV. 2. 101
 697
denticulatus Wall. XV. 2. 590
dentifolius Baill. XV. 2. 664
denudatus Baill. XV. 2. 636
Deppeanus Steud. XV. 2. 642
diadenus Miq. XV. 2. 619
dichotomus W. XV. 2. 697 917

Croton

- dichrous* Müll. Arg. XV. 2. 575
diffusus Geisel. XV. 2. 649
digitatus Fisch. XV. 2. 697
digitatus hort. kew. XV. 2. 696
digitatus Salzm. XV. 2. 668
digitifolius Baill. XV. 2. 667
dioicus Cav. XV. 2. 691
dioicus Isert XV. 2. 615
dioicus Roxb. XV. 2. 692
dioicus W. XV. 2. 691
discolor Griseb. XV. 2. 617
discolor W. XV. 2. 615
disjunctiflorus Mx XV. 2. 690
distans Wall. XV. 2. 697 976
divaricatus Sw. XV. 2. 684
domingensis A. Rich. XV. 2. 606
domingensis Vahl XV. 2. 560
doratophyllus Baill. XV. 2. 697
 702
Draco Schlecht. XV. 2. 546
Draco [?]*genuinus* Müll. Arg. XV. 2.
 546
Draco α hibisciformis - - - -
β cordatus - - - -
γ rhombifolius - - - -
draconoides Müll. Arg. XV. 2.
 545
Draconopsis Müll. Arg. XV. 2.
 522
dracunculoides Baill. XV. 2. 637
drupaceus Roxb. XV. 2. 599
echioides Baill. XV. 2. 542
echinocarpus Baill. XV. 2. 631
echinocarpus Müll. Arg. XV. 2.
 544
Ehrenbergii Schlecht. XV. 2. 636
elaegnifolius Vahl XV. 2. 692
elaecarpifolius Wall. XV. 2. 573
elegans H. B. & Kth XV. 2. 611
Elliottii Champ. XV. 2. 688
ellipticus Geisel. XV. 2. 696
ellipticus Nutt. XV. 2. 688
ellipticus A. Rich. XV. 2. 597
Eluteria Bennett XV. 2. 516
Eluteria Sw. XV. 2. 517
Emeliae Baill. XV. 2. 584
erianthus Rees XV. 2. 693
ericoides Baill. XV. 2. 675
eriospermus Lam. XV. 2. 700
erythrochilus Müll. Arg. XV. 2.
 548
erythroxyloides Müll. Arg. XV. 2.
 596
erythroxyloides α & β buxifolius
 Baill. XV. 2. 676

Croton

- erythroxyloides* β *sordidus* Baill.
XV. 2. 578
- erythroxyloides* γ *cneorifolius*
Baill. XV. 2. 677
- δ *sordidus* - - - -
- ϵ *longifolius* - - - -
- essequiboensis* Kl. XV. 2. 654
- fallax* Müll. Arg. XV. 2. 673
- farinosus* Lam. XV. 2. 581
- fastuosus* Baill. XV. 2. 529
- ferrugineus* H. B. & Kth XV. 2.
612
- ferrugineus* Müll. Arg. XV. 2.
611
- α *elegans* - - - -
- β *collinus* - - - -
- γ *peltoides* - - - -
- δ *genuinus* - - - -
- flavens* L. XV. 2. 613
- flavens* Müll. Arg. XV. 2. 612
- α *pallidus* - - - 613
- β *rigidus* - - - -
- γ *mucronatus* - - - -
- δ *genuinus* - - - -
- ϵ *balsamifer* - - - -
- flavens* W. XV. 2. 613
- flavens* forma *Richardi* Griseb.
XV. 2. 612
- floculosus* Geisel. XV. 2. 613
- floribundus* Lund XV. 2. 655
- floribundus* Spr. XV. 2. 553
- foetens* Anders. XV. 2. 552
- fothergillaefolius* Baill. XV. 2. 582
- fragilis* H. B. & Kth XV. 2. 642
- fragilis* Müll. Arg. XV. 2. 642
- α *sericeus* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- fragilis* Schlecht. XV. 2. 694
- fragrans* H. B. & Kth XV. 2. 556
- Francoavillanus* Müll. Arg. XV. 2.
597 568
- Francoanus* Müll. Arg. XV. 2.
640
- Fraseri* Müll. Arg. XV. 2. 603
- Frieseanus* Müll. Arg. XV. 2. 543
- fruticosus* Mill. XV. 2. 561
- fruticulosus* Müll. Arg. XV. 2. 633
- α *palleseens* - - - -
- β *fuscescens* - - - 634
- fruticulosus* Torr. XV. 2. 633
- fulvus* A. Rich. XV. 2. 568 597
- Funcianus* Müll. Arg. XV. 2. 546
- α *hibisciformis* - - - -
- β *rhubifolius* - - - -
- furfuraceus* Pers. XV. 2. 1273

Croton

- fuscescens* Spr. XV. 2. 697 706
- fuscus* Müll. Arg. XV. 2. 648
- α *lencadenius* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- Galleottianus* Baill. XV. 2. 595
- Garckeanus* Baill. XV. 2. 652
- Garckeanus* Müll. Arg. XV. 2. 651
- α *major* - - - 652
- * *abortivus* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- Gardneri* Müll. Arg. XV. 2. 666
- α *cordatus* - - - 667
- β *lanceolatus* - - - -
- Gardnerianus* Baill. XV. 2. 680
- Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 674
- Gibsonianus* Nimmo XV. 2. 692
- Gibsonii* Grah. XV. 2. 693
- glabellus* L. XV. 2. 517 697
- glabellus* Müll. Arg. XV. 2. 517
- glabellus* Wall. Wight XV. 2. 697
1106
- glabrescens* Miq. XV. 2. 620
- glanduliferus* Vahl XV. 2. 561
- glandulosus* Blanco XV. 2. 693
- glandulosus* H. B. & Kth XV. 2.
684
- glandulosus* Jacq. XV. 2. 686
- glandulosus* L. XV. 2. 685
- glandulosus* Müll. Arg. XV. 2. 683
- α *adenodontus* - - - 684
- β *divaricatus* - - - -
- γ *hirtus* - - - -
- δ *Gardneri* - - - -
- ϵ *intermedius* - - - -
- ζ *scordioides* - - - 685
- * *surinamensis* - - - -
- ** *parvifolius* - - - -
- η *subincanus* - - - -
- θ *tenellus* - - - -
- ι *genuinus* - - - -
- κ *Lindheimeri* - - - -
- λ *angustifolius* - - - 686
- μ *septentrionalis* - - - -
- glandulosus* Vell. XV. 2. 541
- glechomaefolius* Müll. Arg. XV. 2.
643
- globosus* Sw. XV. 2. 697 1255
- glycosmeus* Müll. Arg. XV. 2. 681
- Gnaphalii* Baill. XV. 2. 562
- gnaphaloides* Schrad. XV. 2. 694
- gnidiaceus* Baill. XV. 2. 646
- gonocladus* Mart. XV. 2. 557
- gossypifolius* Müll. Arg. XV. 2.
538
- α *hibiscifolius* - - - -

Croton

- β* *genuinus* Müll. Arg. XV. 2. 539
γ *stipularis* - - - -
δ *heterophyllus* - - - -
gossypiifolius Vahl XV. 2. 539
Goudotii Baill. XV. 2. 521
goyazensis Müll. Arg. XV. 2. 658
gracilescens Müll. Arg. XV. 2. 594
gracilipes Baill. XV. 2. 544
gracilis H. B. & Kth. XV. 2. 691
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 691
α *genuinus* - - - -
β *longiradiatus* - - - -
grandifolius Blanco XV. 2. 697
1000
grandivelum Baill. XV. 2. 631
grandivelum Müll. Arg. XV. 2. 631
α *genuinus* - - - -
β *Neuwiedii* - - - -
γ *Algernoni* - - - -
δ *Augustinianus* - - - -
ε *echinocarpus* - - - -
ζ *cremostachyus* - - - -
grangerioides Baill. XV. 2. 584
grangerioides Boj. XV. 2. 584
gratissimus Burch. XV. 2. 516
grewiaefolius Müll. Arg. XV. 2. 537
grewioides Baill. XV. 2. 681
Grisebachianus Müll. Arg. XV. 2. 586
guyanensis Aubl. XV. 2. 561
Guildingii Griseb. XV. 2. 681
gummiferus A. Cunn. XV. 2. 210
697
Hadriani Baill. XV. 2. 679
Halecum Roxb. XV. 2. 697 782
Hancei Benth. XV. 2. 574
Hasskarlianus Müll. Arg. XV. 2. 573
hastatus Burm. XV. 2. 697 747
hastatus L. XV. 2. 697 944
Helichrysum Baill. XV. 2. 562
helicoideus Müll. Arg. XV. 2. 552
heliotropiifolius H. B. & Kth XV. 2. 634
hemiargyreus Müll. Arg. XV. 2. 524
herbaceus Vell. XV. 2. 685
heterocalyx Baill. XV. 2. 534
heterocarpus Müll. Arg. XV. 2. 621
heterochrous Müll. Arg. XV. 2. 630

Croton

- heterodoxus* Baill. XV. 2. 646
heteroneurus Müll. Arg. XV. 2. 607
heterophyllus H. B. & Kth XV. 2. 539
heterotrichus Müll. Arg. XV. 2. 620
Hialmarsonii Griseb. XV. 2. 562
hieronymoides Mühlenb. XV. 2. 556
Hilarii Rec. d'observ. XV. 2. 615
hippophaeoides A. Rich. XV. 2. 616
hircinus Vent. XV. 2. 653
hirsutus Pet. Thouar. XV. 2. 583
hirsutus Vell. XV. 2. 697 706
hirtus L'Herit. XV. 2. 684
hispidus H. B. & Kth XV. 2. 653
Hoffmanni Müll. Arg. XV. 2. 534
α *incanus* - - - -
β *viridis* - - - -
Holtonis Müll. Arg. XV. 2. 610
homolepidus Müll. Arg. XV. 2. 518
Hookerianus Baill. XV. 2. 562
Horminum Baill. XV. 2. 682
horridulus Baill. XV. 2. 632
horridulus Müll. Arg. XV. 2. 632
Hostmanni Miq. XV. 2. 622
humilis L. XV. 2. 670
humilis β *origanifolius* Griseb. XV. 2. 617
hypoleucus Datz. XV. 2. 581
hypoleucus Schlecht. XV. 2. 578
hypoleucus Thwait. XV. 2. 581
jacobinensis Baill. XV. 2. 558
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 542
Jamalgota Hamilt. XV. 2. 601
Jamesoni Müll. Arg. XV. 2. 549
japirensis Müll. Arg. XV. 2. 633
japonicus Thbg XV. 2. 697 966
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 626
Jatropha Müll. Arg. XV. 2. 667
jatrophaefolius Müll. Arg. XV. 2. 600
Jennyanus Baill. XV. 2. 571
impetiginosus Poepp. XV. 2. 551
incanus Anders. XV. 2. 605
incanus Bl. XV. 2. 700 1260
incanus H. B. & Kth XV. 2. 659
incanus β *microphyllus* Anders. XV. 2. 605
incisus Baill. XV. 2. 585
indivisus Vell. XV. 2. 592

Croton

- Inophyllum* Forst. XV. 2. 697 1120
insularis Baill. XV. 2. 527
insularis Müll. Arg. XV. 2. 527
 α genuinus - - - -
 β parvifolius - - - -
inversus Baill. XV. 2. 630
Joufra Roxb. XV. 2. 519
Iserti Geisel. XV. 2. 694
Iserti Griseb. XV. 2. 586
Isabelli Baill. XV. 2. 677
itabirensis Baill. XV. 2. 674
Julopsidium Baill. XV. 2. 678
junceus Baill. XV. 2. 594
Kalkmanni Müll. Arg. XV. 2. 612
Klotzschianus Thwait. XV. 2. 622
Klotzschii Baill. XV. 2. 684
Klotzschii Müll. Arg. XV. 2. 669
 α latifolius - - - 670
 β oblongifolius - - - -
 γ genuinus - - - -
Klotzschii α latifolius Baill. XV.
 2. 663
 β bahiensis - - - -
 γ Hilarii - - - 664
 δ incanus - - - 663
 ϵ microphyllus - - - 664
Korthalsii Müll. Arg. XV. 2. 527
lacciferus Blanco XV. 2. 697 997
lacciferus Gaertn. XV. 2. 588
lacciferus L. XV. 2. 588
lacciferus L. herb. XV. 2. 588
lacciferus Wall. XV. 2. 697 982
lacciferus C. Wight XV. 2. 599
lacerus Desf. XV. 2. 696
lachnocarpus Benth. XV. 2. 624
lachnostephanus Baill. XV. 2. 569
lachnostachyus Baill. XV. 2. 608
laetifolius Baill. XV. 2. 632
laetus Wall. XV. 2. 697 1109
laetus Wall. XV. 2. 698 957
laevifolius Bl. XV. 2. 619
laevigatus Vahl XV. 2. 523
laevigatus Wall. XV. 2. 222 573
 698 1108
lanatus Auct. XV. 2. 564
lanatus Lam. XV. 2. 679
lanatus Lour. XV. 2. 602
lanceolatus Cav. XV. 2. 698 745
lanceolatus Schum. XV. 2. 698
 752
lanuginosus Baill. XV. 2. 564
lanuginosus Schum. XV. 2. 698
 748
lasianthus Pers. XV. 2. 602 693
laurifolius Baill. XV. 2. 633

Croton

- laurifolius* Sw. XV. 2. 586
Lawianus Nimmo XV. 2. 698 1106
laxiflorus Geisel. XV. 2. 693
Lechleri Müll. Arg. XV. 2. 545
leiocarpus Bartl. XV. 2. 669
leiophyllus Müll. Arg. XV. 2. 573
leprosus Spr. XV. 2. 613
leprosus W. XV. 2. 917
leptophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 569
leptopus Müll. Arg. XV. 2. 622
leptostachyus H. B. & Kth XV. 2.
 610
leptostachyus Müll. Arg. XV. 2.
 610
 α malacophyllus - - - -
 β genuinus - - - -
 γ spathulatus - - - 611
leucadenius Baill. XV. 2. 648
leucocephalus Müll. Arg. XV. 2.
 646
leucophlebius Griseb. XV. 2. 612
leucophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 681
Liebmanni Müll. Arg. XV. 2. 665
Lindenianus A. Rich. XV. 2. 618
Lindheimerianus Scheel. XV. 2.
 579
linearis Jacq. XV. 2. 615
lobatus Fisch. XV. 2. 698 1075
lobatus Forsk. XV. 2. 698 1086
lobatus L. XV. 2. 669
lobatus Müll. Arg. XV. 2. 667
 α paulinus - - - -
 β Manihot - - - 668
 γ digitatus - - - -
 δ palmatus - - - -
 * crispus - - - -
 ϵ riparius - - - -
 ζ Seemanni - - - 669
 η intermedius - - - -
 θ genuinus - - - -
lobatus Pal. Beauv. XV. 2. 668
lobatus Schlecht. XV. 2. 669
lobatus Vell. XV. 2. 667
longifolius Seem. XV. 2. 574
longifolius Wall. XV. 2. 698 1109
loucoubensis Baill. XV. 2. 589
lucidus L. XV. 2. 561
Lundianus Müll. Arg. XV. 2. 662
 α latifolius - - - 663
 β major - - - -
 γ bahiensis - - - -
 δ similis - - - -
 ϵ genuinus - - - -

Croton

- ζ* subfloccosus Müll. Arg. XV. 2. 663
η Hilarii - - - -
θ mollis - - - 664
ι pubescens - - - -
κ serratus - - - -
λ glabrescens - - - -
μ gracilentus - - - -
ν leptophyllus - - - -
ξ microphyllus - - - -
luridus Geisel. XV. 2. 695
luzoniensis Müll. Arg. XV. 2. 624
Macraei Hook. fl. XV. 2. 605
macrobothrys Baill. XV. 2. 547
macrocalyx Baill. XV. 2. 558
macrocalyx Ehrenb. XV. 2. 698
 750
macrocalyx Mart. XV. 2. 558
macrocarpus Reichenb. XV. 2. 698
 698
macrodontus Müll. Arg. XV. 2. 656
macrophyllus Sw. XV. 2. 698 955
macrostachys A. Rich. XV. 2. 528
maculatus Vahl XV. 2. 696
magdalenensis Müll. Arg. XV. 2. 542
 542
 α leucoxanthus - - - -
 β glabratus - - - -
malacophyllus Benth. XV. 2. 610
malacotrichus Müll. Arg. XV. 2. 564
 564
Malambo Karst. XV. 2. 548
Mandonis Müll. Arg. XV. 2. 532
Manihot Baill. XV. 2. 668
maritimus Walt. XV. 2. 689
matourensis Aubl. XV. 2. 550
matourensis Benth. XV. 2. 551
matourensis Müll. Arg. XV. 2. 550
 550
 α genuinus - - - -
 β Benthamiannus - - - 551
 γ Poeppigianus - - - -
 δ sericeus - - - -
matronalis Baill. XV. 2. 650
mauritanus Lam. XV. 2. 520
mauritanus Pet. Thouar. XV. 2. 587
 587
Medusae Müll. Arg. XV. 2. 530
megalobotrys Müll. Arg. XV. 2. 598
 598
Meisneri Müll. Arg. XV. 2. 665
melanosticta Boiv. XV. 2. 698
 1214
membranaceus Müll. Arg. XV. 2. 623

Croton

- menthodorius* Baill. XV. 2. 577
metallicus Müll. Arg. XV. 2. 572
mexicanus Müll. Arg. XV. 2. 603
 α glandulosus - - - 604
 β glabrescens - - - -
 γ subintegrifolius - - - -
micans Müll. Arg. XV. 2. 554
 α genuinus - - - -
 β pubescens - - - -
 γ argyrophyllus - - - 555
micans Sw. XV. 2. 554
micranthus Müll. Arg. XV. 2. 661
microphyllus Lam. XV. 2. 237
 698
microstachys Baill. XV. 2. 575
migrans Casar. XV. 2. 575
minarum Müll. Arg. XV. 2. 674
minutiflorus Müll. Arg. XV. 2. 675
 675
miradorensis Müll. Arg. XV. 2. 627
 627
mollis Benth. XV. 2. 683
mollissimus Geisel. XV. 2. 698
 964
mollissimus herb. paris. XV. 2. 680
 680
moluccanus L. XV. 2. 698 958
moluccanus W. XV. 2. 698 747
monanthogynus Mx XV. 2. 689
Mongue Baill. XV. 2. 521
montanus Geisel. XV. 2. 549
montanus Wall. XV. 2. 759
montanus Wight XV. 2. 698
montanus W. XV. 2. 698 980
montevidensis Spr. XV. 2. 563
monticola Steud. XV. 2. 549
Moonii Thwait. XV. 2. 590
morifolius Müll. Arg. XV. 2. 641
 α lanatus - - - -
 β obtusifolius - - - -
 γ sphaerocarpus - - - -
 δ genuinus - - - - 642
morifolius W. XV. 2. 642
moritibensis Baill. XV. 2. 634
Mubango Müll. Arg. XV. 2. 514
mucronatus W. XV. 2. 613
multicostatus Müll. Arg. XV. 2. 517
 517
multiglandulosus Reinw. XV. 2. 698 958
 698 958
multispicatus Vell. XV. 2. 655
muricatus Blanco XV. 2. 693
muricatus Nutt. XV. 2. 692
muricatus Vahl XV. 2. 522
muricatus Wall. XV. 2. 698 972

Croton

- muricatus* Zipp. XV. 2, 695
Mutisianus H. B. & Kth XV. 2.
 542
myriadenus Müll. Arg. XV. 2.
 652
myriadenus α *normalis* Müll. Arg.
 XV. 2, 652
myriadenus β *parvifolius* Müll. Arg.
 XV. 2, 652
myrianthus Müll. Arg. XV. 2, 675
myricifolius Griseb. XV. 2, 569
Myrsinites Baill. XV. 2, 519
neomexicanus Müll. Arg. XV. 2, 690
nepetaefolius Baill. XV. 2, 656
nervosus L. C. Rich. XV. 2, 698 754
nervosus Rottl. XV. 2, 698 979
nervosus α *pubescens* Kl. XV. 2.
 554
nervosus β *villosus* Kl. XV. 2, 554
Newiedii Baill. XV. 2, 631
nigro-viridis Thwait. XV. 2, 601
niloticus Müll. Arg. XV. 2, 598
nitens Sw. XV. 2, 517
nitrariaefolius Baill. XV. 2, 564
nitrariaefolius Müll. Arg. XV. 2.
 563
 α *velleriflorus* - - - -
 β *genuinus* - - - 564
niveus Griseb. XV. 2, 552
niveus Jacq. XV. 2, 518
nobilis Baill. XV. 2, 565
Noronhae Baill. XV. 2, 566
nudatus Baill. XV. 2, 521
nudus W. XV. 2, 519
nummulariaefolius A. Rich. XV. 2.
 595
nummularius Baill. XV. 2, 649
nutans Forst. XV. 2, 698 1146
 (bis)
obliquifolius Vis. XV. 2, 698 747
obliquus Vahl XV. 2, 750
oblongifolius Delil. XV. 2, 698
 750
oblongifolius Roxb. XV. 2, 573
oblongifolius Sieber XV. 2, 698
 749
oblongifolius Thwait. XV. 2, 619
odontopetalus Müll. Arg. XV. 2.
 519
Oerstedianus Müll. Arg. XV. 2.
 577
oleoides Müll. Arg. XV. 2, 677
oliganthus Müll. Arg. XV. 2.
 577
olivaceus Müll. Arg. XV. 2, 547

Croton

- oppositifolius* Geisel. XV. 2, 698
 977
Orbignyanus Müll. Arg. XV. 2.
 637
oreophilus Müll. Arg. XV. 2, 531
organensis Baill. XV. 2, 586
organifolius Lam. XV. 2, 617
organifolius Müll. Arg. XV. 2.
 617
 α *discolor* - - - -
 β *genuinus* - - - -
 γ *gracilis* - - - 618
 δ *heterophyllus* - - - -
ovalifolius Müll. Arg. XV. 2, 648
 α *genuinus* - - - -
 β *nummularius* - - - 649
ovalifolius West XV. 2, 648
ovatus Noronh. XV. 2, 698
oxypetalus Müll. Arg. XV. 2, 543
pachycalyx Müll. Arg. XV. 2, 591
pachysepalus Griseb. XV. 2, 564
padifolius Geisel. XV. 2, 613
Palanostigma Kl. XV. 2, 538
pallens Sw. XV. 2, 561
pallidulus Baill. XV. 2, 674
pallidus Müll. Arg. XV. 2, 614
palmatus Cels. XV. 2, 696
paludosus Müll. Arg. XV. 2, 661
palustris L. XV. 2, 698 754
palustris Vell. XV. 2, 553
panamensis Müll. Arg. XV. 2.
 546
panduraeformis Müll. Arg. XV. 2.
 671
paniculatus Lam. XV. 2, 698 965
paniculatus Müll. Arg. XV. 2.
 537
pannosus Ahlb. XV. 2, 695
parvifolius Müll. Arg. XV. 2, 596
parvulus Müll. Arg. XV. 2, 579
patulus Lag. XV. 2, 698 748
pauciflorus Spanogh. XV. 2, 695
pauperulus Müll. Arg. XV. 2, 671
Pavana Wall. XV. 2, 601
Pavanae Hamilt. XV. 2, 623
Pavonis Müll. Arg. XV. 2, 609
Payerianus Baill. XV. 2, 583
pedicellatus H. B. & Kth XV. 2.
 639
pedunculatus Vell. XV. 2, 531
pedunculatum Wall. XV. 2, 341
 698
pellitus H. B. & Kth XV. 2, 641
peltoideus H. B. & Kth XV. 2.
 611

Croton

- penaeuceus* Baill. XV. 2. 563
pendulus Hassk. XV. 2. 698 1113
penicillatus Vent. XV. 2. 643
penninervis Scheel. XV. 2. 695
pentandrus Müll. Arg. XV. 2. 520
perdicipes St. Hil. XV. 2. 593
perdicipes α *genuinus* Baill. XV
 2. 593
 β *minor* - - - -
 γ *latifolius* - - - 594
 δ *Weddellianus* - - - 593
Persicaria Baill. XV. 2. 661
persimilis Müll. Arg. XV. 2. 618
 α *genuinus* - - - -
 β *glabratus* - - - 619
pervestitus Griseb. XV. 2. 597
phebalioides Müll. Arg. XV. 2.
 581
philippensis Lam. XV. 2. 698
 980
phlomoïdes Pers. XV. 2. 560
phlomoïdes Salzm. XV. 2. 698
 706
piabhiensis Müll. Arg. XV. 2. 630
pictus Lodd. XV. 2. 698 1119
pictus Wall. XV. 2. 698 1120
pigmentarius Noronh. XV. 2. 698
 782
pilosus Spr. XV. 2. 693
pimeleus Baill. XV. 2. 679
platycladus Müll. Arg. XV. 2.
 586
plicatus Klein XV. 2. 748
plicatus Vahl XV. 2. 698 747
Plukenetii Geisel. XV. 2. 690
Pohlianus Müll. Arg. XV. 2. 632
polyandrus Roxb. XV. 2. 699
 1125
polyandrus Spr. XV. 2. 526
polycarpus Benth. XV. 2. 535
polycarpus Wall. XV. 2. 699 747
polygamus Geisel. XV. 2. 696
polygamus Jacq. XV. 2. 736
polymorphus α *velleriflorus*
 Müll. Arg. XV. 2. 563
polymorphus γ *glabrescens*
 Müll. Arg. XV. 2. 564
polystachyus Spr. XV. 2. 551
Pomaderris Baill. XV. 2. 678
populifolius Lam. XV. 2. 653
populifolius Müll. Arg. XV. 2.
 653
 α *genuinus* - - - -
 β *essequihoensis* - - - 654
Pottsii Müll. Arg. XV. 2. 561

Croton

- procumbens* Griseb. XV. 2. 570
procumbens Jacq. XV. 2. 516
prunifolius Vahl XV. 2. 699 955
Pseudo-china Schlecht. XV. 2.
 518
Pseudo-populus Baill. XV. 2. 545
pubescens Geisel. XV. 2. 695
pulchellus Baill. XV. 2. 572
pulcher Müll. Arg. XV. 2. 644
pulcherrimus W. XV. 2. 643
pulegiodorus Baill. XV. 2. 682
punctatum Rich. XV. 2. 523
punctatus Anders. XV. 2. 549
punctatus Jacq. XV. 2. 576
punctatus Lour. XV. 2. 565
punctatus Moon XV. 2. 590
punctatus Retz XV. 2. 699 980
punctatus Rich. XV. 2. 523
pungens Jacq. XV. 2. 541
pungens Müll. Arg. XV. 2. 540
 α *genuinus* - - - 541
 β *rhomboidalis* - - - -
Purdiaei Müll. Arg. XV. 2. 535
pycnanthus Benth. XV. 2. 536
pycnocarpus Müll. Arg. XV. 2. 631
pycnocephalus Baill. XV. 2. 569
pycnocephalus Müll. Arg. XV. 2.
 568
 α *lachnostephanus* - - - -
 β *Chamaepitys* - - - 569
 γ *intermedius* - - - -
 δ *genuinus* - - - -
pycnophyllus Salzm. XV. 2. 706
pycnotrichus α *lanceolatus*
 Müll. Arg. XV. 2. 632
pycnotrichus β *angustifolius*
 Müll. Arg. XV. 2. 636
pyrifolius Müll. Arg. XV. 2. 550
quadripartitus Labill. XV. 2. 699
 892
quadrisetosus Lam. XV. 2. 531
quitensis Spr. XV. 2. 604
ramiflorus Grab. XV. 2. 693
reflexifolius H. B. & Kth XV. 2.
 518
Regnellianus Müll. Arg. XV. 2. 635
repandus Rottl. XV. 2. 699
repandus W. XV. 2. 982
repens Schlecht. XV. 2. 594
reticulatus Müll. Arg. XV. 2. 580
reticulatus Wall. XV. 2. 581
reticulatus W. XV. 2. 979
rhamnifolius H. B. & Kth XV. 2.
 635
rhamnifolius Müll. Arg. XV. 2. 634

Croton

- α heliotropiifolius* Müll. Arg. XV. 2. 634
β salviaefolius - - - -
γ moritibensis - - - -
δ antillanus - - - -
ε conduplicatus - - - -
ζ genuinus - - - -
rhamnifolius W. XV. 2. 699 979
Rheedii Grah. XV. 2. 693
rhexiaefolius Baill. XV. 2. 653
rhodostachyus Müll. Arg. XV. 2. 590
rhombofolius W. XV. 2. 699 982
Richardi W. XV. 2. 613
Ricinocarpus L. XV. 2. 699 793
ricinoides Pers. XV. 2. 699 964
Riedelianus Müll. Arg. XV. 2. 676
riparius H. B. & Kth XV. 2. 668
rivinaefolius H. B. & Kth XV. 2. 628
rivularis Müll. Arg. XV. 2. 602
rosmarinifolius Cunn. XV. 2. 210 699
rosmarinifolius Drumm. XV. 2. 208 699
rosmarinifolius Griseb. XV. 2. 570
rottleraefolius Baill. XV. 2. 530
Rottleri Geisel. XV. 2. 699 747
Rudolphianus Müll. Arg. XV. 2. 654
rufescens Müll. Arg. XV. 2. 625
rufidulus Baill. XV. 2. 662
Ruizianus Müll. Arg. XV. 2. 541
α podadenius - - - -
β cordatus - - - -
γ ovatus - - - -
Sagraeanus Müll. Arg. XV. 2. 616
salicifolius Geisel. XV. 2. 699 1023
salutaris Casar. XV. 2. 567
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 634
salviaefolius Mill. XV. 2. 671
Sampatik Müll. Arg. XV. 2. 548
sanguifluus H. B. & Kth, XV. 2. 539
Sanguis draconis Mart. XV. 2. 531
santolinus Baill. XV. 2. 596
sapiifolius Müll. Arg. XV. 2. 672
saxosus Müll. Arg. XV. 2. 640
scaber Müll. Arg. XV. 2. 559
α latifolius - - - -
β genuinus - - - -
γ viridis - - - -
δ lanceolatus - - - -
ε obscurus - - - -

Croton

- scaberrimus* Müll. Arg. XV. 2. 606
scabrum W. XV. 2. 559
scandens Sieber XV. 2. 699 936
scandens Vell. XV. 2. 699 772
Schiedeanus Schlecht. XV. 2. 517
Schimperianus Müll. Arg. XV. 2. 528
sclerocalyx Müll. Arg. XV. 2. 662
α genuinus - - - -
β rufidulus - - - -
γ pubescens - - - -
δ tomentosus - - - -
sclerocalyx β hirsutissimus
 Müll. Arg. XV. 2. 662
scordioides Lam. XV. 2. 685
Scouleri Hook. fil. XV. 2. 605
Scouleri Müll. Arg. XV. 2. 604
α grandifolius - - - 605
β brevifolius - - - -
γ albescens - - - -
a verus - - - -
b incanus - - - -
c microphyllus - - - -
δ genuinus - - - -
ε Macraei - - - -
sebiferus L. XV. 2. 699 1210
Sellowianus α tomentosus α brevifolius Müll. Arg. XV. 2. 633
Sellowianus α tomentosus β angustifolius Müll. Arg. XV. 2. 633
Sellowii Baill. XV. 2. 556
seminudus Müll. Arg. XV. 2. 629
semivestitus Müll. Arg. XV. 2. 628
senegalensis Lam. XV. 2. 699 750
sericeus Lam. XV. 2. 551
sericeus Schlecht. XV. 2. 642
serpyllifolius Baill. XV. 2. 673
serpyllifolius Griseb. XV. 2. 595
serratifolius Baill. XV. 2. 650
serratus Hochst. XV. 2. 699 755
serratus Müll. Arg. XV. 2. 647
α dichotomus - - - -
β genuinus - - - -
sessiliflorus Sw. XV. 2. 231 (bis) 699
setigerus Hook. XV. 2. 699 708
shepherdiaefolius Schauer XV. 2. 578
sidaefolius Lam. XV. 2. 560
sidaefolius Müll. Arg. XV. 2. 560
α genuinus - - - -

Croton

- β domingensis* Müll. Arg. XV. 2. 560
γ parvifolius - - - -
siderophyllus Baill. XV. 2. 650
siderophyllus Müll. Arg. XV. 2. 649
α velutinus - - - -
β hirsutus - - - 650
γ genuinus - - - -
similis Müll. Arg. XV. 2. 663
Siraki Sieb. & Zucc. XV. 2. 699 1217
Sloanei Bennett XV. 2. 416 517
solanifolius Geisel. XV. 2. 699 1125
Soliman Cham. & Schl. XV. 2. 660
Sonderianus Müll. Arg. XV. 2. 557
Sonora Torr. XV. 2. 695
soratensis Müll. Arg. XV. 2. 609
α pycnanthus - - - -
β intermedius - - - -
γ leptobotrys - - - -
sordidus Benth. XV. 2. 533
speciosus Müll. Arg. XV. 2. 528
sphaerocarpus H. B. & Kth XV. 2. 641
sphaerogynus Baill. XV. 2. 591
Spica Baill. XV. 2. 682
spicatus Berg. XV. 2. 561
spinosus Forsk. XV. 2. 699 1083
spinosus L. XV. 2. 699 1018
spiralis Müll. Arg. XV. 2. 642
splendidus Baill. XV. 2. 575
Spruceanus Benth. XV. 2. 603
squamigerus Baill. XV. 2. 523
α obtusifolius Müll. Arg. - - - -
β acutifolius - - - -
squamulosus Vahl XV. 2. 517
staminosus Müll. Arg. XV. 2. 529
stenandrus Müll. Arg. XV. 2. 530
stenophyllus Griseb. XV. 2. 638
α brevifolius Müll. Arg. - - - -
α acutifolius - - - -
stenophyllus γ rosmarinifolius
Müll. Arg. XV. 2. 616
stenosepalus Müll. Arg. XV. 2. 607
stenotrichus Müll. Arg. XV. 2. 577
stigmatus Müll. Arg. XV. 2. 580
stipulaceus H. B. & Kth XV. 2. 534
stipulatus Vell. XV. 2. 553

Croton

- Stoechadis* Baill. XV. 2. 646
Storckii Seem. XV. 2. 621
strigosus Spr. XV. 2. 649
stylosus Müll. Arg. XV. 2. 655
suaveolens Torr. XV. 2. 659
suaveolens β oblongifolius Torr. XV. 2. 579
suavis H. B. & Kth XV. 2. 625
subcompressus Müll. Arg. XV. 2. 557
suberosus H. B. & Kth XV. 2. 539
subferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 666
subfragilis Müll. Arg. XV. 2. 598
subincanus Müll. Arg. XV. 2. 680
sublucidus Müll. Arg. XV. 2. 655
subluteus Lam. XV. 2. 561
sumatranus Miq. XV. 2. 693
surinamensis Geisel. XV. 2. 685
surinamensis Müll. Arg. XV. 2. 525
sylvaticus Hochst. XV. 2. 602
sylvaticus Schlecht. XV. 2. 519
sylvestris Poepp. XV. 2. 699 730
syringaeifolius H. B. & Kth XV. 2. 518
tabacifolius Geisel. XV. 2. 696
tarapotensis Müll. Arg. XV. 2. 608
tenuissimus Baill. XV. 2. 576
tenuissimus Müll. Arg. XV. 2. 576
terminalis Vell. XV. 2. 587
tetradenius Baill. XV. 2. 657
Teucrium Baill. XV. 2. 665
texensis Müll. Arg. XV. 2. 692
Thouarsianus Baill. XV. 2. 583
thurifer H. B. & Kth XV. 2. 606
Thwaitesianus Müll. Arg. XV. 2. 621
thymelinus Baill. XV. 2. 580
tiglioides Bl. XV. 2. 619
Tigilium L. XV. 2. 600
tiliaefolius Lam. XV. 2. 587
tiliaefolius Pers. XV. 2. 653
tiliaefolius Pet. Thouar. XV. 2. 582
tiliaefolius β Lam. XV. 2. 699
tiliaefolius β aromaticus Lam. XV. 2. 588 969
Timandra Baill. XV. 2. 647
timandroides Müll. Arg. XV. 2. 645
tinctorius Burm. & Forsk. XV. 2. 699 748
tinctorius L. XV. 2. 699 749

Croton

- tinctorius* Roxb. XV. 2. 699
tinctorius Wall. XV. 2. 747
tomentellus Müll. Arg. XV. 2. 591
tomentosus Baill. XV. 2. 536
tomentosus Lk XV. 2. 613
tomentosus Müll. Arg. XV. 2. 588
tomentosus Pav. XV. 2. 536
tomentosus Steud. XV. 2. 692
Torreyanus Müll. Arg. XV. 2. 579
tragifolius Baill. XV. 2. 643
triangularis Müll. Arg. XV. 2. 656
trichocarpus Torr. XV. 2. 627
trichocephalus Müll. Arg. XV. 2.
 568
 α rigidus - - - 569
 β brevifolius - - - -
 γ intermedius - - - -
 δ leptophyllus - - - -
trichophorus Müll. Arg. XV. 2.
 650
trichotomus Geisel. XV. 2. 571
tricolor Baill. XV. 2. 555
tricolor Müll. Arg. XV. 2. 555
tricuspidatus Lam. XV. 2. 699
 746
tridesma Leand. XV. 2. 699 706
triglandulatus Vell. XV. 2. 531
trigonocarpus Griseb. XV. 2. 576
trilobatus W. XV. 2. 668
triqueter Lam. XV. 2. 699 705
tristis Müll. Arg. XV. 2. 682
tuberculatus Bunge. XV. 2. 699
 734
Tulasnei Baill. XV. 2. 583
umbellatus Wall. XV. 2. 619
umbellatus W. XV. 2. 699 1118
umbratilis H. B. & Kth XV. 2.
 592
umbrinus Müll. Arg. XV. 2. 534
urceolatus Baill. XV. 2. 567
urens L. XV. 2. 699 944
urticaefolius Lam. XV. 2. 654
urticoides Cunn. XV. 2. 699
Urucurana Baill. XV. 2. 545
uruguayensis Baill. XV. 2. 675
vaccinioides A. Rich. XV. 2. 614
VahlII Geisel. XV. 2. 696
VaillantII Geisel. XV. 2. 614
variegatus Blanco XV. 2. 693
variegatus Forsk. XV. 2. 699 1084
variegatus L. XV. 2. 699 1119
variegatus Wall. XV. 2. 1120
variegatus *β* L. XV. 2. 1120
Vauthieri Müll. Arg. XV. 2. 547
Vauthierianus Baill. XV. 2. 636

Croton

- velleriflorus* Baill. XV. 2. 565
Vellozianus Müll. Arg. XV. 2. 553
velutinus Baill. XV. 2. 649
venosus Geisel. XV. 2. 445 699
venosum Spr. XV. 2. 560
verbascifolius W. XV. 2. 699 748
verbenaeifolius Müll. Arg. XV. 2.
 686
VerreauxII Baill. XV. 2. 620
VerreauxII Müll. Arg. XV. 2. 620
 α genuinus - - - -
 β angustifolius - - - 621
 γ longifolius - - - -
 δ StorekII - - - -
versicolor Müll. Arg. XV. 2. 630
vestitus Spr. XV. 2. 650
villosus Forsk. XV. 2. 700 1085
villosus Sibth. & Sm. XV. 2. 700
 748
viminalis Griseb. XV. 2. 638
virens Müll. Arg. XV. 2. 690
Virletianus Müll. Arg. XV. 2. 659
viscosus Labill. XV. 2. 202 700
vulnerarius Baill. XV. 2. 530
WallichII Müll. Arg. XV. 2. 623
Welwitschianus Müll. Arg. XV. 2.
 515
Widgrenianus Müll. Arg. XV. 2.
 676
WilsonII Griseb. XV. 2. 660
WrightII Griseb. XV. 2. 700 756
xalapensis H. B. & Kth XV. 2.
 596
xalapensis Kth XV. 2. 605
yunquensis Griseb. XV. 2. 617
zambesicus Müll. Arg. XV. 2.
 515
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 581
Zollingeri Miq. XV. 2. 526
Croton sect. *Adenophyllum* Griseb.
 XV. 2. 644
Andrichnia Baill. XV.
 2. 514 520 524
Angelandra Müll. Arg.
 XV. 2. 514 688
Anisophyllum Baill. XV.
 2. 582
Argyroglossum Baill.
 XV. 2. 514 550
Astraea Baill. XV. 2.
 514 666
Astraeopsis Baill. XV.
 2. 561
Astraeopsis Griseb. XV.
 2. 550

- Croton* sect. *Barhamia* Baill. XV.
2. 652
- Cascarilla* Griseb. XV.
2. 596
- Cleodora* Baill. XV. 2.
591
- Codonocalyx* Baill. XV.
2. 562
- Crotonanthus* Baill.
XV. 2. 596
- Cyclostigma* Griseb. XV.
2. 524
- Decalobium* Müll. Arg.
XV. 2. 513 523
- Decapetalon* Müll. Arg.
XV. 2. 513 522
- Decarinium* Müll. Arg.
XV. 2. 514 672
- Drepadenium* Müll. Arg.
XV. 2. 514 689
- Elateria* Griseb. XV. 2.
513 514
- Eucroton* Müll. Arg. XV.
2. 513 524
- subsect. Cyclostigma*
 - - - 524
- Eutropia*
 - - - 564
- Lasiogyne*
 - - - 550
- Podostachys*
 - - - 661
- Eutropia* Baill. XV. 2.
526
- Furcaria* Baill. XV. 2.
623
- Geiseleria* Baill. XV. 2.
672
- Gonocladium* Baill. XV.
2. 550 556
- Gymnocroton* Baill. XV.
2. 620
- Gynamblosis* A. Gray
XV. 2. 688
- Heptallon* Müll. Arg.
XV. 2. 514 687
- Hesperidium* Baill. XV.
2. 645
- Klotzschiphyton* Baill.
XV. 2. 520
- Lasiogyne* Baill. XV. 2.
550
- Leucadenia* Baill. XV.
2. 645
- Medea* Baill. XV. 2.
645
- Croton* sect. *Micranthis* Baill. XV.
2. 596
- Microcroton* Griseb.
XV. 2. 595
- Monguia* Baill. XV. 2.
514
- Ocalia* Baill. XV. 2.
593
- Palanostigma* Baill. XV.
2. 514 524 537
- Pilinophyton* A. Gray
XV. 2. 687
- Podostachys* Baill. XV.
2. 661
- Quadrilobus* Müll. Arg.
XV. 2. 514 672
- Stolidanthus* Baill. XV.
2. 524 534 586 591
- Tigium* Baill. XV. 2. 600
- Timandra* Baill. XV. 2.
596 647
- Velamea* Baill. XV. 2. 627
- Crotonanthus* Kl. XV. 2. 513 596
- padifolius* Kl. XV. 2. 635
- Crotonanthus* Baill. XV. 2. 596
(*Croton*)
- CROTONEAE* Bl. XV. 2. 511 710
- CROTONEAE* Endl. XV. 2. 1032
- CSOTONBAE* Müll. Arg. XV. 2. 511
- CROTONEAE ACALYPHEAE* Griseb. XV.
2. 765
- CROTONEAE DITAXIDEAE* Griseb. XV.
2. 726 751
- CROTONEAE HIPPOMANEAE* Griseb. XV.
2. 1142 1147
- CROTONEAE JATROPHEAE* Griseb. XV.
2. 1056 1075
- CROTONEAE RICINEAE* Griseb. XV. 2.
1016
- CROYONIDEAE* Baill. XV. 2. 512 710
- Crotonogyne* Müll. Arg. XV. 2. 720
- Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 721
- Crotonopsis* Mx XV. 2. 512 707
- abnormis* Baill. XV. 2. 708
- argentea* Beck XV. 2. 707
- argentea* Pursh XV. 2. 707
- α elliptica* - - - -
- * *abnormis*- - - 708
- β linearis* - - - -
- Crozophora* Neck. XV. 2. 746, Labill.
XV. 2. 1116 1120, Spr. XV. 2.
956 962
- Brocchiana* Schweinf. XV. 2. 750
- α Hartmanni* Müll. Arg. - - -
- β genuina* - - - -
- Burmanni* Spr. XV. 2. 747

Crozophora

- hierosolymitana* Spr. XV. 2. 749
integrifolia Bung. XV. 2. 749
mollissima A. Juss. XV. 2. 750
mollissima Spr. XV. 2. 964
obliqua A. Juss. XV. 2. 749
obliqua Schweinf. XV. 2. 748
oblongifolia A. Juss. XV. 2. 750
parvifolia Kl. XV. 2. 748
peltata Labill. XV. 2. 750 1120
plicata A. Juss. XV. 2. 747
plicata Müll. Arg. XV. 2. 747
 α Rottleri - - - -
 β genuina - - - -
 γ prostrata - - - -
plicata A. Rich. XV. 2. 748
prostrata Dalz. XV. 2. 748
Rottleri A. Juss. XV. 2. 747
Rottleri Spr. XV. 2. 747
sabulosa Kar. & Kir. XV. 2. 748
senegalensis A. Juss. XV. 2. 750
Sieberi Presl XV. 2. 749
tinctoria A. Juss. XV. 2. 749
tinctoria Kl. XV. 2. 747
tinctoria Müll. Arg. XV. 2. 748
 α verbascifolia - - - -
 β hierosolymitana - - - 749
 * brachypetala - - - -
 γ genuina - - - -
 δ subplicata - - - -
verbascifolia A. Juss. XV. 2. 748
CROZOPHORAE Müll. Arg. XV. 2.
 711 726

Cryphaea Hamilt. XVI. 1. 473

- erecta* Hamilt. XVI. 1. 474
Cryptadenia Meisn. XIV. 573
breviflora Meisn. XIV. 573
ciliata Meisn. XIV. 574
filicaulis Meisn. XIV. 574
grandiflora Meisn. XIV. 573
 β latifolia - - - -
uniflora Meisn. XIV. 573
Crypteronia Bl. XVI. 2. 677
affinis Endl. XVI. 2. 678
affinis Planch. XVI. 2. 678
Cumingii Endl. XVI. 2. 678
Cumingii Planch. XVI. 2. 678
glabra Endl. XVI. 2. 678
Hookeri Dc. fil. XVI. 2. 679
leptostachys Endl. XVI. 2. 679
leptostachys Planch. XVI. 2. 679
lutea Bl. XVI. 2. 679
paniculata Bl. XVI. 2. 679
pubescens Endl. XVI. 2. 678
 β affinis Dc. fil. - - - -
Wallichii Dc. fil. XVI. 2. 679

CRYPTERONIACEAE Dc. fil. XVI.

2, 677

CRYPTERONIEAE Endl. XVI. 2.

677

Cryptocarya R. Br. XV. 1. 5 68, Bl.

XV. 1. 76 77, Mart. XV. 1. 96,

Schott XV. 1. 172

acutiflora Bl. XV. 1. 70 72 507*acutiflora* herb. lugd. XV. 1. 72*amygdalina* Nees XV. 1. 72 507*angustifolia* E. Mey. XV. 1. 74*Berteroana* Gay XV. 1. 75*Bidwillii* Nees XV. 1. 74 508*caesia* Bl. XV. 1. 71*costata* Bl. XV. 1. 72 β angustata Meisn. - - -*costata* Zolling. XV. 1. 69*crassinervia* Miq. XV. 1. 69*cuneata* Bl. XV. 1. 77*cuneata* Zolling. XV. 1. 37 76*Cunninghamii* Meisn. XV. 1. 73*densiflora* Bl. XV. 1. 76 78*discolor* Zipp. XV. 1. 76 204*diversifolia* Bl. XV. 1. 69*dubia* H. B. & Kth XV. 1. 76*dubia* Spr. XV. 1. 76 100*emarginata* Meisn. XV. 1. 76*ferrea* Bl. XV. 1. 69 β laxiflora Meisn. - - - γ oblongifolia - - - 70 δ Mentek - - - - ϵ obscura - - - -*ferrea* var. Bl. XV. 1. 70*ferruginea* Bl. XV. 1. 76 207*ferruginea* Cunn. XV. 1. 78*ferruginea* F. Müll. XV. 1. 76*floribunda* Miq. XV. 1. 40 76*floribunda* Nees XV. 1. 71 β angustifolia - - - -*floribunda* Wight XV. 1. 70*glaucescens* R. Br. XV. 1. 72 507 β reticulata Meisn. - - 73 γ camphorata - - - -*glaucescens* Hassk. XV. 1. 72*glaucescens* F. Müll. XV. 1. 76 78

508

Griffithiana Wight XV. 1. 68*guianensis* Meisn. XV. 1. 75*hirsuta* Schott XV. 1. 76 172*hypoglauca* Meisn. XV. 1. 73 β attenuata - - - 508*impressa* Miq. XV. 1. 69*infectoria* Miq. XV. 1. 68 α caudata Meisn. - - - β acuminulata - - - - γ opaea - - - 69

- Cryptocarya**
laevigata Bl. XV. 1. 76 77
laevis Mart. XV. 1. 83
laevis Nees XV. 1. 76
latifolia Sond. XV. 1. 74
lucida Bl. XV. 1. 70
lucidula Miq. XV. 1. 72
mandioccana Meisn. XV. 1. 75
membranacea Thwait. XV. 1. 72
Mentek Bl. XV. 1. 70
micrantha Meisn. XV. 1. 75
microneura Meisn. XV. 1. 73
monticola Mart. XV. 1. 76 100
moretoniana Meisn. XV. 1. 74
moschata Mart. XV. 1. 74
mucronata Spr. XV. 1. 258
Mülleri Meisn. XV. 1. 73
neilgherrensis Meisn. XV. 1. 71
nitida Philipp. XV. 1. 509
obliqua Bl. XV. 1. 71
oblongifolia Bl. XV. 1. 70
obovata R. Br. XV. 1. 73 507
obscura Bl. XV. 1. 70
obtusifolia F. Müll. XV. 1. 508
palembica Miq. XV. 1. 507
patentinervis F. Müll. XV. 1. 508
pendulifolia Dehnh. XV. 1. 76
231
- Peumus* Nees XV. 1. 75 508
pretiosa Mart. XV. 1. 76 103
pyriformis Nees XV. 1. 76 108
reticulata Bl. XV. 1. 69
Riedelii Meisn. XV. 1. 75
rigida Meisn. XV. 1. 508
stenantha Philipp. XV. 1. 508
Stocksii Meisn. XV. 1. 71
Teysmanniana Miq. XV. 1. 507
tomentosa Bl. XV. 1. 71
triplinervia F. Müll. XV. 1. 509
triplinervis R. Br. XV. 1. 76 78
Wightiana Thwait. XV. 1. 70
 β parvifolia Meisn. - - -
 γ lanceolata - - -
 δ Griffithii - - -
Zollingeriana Miq. XV. 1. 69
- CRYPTOCARYACEAE** Meisn. XV. 1. 5 67
CRYPTOCARYACEAE & ACRODICLIDEAE Nees
XV. 1. 67
Cryptoginium Müll. Arg. XV. 2. 243
(Sauropus)
Cryptolepis reticulata hort. XV. 2.
372
- Cryptomeria** Don XVI. 2. 366 437
japonica Don XVI. 2. 438
japonica hort. XVI. 2. 438
Lobbii hort. XVI. 2. 438
- Cryptostomum** Schreb. XVII. 292
Ctenomeria Harv. XV. 2. 925
 cordata Harv. XV. 2. 926
 Kraussiana Hochst. XV. 2. 926
Ctenomeria Müll. Arg. XV. 2. 925
(Leptorhachis)
Cubanthus Boiss. XV. 2. 7 (Pedilan-
thus)
- Cubeba** Miq. XVI. 1. 240 339
 bantamensis Miq. XVI. 1. 362
 borbonensis Miq. XVI. 1. 340
 canina Miq. XVI. 1. 341
 Clusii Miq. XVI. 1. 340 343
 costulata Miq. XVI. 1. 340
 crassipes Miq. XVI. 1. 344
 hederacea Miq. XVI. 1. 366
 lanata Miq. XVI. 1. 341
 Lowong Miq. XVI. 1. 344
 Neesii Miq. XVI. 1. 343
 officinalis Miq. XVI. 1. 340
 phyllosticta Miq. XVI. 1. 340
 sumatrana Miq. XVI. 1. 343
 venosa Miq. XVI. 1. 340
 Wallichii Miq. XVI. 1. 342
- CUCURBITACEAE DUBIAE** Juss.
XV. 1. 413
- CUCURBITACEAE PAPAYACEAE**
Reichenb. XV. 1. 413
- Cudrania** Trecul XVII. 281 285
Cudranus Rumph XVII. 285
Culitlavan Rumph XV. 1. 14
Cunninghamia R. Br. XVI. 2. 365 432,
Zucc. XVI. 2. 433
 cupressoides Zucc. XVI. 2. 433
(bis)
 lanceolata Lamb. XVI. 2. 433
 selaginoides Zucc. XVI. 2. 433
434
 sinensis R. Br. XVI. 2. 432
 β glauca - - - 433
 sinensis glauca hort. XVI. 2. 433
- Cunuri** XV. 2. 1123
Cunuria Baill. XV. 2. 1123
 Spruceana Baill. XV. 2. 1123
Cupameni Adans. XV. 2. 799
CUPRESSEAE Parl. XVI. 2. 366 444
CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Endl. XVI.
2. 368
CUPRESSINEAE & ABIETINEAE
Spach XVI. 2. 361
CUPRESSINEAE, ABIETINEAE,
PODOCARPEAE & TAXINEAE
Endl. XVI. 2. 361
CUPRESSINEAE, ABIETINEAE
& TAXINEAE Endl. XVI. 2.
361

Cupressoides Gord. XVI. 2. 481
 (Juniperus)
Cupresso-Pinulus &c. Kaempf. XVI.
 2. 438
Cupressus Tourn. XVI. 2. 367 467,
L. fil. XVI. 2. 437, *L.* XVI. 2.
 439 463, Mill. XVI. 2. 442
africana Mill. XVI. 2. 442 474
americana Catesb. XVI. 2. 440
 474
americana Trautv. XVI. 2. 465
 474
arbor vitae Targ. Tozzi XVI. 2.
 458 474
aromatica Gord. XVI. 2. 472
attenuata Gord. XVI. 2. 474
australis Desf. XVI. 2. 447 474
australis Pers. XVI. 2. 474
bacciformis W. herb. XVI. 2. 474
 486
Benthamii Carr. XVI. 2. 472
Benthamii Endl. XVI. 2. 472
californica Carr. XVI. 2. 473
cernua hort. XVI. 2. 470
chesaunensis &c. Pluk. XVI. 2.
 438
chilensis Gill. XVI. 2. 455 474
columnaris Forst. XVI. 2. 373
 (bis) 474 (bis)
conoidea Spad. XVI. 2. 468
corneyana Knight XVI. 2. 470
cornuta Carr. XVI. 2. 473
Coulteri Forbes XVI. 2. 472
Cunninghamii hort. XVI. 2. 472
disticha L. XVI. 2. 440 474
Doniana hort. XVI. 2. 469
elegans hort. XVI. 2. 472
excelsa Scott XVI. 2. 472
expansa hort. XVI. 2. 468
fastigiata De. XVI. 2. 468
femina Caesalp. XVI. 2. 468
filiformis hort. XVI. 2. 462 474
Fothergilli Forbes XVI. 2. 451 474
funebri Endl. XVI. 2. 471
glandulosa Hook. XVI. 2. 473
glauca Lam. XVI. 2. 470
globulifera Parl. XVI. 2. 469
Goveniana Gord. XVI. 2. 472
gracilis hort. XVI. 2. 470
Hartwegii Carr. XVI. 2. 473
horizontalis Mill. XVI. 2. 468
Hugelii hort. XVI. 2. 472
japonica L. fil. XVI. 2. 438
japonica Thbg XVI. 2. 438 474
juniperoides L. XVI. 2. 442 474
Karwinskyana Regel XVI. 2. 472

Cupressus

keewensis hort. XVI. 2. 472
Knightiana Carr. XVI. 2. 472
Knightiana hort. XVI. 2. 472
Lambertiana hort. XVI. 2. 473
Lawsoniana Murr. XVI. 2. 465
 474
Lawsonii fol. varieg. hort. XVI. 2.
 465
Lindleyi Kl. XVI. 2. 471
lusitanica Carr. XVI. 2. 472
lusitanica Lindl. XVI. 2. 472
lusitanica Mill. XVI. 2. 470
lusitanica patula &c. Tourn. XVI.
 2. 470
Macnabiana Murr. XVI. 2. 473
macrocarpa Hartw. XVI. 2. 473
β fastigiata Parl. - - -
macrocarpa fastigiata Knight
 XVI. 2. 473
macrostachya hort. XVI. 2. 474
majestica Knight XVI. 2. 469
mas Caesalp. XVI. 2. 468
mas Plinii Tourn. XVI. 2. 468
meta in fastigium &c. Tourn. XVI.
 2. 468
Montezumae H. B. & Kth XVI. 2.
 441
Morey-Tombay hort. XVI. 2. 468
nana hort. XVI. 2. 470
nana mariana &c. Pluk. XVI. 2.
 464
nivea hort. XVI. 2. 474
nootkatensis Lamb. XVI. 2. 465 474
nucifera hort. XVI. 2. 439 474
nutkaensis Gord. XVI. 2. 474
nutkaensis Hook. XVI. 2. 465
orientalis hort. XVI. 2. 468
patula Pers. XVI. 2. 462 474
patula Spad. XVI. 2. 468
pendula Griff. XVI. 2. 469
pendula L'Herit. XVI. 2. 471
pendula hort. XVI. 2. 470
pendula Staunt. XVI. 2. 471
pendula Thbg XVI. 2. 462 474
pendulata hort. XVI. 2. 462 474
Pinulus Kaempf. XVI. 2. 438
pyramidalis Targ. Tozzi XVI. 2.
 468
Reinwardtii hort. XVI. 2. 473
Roylei Carr. XVI. 2. 469
sabinoides H. B. & Kth XVI. 2.
 474 492
sempervirens L. XVI. 2. 468
β horizontalis Parl. - - -
γ sphaerocarpa - - -

Cupressus

- δ globulifera* Parl. XVI. 2. 469
ε indica - - - -
η umbilicata - - - -
sempervirens α L. XVI. 2. 468
sempervirens β L. XVI. 2. 468
sempervirens horizontalis Gord.
 XVI. 2. 468
sempervirens indica Royl. XVI. 2.
 469
sinensis hort. XVI. 2. 441 471
 474
Skinneri hort. XVI. 2. 472
sphaerocarpa Parl. XVI. 2. 469
Tchugatskoy hort XVI. 2. 474
thurifera H. B. & Kth XVI. 2.
 473
thurifera Lindl. XVI. 2. 471
thurifera Schlecht. XVI. 2. 472
Thuya Targ. Tozz. XVI. 2. 462
 474
thuyaefolia hort. XVI. 2. 468
thuyoides L. XVI. 2. 464 474
thuyoides Pav. XVI. 2. 455 474
torulosa Don XVI. 2. 469
torulosa Knight XVI. 2. 469
torulosa Corneyana Carr. XVI. 2.
 470
torulosa elegans hort. XVI. 2.
 470
torulosa nana hort. XVI. 2. 470
torulosa religiosa hort. XVI. 2.
 470
torulosa viridis hort. XVI. 2. 470
Tournefortii Ten. XVI. 2. 469
Udheana Carr. XVI. 2. 472
Udheana Gord. XVI. 2. 471
Udheana hort. XVI. 2. 472
umbilicata Parl. XVI. 2. 469
virginiana fol. Acaciae Pluk. XVI.
 2. 440
virginiana Tradescanti &c. Ray.
 XVI. 2. 440
Whitleyana hort. XVI. 2. 469
CUPULIFERAE Dc. fil. XVI. 2. 1
CUPULIFERAE Endl. XVI. 2. 1,
Mirb. XVI. 2. 124, *Hartig* XVI.
 2. 124
CUPULIFERAE Lindl. XVI. 2. 1,
Rich. XVI. 2. 124
CUPULIFERAE CORYLEAE Meisn.
 XVI. 2. 124
CUPULIFERAE FALSAE Schacht
 XVI. 2. 124
CUPULIFERAE VERAЕ Schacht
 XVI. 2. 1

- CUPULIFERARUM, QUERCINEAE**
 & **FAGINEAE** Meisn. XVI. 2. 1
Curcas Adans. XV. 2. 1076 1080
cuneifolium Baill. XV. 2. 1081
indica A. Rich. XV. 2. 1081
peltatum Baill. XV. 2. 1077
portoricensis Baill. XV. 2. 1077
purgans Medic. XV. 2. 1081
Curcas sect. *Eucurcas* & *Mozinna*
Baill. XV. 2. 1076
Curcas Griseb. XV. 2. 1076 (*Jo-*
tropa)
Cuscuta baccifera Barbadosium
Pluk. XV. 1. 256
Rombut Rumph XV. 1. 255
Cyanodaphne Bl. XV. 1. 76
cuneata Bl. XV. 1. 76
glabra Miq. XV. 1. 509
tomentosa Bl. XV. 1. 77 509
Cyathocnemis Kl. XV. 1. 278 332
 333
Cyathocnemis Dc. fil. XV. 1. 332
 (*Begonia*)
Cyathodiscus Hochst. XIV. 528
umbellatus Hochst. XIV. 528
Cyathogyne Müll. Arg. XV. 2. 226
viridis Müll. Arg. XV. 2. 226
Cybele Knight & Salisb. XIV. 450
umbellifera Salisb. XIV. 451
CYCADACEAE Dc. fil. XVI. 2. 522
CYCADACEAE Endl. XVI. 2. 522
CYCADACEAE Lindl. XVI. 2. 522
CYCADACEAE Sm. XVI. 2. 530
CYCADBAE Dc. fil. XVI. 2. 525
CYCADEAE Pers. XVI. 2. 522
CYCADINEAE Miq. XVI. 2. 525
Cycas L. XVI. 2. 525
angulata R. Br. XVI. 2. 527
caffra Thbg XVI. 2. 529 532
celebica Miq. XVI. 2. 528
circinalis herbar. XVI. 2. 529
circinalis L. XVI. 2. 526 529
β javana Miq. - - 527
circinalis Moritz. XVI. 2. 527
circinalis Pet. Thouar. XVI. 2.
 528
circinalis Roxb. XVI. 2. 527
circinalis var. *angustifolia* Miq.
 XVI. 2. 527
dilatata Griff. XVI. 2. 529
glaucā hort. XVI. 2. 528
glaucā Miq. XVI. 2. 528
gracilis Miq. XVI. 2. 528
hypoleuca Presl XVI. 2. 529
Jenkinsiana Griff. XVI. 2. 529
inermis Lour. XVI. 2. 526

Cycas

- inermis* Oudem. XVI. 2. 526
macrocarpa Griff. XVI. 2. 529
madagascariensis Miq. XVI. 2. 528
media R. Br. XVI. 2. 527
 β *inermis* - - - 528
media Miq. XVI. 2. 528
pectinata herb. angl. XVI. 2. 529
revoluta Thbg XVI. 2. 526
revoluta inermis Miq. XVI. 2. 526
Riedleii Fisch. Gaudich. XVI. 2. 529 535
Rinminiana Regel XVI. 2. 528
Rumphii Miq. XVI. 2. 527
 β *timorensis* - - - -
siamensis Miq. XVI. 2. 528
speciosa Don XVI. 2. 529
squarrosa Lodd. XVI. 2. 529
Thouarsii R. Br. XVI. 2. 528
undulata Desf. XVI. 2. 529
villosa herb. van Roy. XVI. 2. 532
Wallichii Miq. XVI. 2. 527
Cyclobalanus Endl. XVI. 2. 91
 (Quercus)
Cyclodiscus Kl. XV. 1. 431
 tomentosus Kl. XV. 1. 431
Cyclodiscus Duchart. XV. 1. 431
 (Bragantia)
Cycloptera R. Br. XIV. 379 (Grevillea)
Cyclostemon Müll. Arg. XV. 2. 218
 480, Bl. XV. 2. 480 482
 argutus Müll. Arg. XV. 2. 485
 coriaceus Baill. XV. 2. 483
 coriaceus Müll. Arg. XV. 2. 483
 Cumingii Baill. XV. 2. 485
 cuspidatus Bl. XV. 2. 486, XVII. 209
 floribundus Müll. Arg. XV. 2. 484
 glomeratus Müll. Arg. XV. 2. 485
 indicus Müll. Arg. XV. 2. 481
 longifolius Bl. XV. 2. 482
 macrophyllus Bl. XV. 2. 482
 mucronatus Bl. XV. 2. 484
 natalensis Müll. Arg. XV. 2. 483
 occidentalis Müll. Arg. XV. 2. 481
 parvifolius Müll. Arg. XV. 2. 486
 principum Müll. Arg. XV. 2. 483
 racemosum Zipp. XV. 2. 481
 rhaediscus Müll. Arg. XV. 2. 484
 serratus Bl. XV. 2. 485
 stipularis Müll. Arg. XV. 2. 484

Cyclostemon

- Teysmanni* Müll. Arg. XV. 2. 481
 α *genuinus* - - - -
 β *timorensis* - - - -
 zeylanicus Baill. XV. 2. 482
Cyclostemon sect. **Dodecastemon**
 Müll. Arg. XV. 2. 481
Eucyclostemon
 Müll. Arg. XV. 2. 482
Stenogynium
 Müll. Arg. XV. 2. 481
CYCLOSTEMONBAE Baill. XV. 2. 218 480
Cyclostigma Kl. XV. 2. 513 524 537
 abutiloides Kl. XV. 2. 533
 denticulatum Kl. XV. 2. 547
 Draco Kl. XV. 2. 546
 hibiscifolium Kl. XV. 2. 538
 panamense Kl. XV. 2. 547
 xalapense Kl. XV. 2. 597
Cyclostigma Griseb. XV. 2. 524
 (Croton)
Cyclostigma Müll. Arg. XV. 2. 524
 (Croton sect. *Eucroton*)
Cylicodaphne Nees XV. 1. 200
 accedens Meisn. XV. 1. 206
 chrysopleura Bl. XV. 1. 198 210
 costata Bl. XV. 1. 204
 cuneata Bl. XV. 1. 203
 cuspidata Bl. XV. 1. 198 210
 discolor Meisn. XV. 1. 204
 diversifolia Bl. XV. 1. 207
 ferruginea Meisn. XV. 1. 207
 floribunda Bl. XV. 1. 201
 fusca Bl. XV. 1. 207
 fuscescens Meisn. XV. 1. 207
 grisea Bl. XV. 1. 204
 hirta Bl. XV. 1. 209
 Hookeri Meisn. XV. 1. 209
 β *siamensis* - - - -
 infectoria Bl. XV. 1. 69 210
 longipes Meisn. XV. 1. 205
 lucida Bl. XV. 1. 205
 macrophylla Bl. XV. 1. 203
 magnifica Miq. XV. 1. 203
 mollis Meisn. XV. 1. 207
 myristicaefolia Meisn. XV. 1. 208
 β *tavoyana* - - - 209
 γ *acutata* - - - -
 Neesiana Miq. XV. 1. 206
 nitida Meisn. XV. 1. 203
 Noronhiana Bl. XV. 1. 202 197
 β *angulata* - - - -

- Cylicodaphne**
oblonga Meisn. XV. 1. 205
 β *Stocksii* - - - -
 γ *Griffithii* - - - -
obtusata Meisn. XV. 1. 203
obtusifolia Bl. XV. 1. 208
 β *venosa Meisn.* - - -
obtusifolia Nees XV. 1. 515
ochracea Bl. XV. 1. 205
pallida Bl. XV. 1. 206
polyneura Meisn. XV. 1. 205
punctata Bl. XV. 1. 209
rigida Meisn. XV. 1. 201
robusta Bl. XV. 1. 202
rubiginosa Bl. XV. 1. 204
rubra Bl. XV. 1. 202 515
sebifera Bl. XV. 1. 202
Seloang Miq. XV. 1. 515
sessiflora (sessiliflora?) Meisn.
 XV. 1. 206
sumatrana Miq. XV. 1. 206
tephrophylla Meisn. XV. 1. 207
 β *glabrata* - - - -
Thwaitesii Meisn. XV. 1. 208
 α *ovalifolia* - - - -
 β *parvifolia* - - - -
 γ *angustata* - - - -
tuberculata Bl. XV. 1. 204
unita Bl. XV. 1. 209
velutina Bl. XV. 1. 209
Walkeri Meisn. XV. 1. 208
Wightiana Nees XV. 1. 200
 α *tomentosa Meisn.* - - 201
 β *glabrescens* - - - -
 γ *acutata* - - - 515
 δ *parvifolia* - - - -
zeylanica Meisn. XV. 1. 201
- Cylicodaphne sect.** *Eucylicodaphne*
Meisn. XV. 1. 200
Lepidadenia Bl.
 XV. 1. 201
- Cylindria Lour.** XIV. 482
rubra Lour. XIV. 482
- Cylindrophora Müll. Arg.** XV. 2. 769
 (*Plukenetia*)
- Cylindrostrobilus Endl.** XIV. 275
 (*Petrophila*)
- Cynocrambe Diosc.** XVII. 33
alsinefolia Barr. XVII. 33
prostrata Gaertn. XVII. 33
- CYNOCRAMBEAE De. fl.** XVII. 32
- CYNOCRAMBEAE Nees** XVII. 32, *Endl.*
 XVII. 32, *Miq.* XVII. 32
- Cynomorium Michel.** XVII. 119 122.
Sw. XVII. 134, *Auctor.* XVII. 131
australe W. XVII. 123 145
- Cynomorium**
cayennense Sw. XVII. 123 136
coccineum Descourt. XVII. 123
 134
coccineum L. XVII. 123
erectum breve &c. P. Browne XVII.
 134
fungosum Raensch. XVII. 123 145
jamaicense Sw. XVII. 123 134
philippense Blanco XVII. 123
purpureum Rupr. XVII. 123
purpureum officinarum Michel.
 XVII. 123
- CYNOMORIACEAE Eichl.** XVII. 121
 123
- CYNOMORIDEAE Hook. fl.** XVII. 121
- CYNOMORIBAE Schott & Endl.** XVII.
 119 121
- Cynopsale Endl.** XVII. 143
elongata Endl. XVII. 147
- Cypholophus Wedd.** XVI. 1. 235⁹
Blumeanus Wedd. XVI. 1. 235¹²
coeruleus Wedd. XVI. 1. 235¹²
ellipticus Wedd. XVI. 1. 235¹²
heterophyllus Wedd. XVI. 1. 235¹¹
latifolius Wedd. XVI. 1. 235¹¹
lutescens Wedd. XVI. 1. 235¹¹
macrocephalus Wedd. XVI. 1.
 235¹⁰
 β *mollis* - - - -
 γ *sericea* - - - -
 δ *crenata* - - - 235¹¹
macrocephalus β heterophyllus
Wedd. XVI. 1. 235¹¹
melanocarpus Wedd. XVI. 1. 235¹²
prostratus Wedd. XVI. 1. 235¹³
rufescens Wedd. XVI. 1. 235¹²
vestitus Wedd. XVI. 1. 235¹¹
- Cypres** XVI. 2. 455
Cypres y Len XVI. 2. 455
- Cyrtostigma Endl.** XIV. 309 (*Spa-*
talla)
- Cyphomanthemum Kl.** XV. 1. 446
 (*Howardia*)
Bridgesii Kl. XV. 1. 463
macradenium Kl. XV. 1. 452
peltatum Kl. XV. 1. 449
reniforme Kl. XV. 1. 449
- Cyrilla L.** XVII. 292
paniculata Nutt. XVII. 292
- Cystogyne Gaspar.** XVII. 288
- CYTINACEAE Hook. fl.** XVII. 106
- CYTINACEAE Lindl.** XVII. 106
- CYTINEAE Brongn.** XVII. 90 106
- CYTINEAE R. Br.** XVII. 106
- CYTINEAE Lindl.** XVII. 106

- Cytinus* L. XVII. 107
americanus R. Br. XVII. 108
dioicus Juss. XVII. 108
Hypocystis L. XVII. 107
β kermesinus Guss. - -
Hypocystis var. *canariensis* Webb.
 XVII. 108
Cyttarospermum Boiss. XV. 2. 9
 53 (Euphorbia)

D.

- Daerycarpus* Endl. XVI. 2. 520
 (Podocarpus)
Daerydium Soland. XVI. 2. 367 493,
 Don XVI. 2. 453
araucarioides Brongn. & Gris XVI.
 2. 496
arthrotaxoides Carr. XVI. 2. 496
Beccarii Parl. XVI. 2. 494
Colensoi Hook. XVI. 2. 495
cupressinum Soland. XVI. 2. 494
distichum Don XVI. 2. 519
elatum Wall. XVI. 2. 494
elatum compactum Carr. XVI. 2.
 521
elatum tenuifolium Carr. XVI. 2.
 521
excelsum Don XVI. 2. 520
ferrugineum hort. XVI. 2. 520
Franklinii Hook. fil. XVI. 2. 495
fuscum hort. XVI. 2. 520
huonense A. Cunn. XVI. 2. 495
Junghuhnii Miq. XVI. 2. 494
Kirkii F. Müll. XVI. 2. 495
laxifolium Hook. fil. XVI. 2. 495
Mai A. Cunn. XVI. 2. 519
plumosum Don XVI. 2. 454 496
taxifolium Banks & Soland. XVI.
 2. 519
taxoides Brongn. & Gris XVI. 2.
 496
tenuifolium Parl. XVI. 2. 521
tetragonum Parl. XVI. 2. 496
thuyoides Banks & Soland. XVI.
 2. 520
ustum Vieill. XVI. 2. 496 521
Vieillardii Parl. XVI. 2. 521
Daeryodes Vahl XVII. 292
Dactylanthes Haw. XV. 2. 7 85 86
anacantha Haw. XV. 2. 87
globosa Haw. XV. 2. 87
hamata Haw. XV. 2. 91
patula Haw. XV. 2. 87

- Dactylanthes*
tuberculata Haw. XV. 2. 86
Dactylanthus Hook. fil. XVII. 149
Taylori Hook. fil. XVII. 149
Dactylostemon Kl. XV. 2. 1195
angustifolius Kl. XV. 2. 1198
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
 1199
communis Müll. Arg. XV. 2. 1197
a obtusatus - - - -
** glabratus* - - - -
b Weddellianus - - - -
c Hagendorffii - - - -
d cordatus - - - 1198
e petiolaris - - - -
** obovatus* - - - -
*** sphathulatus* - - - -
f angustifolius - - - -
cuneatus Müll. Arg. XV. 2. 1199
α latifolius - - - -
β angustifolius - - - -
glabrescens Kl. XV. 2. 1198
grandifolius Kl. XV. 2. 1196
grandifolius Müll. Arg. XV. 2.
 1196
Hagendorffii Kl. XV. 2. 1197
Klotzschii Diedrichs. XV. 2. 1197
Klotzschii Müll. Arg. XV. 2. 1197
α obtusatus - - - -
** glabratus* - - - -
β Weddellianus - - - -
γ genuinus - - - -
δ cordatus - - - -
ε petiolaris - - - 1198
** obovatus* - - - -
*** sphathulatus* - - - -
ζ angustifolius - - - -
lasiocarpoides Müll. Arg. XV. 2.
 1198
lasiocarpus Kl. XV. 2. 1196
lasiocarpus Müll. Arg. XV. 2.
 1196
Lundianus Diedrichs. XV. 2. 1198
obtusatus Kl. XV. 2. 1197
oligandrus Müll. Arg. XV. 2.
 1199
Schomburgkii Kl. XV. 2. 1198
verticillatus Kl. XV. 2. 1196
Dais L. XIV. 528, Roxb. XIV. 603,
 Auct. XIV. 593
anthylloides Eckl. & Zeyh. XIV.
 530 596
argentea Eckl. & Zeyh. XIV. 530
 594
argentea β depressa Eckl. & Zeyh.
 XIV. 530 595

- Dais**
- canescens* Bartl. XIV. 529
 - coccinea* Gaudich. XIV. 530 603
 - cotinifolia* L. XIV. 529
 - α parvifolia* Meisn. - -
 - β major* - - -
 - γ laurifolia* - - -
 - cuneata* Lam. XIV. 530 599
 - disperma* Forst. XIV. 530 605
 - dubiosa* Bl. XIV. 530 604
 - dubiosa* Dcne XIV. 530 604
 - eriocephala* Lichtenst. XIV. 529
 - glaucescens* Dcne XIV. 529
 - laurifolia* Blanco XIV. 530 605
 - laurifolia* Jacq. XIV. 529
 - linifolia* Lam. XIV. 530 595
 - madagascariensis* Boj. XIV. 529
 - madagascariensis* Lam. XIV. 530 597
 - octandra* Burm. XIV. 530 605
 - Owenii* Eckl. & Zeyh. XIV. 530 595
 - pubescens* Lam. XIV. 530 597
 - purpurea* Gaudich. XIV. 530
 - sericea* Lam. XIV. 530 596
 - spicata* Endl. XIV. 530 549
 - urticaefolia* hort. XIV. 530
 - virgata* Lichtenst. XIV. 530 561
 - ex insula Timor* Dc. herb. XIV. 604
- Dakua-Leki** XVI. 2. 376
- Dalechampia** Plum. XV. 2. 1232
- affinis* Müll. Arg. XV. 2. 1249
 - alata* Kl. XV. 2. 1238
 - alata* Müll. Arg. XV. 2. 1238
 - arciana* Baill. XV. 2. 1250
 - aristolochiaefolia* H. B. & Kth XV. 2. 1252
 - bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 1247
 - Bernieri* Baill. XV. 2. 1249
 - bidentata* Bl. XV. 2. 1243
 - bidentata* Thwait. XV. 2. 1241
 - Boiviniana* Baill. XV. 2. 1248
 - brasiliensis* Lam. XV. 2. 1244
 - brevipes* Müll. Arg. XV. 2. 1236
 - α pentaphylla* - - -
 - β triphylla* - - -
 - γ monophylla* - - -
 - canescens* H. B. & Kth XV. 2. 1250
 - capensis* Sond. XV. 2. 1243
 - capensis* Spr. fl. XV. 2. 1243
 - caperonioides* Baill. XV. 2. 1235
 - caperonioides* Müll. Arg. XV. 2. 1235
 - α obovata* - - -
- Dalechampia**
- β lanceolata* Müll. Arg. XV. 2. 1235
 - cissifolia* Poepp. & Endl. XV. 2. 1239
 - Clausseniana* Baill. XV. 2. 1240
 - clematidifolia* Baill. XV. 2. 1242
 - colorata* L. XV. 2. 1244
 - convolvuloides* Lam. XV. 2. 1250
 - cordifolia* Domb. XV. 2. 1251
 - cordofana* Hochst. XV. 2. 1245
 - coriacea* Kl. XV. 2. 1234
 - coriacea* Müll. Arg. XV. 2. 1234
 - coromandeliana* Wall. XV. 2. 1241
 - cujabensis* Mart. XV. 2. 1252
 - cujabensis* Müll. Arg. XV. 2. 1252
 - denticulata* Griseb. XV. 2. 1251
 - digitata* Leand. XV. 2. 1238
 - dioscoreaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 1248
 - α pubescens* - - -
 - β genuina* - - - 1249
 - dioscoreaefolia* Poepp. & Endl. XV. 2. 1249
 - ficifolia* Lam. XV. 2. 1246
 - fimbriata* H. B. & Kth XV. 2. 1245
 - francisceana* Baill. XV. 2. 1235
 - glechomaefolia* Baill. XV. 2. 1237
 - Granadilla* Baill. XV. 2. 1242
 - grandiflora* Mart. XV. 2. 1238
 - guyanensis* Kl. XV. 2. 1244
 - heterophylla* Boj. XV. 2. 1241
 - hibisciformis* Spr. XV. 2. 1245
 - hibiscoides* H. B. & Kth XV. 2. 1245
 - hispida* Poepp. & Endl. XV. 2. 1249
 - Houlettiana* Baill. XV. 2. 1253
 - humilis* Müll. Arg. XV. 2. 1236
 - α adscendens* - - - 1237
 - β procumbens* - - -
 - indica* R. Wight XV. 2. 1241
 - ipomeaefolia* Benth. XV. 2. 1248
 - latifolia* Lam. XV. 2. 1244
 - Leandri* Baill. XV. 2. 1251
 - leucophylla* Müll. Arg. XV. 2. 1235
 - linearis* Baill. XV. 2. 1235 1236
 - α Hilariana* - - - 1236
 - β genuina* - - -
 - magnoliaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 1234
 - maxima* Salm. XV. 2. 1247
 - micrantha* Poepp. & Endl. XV. 2. 1253

Dalechampia

- micromeria* *Baill.* XV. 2. 1239
microphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1237
mollis *Vahl* XV. 2. 1244
monophylla *Vell.* XV. 2. 1250
natalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1243
Olfersiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1239
papposa *Endl.* XV. 2. 1244
parvifolia *Lam.* XV. 2. 1245
pentaphylla *Lam.* XV. 2. 1238
pernambucensis *Baill.* XV. 2. 1244
peruviana *Lam.* XV. 2. 1247
pruriens *Griseb.* XV. 2. 1247
pseudo-clematis *Baill.* XV. 2. 1245
Riedeliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
Roezliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1233
 α rosea - - - -
 β viridis - - - 1234
rubiformis *Spr.* XV. 2. 1244
ruboides *H. B. & Kth* XV. 2. 1244
scandens *L.* XV. 2. 1244
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 1244
 α genuina - - - -
 * *latifolia* - - - -
 β brasiliensis - - - -
 γ mollis - - - -
 δ fimbriata - - - -
 ε hibiscoides - - - 1245
 ζ velutina - - - -
 η parvifolia - - - -
 θ cordofana - - - -
scandens *Vell.* XV. 2. 1246
schizoloba *Müll. Arg.* XV. 2. 1250
Sellowiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1237
Sellowiana α subintegra *Müll. Arg.* XV. 2. 1239
Sellowiana β serrata *Müll. Arg.* XV. 2. 1237
senegalensis *A. Juss.* XV. 2. 1245
serrulata *W. herb.* XV. 2. 1247
sidæifolia *H. B. & Kth* XV. 2. 1244
sinuata *Baill.* XV. 2. 1246
smilacina *H. B. & Kth* XV. 2. 1250
spathulata *Baill.* XV. 2. 1233
stenosepala *Müll. Arg.* XV. 2. 1241
stipulacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1242
tamifolia *Lam.* XV. 2. 1248

Dalechampia

- tenuiramea* *Müll. Arg.* XV. 2. 1251
ternata *Müll. Arg.* XV. 2. 1241
 α zeylanica - - - -
 β madagascariensis - - - -
tiliaefolia *Lam.* XV. 2. 1247
tiliaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1246
triloba *Salzm.* XV. 2. 1244
tripartita *R. Br* XV. 2. 1245
triphylla *Lam.* XV. 2. 1240
triphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1239
 α cissifolia - - - -
 β villosa - - - 1240
 a Pohliana - - - -
 b Riedeliana - - - -
 γ Clausseniana - - - -
 δ subintegra - - - -
 ε mexicana - - - -
 ζ genuina - - - -
Vahlia *Steud.* XV. 2. 1244
variifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1247
velutina *R. Wight* XV. 2. 1245
villosa *Lam.* XV. 2. 1244
volubilis *E. Mey.* XV. 2. 1243
vulpina *Müll. Arg.* XV. 2. 1251
Weddelliana *Baill.* XV. 2. 1234
- Dalechampia sect. Champadelia**
Müll. Arg. XV. 2. 1253
- Endalechampia**
Müll. Arg. XV. 2. 1233
- Dalechampia sect. A** *Baill.* XV. 2. 1253
- DALECHAMPIEAE** *Müll. Arg.* XV. 2. 189 1232
- Dalembertia** *Baill.* XV. 2. 1225
populifolia *Baill.* XV. 2. 1225
triangularis *Müll. Arg.* XV. 2. 1225
- Dalzellia** *Wight* XVII. 46
foliosa *Wight* XVII. 47
Lawii *Wight* XVII. 47
pedunculosa *Wight* XVII. 47
ramosissima *Wight* XVII. 47
zeylanica *Wight* XVII. 46
- Dammara** *Rumph* XVI. 2. 364 374
alba *Rumph* XVI. 2. 374
alba *Sherard* XVI. 2. 374
australis *Lamb.* XVI. 2. 376
Brownii *Catal. of Nature* XVI. 2. 375
hypoleuca *Moore* XVI. 2. 377
longifolia *Lindl.* XVI. 2. 377
macrophylla *Lindl.* XVI. 2. 375

Dammara

- Moorii* Lindl. XVI. 2. 376
Motleyi Parl. XVI. 2. 377
obtusa Lindl. XVI. 2. 375
orientalis Lamb. XVI. 2. 375
ovata Moore XVI. 2. 375
Perousii Hook. XVI. 2. 376
robusta Moore XVI. 2. 375
Rumphii Presl XVI. 2. 375
selanica mas Rumph XVI. 2. 629
selanica fem. Rumph XVI. 2. 629
Veitchii Henk. & Hochst. XVI. 2. 377
vitiensis Seem. XVI. 2. 376 377
Dammara XVI. 2. 375
Dammara Puti XVI. 2. 375
Dammara Batu XVI. 2. 375
Danu Gattal besaer XVI. 1. 80
DAPHNACEAE C. A. Mey. XIV. 493
Daphnanthes C. A. Mey. XIV. 532 (Daphne)
Daphne L. XIV. 530, C. A. Mey. XIV. 530, Sie. XIV. 526, Wall. XIV. 542, H. B. & Kth XIV. 524, Auctor. XIV. 520 542 551 593
acuminata Boiss. & Hohenack. XIV. 536
 β *Kochii* - - -
acuminata Stocks XIV. 536
albiflora Wolf & Schoellenb. XIV. 531
alpina Bertol. XIV. 700
alpina L. XIV. 532
alpina Savi XIV. 535
alpina Sprun. XIV. 534
altaica Pall. XIV. 531
americana Mill. XIV. 541
andina Poepp. XIV. 524 541
angustifolia C. Koch XIV. 536
anomala H. B. & Kth XIV. 525 541
aquilaria Blanco XIV. 541 544
argentata Lam. XIV. 541 554 556
argentea Clark XIV. 535
argentea Sibth. & Sm. XIV. 541 556
aurea Poir. XIV. 541
australis Cyrill. XIV. 535
australis bot. regist. XIV. 537
Bholua Hamilt. XIV. 538
Blagayana Freyer XIV. 534
Blagayana hort. XIV. 535 (leg. *Delayana* XIV. 700)
Bonplandiana Cham. XIV. 521

Daphne

- Bonplandiana* Kth XIV. 521 541
brasiliensis Raddi XIV. 526 541
buxifolia Huet du Pav. XIV. 534
buxifolia Sibth. & Sm. XIV. 534
buxifolia Vahl XIV. 534
cachemireana Meisn. XIV. 535
calycina Berger XIV. 541 554
calycina Lam. XIV. 541
calycina Lapeyr. XIV. 541 555
candicans Lam. XIV. 541 556
candida Wittm. XIV. 532
canescens Wall. XIV. 541 547
cannabina Lour. XIV. 541 546
cannabina Schauer XIV. 541 544
cannabina Wall. XIV. 537
caracasana Kl. XIV. 521 541
caucasica MB. XIV. 533
caucasica Pall. XIV. 531
caucasica β *cognata* C. Koch XIV. 532
cestrifolia H. B. & Kth XIV. 523 541
Cneorum Bertol. XIV. 700
Cneorum Galdenst. XIV. 532
Cneorum L. XIV. 532
 β *Verloti* Meisn. - 533
Cneorum Sieber XIV. 532
Cneorum Wahlenb. XIV. 533
collina Sm. XIV. 535
 β *neapolitana* Lindl. - -
collina d'Urv. XIV. 534
comosa Adam XIV. 539
coridifolia Lam. XIV. 541 553
crassifolia Poir. XIV. 524 541
cretica Steud. XIV. 534
Dauphini hort. XIV. 537
decandra Bl. XIV. 541 (bis)
Delphini hort. XIV. 537
dioica Gouan XIV. 541 554
elaeagnoides Humb. XIV. 523
elaeagnoides W. XIV. 541
Elisae Vis. XIV. 535
emarginata Pav. XIV. 522 541
eriocephala Royle XIV. 541 598
eriocephala Wall. XIV. 541 597
euphorbioides Muss. Pusk. XIV. 532
foetida Forst. XIV. 541
foetida L. fil. XIV. 544
Fortunei Lindl. XIV. 531
Gardneri Wall. XIV. 541 543
Genkwa Sieb. & Zucc. XIV. 531
glandulosa Bertol. XIV. 534
glomerata Lam. XIV. 538
 β *pauciflora* Meisn. - 539

Daphne

- γ nivalis* C. Koch XIV. 539
gnidioides Jaub. & Spach XIV. 536
gnidioides Szov. XIV. 536
Gnidium Boiss. XIV. 538
Gnidium L. XIV. 538
hybrida Lindl. XIV. 537
hypericifolia Wall. XIV. 541 549
japonica hort. lugd. XIV. 537
japonica Thbg XIV. 537 (bis)
japonica γ Thbg XIV. 537
jasminea Sibth. & Sm. XIV. 534
javanica Thbg XIV. 540
merica C. Koch XIV. 539
inamoena Gardn. XIV. 541 547
indica R. Br. XIV. 544
indica hort. herb. amat. XIV. 537
indica L. XIV. 541 543
indica Schang. XIV. 531
indica var. Benth. XIV. 541
indica var. L. XIV. 546
involuta Wall. XIV. 540
Lagetto Bonpl. XIV. 521 541
Lagetto Sw. XIV. 526 542
lancifolia Wickst. XIV. 520 542
lanuginosa Lam. XIV. 542 557
Laureola L. XIV. 539
β latifolia Coss. - -
γ Philippi Meisn. - -
laurifolia W. XIV. 520 542
linifolia (tinifolia) Sw. XIV. 523 542
Liotardi Vill. XIV. 531
longifolia Meisn. XIV. 540
lucida Lois. XIV. 534
macrophylla H. B. & Kth XIV. 520 542
major Lam. XIV. 539
mexicana Spr. XIV. 523 542
Mezereum Gleditsch. XIV. 539
Mezereum L. XIV. 530
β albida Meisn. - 531
microphylla Meisn. XIV. 533
β angustifolia - - -
monostachya W. XIV. 519 542
montana Meisn. XIV. 540
mucronata Royle. XIV. 536
β affghanica Meisn. - -
multiflora Thore XIV. 539
myrtifolia Poir. XIV. 542 555
neapolitana Lodd. XIV. 535
nitida Vahl XIV. 542 554
obovata W. XIV. 521 542
occidentalis Sw. XIV. 522 542
odora Don XIV. 537
odora Lour. XIV. 537

Daphne

- odora* Thbg XIV. 537
odorata Lam. XIV. 533
oleaefolia Lam. XIV. 535
oleoides Auct. XIV. 534
oleoides herb. Dc. XIV. 532
oleoides d'Urv. XIV. 536
oleoides Griseb. XIV. 534
oleoides Schreb. XIV. 533
α brachyloba Meisn. - -
β jasminea - - -
oppositifolia Hamilt. XIV. 542 547
orientalis W. XIV. 542
osyroides Vahl XIV. 542 556
paniculata Lam. XIV. 538
papyracea Wall. XIV. 537
β latifolia - - 538
γ parvifolia Meisn. - -
papyrifera Hamilt. XIV. 537
papyrifera Sieb. & Zucc. XIV. 542 543
pauciflora Spanogh XIV. 542 545
pendula Sm. XIV. 540
α montana Meisn. - -
β concolor - - -
petraea Leibold XIV. 533
Philippi Grenier XIV. 539
Pillo-pillo Gay XIV. 524 542
polystachya W. XIV. 519 542
pontica L. XIV. 539
β Szovitsii C. Koch - 540
pubescens L. XIV. 542 558
rosmarinoides Burm. XIV. 542
rotundifolia Forst. XIV. 542 544
Roumea Meisn. XIV. 538
salicifolia Aucher XIV. 526
salicifolia H. B. & Kth XIV. 523 542
salicifolia Lam. XIV. 532
sericea Don XIV. 542 547
sericea Kotschy XIV. 534
sericea Noë XIV. 534
sericea Vahl XIV. 535
sinensis Lam. XIV. 547
β hybrida Meisn. - -
Sophia Kalenicz. XIV. 532
squarrosa L. XIV. 542 589
striata Trattin. XIV. 533
Tartouira L. XIV. 542 556
Thereminii Chotsk. XIV. 526 542
thesioides Lam. XIV. 542 553
Thymelaea L. XIV. 542 553
tinifolia (non linifolia) Sw. XIV. 523 542
tomentosa Lam. XIV. 542 556 557
triflora Lour. XIV. 541 537

Daphne

- Verloti* Gren. & Godr. XIV. 533
700
vermiculata Vahl XIV. 542 555
villosa L. XIV. 542 554
virgata Wall. XIV. 542 547
viridiflora Mor. & Zolling. XIV.
542
viridiflora Wall. XIV. 542 546
Wallichii Meisn. XIV. 540
Daphne sect. Cneoroides Spach XIV.
532
Daphnanthes C. A. Mey.
XIV. 532
Eriosolena Meisn. XIV.
540
Eudaphne C. A. Mey.
XIV. 538
Gnidium Spach XIV.
538
Laureola Meisn. XIV.
538
Laureola Spach XIV.
538
Laureoloides Spach
XIV. 538
Mezereum Spach XIV.
530
DAPHNEAE Meisn. XIV. 495 496
DAPHNEAE HEMISTEMONAE Meisn.
XIV. 496
ISOSTEMONAE Meisn.
XIV. 518
DIPLOSTEMONEAE
Meisn. XIV. 520
DAPHNEAE Reichenb. XIV. 493
DAPHNIDIEAE Meisn. XV. 1. 8 228
DAPHNIDINEAE Nees XV. 1. 177 228
Daphnidium Nees XV. 1. 8 228
acuminatum Bl. XV. 1. 229
 β *latifolium* - - -
bibracteatum Nees XV. 1. 229
 β *ovatum* Bl. - - -
bifarium Nees XV. 1. 231
caesium Miq. XV. 1. 222 232
caesium Nees XV. 1. 229
caesium Zolling. XV. 1. 229
caesium var. *Miq.* XV. 1. 229
caudatum Nees XV. 1. 230
Cubeba Nees XV. 1. 199 232
(bis)
elongatum Nees XV. 1. 231
gemmiflorum Bl. XV. 1. 232
gracile Nees XV. 1. 230
lanceifolium Sieb. & Zucc. XV. 1.
211 232 515

Daphnidium

- lanceifolium* Thwait. XV. 1. 229
macrophyllum Bl. XV. 1. 231
melastomaceum Nees XV. 1. 228
Myrrha Nees XV. 1. 230
Myrrha Sieb. & Zucc. XV. 1. 230
oxyphyllum Nees XV. 1. 232 240
pendulifolium Meisn. XV. 1. 231
pulcherrimum Nees XV. 1. 229
sinense Bl. XV. 1. 230
strychnifolium Sieb. & Zucc. XV.
1. 230
 β *concolor* Meisn. - - -
venosum Meisn. XV. 1. 231
DAPHNIPHYLLACEAE Müll. Arg.
XVI. 1. 1
Daphniphyllum Bl. XVI. 1. 1, Bl. XV.
2. 1258
acutifolium Müll. Arg. XVI. 1. 5
africanum Müll. Arg. XVI. 1. 5
bancanum Sulp. Kurz XVI. 1. 4
Benthami Baill. XVI. 1. 4
Blumeanum Baill. XVI. 1. 3
Blumeanum Müll. Arg. XVI. 1. 3
Bürgeri Müll. Arg. XVI. 1. 3
Calleryanum Baill. XVI. 1. 4
calycinum Benth. XVI. 1. 4
Gaudichaudianum Baill. XVI. 1. 4
glaucescens Bl. XVI. 1. 3
* *concolor* - - - 4
himalayense Müll. Arg. XVI. 1. 4
laurinum Baill. XVI. 1. 4
macropodium Miq. XVI. 1. 5
majus Müll. Arg. XVI. 1. 2
neilgherrense Thwait. XVI. 1. 4
Roxburghii Baill. XVI. 1. 3
Teysmanni Sulp. Kurz XVI. 1. 3
Zollingeri Müll. Arg. XVI. 1. 2
Daphnitis Spr. XVII. 294
Daphnobryon Meisn. XIV. 566
ericoides Meisn. XIV. 566
tasmannicum Meisn. XIV. 566
DAPHNOIDEAE Vent. XIV. 493
DAPHNOIDEIS & THYMELACEIS
AFFINES Lindl. XV. 1. 361
DAPHNOPHYTA Neck. XVII. 32
Daphnopsis Mart. & Zucc. XIV.
520
bogotensis Meisn. XIV. 521
Bonplandii Meisn. XIV. 521
 β *mollis* - - -
brasiliensis Mart. & Zucc. XIV.
520
caracasana Meisn. XIV. 521
cestrifolia Meisn. XIV. 523
crassifolia Meisn. XIV. 524

- Daphnopsis**
cubensis Meisn. XIV. 522
dioica Mart. XIV. 520
Humboldtii Meisn. XIV. 520
 β *Boissieriana* - - - 521
Lindenii Meisn. XIV. 523
Martii Meisn. XIV. 520
Pavonii Meisn. XIV. 522
Purdiei Meisn. XIV. 522
salicifolia Meisn. XIV. 522
Swartzii Meisn. XIV. 522
tinifolia Meisn. XIV. 523
 β *Cumingii* - - -
Darbya A. Gray XIV. 635 637
 umbellulata A. Gray XIV. 637
Darbya De. fil. XIV. 637 (Comandra)
Darlingtonia Torr. XVII. 2
 californica Torr. XVII. 3
Darwinia Dennst. XV. 1. 220
Dasus Lour. XVII. 292
Dasyanthera Presl XVII. 297
Dasystyles De. fil. XV. 1. 387 (Be-
 gonia)
Datisca L. XV. 1. 410
 cannabina L. XV. 1. 410
 hirta L. XV. 1. 411
 nepalensis Don XV. 1. 410
DATISCACEAE De. fil. XV. 1. 409
DATISCACEAE Lindl. XV. 1. 409
DATISCEAE Presl XV. 1. 409
Debregeasia Gaudich. XVI. 1. 235²³
 bicolor Wedd. XVI. 1. 245²³
 dichotoma Wedd. XVI. 1. 235²⁴
 edulis Wedd. XVI. 1. 235²⁴
 hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235²⁵
 leucophylla Wedd. XVI. 1. 235²⁵
 longifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁴
 β *virens* - - - -
 γ *foliis elliptico-lanceolatis* - - - -
 δ *foliis late ovatis* - - - -
 velutina Gaudich. XVI. 1. 235²⁴
 Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235²⁵
Decalobium Müll. Arg. XV. 2. 513
 523 (Croton)
Decapetalon Müll. Arg. XV. 2. 512
 522 (Croton)
Decarinium Raf. XV. 2. 512 672
Decarinium Müll. Arg. XV. 2. 514
 672 (Croton)
Dehtasia Bl. XV. 1. 76, Nees XV. 1.
 59
 caesia Bl. XV. 1. 62
 cuneata Bl. XV. 1. 77
 elongata Bl. XV. 1. 60
 firma Bl. XV. 1. 60
 media Bl. XV. 1. 60
Dehtasia
 microcarpa Bl. XV. 1. 60
 paradora Bl. XV. 1. 62
 pauciflora Bl. XV. 1. 62
 spathulata Bl. XV. 1. 58
 squarrosa Zoll. & Mor. XV. 1. 60
Dendrocnide Miq. XVI. 1. 77
 coerulea Miq. XVI. 1. 235¹²
 costata Miq. XVI. 1. 87
 crenulata Miq. XVI. 1. 85
 pellata Miq. XVI. 1. 80
Dendrocnide Wedd. XVI. 1. 85 (La-
 portea)
Dendrodaphne macrophylla Beurl.
 XV. 1. 259
Dendrostellera C. A. Mey. XIV. 549
 (Stellera)
Dendrotrophe Miq. XIV. 630
 buxifolia Miq. XIV. 631
 cassiaefolia Miq. XIV. 631
 Reinwardtiana Miq. XIV. 631
 spicata Miq. XIV. 631
 umbellata Miq. XIV. 630
 varians Miq. XIV. 631
Denisaea Neck. XVII. 292
Deodara XVI. 2. 409
Desfontaena Vell. XV. 2. 732 742
 tricocca Vell. XV. 2. 744
Desmocephala Benth. XIV. 12 (Erio-
 gonum)
Desmonema Raf. XV. 2. 1258
Desmostachys tenuifolius Oliv. XVII.
 16
Desmostemon Thwait. XV. 2. 1114
 zeylanicus Thwait. XV. 2. 1114
 β *minor* - - - - 1115
Dessenia Adans. XIV. 580
Devadara XVI. 2. 409
Devillea Tul. & Wedd. XVII. 82
 flagelliformis Tul. & Wedd. XVII.
 82
Dewar XVI. 2. 409
Diacanthium Boiss. XV. 2. 10 78
 (Euphorbia)
Diadenaria Kl. & Gke XV. 2. 4
 articulata Kl. & Gke XV. 2. 6
 involucrata Kl. & Gke XV. 2. 6
 Pavonis Kl. & Gke XV. 2. 6
Djagol-Kedang XVII. 23
Diangatane XVII. 23
Diarthron Turcz. XIV. 558
 carinatum Jaub. & Spach XIV.
 558
 linifolium Turcz. XIV. 558
 vesiculosum C. A. Mey. XIV. 558
Diasperus L. XVII. 292

- Diastella bryiflora* Salisb. XIV. 259
vacciniifolia Knight XIV. 266
Diastella Salisb. XIV. 259 (Leucospermum)
Dibrachion Regel XV. 2. 1143 1144
peltatum Regel XV. 2. 1144
Dicaryum W. XVII. 292
Dicera lanceolata Zipp. herb. XVII. 183
rkamnisfolia Zipp. herb. XVII. 206
Dichelaetina (*Dichaelaetina*) Hance XV. 2. 274 351
nodicaulis Hance XV. 2. 352
Dichilium Boiss. XV. 2. 9 58 (Euphorbia)
Dichroa Lour. XVII. 292
Dichrophyllum Kl. & Gke XV. 2. 7 63
bicolor Kl. & Gke XV. 2. 64
marginatum Kl. & Gke XV. 2. 64
variegatum Kl. & Gke XV. 2. 63
Diclidanthera Mart. XVII. 292
DICOTYLEDONEAE GYMNOSPERMEAE *De. fil.* XV. 2. 345
DICOTYLEDONES GYMNOSPERMES *Brongn.* XVI. 2. 345
Dicraea *Pet. Thouar.* XVII. 67, *Gay* XVII. 85, *Tul.* XVII. 66
algaeformis *Beddome* XVII. 70
apicata *Tul.* XVII. 71
dichotoma *Tul.* XVII. 69 (*bis*)
α *caulibus gracilibus* &c. - - -
β *Wigthii* - - -
γ *longifolia* - - -
δ *rigida* - - -
elongata *Tul.* XVII. 70
erythrolichen *Tul.* XVII. 66
imbricata *Tul.* XVII. 68
longifolia *Wight* XVII. 69
minor *Wedd.* XVII. 71
minutiflora *Tul.* XVII. 68
pterophylla *Wedd.* XVII. 71
rigida *Tul.* XVII. 69
selaginoides *Wedd.* XVII. 68
stylosa *Wight* XVII. 70
Wallichii *Tul.* XVII. 70
Wigthii *Tul.* XVII. 69
Willdenowii *Tul.* XVII. 85
Dicraea *sect. Blandowia* *Tul.* XVII. 85
Ceratolacis *Tul.* XVII. 66
Dicranolepis *Planch.* XIV. 599
disticha *Planch.* XIV. 599
Dicranostachys *Trécul* XVII. 280 283
Dictyodaphne *Bl.* XV. 1. 5 79
Candolleana *Meisn.* XV. 1. 80
Dictyodaphne
cuneata *Miq.* XV. 1. 80 509
macrophylla *Bl.* XV. 1. 79
micrantha *Meisn.* XV. 1. 80
rubescens *Miq.* XV. 1. 80
rubescens *Bl.* XV. 1. 79
sumatrana *Miq.* XV. 1. 80
variabilis *Meisn.* XV. 1. 80
Dictyodaphne *Bl.* XV. 1. 79 (*Endiandra*)
Dictyoneura *De. fil.* XIV. 201 (*Myristica*)
DICYPELLIA *Nees* XV. 1. 111
Dicypellium *Nees* XV. 1. 7 170
caryophyllatum *Nees* XV. 1. 170
Diderotia *Baill.* XV. 2. 899 903
multispicata *Baill.* XV. 2. 904
Didymandra *W.* XVI. 2. 591
purpurea *W.* XVI. 2. 593
Didymanthus *Kl.* XIV. 436
incana *Kl.* XIV. 436
Sellowii *Kl.* XIV. 436
Didymeles *Pet. Thouar.* XVII. 292
Didymocephalon *Meisn.* XIV. 127 (*Polygonum*)
Didymodoxa *E. Mey.* XVI. 1. 235⁶¹
acuminata *Wedd.* XVI. 1. 235⁶²
cuneata *Wedd.* XVI. 1. 235⁶¹
debilis *E. Mey.* XVI. 1. 245⁶¹
β lanceolata *Wedd.* - - -
integrifolia *Wedd.* XVI. 1. 235⁶¹
Didymogyne *Wedd.* XVI. 1. 235⁵⁷
abyssinica *Wedd.* XVI. 1. 235⁵⁹
boehmerioides *Wedd.* XVI. 1. 205
Didymomeles *Spr.* XVII. 292
Dieneckeria *Vell.* XIV. 436
legalis *Vell.* XIV. 436
Dilobeia *Pet. Thouar.* XVII. 292
Dimepate XVII. 234
Dimorphanthera *Müll. Arg.* XV. 2. 990 (*Macaranga*)
Dimorphocalyx *Thwait.* XV. 2. 1105
glabellus *Thwait.* XV. 2. 1106
Dimorphocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 1105 (*Trigonostemon*)
Dinde XVII. 230
Dingia *Gardn.* XIV. 593 (*Guidia*)
Dioengitan XVII. 23
Dioon (*non Dion*) *Lindl.* XVI. 2. 525 537
aculeatum *Lem.* XVI. 2. 537
angustifolium *Miq.* XVI. 2. 537
edule *Lindl.* XVI. 2. 537
β imbricatum *Miq.* - - -
γ angustifolium - - -
imbricatum *Miq.* XVI. 2. 537

- Dioon**
strobilaceum Lem XVI. 2. 537
- Dioscorea sativa** L. XVII. 26
- Diospyros acuminata** Wall. XV. 1. 209
- Dipetalia** Raf. XVI. 2. 584 586
capensis Raf. XVI. 2. 585
- Dipharus** Kl. XV. 1. 469 (*Howardia*)
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
cymbifera Kl. XV. 1. 471
galeata Kl. XV. 1. 471
hians Kl. XV. 1. 472
ringens Kl. XV. 1. 472
- DIPLOCHLAMYDEAE** Müll. Arg. XV. 2. 1023
- Diplochlamys** Müll. Arg. XV. 2. 1023
Griffithianus Müll. Arg. XV. 2. 1024
- Diploclinium** Miq. XV. 1. 319 327
 354, Lindl. XV. 1. 278, Wight XV. 1. 322
angustifolium Miq. XV. 1. 397
apterum Miq. XV. 1. 397
areolatum Miq. XV. 1. 397
Arnottianum Wight XV. 1. 322
atrichum Miq. XV. 1. 321
biloculare Wight XV. 1. 354
bombycinum Kl. XV. 1. 321
bracteatum Miq. XV. 1. 316 (*bis*)
caespitosum Miq. XV. 1. 397
cordifolium Wight XV. 1. 328
Cumingianum Miq. XV. 1. 320
Evansianum Lindl. XV. 1. 313
fasciculatum Miq. XV. 1. 322
Hasskartianum Miq. XV. 1. 329
Horsfeldii Miq. XV. 1. 398
lepidum Miq. XV. 1. 317
Lindleyanum Miq. XV. 1. 329
longifolium Miq. XV. 1. 398
orbiculatum Miq. XV. 1. 398
pilosum Miq. XV. 1. 398
racemosum Miq. XV. 1. 322
repandum Kl. XV. 1. 321
repens Miq. XV. 1. 391
Roxburghii Miq. XV. 1. 399
rubrum Miq. XV. 1. 275
saxatile Miq. XV. 1. 351
sublobatum Miq. XV. 1. 355
tenuifolium Miq. XV. 1. 351
timorense Miq. XV. 1. 407
tuberosum Miq. XV. 1. 323
Wallichianum Miq. XV. 1. 383
- Diploclinium** Dc. fil. XV. 1. 322
 (*Begonia*)
- Diplocos** Bureau XVII. 212 215
- Diplocos**
macrophylla Bureau XVII. 216
zeylanica Bureau XVII. 215
- Diplolobus** Duchart. XV. 1. 478
 (*Aristolochia*)
- Diplomorpha** Griff. XV. 2. 238
herbacea Griff. XV. 2. 238
- Diplomorpha** Meisn. XIV. 543, C. A. Mey. XIV. 547
canescens C. A. Mey. XIV. 547
Chamaedaphne C. A. Mey. XIV. 548
virgata C. A. Mey. XIV. 547
viridiflora C. A. Mey. XIV. 546
- Diplomorpha** Meisn. XIV. 546
 (*Wickstroemia*)
- Diplophragma** R. Br. XIV. 480
 (*Dryandra*)
- DIPLOSTEMONEAE** Meisn. XIV. 520 573
- Diplostylis** Sond. XV. 2. 1139
angustifolia Sond. XV. 2. 1140
bupleuroides Sond. XV. 2. 1140
castra Sond. XV. 2. 1141
serrata Sond. XV. 2. 1140
- Dipsacozamia** Liebm. XVI. 2. 546
- DIPTERACEAE** Lindl. XVI. 2. 604
- DIPTEROCARPEAE** Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 601, XVI. 2. 638
- DIPTEROCARPEAE** Bl. XVI. 2. 604
- DIPTEROCARPEAE** Dc. fil. XVI. 2. 604
- DIPTEROCARPEAE** Guillem. & Perrot. XVI. 2. 638
- DIPTEROCARPINEAE** Kostel. XVI. 2. 604
- Dipterocarpus** Gaertn. XVI. 2. 605 606
alatus Miq. XVI. 2. 611
alatus Roxb. XVI. 2. 611
alatus Wall. XVI. 2. 611
angustifolius Wight & Arn. XVI. 2. 610
balsamifer Bl. XVI. 2. 613
Baudii Korth. XVI. 2. 609
Blancoi Bl. XVI. 2. 612
cordatus Wall. XVI. 2. 612
costatus Gaertn. XVI. 2. 610
costatus Roxb. XVI. 2. 611
Dryobalanops Steud. XVI. 2. 606 614
elongatus Korth. XVI. 2. 613
eurhynchus Miq. XVI. 2. 613

Dipterocarpus

- fulvus* *Bl.* XVI. 2. 613
- glandulosus* *Thwait.* XVI. 2. 612
- gonopteris* *Turez.* XVI. 2. 612
- gracilis* *Bl.* XVI. 2. 609
- grandiflorus* *Blanco* XVI. 2. 612
- grandiflorus* *Wall.* XVI. 2. 614
- grandifolius* *Miq.* XVI. 2. 608
- Griffithii* *Miq.* XVI. 2. 612
- Guiso* *Blanco* XVI. 2. 614 616
- Hasseltii* *Bl.* XVI. 2. 609
- Hasseltii* *Korth.* XVI. 2. 610
- hispidus* *Thwait.* XVI. 2. 608
- incanus* *Roxb.* XVI. 2. 611
- insignis* *Thwait.* XVI. 2. 612
- laevis* *Hamilt.* XVI. 2. 607 *(bis)*
 - β *Roxburghii* *Dc. fil.* - - -
- lamellatus* *Hook. fil.* XVI. 2. 611
- littoralis* *Bl.* XVI. 2. 609
- Lewii* *Hook.* XVI. 2. 613
- Malaanomax* *Blanco* XVI. 2. 614
631
- Mangachapoi* *Blanco* XVI. 2. 614
616
- marginatus* *Korth.* XVI. 2. 613
- Mayapis* *Blanco* XVI. 2. 610
- Motleyanus* *Hook. fil.* XVI. 2. 611
- oblongifolius* *Bl.* XVI. 2. 614
- oblongifolius* *Thwait.* XVI. 2. 608
- oblongus* *Dc. fil.* XVI. 2. 608
- obtusifolius* *Miq.* XVI. 2. 608
- Palosapis* *Blanco* XVI. 2. 614
- pentagonus* *Dc. fil.* XVI. 2. 610
- pilosus* *Roxb.* XVI. 2. 614
- plagatus* *Blanco* XVI. 2. 614 616
- polyspermus* *Blanco* XVI. 2. 614
- quinquegonus* *Bl.* XVI. 2. 610
- retusus* *Bl.* XVI. 2. 609
- scaber* *Hamilt.* XVI. 2. 611
- scabridus* *Thwait.* XVI. 2. 612
- Spanoghei* *Bl.* XVI. 2. 609
- Tampuran* *Korth.* XVI. 2. 609
- teres* *Stend.* XVI. 2. 606 614
- thurifer* *Blanco* XVI. 2. 614 615
- trinervis* *Bl.* XVI. 2. 608
 - β *elegans* - - - 609
 - γ *canescens* - - -
- tuberculatus* *Roxb.* XVI. 2. 614
612
- tachinatus* *Gaertn.* XVI. 2. 607
 - β *petiolaris* *Dc. fil.* - - -
- turbinatus* *Roxb.* XVI. 2. 607
(bis)
- validus* *Bl.* XVI. 2. 614
- verniceifolius* *Blanco* XVI. 2. 610
- vestitus* *Wall.* XVI. 2. 614

Dipterocarpus

- zeylanicus* *Thwait.* XVI. 2. 610
- Dirca** *L.* XIV. 527
- palustris* *L.* XIV. 527
- Discobeyeria** *Müll. Arg.* XV. 2. 201
(Beyeria)
- Discocarpus** *Kl.* XV. 2. 223 1269
- brasiliensis* *Kl.* XV. 2. 223
 - essequiboensis* *Kl.* XV. 2. 223
 - Spruceanus* *Müll. Arg.* XV. 2. 223
- Discocarpus** *Liebm.* XVI. 1. 77
- mexicanus* *Liebm.* XVI. 1. 84
 - nicaraguensis* *Liebm.* XVI. 1. 84
- Discocarpus** *Wedd.* XVI. 1. 84
(Laportea)
- Discoclaoxylon** *Müll. Arg.* XV. 2. 779
(Claoxylon)
- Discocleidion** *Müll. Arg.* XV. 2. 984
(Cleidion)
- Discothesium** *Dc. fil.* XIV. 661
(Thesium)
- Diselma** *Hook. fil.* XVI. 2. 367 462
- Archeri* *Hook. fil.* XVI. 2. 462
- Disomene** *Forst.* XVI. 2. 600
- Distegocarpus** *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 127
- carpinoides* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 128
- Carpinus** *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 128
- cordata* *Dc. fil.* XVI. 2. 128
 - erosa* *Dc. fil.* XVI. 2. 128
 - laxiflora* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 128
- Distemon** *Wedd.* XVI. 1. 235⁶²
- grossum* *Wedd.* XVI. 1. 235⁶²
 - indicum* *Wedd.* XVI. 1. 235⁶²
- DITAXIDEEAE** *Griseb.* XV. 2. 726 751
- Ditaxis** *A. Juss.* XV. 2. 732 734,
Baill. XV. 2. 732
- brasiliensis* *Baill.* XV. 2. 733
 - castaneaefolia* *Baill.* XV. 2. 746
754
 - chiropetala* *Bert.* XV. 2. 744
 - chrysantha* *Kl.* XV. 2. 735
 - cordata* *Baill.* XV. 2. 746 753
 - dioica* *H. B. & Kth* XV. 2. 735
 - fasciculata* *Gardn.* XV. 2. 735
 - fasciculata* *A. Juss.* XV. 2. 738
 - glabella* *Griseb.* XV. 2. 736
 - haemiolandra* *Griseb.* XV. 2. 730
746
 - heterantha* *Zucc.* XV. 2. 735
 - Hilariana* *Baill.* XV. 2. 735
 - illimaniensis* *Baill.* XV. 2. 738
 - lanceifolia* *Schlecht.* XV. 2. 736

Ditaxis

- linearifolia* Baill. XV. 2. 746 753
melochiaeflora Baill. XV. 2. 736
polymorpha Baill. XV. 2. 746
polymorpha brevifolia Baill. XV.
 2. 752
polymorpha büttnerioides - - - -
polymorpha longifolia - - - -
Simoniana Casar. XV. 2. 735
triplinervia Kl. XV. 2. 739
Ditaxis sect. *Anacanthium* Baill.
 XV. 2. 734
Caperonia Baill. XV.
 2. 751
Serophyton Baill. XV.
 2. 738
Ditaxis Müll. Arg. XV. 2. 734
 (Argyrothamnia)
Dobera Juss. XVII. 30
coriacea De. fil. XVII. 31
glabra De. fil. XVII. 31
Roxburghii Planch. XVII. 31
Dodecadenia Nees XV. 1. 8 210,
Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 227
grandiflora Nees XV. 1. 210 258
 515
robusta Zolling. XV. 1. 202 210
Dodecadia Lour. XVII. 292
Dodecastemon Hassk. XV. 2. 480
 481
Teysmanni Hassk. XV. 2. 481
Teysmanni β *timorensis* Miq. XV.
 2. 481
Dodecastemon Müll. Arg. XV. 2.
 481 (Cyclostemon)
Dofia Adans. XIV. 527
Dombeya Lam. XVI. 2. 369
chilensis Lam. XVI. 2. 370
excelsa Lamb. XVI. 2. 373
Donaldia Kl. XV. 1. 278 290
Ottonis Kl. XV. 1. 292
ulmifolia Kl. XV. 1. 290
Donaldia De. fil. XV. 1. 290 (Be-
 gonia)
Donia R. Br. XIV. 37
digyna R. Br. XIV. 37
sapida R. Br. XIV. 37
Doona Thwait. XVI. 2. 605 626
affinis Thwait. XVI. 2. 627
congestiflora Thwait. XVI. 2. 627
cordifolia Thwait. XVI. 2. 628
Gardneri Thwait. XVI. 2. 628
macrophylla Thwait. XVI. 2. 627
nervosa Thwait. XVI. 2. 627
ovalifolia Thwait. XVI. 2. 628
trapezifolia Thwait. XVI. 2. 627

Doona

- venulosa* Thwait. XVI. 2. 628
zeylanica Thwait. XVI. 2. 626
Doongshing XVI. 2. 425
Doratometra Kl. XV. 1. 278 383
Bowringiana Seem. XV. 1. 348
Wallichiana Kl. XV. 1. 383
Doratometra De. fil. XV. 1. 383
 (Begonia)
Dorstenia Plum. XVII. 215 258
appendiculata Miq. XVII. 269
argentata Hook. fil. XVII. 267
arifolia Hook. XVII. 261
arifolia Lam. XVII. 261
arifolia β R. & Schult. XVII.
 261
arifolia var. *pinnatifida* Wawr.
 XVII. 261
asaroides Gardn. XVII. 263
babiensis Kl. XVII. 262
Barnimiana Schweinf. XVII. 276
Barterii Bureau XVII. 272
benguellensis Welw. XVII. 274
bicornis Schweinf. XVII. 276
Bowmanniana Wilson Saunders
 XVII. 268
brasiliensis Lam. XVII. 263
caulescens Poir. XVII. 277
caulescens Vell. XVII. 266
caulescens γ *angustifolia* Field
 & Gardn. XVII. 267
caulescens β *latifolia* Field &
 Gardn. XVII. 266
Cayapia Vell. XVII. 262 263
 β *bryoniaefolia* Bureau - -
 γ *opifera* - - 263
 δ *asaroides* - - -
Ceratosanthes Lodd. XVII. 261
Ceratosanthes Wawr. XVII. 262
Ceratosanthes var. α Regel XVII.
 261
Ceratosanthes β & γ Regel XVII.
 262
Ceratosanthes *integrifolia* Wawr.
 XVII. 261
chinensis Lour. XVII. 277
Contrajerva L. XVII. 259
 β *Houstoni* Bureau - -
 γ *maculata* - - 260
Contrajerva Mill. XVII. 259
cordifolia Mart. herb. XVII. 262
cordifolia Sw. XVII. 265
crassipes Griseb. XVII. 266
crenulata Griseb. XVII. 264
cuspidata Hochst. XVII. 275
Cyperus Vell. XVII. 261

Dorstenia

- dentariae radice* &c. *Houst.* XVII. 260 (bis)
- Drakena* L. XVII. 260
- elata* *Gardn.* XVII. 270
- elata* β *strigosa* *Regel* XVII. 270
- elliptica* *Bureau* XVII. 271
- erecta* *Vell.* XVII. 267 (bis)
- α *varroniaefolia* - - -
- β *minor* - - -
- γ *hispida* - - -
- erythraea* *Griseb.* XVII. 265
- exaltata* *herb. vindob.* XVII. 270
- excentrica* *Moric.* XVII. 263
- ficifolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- Ficus* *Vell.* XVII. 261
- Fischerii* *Bureau* XVII. 277
- fluminensis* *Walp.* XVII. 262
- fruticosa* *hort. berol.* XVII. 267
- fruticulosa* *Schott* XVII. 267 270
- hirta* *Desv.* XVII. 267
- hirta* α *Desv.* XVII. 267
- hirta* β *Desv.* XVII. 267
- hirta* γ *Desv.* XVII. 267
- hispida* *Hook.* XVII. 267
- hispida* *Miq.* XVII. 267
- Houstoni* L. XVII. 259
- Houstoni* *Lodd.* XVII. 259
- Hydrocotyle* *Mart.* XVII. 263
- indica* *Wull.* XVII. 272
- insundibuliformis* *Lodd.* XVII. 264
- lagoensis* *Bureau* XVII. 268
- Langsdorffiana* *Fisch. & Mey.* XVII. 266
- Lindeniana* *Bureau* XVII. 269
- longifolia* *Moric.* XVII. 270
- longipes* *Mart. herb.* XVII. 262
- lucida* *Forst.* XVI. 1. 192, XVII. 277
- maculata* *Lemair.* XVII. 260
- mandiocana* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- Mannii* *Hook. fil.* XVII. 271
- mexicana* *Benth.* XVII. 260
- minor* *Fisch. & Mey.* XVII. 267
- montevidensis* *Field & Gardn.* XVII. 263
- morifolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 262
- multiformis* *Miq.* XVII. 260
- α *arifolia* *Bureau* - 261
- β *ficifolia* - - -
- γ *Ceratosanthes* - - -
- δ *ramosa* - - -
- multiformis* A. α *Miq.* XVII. 261
- multiformis* A. β *Miq.* XVII. 262

Dorstenia

- multiformis* B. *Miq.* XVII. 261
- nervosa* α *latifolia* *Desv.* XVII. 266
- nervosa* β *angustifolia* *Desv.* XVII. 267
- nervosa* γ *angustifolia* *Miq.* XVII. 267
- nervosa* β *latifolia* *Miq.* XVII. 266
- obovata* *Hochst.* XVII. 275
- ophioglossoides* *Hochst.* XVII. 276
- opifera* *Mart.* XVII. 263
- palmata* *Pohl herb.* XVII. 262
- palmata* W. XVII. 259
- paradoxa* *herb. berol.* XVII. 261
- peltata* *Fisch. & Mey.* XVII. 277
- peltata* *Spr.* XVII. 265
- pernambucana* *Arrud.* XVII. 277
- petraea* *Griseb.* XVII. 265
- picta* *Bureau* XVII. 277
- placentoides* *Comm.* XVII. 263
- plumeriaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 270
- Psilurus* *Wello.* XVII. 272
- β *scabra* *Bureau* - 273
- pubescens* *Forst.* XVII. 277
- quadrata* *Desv.* XVII. 261
- radiata* *Lam.* XVII. 275
- reniformis* *Pohl herb.* XVII. 263
- Riedeliana* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- rotundifolia* *Arrud.* XVII. 277
- scapis radicans* &c. L. XVII. 259
- setosa* *Moric.* XVII. 269
- Sphondylii folio* &c. *Plum.* XVII. 259
- Sychinium* *Stend.* XVII. 262
- tenera* *Bureau* XVII. 271
- tentaculata* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- tennis* *Bonpl.* XVII. 264
- tomentosa* *Fisch. & Mey.* XVII. 263
- tropaeolifolia* *Bureau* XVII. 276
- tuberosa* *Griseb.* XVII. 264
- tubicina* R. & Pav. XVII. 264
- turneraefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 268
- urceolata* *Schott* XVII. 266
- α *latifolia* *Bureau* - - -
- β *variegata* - - -
- γ *angustifolia* - - 267
- varroniaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 267
- Vitella* *Paiva* XVII. 263

Dorstenia

- vitifolia* Field & Gardn. XVII. 262
vivipara Welw. XVII. 273
volubilis Zolling. XVII. 277
DORSTENIARAB Bureau XVII. 214
 254
Doryphora Endl. XVI. 2. 642 676
Sassafras Endl. XVI. 2. 676
Doryxylon Zolling. XV. 2. 727
spinosum Zoll. XV. 2. 728
Double Balsam fr XVI. 2. 420
Douglassia Schreb. XV. 1. 82
laurina Sm. XV. 1. 509
Douglas Spruce XVI. 2. 430
Dovyalis (*Dovialis* XVII. 377) E.
 Mey. XV. 2. 1258
Dracontium A. Cunn. XVI. 2. 534
polyphyllum A. Cunn. XVI. 2.
 534
Drapetes Lam. XIV. 518, Hook. fil.
 XIV. 565 566
Dieffenbachii Hook. XIV. 566
ericoides Hook. fil. XIV. 566
muscoides Lam. XIV. 518
muscosa Hook. fil. XIV. 566
muscosus R. & Schult. XIV. 518
tasmannica Hook. fil. XIV. 566
Drepadenium Raf. XV. 2. 512 689
maritimum Raf. XV. 2. 690
Drepadenium Müll. Arg. XV. 2. 514
 689 (Croton)
Drimys granatensis Spr. XV. 1. 56
Droguetia Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁷
ambigua Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1.
 235⁵⁸
diffusa Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
elliptica Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁸
leptostachys Wedd. XVI. 1. 235⁵⁷
ovata Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁸
ovata Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
pauciflora Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
Thouarsiana Gaudich. XVI. 1.
 235⁵⁸
urticaefolia E. Mey. XVI. 1. 235⁵⁸
urticaefolia Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
Dryandra R. Br. XIV. 467, XIV.
 481, Thbg XV. 2. 722 723
Arctotidis R. Br. XIV. 475
armata B. Br. XIV. 468
Baxteri R. Br. XIV. 471
bipinnatifida R. Br. XIV. 480
blechnifolia R. Br. XIV. 481
Brownii Meisn. XIV. 472
calophylla R. Br. XIV. 481

Dryandra

- β acaulis* Meisn. XIV. 481
carduacea Lindl. XIV. 469
carlinoides Meisn. XIV. 479
cirsioides Meisn. XIV. 476
comosa Meisn. XIV. 478
concinna R. Br. XIV. 477
cordata Thbg XIV. 700, XV. 2.
 724
cryptocephala Meisn. XIV. 479
cuneata R. Br. XIV. 468
Drummondii Meisn. XIV. 481
elegans Meisn. XIV. 473
falcata R. Br. XIV. 482
favosa Lindl. XIV. 469
ferruginea Kippist XIV. 478
floribunda R. Br. XIV. 468
β cordata Meisn. - - -
foliolata R. Br. XIV. 471
foliolata Meisn. XIV. 474
formosa R. Br. XIV. 471
Fraseri R. Br. XIV. 476
Hewardiana Meisn. XIV. 477
horrida Meisn. XIV. 476
Kippistiana Meisn. XIV. 473
Lindleyana Meisn. XIV. 472
longifolia R. Br. XIV. 477
mucronulata R. Br. XIV. 470
mutica Meisn. XIV. 471
nana Meisn. XIV. 475
nervosa R. Br. XIV. 481
nivea R. Br. XIV. 472
α venosa Meisn. - - -
β subevenia - - -
nobilis Lindl. XIV. 469
obtusa R. Br. XIV. 471
oleifera Lam. XV. 2. 724
plumosa R. Br. XIV. 470
praemorsa Meisn. XIV. 467
β elongata - - -
Preissii Meisn. XIV. 480
proteoides Lindl. XIV. 478
pteridifolia R. Br. XIV. 480
β blechnifolia - - - 481
pulchella Meisn. XIV. 473
quercifolia Meisn. XIV. 467
runcinata Meisn. XIV. 469
sclerophylla Meisn. XIV. 474
seneciifolia R. Br. XIV. 476
Serra R. Br. XIV. 470
serratuloides Meisn. XIV. 475
Schuttleworthiana Meisn. XIV.
 474
speciosa Meisn. XIV. 479
squarrosa R. Br. XIV. 474
stenoprion Meisn. XIV. 473

Dryandra

- stuppea* Lindl. XIV. 470
tenuifolia R. Br. XIV. 478
tortifolia Kippist XIV. 475
tridentata Meisn. XIV. 479
uncata A. Cunn. XIV. 478
vernica Correa XIV. 700, XV. 2. 724
vestita Kippist XIV. 477
Dryandra sect. *Aphragma* R. Br. XIV. 480
 Diplophragma R. Br. XIV. 480
 Eudryandra Meisn. XIV. 467
Dryandra Müll. Arg. XV. 2. 723
 (Aleurites)
 DRYMISPERMACEAE Meisn. XIV. 603
Drymispermum Reinw. XIV. 603
 ambiguum Meisn. XIV. 605
 Blumei Dcne XIV. 604
 Burmanni Dcne XIV. 605
 Cumingii Meisn. XIV. 605
 Forsteri Meisn. XIV. 605
 laurifolium Dcne XIV. 604
 laurifolium Zolling. XIV. 605
 Perrottetianum Dcne XIV. 605
 Phaleria Meisn. XIV. 604
 urens Reinw. XIV. 604
Dryobalanops Gaertn. XVI. 2. 605
 606
 aromatica Gaertn. XVI. 2. 606
 Camphora Colebr. XVI. 2. 606
 sericea Korth. XVI. 2. 606 635
Dryoptelea Spach XVII. 156 (Ulmus)
 DRYPETEAE & EUPHYLLANTHEAE Griseb. XV. 2. 215
Drypetes Vahl XV. 2. 453, Freire Allem. XV. 2. 244, Auct. XV. 2. 448
 alba Müll. Arg. XV. 2. 455
 α brevipes - - - -
 β genuina - - - -
 alba Poit. XV. 2. 455
 alba var. *latifolia* Griseb. XV. 2. 456
 bengalensis Spr. XV. 2. 449 456
 crocea Griseb. XV. 2. 456
 crocea Müll. Arg. XV. 2. 455
 α genuina - - - 456
 β longipes - - - -
 γ latifolia - - - -
 crocea Poit. XV. 2. 456
 cyathophora Müll. Arg. XV. 2. 454
 glauca Griseb. XV. 2. 456

Drypetes

- glauca* Vahl XV. 2. 455
glomerata Griseb. XV. 2. 454 455
glomerata Müll. Arg. XV. 2. 454
 α genuina - - - -
 β olivacea - - - 455
incurva Müll. Arg. XV. 2. 455
mucronata Griseb. XV. 2. 453
sessiliflora Baill. XV. 2. 456
sessiliflora Freire Allem. XV. 2. 245 456
Spruceana Müll. Arg. XV. 2. 454
triplinervia Müll. Arg. XV. 2. 456
Duania Noronh. XV. 2. 1143
Dubrueilia Gaudich. XVI. 1. 104
 ciliaris Gaudich. XVI. 1. 114
 inaequalis Gaudich. XVI. 1. 151
 lucens Gaudich. XVI. 1. 130
 melastomoides Gaudich. XVI. 1. 128
 microphylla Gaudich. XVI. 1. 106
 multiflora Gaudich. XVI. 1. 145
 peploides Gaudich. XVI. 1. 109
 pumila Gaudich. XVI. 1. 159
 Riedlei Dcne XVI. 1. 130
 rupipendia Gaudich. XVI. 1. 124
 sessilifolia Gaudich. XVI. 1. 125
Duchola Adans. XV. 2. 1134
Dufourea Bory XVII. 44
 alternifolia W. XVII. 45
 Boryi A. Rich. XVII. 45
 hypnoides St. Hil. XVII. 44
 Thouarsii A. Rich. XVII. 45
 trifaria Bory XVII. 45
Dugagelia Gaudich. XVI. 1. 392
 471
Dugagelia Endl. XVI. 1. 471 (Piper)
Dulongia H. B. & Kth XVII. 296
Dumartroya Gaudich. XVII. 221
 fagifolia Gaudich. XVII. 222
Duretia Gaudich. XVI. 1. 195
 cylindrica Gaudich. XVI. 1. 202
 palustris Gaudich. XVI. 1. 202
Dutschmanns pipe XV. 1. 435
Duvaucellia Bowd. XVII. 292
Dysmorphia De. fil. XV. 1. 355
 (Begonia)
 DYSOPSIDEAE Baill. XV. 2. 213 766
 1232
Dysopsis Baill. XV. 2. 949
 Gayana Baill. XV. 2. 949
 glechomoides Müll. Arg. XV. 2. 949
 α hirsuta - - - -
 β genuina - - - -
 γ paucidentata - - - -

E.

- Eai* XIV. 686
Echinocaulon Meisn. XIV. 84 131
 (Polygonum)
Echinocaulos Hassk. XIV. 83 131
perfoliatus Hassk. XIV. 132
Echinocroton F. Müll. XV. 2. 956
 961
claoxyloides F. Müll. XV. 2. 973
Echinosphaera Sieber XV. 2. 203
 204
rosmarinoides Sieber XV. 2. 205
Echinus Lour. XV. 2. 956 961
trisulcus Lour. XV. 2. 965
Echtrus Lour. XVII. 293
Edgeworthia Meisn. XIV. 542
chrysantha Lindl. XIV. 543
Gardneri Meisn. XIV. 543
papyrifera Zucc. XIV. 543
Edokke Gaertn. XVII. 293
Ehrhardia Scop. XV. 1. 82
Eibenbaum XVI. 2. 500
Einomeia Raf. Kl. XV. 1. 432 440
Berlandieri Kl. XV. 1. 441
brevipes Kl. XV. 1. 441
pentandra Raf. XV. 1. 440
Elacalli Rheed. XV. 2. 80
Elachocroton F. Müll. XV. 2. 1164
 1166
asperococcus F. Müll. XV. 2. 1175
Elachocroton Baill. XV. 2. 1166
 (Stillingia)
ELAEAGNACEAE Lindl. XIV. 606
ELAEAGNACEAE Schlecht. XIV.
 606
ELAEAGNEAE R. Br. XIV. 606
ELAEAGNI Adans. XVII. 32
ELAEAGNIDEAE Dumort. XIV.
 606
ELAEAGNOIDEAE Vent. XIV. 606
ELAEAGNORUM PARS Juss. XIV.
 606
ELAEAGNORUM & CAPRIFOLIORUM PARS Adans. XIV. 619
ELAEAGNORUM & ONAGRORUM PARS Juss. XIV. 619
Elaeagnus L. XIV. 608
acuminata hort. angl. XIV. 611
Alingaro Schlecht. XIV. 615
angustifolia Blanco XIV. 615
angustifolia L. XIV. 609
angustifolia songarica Fisch. XIV.
 609
Elaeagnus
arborea Lindl. XIV. 612
arborea Roxb. XIV. 611
β dendroides Schlecht. - 612
argentea Colla XIV. 611
argentea Moench XIV. 609
argentea Pursh XIV. 609
armatus Hamilt. XIV. 611
Breyniastrum Fisch. XIV. 610
chrysophylla hort. XIV. 615
commutata Bernh. XIV. 609
confetta Roxb. XIV. 612
crispa Thbg XIV. 614
Cumingii Schlecht. XIV. 613
cyanea Ait. XIV. 615
dactyliformis hort. XIV. 615
erivanensis Fisch. XIV. 615
ferruginea A. Rich. XIV. 610
β Gussoni Guss. - 611
ferruginea Zell XIV. 610
flava hort. XIV. 615
foliis oblongis &c. (Elaeagnus)
Burm. XIV. 610
foliis rotundatis &c. Burm. XIV.
 610
fusca hort. XIV. 615
Gaudichaudiana Schlecht. XIV.
 612
glabra Thbg XIV. 614
gonyanthes Benth. XIV. 613
grandifolia Boj. XIV. 612
Gussoni Gasparin. XIV. 611
hortensis MB. XIV. 609
α angustifolia Schlecht. - -
β songarica Bernh. - -
γ orientalis Schlecht. - -
javanica Bl. XIV. 614
incanus Lam. XIV. 609
Kologa Schlecht. XIV. 611
latifolia L. XIV. 610
β rotundifolia Schlecht. - -
γ triflora - -
latifolia Lour. XIV. 613
latifolia A. Rich. XIV. 610
latifolia Wall. XIV. 612
latifolia Wight XIV. 611
latifolia Zolling. XIV. 610
latifoliae forma Miq. XIV. 611
Loureirii Champ. XIV. 613
macrophylla Thbg XIV. 614
macrophylla Wall. XIV. 612
Moorcroftii Wall. XIV. 610
multiflora Thbg XIV. 614
nepalensis hort. Dyck. XIV. 615
orientalis L. XIV. 609
parvifolia Royle. XIV. 612

Elaeagnus

- Perrottetii* Schlecht. XIV. 613
punctata hort. torin. XIV. 610
pungens Bl. XIV. 615
pungens Thbg XIV. 614
reflexa Dcne XIV. 612
rigida Bl. XIV. 614
rigida Hassk. XIV. 614
salicifolia hort. XIV. 615
spadicea Savi XIV. 610 611
Spec. Thwait. XIV. 610
spinosa L. XIV. 609
tenuiflora Benth. XIV. 613
Thwaitesii Schlecht. XIV. 611
tiffiensis Fisch. XIV. 615
tomentosa Moench XIV. 609
triflora Roxb. XIV. 610 (bis)
umbellata Thbg XIV. 614 612
undulata Phytopol. XIV. 615
Wallichiana Schlecht. XIV. 612
Elaeocarpus copalliferus Retz XVI.
 2. 625
Elaeococca A. Juss. XV. 2. 723
cordata Bl. XV. 2. 724
vernicia Spr. XV. 2. 724
verrucosa A. Juss. XV. 2. 724
Elaeodendron Roxburghii Benth. &
Hook. XVII. 295
tomentosum W. XIV. 692
Elaeogene Miq. XV. 2. 1257
sumatrana Miq. XV. 2. 1257
Elate graccorum recentiorum Tourn.
 XVI. 2. 415
Elateriospermum Bl. XV. 2. 1130, XV.
 2. 956, hort. bourb. XV. 2. 983
 984
Tapo hort. bourb. XV. 2. 985
Tapos Bl. XV. 2. 1131
Tockbrai Bl. XV. 2. 956
Elatostema (non *Elatostemma*) Forst.
 XVI. 1. 171, Gaudich. XVI. 1.
 171, Endl. XVI. 1. 171, Auctor.
 XVI. 1. 164 171
acuminatum Brongn. XVI. 1. 181
affine Wedd. XVI. 1. 173
approximatum Wedd. XVI. 1. 190
β alternifolium - - - -
Brongniartianum Wedd. XVI. 1.
 173
cornutum Wedd. XVI. 1. 183
cuneatum Wight XVI. 1. 190
cuspidatum Wight XVI. 1. 173
cuspidiferum Miq. XVI. 1. 179
cyrandraefolium Miq. XVI. 1. 173
 175 176
decipiens Wedd. XVI. 1. 176

Elatostema

- delicatulum* Wedd. XVI. 1. 187
dissectum Wedd. XVI. 1. 182
diversifolium Wedd. XVI. 1. 189
β laetum - - - 190
ellipticum Wedd. XVI. 1. 186
eurhynchum Miq. XVI. 1. 182
fagifolium Gaudich. XVI. 1. 174
ficoidea Wedd. XVI. 1. 171
filicoides Seem. XVI. 1. 188
frutescens Hassk. XVI. 1. 191
 192
glaucescens Wedd. XVI. 1. 187
glaucescens β delicatulum Wedd.
 XVI. 1. 187
Goudotianum Wedd. XVI. 1. 185
gracile Hassk. XVI. 1. 190
grande Wedd. XVI. 1. 173
hirsutum Miq. XVI. 1. 180
Hookerianum Wedd. XVI. 1. 180
japonicum Wedd. XVI. 1. 167
 191
incisum Wedd. XVI. 1. 185
integrifolium Wedd. XVI. 1. 179
β semiserratum - - - 180
Junghubnianum Miq. XVI. 1. 188
laetum Wedd. XVI. 1. 190
laevigatum Hassk. XVI. 1. 191
 192
laevigatum β subcuneatum Bl. XVI.
 1. 193
lanceifolium Wedd. XVI. 1. 184
lepidotulum Miq. XVI. 1. 183
lineolatum Wight XVI. 1. 181
α majus Wedd. - - - 182
β falcigerum - - - -
γ lineare - - - -
longifolium Wedd. XVI. 1. 184
lucidum Forst. XVI. 1. 191 192
macrophyllum Brongn. XVI. 1.
 174
β paludosum Wedd. - - -
γ pedunculatum - - - -
maculatum Gaudich. XVI. 1. 176
madagascariense Wedd. XVI. 1.
 185
manillense Wedd. XVI. 1. 179
Mannii Wedd. XVI. 1. 178
Miquelianum Wedd. XVI. 1. 179
molle Wedd. XVI. 1. 173
montanum Endl. XVI. 1. 191 193
monticolum Hook. fil. XVI. 1. 187
nemorosum Seem. XVI. 1. 177
nigrescens Miq. XVI. 1. 175
obovatum Wedd. XVI. 1. 188
obtusum Wedd. XVI. 1. 187

Elatostema

- β delicatulum* Wedd. XVI. 1. 187
oppositifolium Dals. XVI. 1. 165 191
ovatum Wight XVI. 1. 164 191
Paivaeanum Wedd. XVI. 1. 178
paludosum Miq. XVI. 1. 174
papillosum Wedd. XVI. 1. 188
parvifolium Brongn. XVI. 1. 184
parvum Bl. XVI. 1. 190
parvum β Miq. XVI. 1. 182
pedunculatum J. R. & G. Forst. XVI. 1. 191 (bis)
pedunculatum Miq. XVI. 1. 174
platyphyllum Wedd. XVI. 1. 175
podophyllum Wedd. XVI. 1. 186
polycephalum Wedd. XVI. 1. 173
procridioides Wedd. XVI. 1. 180
pubescens Pers. XVI. 1. 172
radicans Wedd. XVI. 1. 167 191
reticulatum Wedd. XVI. 1. 176
rigidum Wedd. XVI. 1. 185
rostratum Hassk. XVI. 1. 191
rostratum Miq. XVI. 1. 179
β manillense - - - -
rugosum A. Cuning. XVI. 1. 177
rupestre Wedd. XVI. 1. 177
β salicifolium - - - 178
serratum Forst. XVI. 1. 172
sesquifolium Hassk. XVI. 1. 179
sessile Forst. XVI. 1. 172
β punctatum Wedd. - - - 173
γ cyrtandraefolium - - - -
δ angustifolium - - - -
ε ulmifolium - - - -
ζ cuspidatum - - - -
η tomentosum - - - -
θ grande - - - -
ι Brongniartianum - - - -
sinuatum Hassk. XVI. 1. 190
spectabile Miq. XVI. 1. 174
stipitatum Wedd. XVI. 1. 186
Stracheyanum Wedd. XVI. 1. 189
strigosum Hassk. XVI. 1. 181
subincisum Wedd. XVI. 1. 182
succosum Miq. XVI. 1. 191 192
surculosum Wight XVI. 1. 189
thibaudiaefolium Wedd. XVI. 1. 179
tomentosum Wedd. XVI. 1. 173
trinerve Hochst. XVI. 1. 191
ulmifolium Miq. XVI. 1. 173
umbellatum Bl. XVI. 1. 167 191
umbrosum A. Gray XVI. 1. 177
Urvilleanum Brongn. XVI. 1. 184

Elatostema

- β parvifolium* Wedd. XVI. 1. 184
Webbianum Wedd. XVI. 1. 190
Wightianum Wedd. XVI. 1. 191 192
Zollingerianum Miq. XVI. 1. 178
Zollingerianum Wedd. XVI. 1. 179
Elatostema sect. Androsyce Wedd. XVI. 1. 171
Elatostema Wedd. XVI. 1. 172
Elatostema Wedd. XVI. 1. 172 (Elatostema)
ELATOSTEMAEAE Gaudich. XVI. 1. 104
Eleutherogynium Müll. Arg. XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)
Elkania multinervis Schlecht. XVI. 1. 227
Ellimia Nutt. XVI. 2. 584 586
ruderalis Nutt. XV. 2. 587
Eluteria Griseb. XV. 2. 513 514 (Croton)
Embelia Retz XVII. 296
Burmanni Retz XVII. 28
Grossularia Retz XVII. 28
Embira branca XIV. 526
Emblica Gaertn. XV. 2. 274 351
officinalis Gaertn. XV. 2. 352
Palasis Wall. XV. 2. 434 510
pilosa Spr. XV. 2. 432
racemosa Spr. XV. 2. 238 434
Emblica Baill. XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Emblicastrum Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)
EMBOTHRIAE Meisn. XIV. 211 443
Embothrium Forst. XIV. 443, Andr. XIV. 393, Sm. XIV. 349 446 447, R. & Pav. XIV. 424 445 Forst. XIV. 450
alnifolium Poepp. XIV. 444 450
angustifolium Sm. XIV. 444
hipinnatum W. XIV. 444
huxifolium Sm. XIV. 369 444
Chaparro Humb. XIV. 428 444
cinereum Thib. XIV. 355 444
coccineum Forst. XIV. 443
cordifolium W. XIV. 429 444
crithmifolium Sm. XIV. 444 448
curvatum W. herb. XIV. 428 444
cytisoides Cav. XIV. 355 444
cytisoides β Cav. XIV. 355
dentatum R. & Pav. XIV. 444 449

Embothrium

- emarginatum* R. & Pav. XIV. 444
445
ferrugineum Cav. XIV. 444 449
genianthum Cav. XIV. 369 444
Gilliesii Meisn. XIV. 444
grandiflorum Bonpl. XIV. 446
grandiflorum Lam. XIV. 444 445
herbaceum Lam. Cav. XIV. 444
448
hirsutum Lam. XIV. 444 450
ilicifolium Poir. XIV. 444 447
lanceolatum R. & Pav. XIV. 443
lineare Andr. XIV. 355 444
linearifolium Cav. XIV. 355 444
longifolium Poir. XIV. 444 447
minus Steud. XIV. 444
monospermum R. & Pav. XIV. 432
444
mucronatum W. herb. XIV. 444
445
myricoides Gaertn. XIV. 444 447
myrtifolium Poepp. XIV. 425 444
obliquum R. & Pav. XIV. 444 450
pinnatum R. & Pav. XIV. 433
444
Pinol Domb. XIV. 444 449
polystachyum W. herb. XIV. 345
444
rubricaulis Giord. XIV. 444 451
rurale Domb. XIV. 444 450
salicifolium Vent. XIV. 416 445
salicifolium W. XIV. 699
salignum Andr. XIV. 416 445
sericeum Sm. XIV. 355 445
sericeum γ *angustifolium* Sm. XIV.
355
sericeum β *minus* Sm. XIV. 354
silicifolium Sm. XIV. 445 448 449
spathulatum Cav. XIV. 445 446
speciosissimum Sm. XIV. 445 446
speciosum Salisb. XIV. 445 446
strobilinum Labill. XIV. 443 445
sylvaticum Poepp. XIV. 445 449
tinctorium Labill. XIV. 445 448
tinctorium var. Labill. XIV. 448
(bis)
truncatum Labill. XIV. 445 446
umbellatum Forst. XIV. 445 450
- EMBRYONATAE SYNORHIZAE**
Rich. XVI. 2. 345
- Emex** Neck. XIV. 40
australis Steinh. XIV. 40
Centropodium Meisn. XIV. 40
spinosa Campd. XIV. 40
spinosa β *capensis* Steinh. XIV. 40

- EMPETRACEAE** De. fil. XVI. 1. 24
EMPETRACEAE Lindl. XVI. 1. 24
EMPETREAE Don XVI. 1. 24
EMPETRIDEAE S. F. Gray XVI.
1. 24
EMPETRIDIA Raf. XVI. 1. 24
EMPETRINEAE Dumort. XVI. 1.
24
EMPETRIS, ERICIS & ONAGRIS
AFFINES Juss. XIV. 617
Empetrum Tourn. XVI. 1. 25, L. XVI.
1. 26
acetosum Rumph. XVI. 1. 26, XV.
1. 323
aciculare Bertol. XVI. 1. 26 27
album L. XVI. 1. 27
andinum Philipp. XVI. 1. 26
Conradii Tuckerm. XVI. 1. 26 27
crassifolium Raf. XVI. 1. 25
medium Carmich. XVI. 1. 26
nigrum L. XVI. 1. 25
 β *purpureum* De. fil. - - 26
 γ *andinum* - - - -
 δ *rubrum* - - - -
pinnatum Lam. XVI. 1. 26
procumbens L. XVI. 1. 25
purpureum Raf. XVI. 1. 26
rubrum Hohenack. XVI. 1. 26
rubrum Pet. Thour. XVI. 1. 26
rubrum W. XVI. 1. 26 (bis)
- ENCEPHALARTHEAE** De. fil. XVI. 2.
529 530
ENCEPHALARTEAE Miq. XVI. 2. 530
Encephalartos Lehm. XVI. 2. 525
530 534, F. Müll. XVI. 2. 534
Altensteinii Lehm. XVI. 2. 532
 β *eriocephalus* Vriese - - 533
brachyphyllus Lehm. XVI. 2. 532
caffer Hook. XVI. 2. 531
caffer Lehm. XVI. 2. 533
caffer Miq. XVI. 2. 532
 β *brachyphyllus* De. fil. - - -
caffra Miq. XVI. 2. 532
cycadifolius Lehm. XVI. 2. 531
Denisonii F. Müll. XVI. 2. 533
536
elongatus Miq. XVI. 2. 533
Fraseri Miq. XVI. 2. 533 535
Friderici Guilielmi Lehm. XVI. 2.
531
Ghellinckii Lem. XVI. 2. 533
van Hallii Vriese XVI. 2. 532
horridus Lehm. XVI. 2. 532
 β *latifrons* Miq. - - -
horridus var. *lanuginosus* Miq.
XVI. 2. 533

Encephalartos

- horridus trispinosus* Hook. XVI. 2. 532
lanuginosus Lehm. XVI. 2. 533
latifolius Steud. XVI. 2. 533 541
latifrons Lehm. XVI. 2. 532
Lehmanni Lehm. XVI. 2. 531
 β *spinulosus* Miq. - - -
longifolius Lehm. XVI. 2. 531
 (cis)
 β *revolutus* Miq. - - -
 γ *angustifolius* - - -
 δ *Hookeri* - - -
Macdonellii F. Müll. XVI. 2. 533 537
Marumii Vriese XVI. 2. 532
mauritanus Miq. XVI. 2. 531
Miquelii F. Müll. XVI. 2. 533 536
nanus Lehm. XVI. 2. 532
Oldfieldii Miq. XVI. 2. 535
Pauli Guilielmi F. Müll. XVI. 2. 533 536
Preissii F. Müll. XVI. 2. 533 535
pumilus Steud. XVI. 2. 533 543
pungens hort. XVI. 2. 533
pungens Lehm. XVI. 2. 533
spinulosus Lehm. XVI. 2. 531
spiralis Lehm. XVI. 2. 533 535
spiralis Miq. XVI. 2. 535
spiralis var. diplomera F. Müll. XVI. 2. 535
tridentatus Lehm. XVI. 2. 533
villosus Lem. XVI. 2. 533
Encephalartos § *Lepidozamia* Miq. XVI. 2. 547
 § 1 *Macrozamia* Miq. XVI. 2. 534 535
 § 2 *Miq.* XVI. 2. 536
 § 3 *Paradenia* Miq. XVI. 2. 536
Enchidion Jack XV. 2. 1256
verticillatum Jack XV. 2. 1256
Enckea Kth XVI. 1. 240 243 251 326, Miq. XVI. 1. 240
Amalago Griseb. XVI. 1. 250 336
Amalago β *hirtella* Griseb. XVI. 1. 247
articulata Griseb. XVI. 1. 380
blattarum Kth XVI. 1. 329
californica Kth XVI. 1. 249
californica Miq. XVI. 1. 375
ceanothisfolia Kth XVI. 1. 247
ceanothisfolia Miq. XVI. 1. 247
decrescens Miq. XVI. 1. 251
discolor Kth XVI. 1. 249
dubia Kth XVI. 1. 329

Enckea

- glaucescens* Kth XVI. 1. 250
heptandra Miq. XVI. 1. 245
Kunthii Miq. XVI. 1. 250
laevigata Kth XVI. 1. 244
laevigata Miq. XVI. 1. 244
lata Kth XVI. 1. 245
Lessertiana Miq. XVI. 1. 244
Lindenii Miq. XVI. 1. 248
Martiana Miq. XVI. 1. 244
miconiaefolia Benth. XVI. 1. 375
orthostachya Kth XVI. 1. 248
plantaginea Kth XVI. 1. 247
platyphylla Benth. XVI. 1. 375
reticulata Miq. XVI. 1. 295
Schlechtendahlia Miq. XVI. 1. 324
Sieberi Griseb. XVI. 1. 247
Sieberi Miq. XVI. 1. 248
smilacifolia Kth XVI. 1. 245
stipulacea Kth XVI. 1. 375
stipulacea Miq. XVI. 1. 375
subpanduraeformis Miq. XVI. 1. 250
Stewartii Griseb. XVI. 1. 247
tenuis Kth XVI. 1. 244
unguiculata Kth XVI. 1. 250
variifolia Miq. XVI. 1. 308
vernicea Miq. XVI. 1. 248
Enckea C. De. XVI. 1. 243 (Piper)
Encleisocarpon Miq. XVI. 2. 102 (Quercus)
Encycla Nutt. XIV. 5.
ovalifolia Nutt. XIV. 10
purpurea Nutt. XIV. 10
Endamnia Raf. XVI. 1. 26 (Colema)
Endiandra R. Br. XV. 1. 5 78, Spr. XV. 1. 84
cuneata Miq. XV. 1. 79 80
firma Nees XV. 1. 79
glauca R. Br. XV. 1. 78 509
jamaicensis Spr. XV. 1. 79 85
Mülleri Meisn. XV. 1. 509
pubens R. Br. XV. 1. 509
rubescens Miq. XV. 1. 79 80
rubescens var. Miq. XV. 1. 79
Sieberi Nees XV. 1. 79
sumatrana Miq. XV. 1. 79
virens F. Müll. XV. 1. 509
Endiandra subgenus *Dictyodaphne* Bl. XV. 1. 79
Endlicheria Nees XV. 1. 172
anomala Nees XV. 1. 173
hirsuta Nees XV. 1. 172
sericea Nees XV. 1. 174
Endodeca Raf. XV. 1. 432 433, Kl. XV. 1. 432 433

Endodeca

- Bartonii* Kl. XV. 1. 434
polyrrhizos Kl. XV. 1. 434
Serpentaria Raf. XV. 1. 433
Endonema A. Juss. XIV. 490
retzioides Sond. XIV. 491
Thunbergii A. Juss. XIV. 491
ENDONEMEA Dc. fil. XIV. 490
Endospermum Benth. XV. 2. 1131
borneense Müll. Arg. XV. 2. 1132
chinense Benth. XV. 2. 1131
malaccense Müll. Arg. XV. 2. 1132
Engelhardtia Leschen. XVI. 2. 140,
Auctor. XVI. 2. 140
aceriflora Bl. XVI. 2. 141
acerifolia Steud. XVI. 2. 141
chrysolepis Hance XVI. 2. 142
Colebrookeana Lindl. XVI. 2. 141
Oreomunnea C. Dc. XVI. 2. 142
palembanica Miq. XVI. 2. 141
parvifolia C. Dc. XVI. 2. 141
philippinensis C. Dc. XVI. 2. 141
rigida Bl. XVI. 2. 142
Roxburghiana Lindl. XVI. 2. 141
selanica Bl. XVI. 2. 142 629
serrata Bl. XVI. 2. 141
spicata Bl. XVI. 2. 140 629
Wallichiana Lindl. XVI. 2. 141
β chrysolepis C. Dc. - - 142
Engelhardtia sect. *Oreomunnea* C. Dc.
XVI. 2. 142
Pteriloma C. Dc.
XVI. 2. 140
Engelmannia Kl. XV. 2. 513 688
Nuttalliana Kl. XV. 2. 689
Enkleia Griff. XIV. 593
malaccensis Griff. XIV. 599
Eon Gommi Kaempf. XIV. 614
Epallage Endl. XIV. 511 (*Pimelea*)
Ephedra Tourn. XVI. 2. 352
alata Dcne XVI. 2. 358
alata Schimp. XVI. 2. 357
Alte C. A. Mey. XVI. 2. 356
altissima Boiss. XVI. 2. 356
altissima Bove XVI. 2. 358
altissima Desf. XVI. 2. 356
americana Berter. XVI. 2. 353
americana Humb. & Bonpl. XVI. 2. 354
andina Poepp. XVI. 2. 353
β hamilis Parl. - - -
antisiphilitica C. A. Mey. XVI. 2. 354
aphylla Forsk. XVI. 2. 359
arborea Lag. XVI. 2. 355

Ephedra

- arborea* F. Müll. XVI. 2. 359
botryoides Fisch. & Mey. XVI. 2. 359
bracteata Miers XVI. 2. 353
campulypoda C. A. Mey. XVI. 2. 356
chilensis Miers XVI. 2. 353
ciliata Fisch. & Mey. XVI. 2. 357
Clusii Dufour XVI. 2. 356
cretica &c. Tourn. XVI. 2. 356
dissoluta Webb. XVI. 2. 356
distachya Brot. XVI. 2. 356
distachya L. XVI. 2. 355
distachya Vill. XVI. 2. 357
equisetiformis Webb. XVI. 2. 357
foliata Boiss. XVI. 2. 357
fragilis Desf. XVI. 2. 355
fragilis Moris XVI. 2. 357
Gerardiana Wall. XVI. 2. 359
graeca C. A. Mey. XVI. 2. 358
helvetica C. A. Mey. XVI. 2. 355
humilis Wedd. XVI. 2. 353
intermedia Schrenk & Mey. XVI. 2. 355
lomatolepis Schrenk XVI. 2. 358
major Heldr. & Kotschy XVI. 2. 358
major Host XVI. 2. 356
maritima major Tourn. XVI. 2. 356
maritima minor Tourn. XVI. 2. 355
minor Host XVI. 2. 355
monosperma Gmel. XVI. 2. 357
monostachya L. XVI. 2. 355
monostachya Turcz. XVI. 2. 357
nebrodensis Tin. XVI. 2. 357 685
occidentalis Torr. XVI. 2. 354
peruviana Berter. XVI. 2. 353
polygonoides Pall. XVI. 2. 355
polygonoides Siev. XVI. 2. 357
procera Fisch. & Mey. XVI. 2. 358
rupestris Benth. XVI. 2. 354
scoparia Lang XVI. 2. 357 685
stenosperma Schrenk & Mey. XVI. 2. 359
strobilacea Bung. XVI. 2. 358
triandra Tul. XVI. 2. 354
trifaria Torr. XVI. 2. 359
Tweediana Fisch. & Mey. XVI. 2. 354
Villarsii Godr. & Gren. XVI. 2. 357

- Ephedra**
vulgaris Rich. XVI. 2. 354
EPHEDRACEAE Dumort. XVII. 34
Ephippiandra Dene XVI. 2. 642 662
myrtoidea Dene XVI. 2. 662
Epicarpurus Thwait. XVII. 215 217,
Raoul XVII. 235
asper Steud. XVII. 219
microphyllus Raoul XVII. 236
orientalis Bl. XVII. 208 219
spinousus Wight XVII. 218
timorensis Don XVII. 218
zeylanica Thwait. XVII. 216
zeylanicus Wight XVII. 216
Spec. Bl. XVII. 217
Epicea XVI. 2. 416
Epichrozantha Eckl. & Zeyh. XIV.
580
biflora Eckl. & Zeyh. XIV. 588
debilis Eckl. & Zeyh. XIV. 588
juniperifolia Eckl. & Zeyh. XIV.
587 588
ovata Eckl. & Zeyh. XIV. 586
pungens Eckl. & Zeyh. XIV. 587
simplex Eckl. & Zeyh. XIV. 587
588
villosa Eckl. & Zeyh. XIV. 587
EPICIBINEAE Müll. Arg. XV. 2.
1024
Epicrinus Griff. XV. 2. 1024
malayanus Griff. XV. 2. 1024
Epistylum Sw. XV. 2. 274 412
axillare Sw. XV. 2. 412
cauliflorum Sw. XV. 2. 412
cordifolium Baill. XV. 2. 422
floribundum Thwait. XV. 2. 425
(bis)
glaucescens Baill. XV. 2. 424
latifolium Thwait. XV. 2. 422
leptocladon Hance XV. 2. 422
montanum Thwait. XV. 2. 421
phyllanthoides Baill. XV. 2. 423
polyphyllum Thwait. XV. 2. 421
pulchrum Baill. XV. 2. 421
Roxburghii Baill. XV. 2. 420
zeylanicum Baill. XV. 2. 421
Epistylum sect. *Eriococcus* Baill.
XV. 2. 420
Euepistylum Baill.
XV. 2. 412
Epistylum Griseb. XV. 2. 276 412
(Phyllanthus)
Equisetum *montanum creticum* Prosp.
Alpin. XVI. 2. 356
nebradense &c. Cupan. XVI. 2.
357
- Equisetum**
polygonoides montanum &c. Moris.
XVI. 2. 356
Eraclissa Forsk. XV. 2. 235
Erasmia Miq. XVI. 1. 392
floribunda Miq. XVI. 1. 398
Eresda Spach XVI. 2. 555 556
Eremadenia Diedrichs. XV. 2. 704
(Julocroton)
Eremocarpus Benth. XV. 2. 708
setigerus Benth. XV. 2. 708
Eremophyton Boiss. XV. 2. 9 70
(Euphorbia)
Eriantha Benth. XIV. 7 (Eriogonum)
ERICIS AFFINES Juss. XVI. 1. 24
Eriococcoides Müll. Arg. XV. 2. 278
419 (Phyllanthus)
Eriococcus Hassk. XV. 2. 274 420
glaucescens Zoll. & Mor. XV. 2.
424
gracilis Hassk. XV. 2. 423
Eriococcus Baill. XV. 2. 420 (Epi-
stylidium)
Eriococcus Müll. Arg. XV. 2. 278
420 (Phyllanthus)
Eriodaphne Nees XV. 1. 43 (Persea)
ERIOGONEAE Benth. XIV. 5
ERIOGONEAE Dumort. XIV. 5
ERIOGONAEAE Meisn. XIV. 3 5
Eriogonum Mx XIV. 5
Abertianum Torr. XIV. 21
acaule Nutt. XIV. 9
acetoselloides Torr. XIV. 16
affine Benth. XIV. 13
alatum Torr. XIV. 6
β elatum Benth. - 7
album Nutt. XIV. 14
andinum Nutt. XIV. 9
androsaceum Benth. XIV. 9
angulosum Benth. XIV. 22
angustifolium Nutt. XIV. 11
annuum Nutt. XIV. 19
arachnoideum Eschsch. XIV. 13
arachnoideum Hook. XIV. 13
atrorubens Engelm. XIV. 7
aureum Nutt. XIV. 8
auriculatum Benth. XIV. 13
brevicaule Nutt. XIV. 18
β aureum Benth. - 19
caespitosum Benth. XIV. 9
caespitosum Nutt. XIV. 9
cernuum Nutt. XIV. 21
ciliatum Torr. XIV. 20
cinereum Benth. XIV. 8
compositum Dougl. XIV. 11
β leianthum Benth. - 12

Eriogonum

- confertiflorum* Benth. XIV. 17
β Stansburyi - - -
cordatum Torr. XIV. 21
corymbosum Benth. XIV. 17
crassifolium Benth. XIV. 8
cymosum Benth. XIV. 19
decumbens Benth. XIV. 14
denudatum Nutt. XIV. 17
dichotomum Dougl. XIV. 14
β humile Benth. - -
divaricatum Hook. XIV. 22
Douglasii Benth. XIV. 9
effusum Nutt. XIV. 18
β rosmarinoides Benth. - -
elatum Dougl. XIV. 13
ellipticum Nutt. XIV. 11
elongatum Benth. XIV. 14
elongatum Nutt. XIV. 10
fasciculatum Benth. XIV. 12
flavum Nutt. XIV. 8
β crassifolium Benth. - -
Fremonti Torr. XIV. 18
geniculatum Nutt. XIV. 9
glandulosum Nutt. XIV. 21
gnaphalodes Benth. XIV. 10
Gordoni Benth. XIV. 20
gracile Benth. XIV. 17
helianthemifolium Benth. XIV. 15
heracleoides Nutt. XIV. 11
β minus Benth. - -
hieracifolium Benth. XIV. 6
Jamesii Benth. XIV. 7
inflatum Torr. XIV. 20
intricatum Benth. XIV. 17
lachnogynum Torr. XIV. 8
latifolium Sm. XIV. 13
laxiflorum Nutt. XIV. 18
leucoclados Benth. XIV. 16
Lindheimerianum Scheel. XIV. 19
longifolium Nutt. XIV. 7
micranthum Nutt. XIV. 19
microtheca Nutt. XIV. 18
β laxiflorum Benth. - -
γ Fendlerianum - - -
multiflorum Benth. XIV. 19
niveum Dougl. XIV. 14
nudum Dougl. XIV. 13
β pubiflorum Benth. - -
Nuttalli Gamb. XIV. 10
oblongifolium Benth. XIV. 12
β minus - - 13
obtusum Benth. XIV. 15
orthocladum Torr. XIV. 15 693
ovalifolium Benth. XIV. 9
ovalifolium Nutt. XIV. 10

Eriogonum

- parviflorum* Nutt. XIV. 10
parvifolium Sm. XIV. 12
pauciflorum Pursh XIV. 10
pharnaceoides Torr. XIV. 22 693
platyphyllum Torr. XIV. 20
polifolium Benth. XIV. 12
polyanthum Benth. XIV. 12
polycladon Benth. XIV. 16
purpureum Nutt. XIV. 10
β tenuius Benth. - -
pyrolaefolium Murr. XIV. 10
racemosum Nutt. XIV. 15
reniforme Torr. XIV. 21
rosmarinifolium Nutt. XIV. 12
rotundifolium Benth. XIV. 21
salsuginosum Hook. XIV. 22
sericeum Pursh XIV. 8
sericeum Torr. XIV. 7
Simpsoni Benth. XIV. 18
β floccoso-lanatum - - -
sphaerocephalum Dougl. XIV. 8
stellatum Benth. XIV. 11
strictum Benth. XIV. 16
β lachnostegia - - -
tenellum Torr. XIV. 19
β ramosissimum Benth. - - 20
γ leptocladon - - -
texanum Scheel. XIV. 7
thymoides Benth. XIV. 9
Tolmieanum Hook. XIV. 11
tomentosum Mx XIV. 7
trachygonum Torr. XIV. 15
trichopodium Torr. XIV. 20
β minus Benth. - -
umbellatum Benth. XIV. 11
umbellatum Torr. XIV. 11
β majus Benth. - -
undulatum Benth. XIV. 7
vimineum Dougl. XIV. 17
β eriocladon Benth. - -
virgatum Benth. XIV. 16
Wrightii Torr. XIV. 15 693
β floccosum Benth. - -
- Eriogonum § 1 *Alata* Benth. XIV. 6.
 § 6 *Corymbosa* - - 6
 17
 § 4 *Desmocephala* - - 6
 12
 § 2 *Eriantha* - - 6 7
 § 8 *Foliosa* - - 6 21
 § 7 *Pedunculata* - - 6 19
 § 9 *Substipulata* - - 6
 22
 § 3 *Umbellata* - - 6 8
 § 5 *Virgata* - - 6 14

- Eucastelnavia* Wedd. XVII. 80
 (Castelnavia)
Eucasuarina Miq. XVI. 2. 334
 (Casuarina)
Euceltis Planch. XVII. 169 (Celtis)
Eucephalocroton Müll. Arg. XV. 2.
 761 (Cephalocroton)
Eucicca Müll. Arg. XV. 2. 413
 (Phyllanthus sect. Cicca)
Euclaoxylon Müll. Arg. XV. 2. 781
 (Claoxylon)
Eucleidion Müll. Arg. XV. 2. 987
 (Cleidion)
Euclissa Endl. XIV. 487 (Brachy-
 siphon)
Eucnidoseculus Müll. Arg. XV. 2.
 1096 (Cnidoseculus)
Eucodiaeum Müll. Arg. XV. 2. 1119
 (Codiaeum)
Eucomandra De. fil. XIV. 636
 (Comandra)
Euconceveiba Müll. Arg. XV. 2. 896
 (Conceveiba)
Euconospermum Endl. XIV. 316
 (Conospermum)
Eueroton Müll. Arg. XV. 2. 513
 524 (Croton)
ELCROTONEAE Griseb. XV. 2. 512
UCROTONEAE Müll. Arg. XV. 2.
 512
Eucurcas Baill. XV. 2. 1076 (Curcas)
Eucurcas Müll. Arg. XV. 2. 1080
 (Jatropha sect. Curcas)
Eucyclostemon Müll. Arg. XV. 2.
 482 (Cyclostemon)
Eucylicodaphne Meisn. XV. 1. 200
 (Cylicodaphne)
Eudalechampia Müll. Arg. XV. 2.
 1233 (Dalechampia)
Eudaphne C. A. Mey. XIV. 538
 (Daphne)
Eudryandra Meisn. XIV. 467 (Dry-
 andra)
Euexcoecaria Müll. Arg. XV. 2. 1218
 (Excoecaria)
Euexocarpus De. fil. XIV. 689
 (Exocarpus)
Eufagus De. fil. XVI. 2. 118 (Fagus)
EUFORSKOHLBAE Wedd. XVI. 1.
 235²⁴
Eugarrya De. fil. XVI. 1. 487
 (Garrya)
Eugenia villosa Poir. XVI. 2. 661
Euglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275
 278 (Phyllanthus)
Eugnidia Endl. XIV. 580 (Gnidia)
Eugrevillea Meisn. XIV. 349 (Gre-
 villea)
Eugussonia Müll. Arg. XV. 2. 1182
 (Sebastiania sect. Gussonia)
Eugymnanthes Müll. Arg. XV. 2.
 1175 1176 (Gymnanthes)
Euhedyosmum Solms XVI. 1. 479
 (Hedyosmum)
Euhemicyclia Müll. Arg. XV. 2. 487
 (Hemicyclia)
Euhevea Müll. Arg. XV. 2. 719
 (Hevea)
EUHIPPOMANEAE Müll. Arg. XV. 2.
 1035 1147
Eubydnora De. fil. XVII. 109
 (Hydnora)
Euiodes Baill. XVII. 22 (Jodes)
Eukirganelia Baill. XV. 2. 346
 (Kirganelia)
Euknightia Endl. XIV. 442 (Knightia)
Eulasiocroton Müll. Arg. XV. 2. 955
 (Lasiocroton)
Euleptorhachis (non *Euleptorhaphis*
 XV. 2. 1273) Müll. Arg. XV. 2.
 925 (Leptorhachis)
Euleuca Raf. XVI. 1. 26 (Colema)
Euleucum Raf. XVI. 1. 26
album Raf. XVI. 1. 27
Eulinostoma Meisn. XIV. 599
 (Linostoma)
Eulomatia Endl. XIV. 447 (Lomatia)
Eumacaranga Müll. Arg. XV. 2. 1008
 (Macaranga)
Eumallotus Müll. Arg. XV. 2. 961
 (Mallotus)
Eumappa Reichenb. fil. & Zolk XV.
 2. 991 (Mappa)
Eumecanthus Kl. & Gke XV. 2. 7 55
arenarius Kl. & Gke XV. 2. 56
ariensis Kl. & Gke XV. 2. 56
Benthamianus Kl. & Gke XV. 2.
 56
triphyllus Kl. & Gke XV. 2. 56
Eumicrodesmis Müll. Arg. XV. 2.
 1041 (Microdesmis)
Eumimetes Endl. XIV. 262 (Mimetes)
Eumomisia Planch. XVII. 186
 (Celtis subgen. Momisia)
Eumühlenbeckia Endl. XIV. 148
 (Mühlenbeckia)
Eumyristica De. fil. XIV. 189 (My-
 ristica)
Eumyristica Hook. XIV. 189 200
 (Myristica)
Euneolacis Wedd. XVII. 59 (Neo-
 lacis)

- Eunepenthes* *Hook.* XVII. 92 (*Nepenthes*)
Euochradenus *Müll. Arg.* XVI. 2. 589
 (Ochradenus)
Euomphalea *Baill.* XV. 2. 1135 (*Omphalea*)
Euorites *Endl.* XIV. 423 (*Orites*)
Euostodes *Müll. Arg.* XV. 2. 1114
 (*Ostodes*)
Euosiris (*Euosyris*) *Dc. fil.* XIV. 633 (*Osyris*)
Eupachystemon *Miq.* XV. 2. 988
 (*Pachystemon*)
Eupedilanthus *Boiss.* XV. 2. 4 (*Pedilanthus*)
Eupenaea *Endl.* XIV. 484 (*Penaea*)
Eupera *Baill.* XV. 2. 1029 (*Pera*)
Eupera *Müll. Arg.* XV. 2. 1026
 (*Pera*)
Eupetalum *Lindl.* XV. 1. 278 280
Kunthianum *Kl.* XV. 1. 281
Lindleyanum *Gaudich.* XV. 1. 281
petalodes *Lindl.* XV. 1. 281
tuberosum *Kl.* XV. 1. 281
Eupetalum *Dc. fil.* XV. 1. 280 (*Begonia*)
Euphoebe canescens *Bl.* XV. 1. 59
chartacea *Bl.* XV. 1. 58
cuneata *Bl.* XV. 1. 58
falcata *Bl.* XV. 1. 59
macrophylla *Bl.* XV. 1. 59
superba *Bl.* XV. 1. 59
umbelliflora *Bl.* XV. 1. 58
Euphorbia *L.* XV. 2. 7, XV. 2. 4,
L. Jacq. XV. 2. 4, *Haw.* XV. 2.
 7. 78 85, *Kl. & Gke* XV. 2. 7,
Neck. XV. 2. 7, *Auct.* XV. 2.
 187
abortiva *Forsk.* XV. 2. 179
abyssinica *Raensch.* XV. 2. 84
β mozambicensis *Boiss.* - - -
acalyphoides *Hochst.* XV. 2. 98
β arabica *Boiss.* - - -
acanthothamnus *Heldr. & Sartor.*
 XV. 2. 132
acaulis *Roxb.* XV. 2. 93
acaulon &c. *Burm.* XV. 2. 90
acerensis *Boiss.* XV. 2. 55 1264
aculeata *Forsk.* XV. 2. 83
aculeata *E. Mey.* XV. 2. 169
acuminata *Lam.* XV. 2. 140
acuta *Engelm.* XV. 2. 18
β stenophylla *Boiss.* - - -
adenochlora *Morr. & Dene* XV. 2.
 176 1266
adenophylla *hort.* XV. 2. 179
Euphorbia
adenopoda *Baill.* XV. 2. 78
adenoptera *Bertol.* XV. 2. 49
β indivisa *Engelm.* - - -
adianthoides *Lam.* XV. 2. 57
aegyptiaca *Boiss.* XV. 2. 35 1263
β indica - - -
affinis *Dc.* XV. 2. 157
agowensis *Hochst.* XV. 2. 70
agraria *MB.* XV. 2. 163
akenocarpa *Guss.* XV. 2. 119
akenocarpa *Roux & Blaise* XV. 2.
 119
alata *Hook.* XV. 2. 76
alata *Boiss.* XV. 2. 123
albo-marginata *Torr. & Gr.* XV.
 2. 30
aleppica *L.* XV. 2. 138
alexandrina *Delil.* XV. 2. 157
algeriensis *Boiss.* XV. 2. 130
alpina *C. A. Mey.* XV. 2. 122
β baikalensis *Boiss.* - - 123
alsinifolia *Boiss.* XV. 2. 49
altaica *C. A. Mey.* XV. 2. 128
β sajanensis *Boiss.* - - -
altaica *β pilosa* *Stschegl.* XV. 2.
 123
altissima *Boiss.* XV. 2. 116
ambigua *Waldst. & Kit.* XV. 2.
 129
ammanioides *H. B. & Kth* XV. 2.
 28
ammatotricha *Boiss.* XV. 2. 29
ampla *Hook. fil.* XV. 2. 1268
amplexicaulis *Hook. fil.* XV. 2. 13
amplexicaulis *Ledeb.* XV. 2. 126
amygdaloides *Lam.* XV. 2. 165
amygdaloides *L.* XV. 2. 170
β Chaixiana *Boiss.* - - -
γ ligulata - - -
anacampseroides *Lam.* XV. 2. 5
Anacampseros *Boiss.* XV. 2. 173
β minor - - - 174
Anacampseros *Boiss. & Balans.*
 XV. 2. 174
anacantha *Ait.* XV. 2. 86
anceps *Benth.* XV. 2. 49
andina *Philipp.* XV. 2. 103
andrachnoides *Schrenk* XV. 2.
 161
androsaemifolia *Presl* XV. 2. 23
androsaemifolia *Schousb.* XV. 2.
 162
androsaemifolia *Steud.* XV. 2.
 163
androsaemoides *Dennst.* XV. 2. 22

Euphorbia

- angularis* Kotschy (non Kl.) XV. 2. 84
angulata Jacq. XV. 2. 127 1266
 β *expansa* Boiss. - - 128 (del. XV. 2. 1266)
angusta Engelm. XV. 2. 18
angustifolia Hamilt. XV. 2. 177
angustifolia Lockh. XV. 2. 73
anomala Salzm. XV. 2. 59
antiquorum Forsk. XV. 2. 82
antiquorum L. XV. 2. 81
 β *polygona* Boiss. - - -
antiquorum E. Mey. XV. 2. 91
antiquorum var. β *L.* XV. 2. 82
antisiphilitica Zuccar. XV. 2. 69
anychioides Boiss. XV. 2. 39
aphylla Brouss. XV. 2. 96
aphyllum &c. Burm. XV. 2. 88
apiculata Anders. XV. 2. 17
Apios L. XV. 2. 126
 β *lamprocarpa* Boiss. - - -
apocynoides Kl. XV. 2. 61
arabica Hochst. & Steud. XV. 2. 33
 β *brevifolia* Boiss. - - -
ararica Jord. XV. 2. 161
arborea Ch. Smith XV. 2. 109
arborescens hort. angl. XV. 2. 82
arborescens hort. paris. XV. 2. 82
arborescens E. Mey. XV. 2. 187
arceuthobioides Boiss. XV. 2. 76
arenaria Engelm. & Gray XV. 2. 29
arenaria H. B. & Kth XV. 2. 56
 β *quitensis* Boiss. - - -
arenaria Nutt. XV. 2. 28
arguta Soland. XV. 2. 117
ariensis H. B. & Kth XV. 2. 56
arillata Edgew. XV. 2. 34
arizonica Engelm. XV. 2. 48
arkansana Engelm. & Gray XV. 2. 135
armata Thbg XV. 2. 90
armena Boiss. XV. 2. 1268
Armstrongiana Boiss. XV. 2. 47
arragonensis Loscos XV. 2. 1268
Artaudiana De. XV. 2. 146
articulata Anders. XV. 2. 17
articulata Dennst. XV. 2. 13
articulata Lam. XV. 2. 16
arvalis Bois. & Helder. XV. 2. 144
arvensis Schleich. XV. 2. 140
ascendens W. XV. 2. 31
aspera MB. XV. 2. 124

Euphorbia

- β *serrata* Boiss. XV. 2. 124
 γ *oligadenia* - - - -
asperifolia Engelm. XV. 2. 74
astrachanica C. A. Mey. XV. 2. 159
astroites Fisch. & Mey. XV. 2. 57
astyla Engelm. XV. 2. 40
atlantica Coss. XV. 2. 130
 β *major* Boiss. - - -
 γ *leiocarpa* - - - -
atlantica Pers. XV. 2. 150
Atoto Forst. XV. 2. 12 1262
 β *minor* Boiss. - - 13
 γ *imbricata* - - - -
Atoto Guillem. XV. 2. 14
atropurpurea Brouss. XV. 2. 108
atrorubens Engelm. XV. 2. 101
atrosanguinea Poepp. XV. 2. 103
Aubryana Baill. XV. 2. 1262
aulacosperma Boiss. XV. 2. 140
 β *fossulata* - - - 141
Aucheri Boiss. XV. 2. 154
auricularia Boiss. XV. 2. 50
australis Boiss. XV. 2. 36
 β *glaucescens* - - - -
avenia Thib. XV. 2. 149
azorica Hochst. XV. 2. 146
azorica Welw. XV. 2. 144
baetica Boiss. XV. 2. 150
bahiensis Boiss. XV. 2. 24
Bailloni Boiss. XV. 2. 78
Balbisii Boiss. XV. 2. 38
balearica W. XV. 2. 149
balsamifera Ait. XV. 2. 107
bancana Miq. XV. 2. 1269
barbellata Engelm. XV. 2. 73
Barrelieri Savi XV. 2. 165
Baselicis Ten. XV. 2. 164
 β *rupestris* Boiss. - - 165
Baueri Engelm. XV. 2. 27
begoniaefolia Lehm. XV. 2. 179
bejarensis Dc. XV. 2. 63
belgradica Forsk. XV. 2. 177
Benpala Rheed. XV. 2. 13
Berteriana Balb. XV. 2. 21
Bertheloti Bolle XV. 2. 109
berythea Boiss. & Blanch. XV. 2. 137
Besseri Boiss. XV. 2. 42
bialata Lk XV. 2. 136
bicephala Bertol. XV. 2. 21
bicolor Engelm. & Gray XV. 2. 64
bifida Hook. & Arn. XV. 2. 25
bifurcata Engelm. XV. 2. 54

Euphorbia

- biglandulosa* Boiss. XV. 2. 165
biglandulosa Desf. XV. 2. 175
biglandulosa W. XV. 2. 179
bilobata Engelm. XV. 2. 52
bimensis Miq. XV. 2. 23
biumbellata Poir. XV. 2. 146
biumbellata Unio itin. XV. 2. 149
Bivonae Steud. XV. 2. 130
 β papillaris Boiss. - - 131
Blancheti Miq. XV. 2. 24
blepharophylla C. A. Mey. XV. 2. 114
boerhavifolia Boiss. XV. 2. 54
Bojeri Hook. XV. 2. 79
Boissieri Baill. XV. 2. 78
Boivini Boiss. XV. 2. 77
bombensis Jacq. XV. 2. 28
bongensis Kotschy & Peyr. XV. 2. 1264
bonifaciensis Req. XV. 2. 148
Bonplandi Sweet XV. 2. 64
borbonica Boiss. XV. 2. 156
bothriosperma Boiss. & Kotschy XV. 2. 151
Bottae Boiss. XV. 2. 95
bounophila Boiss. XV. 2. 154
 β Aucheri - - - -
Bourgaeana J. Gay XV. 2. 108
brachiata Jan XV. 2. 121
brachiata E. Mey. XV. 2. 74
brachycera Engelm. XV. 2. 147
bracteata Jacq. XV. 2. 6
bracteolaris Boiss. XV. 2. 22
brasiliensis Lam. XV. 2. 24
 β pulchella Boiss. - - -
 γ hyssopifolia - - -
 δ Blancheti - - -
Breoni Ann. Fl. & Pom. XV. 2. 79
Bridgesii Berter. XV. 2. 103
Brittingeri Opiz XV. 2. 129
Broussonetii W. XV. 2. 94
bubalina Boiss. XV. 2. 90
buchtormensis C. A. Mey. XV. 2. 123
Buhsei Boiss. XV. 2. 167
 β lasiostemon - - -
Bangei Boiss. XV. 2. 115
bupleurifolia Jacq. XV. 2. 92
bupleurifolia E. Mey. XV. 2. 90
bupleuroides Desf. XV. 2. 150
bupleuroides W. herb. XV. 2. 159
Burmanni E. Mey. XV. 2. 75
 β Karroensis Boiss. - - -
Burmanniana J. Gay XV. 2. 47

Euphorbia

- buxifolia* Lam. XV. 2. 15
 β flexuosa Boiss. - - -
Cactus Ehrenb. XV. 2. 82
caecorum Mart. XV. 2. 51
caesia Kar. & Kir. XV. 2. 161
caespitosa Lam. XV. 2. 103
caespitosa Ten. XV. 2. 146
Cajogala Ehrh. XV. 2. 166
calcarea Coss. & Dur. XV. 2. 146
calendulaefolia Delil. XV. 2. 117
californica Benth. XV. 2. 68
calliadena Engelm. XV. 2. 37
callitrichoides H. B. & Kth XV. 2. 47
callitrichoides Schauer XV. 2. 49
calyculata H. B. & Kth XV. 2. 106
calyptrata Coss. & Dur. XV. 2. 112
campestris Cham. & Schlecht. XV. 2. 146
 β esulaeformis Boiss. - - 147
 γ Seemanni - - - -
canaliculata Lam. XV. 2. 89
canaliculata Lodd. XV. 2. 5
canaliculata Pers. XV. 2. 54
canariensis Forsk. XV. 2. 84
canariensis L. XV. 2. 83
 β spiralis Boiss. - - -
canariensis Thbg XV. 2. 84
canariensis Trémeaux XV. 2. 84
candelabrum Trémeaux XV. 2. 84
canescens L. XV. 2. 35
capitata Lam. XV. 2. 21
capitellata Engelm. XV. 2. 22
capitulata Reichenb. XV. 2. 133
Caput Medusae L. XV. 2. 86
 β major Ait. - - -
caracasana Boiss. XV. 2. 60
cardiophylla Boiss. & Heldr. XV. 2. 126
carinata Don XV. 2. 5
carinthiaca Traunf. XV. 2. 116
carniolica Brot. XV. 2. 150
carniolica Dc. XV. 2. 129
carniolica Jacq. XV. 2. 128 1266
carniolica Lapeyr. XV. 2. 122
Carpasus Ehrenb. XV. 2. 98
cashmeriana Royle XV. 2. 120
cassia Boiss. XV. 2. 137 1267
cassioides Presl XV. 2. 22
cassythoides Boiss. XV. 2. 76
Cattimandoo Elliot XV. 2. 83
caudata Boiss. & Haussk. XV. 2. 1267

Euphorbia

- caudiculosa* Boiss. XV. 2. 154
caule rotundo &c. Burm. XV. 2. 91
celastroides Boiss. XV. 2. 11
centunculoides H. B. & Kth XV. 2. 45
ceratocarpa Ten. XV. 2. 122
cerebrina Hochst. XV. 2. 146
cereiformis L. XV. 2. 88
 β echinata Salm-Dyck - - -
cerinthefolia Fisch. XV. 2. 123
cernua Coss. & Dur. XV. 2. 138
cervicornis Boiss. XV. 2. 90 1265
cestrifolia H. B. & Kth XV. 2. 106
Chaixiana Timb. Lagrav. XV. 2. 170
Chamaebuxus Bernd. XV. 2. 132
Chamaesula Boiss. XV. 2. 162
Chamaepeplus Boiss. & Gaill. XV. 2. 141
 β sinaica Boiss. - - 142
Chamaerhodos Boiss. XV. 2. 51
Chamaesyce L. XV. 2. 34
 β canescens Boiss. - - 35
Chamaesyce fl. Alt. XV. 2. 30
Chamissonis Boiss. XV. 2. 14
Characias Host XV. 2. 172
Characias L. XV. 2. 172
Characias Sibth. XV. 2. 172
cheiradenia Boiss. & Hohen. XV. 2. 152
cheirolepis Fisch. & Mey. XV. 2. 70
 β heterophylla Boiss. - - -
chenopodifolia Boiss. XV. 2. 1264
Chesneyi Boiss. XV. 2. 152
chilensis Gay XV. 2. 103
chrysophylla Kl. XV. 2. 104
ciliata Spr. XV. 2. 179
cilicica Boiss. XV. 2. 174
cinerascens Engelm. XV. 2. 32
clandestina Jacq. XV. 2. 92
clava Jacq. XV. 2. 89
clavarioides Boiss. XV. 2. 91 1265
Clementei Boiss. XV. 2. 130
Clementei Bourg. XV. 2. 131
Cleopatra Baill. XV. 2. 1265
clusiaefolia Hook. & Arn. XV. 2. 11
coccinea Roth XV. 2. 37
coccinea W. XV. 2. 71
Coderiana Dc. XV. 2. 133
coeladenia Boiss. XV. 2. 112

Euphorbia

- coerulescens* Haw. XV. 2. 83
cognata Boiss. XV. 2. 120
collettioides Benth. XV. 2. 61
collina Philipp. XV. 2. 104
colorata Engelm. XV. 2. 73
Commelini Dc. XV. 2. 86
commutata Engelm. XV. 2. 142
comosa Fell. XV. 2. 66
compressa Boiss. XV. 2. 41
conceptionis Rupr. XV. 2. 102
condensata Fisch. XV. 2. 139
condylocarpa MB. XV. 2. 126
confusa Bl. XV. 2. 30
congenera Bl. XV. 2. 22
congesta W. XV. 2. 146
conifera Steph. XV. 2. 123
coniosperma Boiss. & Buhs. XV. 2. 134
connata Boiss. XV. 2. 112
consanguinea Engelm. XV. 2. 43
consanguinea Kl. XV. 2. 120
consanguinea Schrenk XV. 2. 100
convolvuloides Hochst. XV. 2. 46
copiapina Philipp. XV. 2. 103
coralloides L. XV. 2. 117
 β denudata Boiss. - - -
coralloides Thbg XV. 2. 158
cordata Meyen XV. 2. 13
cordellata Haw. XV. 2. 7
cordifolia Ell. XV. 2. 30
cordifolia C. A. Mey. XV. 2. 171
coriacea C. Koch XV. 2. 111
coriariaefolia Boiss. XV. 2. 12
corifolia Lam. XV. 2. 168
cornigera Boiss. XV. 2. 122
cornuta Pers. XV. 2. 111 1265
corollata L. XV. 2. 66
 α grandiflora Boiss. - - 67
 β subpetiolata - - -
 γ paniculata - - -
 δ angustifolia Ell. - - -
corollata var. *longipes* Schuttlew. XV. 2. 67
coronata Thbg XV. 2. 89
corrigioloides Boiss. XV. 2. 32
corsica Req. XV. 2. 174
coscinosperma Reichenb. XV. 2. 146
Cossoniana Boiss. XV. 2. 135
cotinifolia H. B. & Kth XV. 2. 61
cotinifolia L. XV. 2. 59
cotinoides Miq. XV. 2. 60
 β verrucosa Boiss. - - -
Cottampala Rheed. XV. 2. 22

Euphorbia

- cotylifera* Spr. XV. 2. 179
craspedia Boiss. XV. 2. 174
crenulata Engelm. XV. 2. 143
cretica Mill. XV. 2. 172
crispata Hornem. XV. 2. 135
crispata Ch. Lemair. XV. 2. 81
cristata Dietr. XV. 2. 174
cristata Roth XV. 2. 19
cristata β *major* Roth XV. 2. 19
crotonoides Boiss. XV. 2. 98
cruenta Grah. XV. 2. 179
cubensis Boiss. XV. 2. 1265
cucumerina W. XV. 2. 178
Cumbræ Boiss. XV. 2. 48
cuneata Anders. XV. 2. 97
cuneata Vahl XV. 2. 97
 β *Perrottetii* Boiss. - - -
 γ *Carpasus* - - -
cuneifolia Guss. XV. 2. 135
cuneifolia Roxb. XV. 2. 177
Cupani Guss. XV. 2. 149
 β *spartioides* Boiss. - - -
Cupani Schultz XV. 2. 148
cuphosperma Boiss. XV. 2. 73
cupularis Boiss. XV. 2. 187
curtifolia Bory & Chaub. XV. 2. 173
Curtisii Engelm. XV. 2. 67
 β *longipes* Boiss. - - -
cuspidata Bernh. XV. 2. 170
cuspidata Bertol. XV. 2. 23
cyathophora Murr. XV. 2. 72
cybirensis Boiss. XV. 2. 118 129
 β *microcarpa* - - - 119
 γ *dehiscens* - - - -
 δ *longifolia* - - - -
cymosa Poir. XV. 2. 61
Cyparissias L. XV. 2. 160
 β *major* Boiss. - - -
Cyparissias β *Ledeb.* XV. 2. 161
cypria Boiss. XV. 2. 115
dalmatica Vis. XV. 2. 145
damascena Boiss. XV. 2. 166
Darlingtonii A. Gray XV. 2. 119
 β *glabra* Boiss. - - -
decipiens Boiss. & Buhs. XV. 2. 151
decumbens W. XV. 2. 22
decussata E. Mey. XV. 2. 74
delexa Sibth. & Sm. XV. 2. 154
delicatula Boiss. XV. 2. 55
dendroides L. XV. 2. 109
densa Schott & Kotschy XV. 2. 132
densa Schrenk XV. 2. 100

Euphorbia

- densifolia* C. Koch XV. 2. 177
dentata Mx XV. 2. 72
 β *lasiocarpa* Boiss. - - -
 γ *linearis* Engelm. - - -
 δ *rigida* - - -
dentata γ *cuphosperma* Engelm. XV. 2. 73
denticulata Lam. XV. 2. 174 1269
denudata Bertol. XV. 2. 117
depauperata Hochst. XV. 2. 119 1266
Deppeana Boiss. XV. 2. 12
depressa Torr. XV. 2. 47
depressa Gay XV. 2. 43
Deseglisei Boreau XV. 2. 128
deserticola F. Müll. XV. 2. 70
desertorum Weinm. XV. 2. 177
dichotoma Forsk. XV. 2. 177
dichotoma Roxb. XV. 2. 19
dictyosperma Fisch. & Mey. XV. 2. 135
dictyosperma γ *leiococca* Engelm. XV. 2. 137
dictyosperma var. *mexicana* Engelm. XV. 2. 135
diffusa Dufour XV. 2. 131
diffusa Hook. fil. XV. 2. 17
diffusa Jacq. XV. 2. 139
dilatata Hochst. XV. 2. 155
dilatata E. Mey. XV. 2. 146
dilatata Torr. & Gr. XV. 2. 18
dioica H. B. & Kth XV. 2. 49
dioscoreoides Boiss. XV. 2. 58
discoidalis Chapm. XV. 2. 67
discolor Bertol. XV. 2. 67
discolor Boiss. XV. 2. 54
discolor Kl. XV. 2. 104
discolor Ledeb. XV. 2. 161
discolor Schuttlew. XV. 2. 119
disticha Engelm. XV. 2. 32
distincta Stschegl. XV. 2. 161
divaricata Jacq. XV. 2. 110
divergens Kl. XV. 2. 156
diversifolia Hochst. XV. 2. 146
diversifolia W. XV. 2. 157
diversifolia W. herb. XV. 2. 71
domingensis Spr. XV. 2. 24
dracunculoides Lam. XV. 2. 139
drastica Sievers XV. 2. 123
Dregeana E. Mey. XV. 2. 95
Drummondi Boiss. XV. 2. 36
drupifera Schum. & Thonn. XV. 2. 80
dubia Dierb. XV. 2. 123
dulcis Jacq. XV. 2. 127

Euphorbia

- β chloradenia* Boiss. XV. 2. 127
dulcis L. XV. 2. 127
dulcis L. herb. XV. 2. 129
dulcis Rūgel XV. 2. 130
dulcis Sibth. XV. 2. 131
dumetorum Coss. & Dur. XV. 2. 131
dumosa Boiss. XV. 2. 131
dumosa E. Mey. XV. 2. 168
dumosa A. Rich. XV. 2. 105
Duvalii Lecoq. & Lamot. XV. 2. 129
echinata Salm-Dyck XV. 2. 88
echinocarpa Broter. XV. 2. 179
echinocarpa Sieber XV. 2. 119
Edgeworthii Boiss. XV. 2. 120
edulis Lour. XV. 2. 80
effusa Ehrenb. XV. 2. 71
Ehrenbergii Sweet XV. 2. 157
elegans Spr. XV. 2. 19
β laxa Boiss. - - -
elliptica Lam. XV. 2. 72
elliptica Thbg XV. 2. 93
β undulata Boiss. - - -
elodes Boiss. XV. 2. 104
β minor - - -
elongata Poir. XV. 2. 150
emarginata Ait. XV. 2. 122
emarginata Boiss. XV. 2. 32
emarginata Lam. XV. 2. 38
Engelmanni Boiss. XV. 2. 42 43
β depressa Engelm. - - 43
enneagona Haw. XV. 2. 88
enopla Boiss. XV. 2. 89
ephedroides E. Mey. XV. 2. 75
epicyparissias Krauss XV. 2. 168
epicyparissias E. Mey. XV. 2. 168
epicyparissias var. E. Mey. XV. 2. 169
epithymoides Broter. XV. 2. 177
epithymoides Jacq. XV. 2. 125
epithymoides L. XV. 2. 125
eremophila A. Cunn. XV. 2. 70 1264
β latifolia Boiss. - - -
ericoides Lam. XV. 2. 168
erinaea Boiss. & Kotschy XV. 2. 132
eriantha Benth. XV. 2. 73
eriscarpa Bertol. XV. 2. 172
eriodada Boiss. & Heldr. XV. 2. 126
eriphora Boiss. XV. 2. 118
eritophylla Kar. & Kir. XV. 2. 162

Euphorbia

- erosa* W. XV. 2. 88
erubescens Boiss. XV. 2. 172
erubescens E. Mey. XV. 2. 116
erythradenia Boiss. XV. 2. 152
β obovata - - -
erythrantha F. Müll. XV. 2. 1263
Erythrina Lk XV. 2. 169
β Burchellii Boiss. - - -
erythroclada Boiss. XV. 2. 25 1262
erythron Boiss. & Heldr. XV. 2. 151
erythrophylla Bertol. XV. 2. 71
erythrorrhiza Boiss. XV. 2. 103
Esula Forsk. XV. 2. 155
Esula Kotschy XV. 2. 160
Esula L. XV. 2. 160
α genuina Boiss. - - 161
β mosana - - -
γ latifolia Ledeb. - - -
δ pinifolia Boiss. - - -
ε cyparissioides - - -
ζ caesia Ledeb. - - -
Esula Poll. XV. 2. 166
Esula var. *lanceolata* Gren. & Godr. XV. 2. 162
esulaeformis Schauer XV. 2. 147
esuloides Ten. XV. 2. 160
exigua L. XV. 2. 139
β retusa Roth - - -
γ tricuspidata Koch - - -
exigua β truncata Koch XV. 2. 139
exigua forma tertia Stev. XV. 2. 143
expansa Janka XV. 2. 128 1266
extipulata Engelm. XV. 2. 53
falcata L. XV. 2. 140
β minor Koch - - -
γ rubra Boiss. - - -
δ galilaea - - -
fasciculata Thbg XV. 2. 1265
fasciculata Thbg XV. 2. 177 (del. XV. 2. 1269)
Fendleri Torr. & Gray XV. 2. 38 1263
β chaetocalyx Boiss. - - 39
fidjiana Boiss. XV. 2. 110
filicina Portensch. XV. 2. 162
α alpina Boiss. - - 163
β montana - - -
fimbriata Boiss. XV. 2. 19
β laxa - - -
fimbriata hort. paris. XV. 2. 81

Euphorbia

- ambriata* Roth XV. 2. 19
ambriata Scop. XV. 2. 88
ambriata Wall. XV. 2. 1266
ambriatigera Mart. XV. 2. 57
firma Ledeb. XV. 2. 167
Fischeriana Steud. XV. 2. 114
flabellaris Anders. XV. 2. 17
flavicomma Dc. XV. 2. 129
flavicomma var. γ Dc. XV. 2. 129
Fleuroti Jord. XV. 2. 161
flexicaulis Scheel. XV. 2. 30
flexuosa H. B. & Kth XV. 2. 15
floribunda Engelm. XV. 2. 39
florida Engelm. XV. 2. 46
floridana Chapm. XV. 2. 102
foetida Hoppe XV. 2. 133
foetida Schult. XV. 2. 133
foliata Hamilt. XV. 2. 47
foliolosa Boiss. XV. 2. 24
Fontanesii Steud. XV. 2. 72
Forskalei Bourg. XV. 2. 47
Forskalei var. α Gay XV. 2. 35
Forskalei var. β & γ Gay XV. 2. 34
Forskalei var. δ glabrata Gay XV. 2. 34
fossulata Boiss. & Gaill. XV. 2. 141
fragifera Jan XV. 2. 125
fragilis Dene XV. 2. 34
frangulaefolia H. B. & Kth XV. 2. 72
Francoana Boiss. XV. 2. 58
Fraseri Boiss. XV. 2. 55
Friderichsthalii Boiss. XV. 2. 61
fruticosa Bir. XV. 2. 131
fruticosa Edgew. XV. 2. 97
fruticosa Forsk. XV. 2. 85
fruticosa var. β Guss. XV. 2. 131
fruticulosa Engelm. XV. 2. 38
fulgens Karwinsky XV. 2. 68
furcillata H. B. & Kth XV. 2. 147
fusiformis Hamilt. XV. 2. 93
gaditana Coss. XV. 2. 134
Gaillardoti Boiss. & Blanch. XV. 2. 118
galilaea Boiss. XV. 2. 140
galioides Boiss. XV. 2. 36
gariopina Boiss. XV. 2. 91
Garkeana Boiss. XV. 2. 38
Gasparrinii Boiss. XV. 2. 125
Gaudichaudii Boiss. XV. 2. 25
Gayi Salis XV. 2. 158
Gayi var. γ Salis XV. 2. 158
gemella Lag. XV. 2. 21

Euphorbia

- geminispina* Haw. XV. 2. 179
geniculata Orteg. XV. 2. 72
genistoides L. XV. 2. 167
 β major Boiss. - - - 168
 γ leiocarpa - - - -
Gerardiana Jacq. XV. 2. 166
 β minor Duby - - - -
 γ Hohenackeri Boiss. - - 167
 δ firma - - - -
Germaini Philipp. XV. 2. 69
Geyeri Engelm. XV. 2. 28
glaberrima Kl. XV. 2. 39
glaberrima C. Koch XV. 2. 171
glabrata Sw. XV. 2. 15
glareosa MB. XV. 2. 165
 β lasiocarpa Boiss. - - 166
glauca Ehrenb. XV. 2. 140
glauca Forst. XV. 2. 110
glauca Roxb. XV. 2. 156
glaucescens W. XV. 2. 166
glaucophylla Poir. XV. 2. 14
glebulosa Coss. & Dur. XV. 2. 139 (non globulosa)
 β peplidea Boiss. - - -
globosa Sims XV. 2. 87
globulifera H. B. & Kth XV. 2. 21
glomerata MB. XV. 2. 179
glyptosperma Engelm. XV. 2. 48
 β pubescens Boiss. - - -
Gmelini Steud. XV. 2. 160
Goeringii Steud. XV. 2. 30
goliana Lam. XV. 2. 37
Gollmeriana Kl. XV. 2. 65
Gondoti Boiss. XV. 2. 106
goyazensis Boiss. XV. 2. 64
gracilipes Baill. XV. 2. 77
gracilis Bess. XV. 2. 161
gracilis Ell. XV. 2. 101
gracilis Lois. XV. 2. 159
graeca Boiss. & Sprun. XV. 2. 144 1267
graminea Jacq. XV. 2. 54
 β picta Boiss. - - -
 γ acutifolia - - - -
 δ pedunculosa - - - -
 ϵ subsinuata - - - -
graminea Koen. XV. 2. 156
graminea Schlecht. XV. 2. 56
graminifolia Mx XV. 2. 73
graminifolia Vill. XV. 2. 159
grandidens Haw. XV. 2. 82
grandifolia Haw. XV. 2. 80
grandis Lem. XV. 2. 84
granulata Forsk. XV. 2. 33 1263

Euphorbia

- β glabrata* Boiss. XV. 2. 34
γ glaberrima - - - -
granulata β decumbens Forsk. XV.
 2. 22
Greggii Engelm. XV. 2. 147
grisea Engelm. XV. 2. 41
Guachara Azar. XV. 2. 179
Gueinzii Boiss. XV. 2. 71
Guilielmi A. Gray XV. 2. 158
guineensis Brot. XV. 2. 179
gummifera Boiss. XV. 2. 97
Guyoniana Boiss. & Reut. XV. 2.
 138
gymnoclada Boiss. XV. 2. 65
gymnoclada Engelm. XV. 2. 62
haematantha Boiss. XV. 2. 63
haematodes Boiss. XV. 2. 179
halophila Miq. XV. 2. 13
hamata Sweet XV. 2. 91
Hartwegiana Boiss. XV. 2. 31
Hausknechtii Boiss. XV. 2. 1267
havanensis W. herb. XV. 2. 73
Haworthii Sweet XV. 2. 89
hebecarpa Boiss. XV. 2. 160
Heldreichii Orphan. XV. 2. 173
β Roeseri Boiss. - - -
helicothele Ch. Lemair. XV. 2.
 80
helioscopia Hausk. XV. 2. 1267
helioscopia L. XV. 2. 136 1267
helioscopioides Loscos XV. 2.
 1267
heptagona L. XV. 2. 98
Hermentiana Ch. Lemair. XV. 2.
 82
herniariaefolia W. XV. 2. 155
 1268
β hebecarpa Boiss. - - -
herniarioides Nutt. XV. 2. 30
Herronii Ridd. XV. 2. 72
heteradena Boiss. & Buhs. XV. 2.
 152
heteradena Jaub. & Spach XV. 2.
 112
heterantha Nutt. XV. 2. 52
heterophylla Desf. XV. 2. 157
heterophylla L. XV. 2. 72
α genuina Boiss. - - -
β cyathophora - - - -
γ graminifolia Engelm. - - 73
δ minor Boiss. - - -
hexagona Nutt. XV. 2. 52
Heyneana Boiss. XV. 2. 35
β scindica - - - 36
Heyneana Spr. XV. 2. 30

Euphorbia

- hieroglyphica* Coss. & Dur. XV.
 2. 144
hierosolymitana Boiss. XV. 2.
 131
himalayensis Kl. XV. 2. 113
Hindsiana Benth. XV. 2. 68
hirsuta Kit. XV. 2. 116
hirta L. XV. 2. 21
hirtella Boiss. XV. 2. 24
hispida Boiss. XV. 2. 37
Hoffmanniana Boiss. XV. 2. 99
Hohenackeri Hochst. & Steud. XV.
 2. 167
Hohenackeri Orphan. XV. 2. 165
homophylla Lang XV. 2. 167
Hookeri Steud. XV. 2. 12
horrida Boiss. XV. 2. 89
hortensis Engelm. XV. 2. 42
Huanchahana Boiss. XV. 2. 103
 1265
Humboldtii W. XV. 2. 54
humifusa hort. XV. 2. 42
humifusa W. XV. 2. 30
humilis C. A. Mey. XV. 2. 153
humilis Royle. XV. 2. 94
humistrata Engelm. XV. 2. 44
hyberna L. XV. 2. 122
hyberna Viv. XV. 2. 122
Hydnorae E. Mey. XV. 2. 95
hypericifolia Auct. XV. 2. 23
hypericifolia Hochst. XV. 2. 22
hypericifolia L. XV. 2. 23 24
hypericifolia var. *communis* Engelm.
 XV. 2. 23
hypericifolia var. *falciformis* Kl.
 XV. 2. 24
hypericifolia var. *micrantha*
 Engelm. XV. 2. 23
hyssopifolia L. XV. 2. 24
hystrix Jacq. XV. 2. 90
Jacquemonii Boiss. XV. 2. 113
β lasiocarpa - - - -
Jacquini Fenzl XV. 2. 136
Jamesoni Boiss. XV. 2. 31
japonica Siebold XV. 2. 121
japonica Siebold XV. 2. 1266
japonica Zolling. XV. 2. 137
japygica Ten. XV. 2. 165
jacquiniæflora Hook. XV. 2. 68
javanica Jungh. XV. 2. 157
iberica Boiss. XV. 2. 163
β intermedia - - - -
illyrica Lam. XV. 2. 116
imbricata Vahl XV. 2. 149
imperfoliata Vis. XV. 2. 163

Euphorbia

- inaequilatera* Engelm. XV. 2. 43
inaequilatera Sond. XV. 2. 35
incana Schur XV. 2. 162
inclinata hort. XV. 2. 42
incompta Cesat. XV. 2. 127
inderiensis Lessing XV. 2. 100
indica Lam. XV. 2. 22
 β angustifolia Boiss. - - -
inermis Panic XV. 2. 1266
ingens E. Mey. XV. 2. 87
insulana Vell. XV. 2. 59
insularis Boiss. XV. 2. 122
intermedia Brebis. XV. 2. 161
intermedia Fisch. & Mey. XV. 2.
 163
intermedia Hochst. XV. 2. 35
inundata Torr. XV. 2. 102
involuta E. Mey. XV. 2. 168
 β megastegia Boiss. - - -
Jolkini Boiss. XV. 2. 121 1266
Ipecacuanha L. XV. 2. 101
 β portulacoides Boiss. - - -
 γ gracilis - - -
isatidifolia Lam. XV. 2. 115 1266
ispahanica Boiss. XV. 2. 111
italica Salzm. XV. 2. 144
italica Tineo XV. 2. 157
iteophylla Boiss. XV. 2. 171
junceae Jacq. XV. 2. 139
juncoides Steud. XV. 2. 139
juniperifolia Rich. XV. 2. 164
 1267
kahirina Ræusch. XV. 2. 111
kanalensis Boiss. XV. 2. 1265
kanaorica Boiss. XV. 2. 154
Karwinskyi Boiss. XV. 2. 21
Khasyana Boiss. XV. 2. 120 1266
Klotzschiana Miq. XV. 2. 24
Kotschyana Fenzl XV. 2. 171
Kraussiana Bernh. XV. 2. 116
Kunzei Lehm. XV. 2. 117
lacera Boiss. XV. 2. 53
lactea Haw. XV. 2. 82
lactiflua Philipp. XV. 2. 94
laeta Ait. XV. 2. 110
laeta Roth XV. 2. 156
laevigata Lam. XV. 2. 176
laevigata Vahl XV. 2. 13
laevis (non levis) Poir. XIV. 2.
 13
 β imbricata Boiss. - - -
Lagascæ Spr. XV. 2. 117
Lamarckii Sweet XV. 2. 94
lanata Sieber XV. 2. 101
lanceolata Rottl. XV. 2. 140

Euphorbia

- lanceifolia* Schlecht. XV. 2. 59
lanifera Haw. XV. 2. 179
lanuginosa Lam. XV. 2. 117
lanuginosa Thuill. XV. 2. 133
larica Boiss. XV. 2. 96
lasiocarpa Kl. XV. 2. 23
 β subprostrata Boiss. - - 1262
lasiocarpa C. Koch XV. 2. 118
lasiocaula Boiss. XV. 2. 1266
lata Engelm. XV. 2. 18
Latazi H. B. & Kth XV. 2. 106
lateriflora Jaub. & Spach XV. 2.
 107
lateriflora Schum. & Thonn. XV. 2.
 96
Lathyris Georgi XV. 2. 114
Lathyris L. XV. 2. 99
latifolia C. A. Mey. XV. 2. 161
 β intermedia Boiss. - - -
latifolia Salzm. XV. 2. 144
latifolia Unio itin. XV. 2. 163
laurifolia Juss. XV. 2. 106
Ledebourii Boiss. XV. 2. 143
leiosperma Sibth. XV. 2. 157
Lemaireana Boiss. XV. 2. 81
leptalea Schauer XV. 2. 54
leptocaula Boiss. XV. 2. 159
 β praecox - - - -
leptocera Engelm. XV. 2. 143
 β crenulata - - - -
leptophylla Vill. XV. 2. 159
leucantha Boiss. XV. 2. 42
leucoloma Raf. XV. 2. 63
leuconeura Boiss. XV. 2. 78
leucophylla Benth. XV. 2. 49
leucotricha Boiss. XV. 2. 135
ligularia Rozb. XV. 2. 79
ligulata Chaubard XV. 2. 170
ligustrina Boiss. XV. 2. 61
Linaria Lk XV. 2. 157
linariaefolia Desf. XV. 2. 157
linariaefolia Lam. XV. 2. 166
linarioides Poir. XV. 2. 132
Lindeniana A. Rich. XV. 2. 49
Lindheimeriana Engelm. XV. 2.
 142
linearifolia Roth XV. 2. 33
linearifolia W. XV. 2. 132
linearis Heyn. XV. 2. 33
linearis Mart. XV. 2. 1265
linearis Retz XV. 2. 16
lingulata Heuff. XV. 2. 125
linifolia Jacq. XV. 2. 132
linifolia Ten. XV. 2. 146
linifolia Vahl XV. 2. 73

Euphorbia

- limifolia* Wall. XV. 2. 157
literata Jacq. XV. 2. 133
littoralis H. B. & Kth XV. 2. 15
littorea Miq. XV. 2. 102
livida E. Mey. XV. 2. 14
Lockharti Steud. XV. 2. 73
longetuberculata Hochst. XV. 2. 85
 1260
longibracteata DC. XV. 2. 145
longicruris Scheel. XV. 2. 142
longifolia Baill. XV. 2. 78
longifolia Don XV. 2. 120
longifolia Gldenst. XV. 2. 159
longifolia Lam. XV. 2. 108
longiradiata Lapeyr. XV. 2. 177
longistyla Boiss. XV. 2. 20
lophogona Lam. XV. 2. 78
Lorentii Hochst. XV. 2. 166
Loreyi Jord. XV. 2. 161
loricata Lam. XV. 2. 90
lucida Auct. β . Gallic. XV. 2.
 162
lucida Waldst. & Kit. XV. 2.
 163
 β *salicifolia* Wimm. & Grab.
 XV. 2. 163
 γ *esulo-lucida* Andrae - - -
lucida γ *androsaemifolia* C. Koch
 XV. 2. 163
lucorum Rupr. XV. 2. 120
ludoviciana Raf. XV. 2. 30
lunulata Bung. XV. 2. 162
lupulina Boiss. XV. 2. 65
lurida Engelm. XV. 2. 102
lusitanica Steud. XV. 2. 177
lutea Alam. XV. 2. 72
luteola Coss. & Dur. XV. 2. 150
lutescens C. A. Mey. XV. 2. 124
lycia Boiss. XV. 2. 172
lycioides Boiss. XV. 2. 65
Macgillivrayi Boiss. XV. 2. 26
macrocarpa Boiss. & Buhse XV. 2.
 124
macroceras Fisch. & Mey. XV. 2.
 171
macroclada Boiss. XV. 2. 166
macroglypha Ch. Lemair. XV. 2.
 82
macropus Boiss. XV. 2. 52
macrorrhiza C. A. Mey. XV. 2.
 123
macrorrhiza Pall. XV. 2. 114
macrostegia Boiss. XV. 2. 171
maculata Anders. XV. 2. 17
maculata Aubl. XV. 2. 47

Euphorbia

- maculata* Lechl. XV. 2. 42
maculata L. XV. 2. 46 23
 β *detonsa* Engelm. - - 47
madagascariensis Comm. XV. 2.
 78
Maddeni Boiss. XV. 2. 141
Magdalena Benth. XV. 2. 37
magnidens Haw. XV. 2. 83
magnimamma Haw. XV. 2. 179
malacophylla Clarke XV. 2. 101
malleata Boiss. XV. 2. 152
mammillaris L. XV. 2. 88
mammillaris Trem. XV. 2. 178
mammillosa Ch. Lem. XV. 2. 80
Mandoniana Boiss. XV. 2. 1264
marginata H. B. & Kth XV. 2. 64
marginata Pursh XV. 2. 63
 β *uloleuca* Engelm. - - -
maritima W. herb. XV. 2. 28
Marschalliana Boiss. XV. 2. 174
Marschalliana Kotschy XV. 2.
 173
Martiusiana Steud. XV. 2. 117
Masafuerae Philipp. XV. 2. 176
massiliensis DC. XV. 2. 35
matritensis Boiss. XV. 2. 149
 1266
mauritanica Lam. XV. 2. 94
mauritanica L. XV. 2. 94
mauritanica Webb XV. 2. 109
medicaginea Boiss. XV. 2. 144
medusae fol. α herb. Thbg XV. 2.
 1265
medusae fol. γ herb. Thbg XV. 2.
 1265
megalantha Boiss. XV. 2. 111
 β *hirtiflora* - - - 112
 γ *gracilis* - - - -
 δ *denticulata* - - - -
mehadiensis Kit. XV. 2. 179
melanadenia Torr. XV. 2. 31
 β *subinappendiculata* Engelm.
 - - 32
melanocarpa Boiss. XV. 2. 41
melanostica E. Mey. XV. 2. 95
melapetala Gasparr. XV. 2. 172
 β *leioearpa* Boiss. - - -
mellifera Ait. XV. 2. 108
 β *canariensis* Boiss. - - -
mellifera Seub. XV. 2. 108
meloformis Ait. XV. 2. 87
Mendezii Boiss. XV. 2. 41
mercurialina Mx XV. 2. 67
mesembryanthemifolia Jacq. XV. 2.
 15

Euphorbia

- Meyeniana* Kl. XV. 2. 42
 β viscidula Boiss. - - -
Meyeri Boiss. XV. 2. 146
Meyeri Steud. XV. 2. 114
micans Scheel. XV. 2. 170
micracantha Boiss. XV. 2. 80
micractina Boiss. XV. 2. 127
micradenia Boiss. XV. 2. 27
micrantha MB. XV. 2. 133
microcephala Boiss. XV. 2. 1262
micromera Boiss. XV. 2. 44
microphylla Lam. XV. 2. 47
microphylla Roth XV. 2. 30
microsciadia Boiss. XV. 2. 153
microsphaera Boiss. XV. 2. 118
Milii Desmoul. XV. 2. 79
minima hort. XV. 2. 141
minuta Loscos XV. 2. 1267
minutifolia Boiss. XV. 2. 1263
minutula Boiss. XV. 2. 1263
misera Benth. XV. 2. 69
Mitchelliana Boiss. XV. 2. 25
 β hirta - - -
 γ oblongifolia - - -
modesta Boiss. XV. 2. 158
Moenchiana Steud. XV. 2. 177
mohammerensis Boiss. XV. 2. 118
mollis Gmel. XV. 2. 116
monantha Wright XV. 2. 55
montana Engelm. XV. 2. 148 1267
Monteiri W. Hook. XV. 2. 1264
montevidensis Casar. XV. 2. 43
montevidensis Kl. XV. 2. 105
monticola Boiss. XV. 2. 154
monticola Hochst. XV. 2. 155
Morisoniana Kl. XV. 2. 73 (bis)
mosana Lejeun. XV. 2. 161
mozambicensis Boiss. XV. 2. 36
mucronata Clarke XV. 2. 177
mucronata Lam. XV. 2. 140
mucronata Lapeyr. XV. 2. 148
Muelleri Boiss. XV. 2. 27
multicaulis Engelm. XV. 2. 135
multicaulis Thuill. XV. 2. 165
multicorymbosa Sweet XV. 2. 177
multiformis Gaudich. XV. 2. 11
 β tomentella Boiss. - - 12
 γ microphylla - - -
multiseta Benth. XV. 2. 57
muricata MB. XV. 2. 124
muricata Sm. XV. 2. 119
muricata Thbg XV. 2. 74
Myrsinites Broter. XV. 2. 165
Myrsinites L. XV. 2. 173

Euphorbia

- myrtifolia* Hook. & Arn. XV. 2. 12
myrtifolia Lam. XV. 2. 5
myrtifolia L. XV. 2. 38
myrtifolia E. Mey. XV. 2. 169
myrtillifolia L. XV. 2. 38
myrtoides Boiss. XV. 2. 15
Nagleri Boiss. XV. 2. 26
 β baliensis - - -
nana Kl. XV. 2. 52
nana Royl. XV. 2. 94
natalensis Bernh. XV. 2. 170
neapolitana Ten. XV. 2. 157
nemoralis Darlingt. XV. 2. 119
nemoralis Kit. XV. 2. 179
neocaledonica Boiss. XV. 2. 1263
nepalensis Boiss. XV. 2. 157
neriifolia L. XV. 2. 79
neriifolia Roxb. XV. 2. 80
nevadensis Boiss. & Reut. XV. 2. 164
 β arragonensis - - - 1266
nicaeensis All. XV. 2. 165
nicaeensis var. *Bourg.* XV. 2. 149
nicaeensis var. *β Bertol.* XV. 2. 149
nicaeensis var. *δ Bertol.* XV. 2. 165
nicaeensis *β glareosa* Koch XV. 2. 166
nicaeensis *γ minor* Ledeb. XV. 2. 150
nilaghirica Miq. XV. 2. 35
nitens Trev. XV. 2. 164
nivulia Hamilt. XV. 2. 79
 β helicothele Boiss. - - 80
nodiflora Steud. XV. 2. 21
Noeana Boiss. XV. 2. 166
norfolkiana Boiss. XV. 2. 110
notadaenia Boiss. XV. 2. 122
notata Engelm. XV. 2. 43
notoptera Boiss. XV. 2. 26
nuda Steud. XV. 2. 54
nudicaulis Chapm. XV. 2. 67
nudiflora Jacq. XV. 2. 61
nudiflora Lam. XV. 2. 54
nummularia Hook. fil. XV. 2. 16
nummulariaefolia W. XV. 2. 149
nutans Lag. XV. 2. 23
obconica Boj. XV. 2. 179
obliqua F. Bauer XV. 2. 13
 β phyllanthoides Boiss. - - -
obliquata Forsk. XV. 2. 157
obliquifolia Kze XV. 2. 43

Euphorbia

- obliterata* Jacq. XV. 2. 21
oblongata Griseb. XV. 2. 125
 β sessiliflora Boiss. - - - 126
oblongata C. Koch XV. 2. 133
oblongifolia C. Koch XV. 2. 170
obovalifolia A. Rich. XV. 2. 80
obovata Dcne XV. 2. 153
obscura Lang XV. 2. 160
obscura Lois. XV. 2. 140
obtusata Pursh XV. 2. 134
obtusifolia Lam. XV. 2. 157
obtusifolia Poir. XV. 2. 94 107
occulta Kl. XV. 2. 69
ocellata Durand. & Hilg. XV. 2. 28
octogona hort. XV. 2. 179
ocymoidea L. XV. 2. 57
ocymoides Hook. & Arn. XV. 2. 49
odontadenia Boiss. XV. 2. 148
odontophylla Boiss. XV. 2. 112
odontophylla W. XV. 2. 88
Oerstediana Boiss. XV. 2. 59
officinarum Forsk. XV. 2. 85
officinarum Hochst. XV. 2. 96
officinarum L. XV. 2. 84
officinarum β Kolquall W. XV. 2. 84
obiotica Steud. & Hochst. XV. 2. 142
oleaeifolia Gouan XV. 2. 165
oligantha Boiss. XV. 2. 19
opaca Lang XV. 2. 160
ophthalmica Pers. XV. 2. 21
oraria Mill. XV. 2. 12
orbiculata H. B. & Kth XV. 2. 31
orbiculata Miq. XV. 2. 30
oreophila Miq. XV. 2. 156
 β pubescens Boiss. - - -
 γ Wightiana - - -
orientalis L. XV. 2. 121
origanoides Berter. XV. 2. 21
origanoides L. XV. 2. 15
Orizabae Boiss. XV. 2. 147
ornithopus Jacq. XV. 2. 87
Orphanidis Boiss. XV. 2. 165
osyridea Boiss. XV. 2. 107
ovalifolia Engelm. XV. 2. 43
 β schizosepala - - -
 γ montevidensis - - -
ovata E. Mey. XV. 2. 167
oxycoccoides Boiss. XV. 2. 36
oxydonta Boiss. & Haussk. XV. 2. 1267

Euphorbia

- oxyphylla* Boiss. XV. 2. 1268
oxystegia Boiss. XV. 2. 90
pachyrrhiza Kar. & Kir. XV. 2. 123
Pallasii Turcz. XV. 2. 114 1265
 β pilosa Regel - - - 1266
pallens Dillw. XV. 2. 13
pallida W. XV. 2. 162 163
palustris L. XV. 2. 121
palustris var. *β* Ledeb. XV. 2. 121
panacea Webb XV. 2. 158
Pancheri Baill. XV. 2. 1262
paniculata Desf. XV. 2. 130
paniculata Ell. XV. 2. 67
paniculata Lois. XV. 2. 116
pannonica Host XV. 2. 166
papillaris Jan XV. 2. 131
papilligera Boiss. XV. 2. 20
papillosa St. Hil. XV. 2. 105
papillosa Pouz. XV. 2. 129
Parais L. XV. 2. 167
parasitica h. Pavon. XV. 2. 5
parviflora Lam. XV. 2. 50
parviflora L. XV. 2. 20
parvifolia E. Mey. XV. 2. 34
 β laxa Boiss. - - -
parvimamma Boiss. XV. 2. 86
parvula Delil. XV. 2. 139
parvula C. Koch XV. 2. 144
patula Mill. XV. 2. 87
pauciflora Dufour XV. 2. 1267
pauciflora Dufour XV. 2. 164 (*del.* XV. 2. 1268)
paucifolia Kl. XV. 2. 175
pediculifera Engelm. XV. 2. 48
pedunculata Kl. XV. 2. 74
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 54
peganoides Boiss. XV. 2. 62
pekinensis Boiss. XV. 2. 121
peltata Roxb. XV. 2. 137
peltigera E. Mey. XV. 2. 91
pendula Boiss. XV. 2. 76
pentagona Haw. XV. 2. 89
pentagona Royle. XV. 2. 83
Pentlandi Boiss. XV. 2. 69
peperomioides Boiss. XV. 2. 71
Peplidion Engelm. XV. 2. 142
Peplis L. XV. 2. 27
peploides Gouan XV. 2. 141
peploides Griseb. XV. 2. 141
peploides E. Mey. XV. 2. 66
peploides Nutt. XV. 2. 142
Peplus L. XV. 2. 141
 β maritima Boiss. - - -

Euphorbia

- Peplus* β *minor* W. XV. 2. 141
pereskiaefolia Houtlet XV. 2. 176
 (det. XV. 2. 1269)
perforata Guss. XV. 2. 47
Perrottetii Jaub. & Spach XV. 2. 97
persepolitana Boiss. XV. 2. 153
persica C. A. Mey. XV. 2. 111
persica Stev. XV. 2. 160
Pervilleana Baill. XV. 2. 178
Pestalozzae Boiss. XV. 2. 151
petaloidea Engelm. XV. 2. 28
petaloidea α *Nicolletii* Engelm. XV. 2. 28
petaloidea β *intermedia* Engelm. XV. 2. 28
petaloidea γ *flagelliformis* Engelm. XV. 2. 29
petaloidea var. *Nuttallii* Engelm. XV. 2. 29
petiolaris Sims XV. 2. 60
Petitiana A. Rich. XV. 2. 146
petrophila C. A. Mey. XV. 2. 150
 β *armena* Boiss. - - 1268
Philippiana Boiss. XV. 2. 117
philippina Gay XV. 2. 47
phosphorea Mart. XV. 2. 176
phyllanthoides Boiss. XV. 2. 13
phylloclada Boiss. XV. 2. 66
phymatoclada Boiss. XV. 2. 95
phymatosperma Boiss. & Gaill. XV. 2. 137
physalifolia Boiss. XV. 2. 56
physoclada Boiss. XV. 2. 77
picta Jacq. XV. 2. 54
pilosa Brot. XV. 2. 134
pilosa Bor. & Chaub. XV. 2. 126
pilosu engl. botan. XV. 2. 121
pilosa L. XV. 2. 116
 β *trigonocarpa* Boiss. - - -
 γ *Reichenbachiana* - - -
pilosa Pursh XV. 2. 119
pilosa Vill. XV. 2. 129
pilosula Engelm. XV. 2. 39
pilulifera L. XV. 2. 21
 β *procumbens* Boiss. - - -
pitulifera L. herb. XV. 2. 20
pinna L. XV. 2. 145
 β *azorica* Boiss. - - 146
pinifolia De. XV. 2. 161
pinifolia W. XV. 2. 139
piscatoria Ait. XV. 2. 108
piscatoria Lk XV. 2. 109
pistiaefolia Boiss. XV. 2. 93
Pithyusa L. XV. 2. 148

Euphorbia

- β *procera* Gren. & Godr. XV. 2. 148
Pithyusa β *latifolia* Mor. XV. 2. 148
platylepis Dene XV. 2. 19
platyphylla L. XV. 2. 133
 β *literata* Koch - - -
platyphylla var. α *Röper* XV. 2. 133
platyphylla var. γ *Röper* XV. 2. 135
platyphylla var. *pubescens* Webb XV. 2. 134
platyphyllos var. *lanuginosa* Fritw. XV. 2. 133
plebeja Boiss. XV. 2. 153
plumerioides Teysm. XV. 2. 110
 β *homochroa* Boiss. - - -
plumosa Loud. XV. 2. 179
podadenia Boiss. XV. 2. 40
Poeppigii Boiss. XV. 2. 56 1264
 β *laxa* - - - 57
polyacantha Boiss. XV. 2. 84
polycarpa Benth. XV. 2. 44
 β *hirtella* Boiss. - - -
polycaula Boiss. & Hohenack. XV. 2. 151
polyclada Boiss. XV. 2. 29
polycnemoides Hochst. XV. 2. 46
polygalaeifolia Boiss. & Reut. XV. 2. 127
polygona Haw. XV. 2. 88
polygona Lodd. XV. 2. 88
polygonifolia Forsk. XV. 2. 28
polygonifolia Hook. XV. 2. 48
polygonifolia Jacq. XV. 2. 47
polygonifolia L. XV. 2. 28
polygonifolia Mx XV. 2. 67 101
polygonisperma Gren. & Godr. XV. 2. 30
pomiformis Thbg XV. 2. 87
portlandica L. XV. 2. 145
portlandica Salis XV. 2. 146
portlandica Sm. XV. 2. 157
portulacoides L. XV. 2. 102
portulacoides Spr. XV. 2. 102
 β *acutifolia* Boiss. - - 103
 γ *Bridgesii* - - -
 δ *trinervia* - - -
potentilloides Boiss. XV. 2. 51
praecox Fisch. XV. 2. 159
Preslii Guss. XV. 2. 23
 β *glaberrima* Boiss. - - -
Priouriana Baill. XV. 2. 46
procera MB. XV. 2. 116
procumbens De. XV. 2. 21

Euphorbia

- procumbens* hort. XV. 2. 42
procumbens Meerb. XV. 2. 81
procumbens Mill. XV. 2. 92
prolifera Don Hamilt. XV. 2. 157
prolifera Ehrenb. XV. 2. 153
propinqua R. Br. XV. 2. 179
prostrata Ait. XV. 2. 47
 β *vestita* Engelm. - - -
prostrata hort. XV. 2. 42
proteifolia Boiss. XV. 2. 92
provincialis W. XV. 2. 157
prunifolia Jacq. XV. 2. 72
pseudo-chamaesyce Fisch. & Mey.
 XV. 2. 30
pseudo-cyparissias Jord. XV. 2.
 161
pseudo-lucida Schur XV. 2. 163
pterocoecca Brot. XV. 2. 136
pubentissima Mx XV. 2. 67
 β *glabrata* Boiss. - - -
pubera Bl. XV. 2. 22
pubescens Vahl XV. 2. 134 129
 β *subglabra* Gren. & Godr. - - -
 γ *leucotricha* Boiss. - - -
 δ *erispata* - - - 135
pubigera Friis. XV. 2. 126
pugniformis Boiss. XV. 2. 92
pulchella Brouss. XV. 2. 149
pulchella H. B. & Kth XV. 2. 24
pulcherrima W. XV. 2. 71
pulverulenta Kit. XV. 2. 166
pumila Sibth. & Sm. XV. 2. 155
punctata Delil. XV. 2. 143
punctulata Anders. XV. 2. 17
pungens Lam. XV. 2. 132
pungens E. Mey. XV. 2. 170
punicea Sw. XV. 2. 105
purpurascens Schoush. XV. 2. 178
purpurascens Schum. & Thonn.
 XV. 2. 22
purpurata Thuill. XV. 2. 127
pusilla Lag. XV. 2. 178
pycnanthema Engelm. XV. 2. 22
pycnophylla C. Koch XV. 2. 155
pycnostegia Boiss. XV. 2. 18
 β *laxa* - - - 19
pygmaea Fisch. & Mey. XV. 2.
 99
pygmaea Ledeb. XV. 2. 143
pygmaea Philipp. XV. 2. 117
pyrenaica Jord. XV. 2. 133
pyrifolia Lam. XV. 2. 77
quitensis Boiss. XV. 2. 43
racemosa E. Mey. XV. 2. 75
racemosa Tausch XV. 2. 161

Euphorbia

- radians* Benth. XV. 2. 74
radiata E. Mey. XV. 2. 90
radiata Thbg XV. 2. 81
radicans Moric. XV. 2. 30
radioloides Boiss. XV. 2. 45
ragusana Reichenb. XV. 2. 146
ramosissima Hook. & Arn. XV. 2.
 14
ramosissima Lois. XV. 2. 157
Rapulum Kar. & Kir. XV. 2. 115
recta Kl. XV. 2. 61
recurva Hook. fil. XV. 2. 16
reflexa Spr. XV. 2. 178
refracta Lowe XV. 2. 23
Regis Jubae Webb XV. 2. 109
Reichenbachiana Willk. XV. 2.
 116
Reinhardtiana Steud. XV. 2. 25
Remyi A. Gray XV. 2. 1262
reniformis Bl. XV. 2. 20
repanda Sweet XV. 2. 178
repetita Hochst. XV. 2. 156
restiacea Benth. XV. 2. 74
retusa Cav. XV. 2. 140
retusa Forsk. XV. 2. 111
retusa Reichenb. XV. 2. 139
Reuteriana Boiss. XV. 2. 145
revoluta Engelm. XV. 2. 46
rhabdodes Boiss. XV. 2. 105
rhipsaloides Lemair. XV. 2. 96
rhombea W. XV. 2. 157
rhombifolia Boiss. XV. 2. 75
rhytidosperma Boiss. & Balans.
 XV. 2. 136
rhytisperma Engelm. XV. 2. 43
Richardiana Baill. XV. 2. 84
Riedeliana Boiss. XV. 2. 104
rigens Sweet XV. 2. 132
rigida Lois. XV. 2. 174
rigida MB. XV. 2. 175
rigidula Steud. XV. 2. 132
riparia Jord. XV. 2. 161
Roemeriana Scheel. XV. 2. 143
Roeseri Orphan. XV. 2. 173
rosea Retz XV. 2. 50
Rothiana Miq. XV. 2. 157
Rothiana Spr. XV. 2. 156
Rothiana Wight XV. 2. 156
rotundata Hochst. XV. 2. 174
rotundifolia Hook. & Arn. XV. 2.
 31
rotundifolia Lois. XV. 2. 141
Royleana Boiss. XV. 2. 83
rubescens Lk XV. 2. 28
rubicunda Bl. XV. 2. 47

Euphorbia

- rubra Cav.* XV. 2. 140
rubra Dc. XV. 2. 139
rubricaulis Regel XV. 2. 131
ruderalis Scheel. XV. 2. 144
Ruegeliana Schuttlew. XV. 2. 67
rugosa Kit. XV. 2. 179
Ruiziana Boiss. XV. 2. 31
rumicifolia Boiss. XV. 2. 171
rupestris Friw. XV. 2. 165
rupestris C. A. Mey. XV. 2. 114
rupicola Boiss. XV. 2. 131
 β major - - - -
rupicola Scheel. XV. 2. 39
rusciconensis Boiss. XV. 2. 129
sabulicola Boiss. XV. 2. 45
saccharata Boiss. XV. 2. 62
Sagraeana A. Rich. XV. 2. 105
salicetorum Jord. XV. 2. 162
salicifolia Dc. XV. 2. 162
salicifolia Host XV. 2. 162
 β angustata Rochel - - -
salicifolia β latifolia Ledeb. XV.
 2. 163
salina W. herb. XV. 2. 15
sanguinea Hochst. & Steud. XV.
 2. 35
 β intermedia Boiss. - - -
 γ nllagherica - - - -
 δ setigera - - - -
 ε natalensis - - - -
sanguinea hort. berol. XV. 2. 179
sarcodes Boiss. XV. 2. 64
sareptana Becker XV. 2. 159
satureioides Lam. XV. 2. 50
Sauliana Boreau XV. 2. 1266
saxatilis Jacq. XV. 2. 164
 β carnica Boiss. - - -
saxatilis Lois. XV. 2. 167
saxatilis MB. XV. 2. 150
scabrella Boiss. XV. 2. 55
scandens H. B. & Kth XV. 2. 63
Schimperi Presl XV. 2. 96
Schimperia Hochst. XV. 2. 155
schizadenia Boiss. & Hohenack.
 XV. 2. 152
schizoceras Boiss. XV. 2. 166
schizolepis F. Müll. XV. 2. 20
 1262
schizoloba Engelm. XV. 2. 148
Schlechtendalii Boiss. XV. 2. 60
Schottiana Boiss. XV. 2. 132
sciadophila Boiss. XV. 2. 57
sclerophylla Boiss. XV. 2. 169
 β ruscifolia - - - -
 γ myrtifolia - - - -

Euphorbia

- scolopendria Don* XV. 2. 81
scopiformis (non scecipiformis) Boiss.
 XV. 2. 75
Scopoliana Steud. XV. 2. 87
scordifolia Jacq. XV. 2. 36
scotana Boiss. XV. 2. 60
 β Yavalquahuitl - - - -
Seemanni Kl. XV. 2. 147
segetalis L. XV. 2. 145
 β longibracteata Boiss. - - -
segetalis Pall. XV. 2. 161 164
segoviensis Boiss. XV. 2. 58
Sequieri Vill. XV. 2. 166
Selloi Kl. XV. 2. 50
 β setosa Boiss. - - -
semiperfoliata Viv. XV. 2. 170
serotina Host XV. 2. 165
serpens Balbis XV. 2. 38
serpens Baill. XV. 2. 1263
serpens H. B. & Kth XV. 2. 29
 1263
 β radicans Engelm. - - 30
 γ imbricata Boiss. - - -
 δ indica Engelm. - - -
scecipiformis vid. scopiformis
serpyllifolia Balbis XV. 2. 49
serpyllifolia Pers. XV. 2. 43
 α genuina Boiss. - - -
 β consanguinea - - - -
serrata L. XV. 2. 111
serrata var. β W. XV. 2. 111
serrula Engelm. XV. 2. 33
serrulata Reinw. XV. 2. 25
serrulata Thuill. XV. 2. 133
serrulata Vell. XV. 2. 24
sessiliflora Boiss. & Sprun. XV.
 2. 126
sessiliflora E. Mey XV. 2. 97
sessiliflora Roxb. XV. 2. 76
sessilifolia Kl. XV. 2. 64
seticornis Poir. XV. 2. 157
setigera E. Mey. XV. 2. 35
setiloba Engelm. XV. 2. 44
 β dentata - - - -
sexangularis Henckel XV. 2. 110
sibirica Fisch. XV. 2. 123
Sibthorpii Boiss. XV. 2. 172
Sieboldiana Mor. & Dene XV. 2.
 158
sikkimensis Boiss. XV. 2. 113
simplex C. Koch XV. 2. 145
sinaica Hochst. XV. 2. 142
Sinclairiana Benth. XV. 2. 107
socialis Zolling. XV. 2. 157
soliflora Vis. XV. 2. 133

Euphorbia

- solisequa* Reichenb. XV. 2. 127
songarica Boiss. XV. 2. 121
sordida Kl. XV. 2. 21
sororia Schrenk XV. 2. 100
Sparmanni Boiss. XV. 2. 14
spartioides Jacq. XV. 2. 149
spathulaefolia Sweet XV. 2. 178
spathulata Lam. XV. 2. 136
sphaerococca Salzm. XV. 2. 119
sphaerorrhiza Benth. XV. 2. 68
sphaerosperma Schuttlew. XV. 2. 102
spicata E. Mey. XV. 2. 97
spinosa L. XV. 2. 131
 β *brachyadenia* Boiss. - - 132
 γ *inermis* - - - -
spinosa Sibth. XV. 2. 132
spinosa var. α *Desf.* XV. 2. 131
splendens Boj. XV. 2. 79
spongiosa Ledeb. XV. 2. 99
Spruceana Boiss. XV. 2. 53
squamigera Lois. XV. 2. 131
squamosa W. XV. 2. 124
squarrosa Haw. XV. 2. 81
stapelioides Boiss. XV. 2. 91
stellaespina Haw. XV. 2. 89
stellata W. XV. 2. 81
stellulata Lois. XV. 2. 135
stellulata Salzm. XV. 2. 136
stenophylla Boiss. XV. 2. 104
stictospora Engelm. XV. 2. 41
stipulacea Engelm. XV. 2. 30
Stoksiana Boiss. XV. 2. 112
 β *ovata* - - - -
Stracheyi Boiss. XV. 2. 114
striata Boiss. XV. 2. 153
striata Eckl. & Zeyh. XV. 2. 169
striata Thbg XV. 2. 169
 β *cuspidata* Boiss. - - 170
 γ *brachyphylla* - - - -
striatella Boiss. XV. 2. 152
 β *microsciadia* - - - 153
 γ *persepolitana* - - - -
stricta L. XV. 2. 133
strigosa Hook. & Arn. XV. 2. 73
strobilifera Dals. XV. 2. 19
stygiana Watson XV. 2. 108
subamplexicaulis Kar. & Kir. XV. 2. 124
subciliata Pers. XV. 2. 133
subcordata C. A. Mey. XV. 2. 161
 β *eriophylla* Boiss. - - 162
subhastata Vis. XV. 2. 1268
subserrata Engelm. XV. 2. 43

Euphorbia

- subtuberculata* C. A. Mey. XV. 2. 118
subumbellata Steud. XV. 2. 103
suffruticosa Forsk. XV. 2. 178
suffruticulosa Lecoq. & Lam. XV. 2. 129
sulcata de Lens XV. 2. 140
sulcata Lemair. XV. 2. 176
sumbavensis Boiss. XV. 2. 26
supina Raf. XV. 2. 47
sylvatica Jacq. XV. 2. 170
Synadenium Baill. XV. 2. 1269
syriaca Spr. XV. 2. 101
syrmiensis Kit. XV. 2. 179
sypirensis C. Koch XV. 2. 166
systyla Edgew. XV. 2. 98
Szowitsii Fisch. & Mey. XV. 2. 143
taitensis Boiss. XV. 2. 14
 β *stenhymenia* - - - -
tatyschensis Boiss. & Buhs. XV. 2. 124
tamanduana Boiss. XV. 2. 51
tanaicensis Guss. XV. 2. 149
tannensis ort. bot. XV. 2. 133
tannensis Spr. XV. 2. 176
tatarica Jacquem. XV. 2. 114
taurinenensis All. XV. 2. 144
teheranica Boiss. XV. 2. 153
telephioides Chapm. XV. 2. 102
tenella H. B. & Kth XV. 2. 47
tenuifolia Lam. XV. 2. 159
tenuifolia MB. XV. 2. 159
tenuis Hamilt. XV. 2. 178
terraccina Griseb. XV. 2. 145
terraccina Lag. XV. 2. 117
terraccina L. XV. 2. 157 1268
 β *ecarunculata* Boiss. - - 158
 γ *modesta* - - - -
terraccina Reichenb. XV. 2. 144
tetraceras Szow. XV. 2. 166
tetragona Haw. XV. 2. 84
tetragona Hochst. XV. 2. 84
tetrapora Engelm. XV. 2. 142
 β *Berlandieri* Boiss. - - -
tettensis Boiss. XV. 2. 49 1263
texana Boiss. XV. 2. 137
thamnoides Boiss. XV. 2. 131
 β *hierosolymitana* - - - -
thelesperma Hochst. XV. 2. 98
Thomsoniana Boiss. XV. 2. 113
Thouarsiana Baill. XV. 2. 77
thymifolia Burm. XV. 2. 47
 β *suffrutescens* Boiss. - - -
thymifolia Forsk. XV. 2. 37
thymifolia Lam. XV. 2. 47

Euphorbia

- thymifolia* Pursh XV. 2. 47
thymifolia var. β L. XV. 2. 47
thymifolia glauca hort. petropol.
 XV. 2. 35
thyrsiflora Griseb. XV. 2. 164
thyrsoidea Boiss. XV. 2. 164
tibetica Boiss. XV. 2. 114
Tigridis Boiss. XV. 2. 34
tinctoria Boiss. & Reut. XV. 2.
 166 1268
 β achizoceras - - - -
Tirucalli Forsk. XV. 2. 96
Tirucalli L. XV. 2. 96
Tirucalli Thbg XV. 2. 75
tithymaloides L. XV. 2. 5
tithymaloides var. β *padifolia* L.
 XV. 2. 5
tomentella Engelm. XV. 2. 32
tomentella Zipp. XV. 2. 179
tomentosa Pers. XV. 2. 37
Tommasiniana Bertol. XV. 2. 160
torrida Dc. XV. 2. 63
tortilis Rottl. XV. 2. 81
tovarensis Boiss. XV. 2. 59
toxicaria Afz. XV. 2. 80
trachyphylla A. Rich. XV. 2. 73
trachysperma Engelm. XV. 2. 33
transtagana Boiss. XV. 2. 149
transylvanica Schur XV. 2. 164
trapezoidalis Boiss. XV. 2. 1268
trapezoidalis Viv. XV. 2. 158
mutand. *trapezoidalis* Viv. XV.
 2. 1268
triacantha Ehrenb. XV. 2. 85
triaculeata Forsk. XV. 2. 85
triangularis Desf. XV. 2. 179
tribuloides Lam. XV. 2. 83
trichogona Bertol. XV. 2. 47
trichotoma H. B. & Kth XV. 2.
 105
tricuspidata Lapeyr. XV. 2. 139
tridentata Lam. XV. 2. 87
triflora Schott XV. 2. 165
trigona Haw. XV. 2. 82
trigonocarpa Fisch. XV. 2. 116
trinervia Boiss. XV. 2. 150
trinervia Schum. & Thonn. XV. 2,
 15
trinervia integrifolia Baill. XV. 2.
 15
trinervia β *serrulata* Baill. XV. 2.
 14
trinervis Bertol. XV. 2. 23
triphylla W. herb. XV. 2. 56
tristis Bass. XV. 2. 161

Euphorbia

- Triumfetti* Bertol. XV. 2. 161
tuberculata Jacq. XV. 2. 86
tuberosa L. XV. 2. 93
Tuckeyana Steud. XV. 2. 109
turcomannica Boiss. XV. 2. 34
 β *Tigridis* - - - -
Turczaninowii Kar. & Kir. XV. 2.
 100
Turpini Boiss. XV. 2. 38
uliginosa Welw. XV. 2. 127
umbellulata Engelm. XV. 2. 40 1263
umbrosa Berter. XV. 2. 55
uncinata Dc. XV. 2. 81
undulata MB. XV. 2. 159
undulata W. XV. 2. 135
uniflora Roxb. XV. 2. 178
uralensis Fisch. XV. 2. 160
Vachellii Hook. & Arn. XV. 2. 25
vaginulata Griseb. XV. 2. 16
valentina Ort. XV. 2. 157
valerianaefolia Desf. XV. 2. 119
variabilis Cesat. XV. 2. 158
varians Haw. XV. 2. 80
variegata Roth XV. 2. 19
variegata Sims XV. 2. 63
Vauthieriana Boiss. XV. 2. 45
velleriflora Boiss. XV. 2. 40
velligera Schauer XV. 2. 40
venefica Trem. XV. 2. 178
venenata Schlecht. XV. 2. 60
veneta W. XV. 2. 172
verrucosa Bertol. XV. 2. 119
verrucosa Desf. XV. 2. 130
verrucosa Guss. XV. 2. 125
verrucosa Lam. XV. 2. 129
 β *velutina* Boiss. - - -
verrucosa L. Mant. XV. 2. 119
verrucosa L. Spec. XV. 2. 134
verrucosa var. *flavescens* Benth.
 XV. 2. 129
verticillata Fisch. XV. 2. 114
verticillata Orphan. XV. 2. 173
verticillata Poir. XV. 2. 60
verticillata Vell. XV. 2. 21
vestita Boiss. XV. 2. 26
Vieillardii Baill. XV. 2. 1264
villifera Scheel. XV. 2. 45
 β *nuda* Engelm. - - -
villosa Friw. XV. 2. 125
villosa Waldst. & Kit. XV. 2. 116
villosissima Kl. XV. 2. 51
viminalis Burm. XV. 2. 75
viminalis Mill. XV. 2. 96
viminea Hook. fil. XV. 2. 17
virgata Desf. XV. 2. 94

- Euphorbia**
virgata Waldst. & Kit. XV. 2. 159
 β *montana* Reichenb. - - 160
 γ *orientalis* Boiss. - - -
 δ *uralensis* - - -
viridiflora Waldst. & Kit. XV. 2. 127
viridis Pav. XV. 2. 62
virosa W. XV. 2. 83 1264
viscoides Boiss. XV. 2. 51
vitellina Loscos XV. 2. 1266
Wahlbergii Boiss. XV. 2. 169
Wallichiana Boiss. XV. 2. 30
Welwitschii Boiss. & Reut. XV. 2. 130
Wightiana Boiss. XV. 2. 156
Wittmanni Boiss. XV. 2. 115
Wrightii Torr. & Gray XV. 2. 68
Wulfenii Hoppe XV. 2. 172
xalapensis H. B. & Kth XV. 2. 53
Xanti Engelm. XV. 2. 62
xylophyloides A. Brongn. XV. 2. 176
yemenica Boiss. XV. 2. 156
zierioides Boiss. XV. 2. 58
zorniioides Boiss. XV. 2. 19
zygophylloides Boiss. XV. 2. 29
 β *cymulosa* Engelm. - - -
 γ *flagelliformis* - - -
- Euphorbia sect. Alectorocotnum**
Boiss. XV. 2. 9 59
- Anisophyllum**
Roeper XV. 2. 8 11
- Arthrothamnus**
Boiss. XV. 2. 10 74
- Bongium** *Boiss.* XV. 2. 1264
- Calycopeplus** *Boiss.* XV. 2. 10 175
- Caulanthium** *Boiss.* XV. 2. 10 76
- Chamaesyce**
Reichenb. XVI. 2. 11
- Cheirolepidium**
Boiss. XV. 2. 9 70
- Crossadenia** *Boiss.* XV. 2. 9 64
- Cyttarospermum**
Boiss. XV. 2. 9 53
- Diacanthium** *Boiss.* XV. 2. 10 78
- Euphorbia sect. Dichitium** *Boiss.* XV. 2. 9 58
- Eremophyton** *Boiss.* XV. 2. 9 70
- Euphorbiastrum**
Boiss. XV. 2. 9 98
- Euphorbium** *Boiss.* XV. 2. 10 85
- Goniosstema** *Baill.* XV. 2. 10 77
- Lyciopsis** *Boiss.* XV. 2. 10 97
- Nummulariopsis**
Boiss. XV. 2. 9 71
- Petaloma** *Boiss.* XV. 2. 9 63
- Poinsettia** *Boiss.* XV. 2. 10 71
- Portulacastrum**
Boiss. XV. 2. 9 69
- Pseudacalypha**
Boiss. XV. 2. 10 98
- Rhizanthium** *Boiss.* XV. 2. 10 92
- Stachydium** *Boiss.* XV. 2. 9 66
- Tirnealli** *Boiss.* XV. 2. 10 94
- Tithymalopsis** *Boiss.* XV. 2. 9 66
- Tithymalus** *Boiss.* XV. 2. 10 99
- Tricherostigma**
Boiss. XV. 2. 9 68
- Zygophyllidium**
Boiss. XV. 2. 9 52
- EUPHORBIACEAE** *Baill.* XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE *R. Br.* XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1 189
EUPHORBIACEAE BUXEAE
Bartl. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE BUXINEAE
Dumort. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE DISPOREAE *Zolling.* XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE MONOSPORAEE *Zolling.* XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE PLATYLOBBAE
Müll. Arg. XV. 2. 189 215

- EUPHORBIACEAE STENOLOBBAE**
Müll. Arg. XVI. 2. 189 (*bis*)
EUPHORBIAE *Juss.* XVI. 1. 7
EUPHORBIAE GENUINAE *Boiss.* XV.
 2. 11
 ser. 1 *Appendiculatae* *Boiss.* XV.
 2. 11
 ser. 2 *Exappendiculatae* *Boiss.*
 XV. 2. 70
EUPHORBIAE SPURIAE *Boiss.* XV. 2.
 175
EUPHORBIAE SPARSIFLORAE *Engelm.*
 XV. 2. 68
EUPHORBIAE STIGMATOSAE *Engelm.*
 XV. 2. 66
EUPHORBIAE ZYGOPHYLLAE *Engelm.*
 XV. 2. 52
Euphorbiastrum *Boiss.* XV. 2. 10 98
 (*Euphorbia*)
Euphorbiastrum *Kl. & Gke* XV. 2.
 7 98
 Hoffmannianum *Kl. & Gke* XV. 2.
 99
EUPHORBIEAE *Baill.* XV. 2. 1232
EUPHORBIBAE *Boiss.* XV. 2. 3 4
EUPHORBIEAE *Juss.* XV. 2. 1
EUPHORBIBAE *Müll. Arg.* XV. 2.
 189
EUPHORBIDEAE *Baill.* XV. 2. 4
Euphorbium *Isnard* XV. 2. 7
 erectum *Burm.* XV. 2. 87
 humile procumbens &c. *Burm.* XV.
 2. 92
 polygonatum &c. *Isnard* XV. 2. 85
EUPHYLLANTHEAE *Griseb.* XV. 2. 215
EUPHYLLANTHAEAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 217 272
Euphyllanthus *Baill.* XV. 2. 315 317
 (*Phyllanthus*)
Euphyllanthus *Griseb.* XV. 2. 278
 374 (*Phyllanthus*)
Eupimelea *Meisn.* XIV. 497 (*Pi-*
 melea)
Eupiper *C. Dc.* XVI. 1. 240 241 339
 (*Piper*)
Eupitys *Spach* XVI. 2. 378 (*Pinus*)
Euplassa *Salisb.* XIV. 436
 meridionalis *Salisb.* XIV. 437
Euplukenetia *Müll. Arg.* XV. 2. 770
 (*Plukenetia*)
Eupodocarpus *Endl.* XVI. 2. 509
 (*Podocarpus*)
Eupodostemon *Wedd.* XVII. 72
 (*Podostemon*)
EUPODOSTEMONAE *Wedd.* XVII.
 42 49
EUPOLYGONAE *C. A. Mey.* XIV. 4
 82
Eupolygonella *Endl.* XIV. 80
 (*Polygonella*)
Eupseudanthus *Müll. Arg.* XV. 2.
 196 (*Pseudanthus*)
Euptelea *Zucc.* XVII. 152
Euputranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443
 (*Putranjiva*)
Eupycnocomma *Müll. Arg.* XV. 2. 951
 (*Pycnocomma*)
Euricheria *Müll. Arg.* XV. 2. 467
 (*Richeria*)
EURICINOCARPEAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 199
Euricinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2.
 204 (*Ricinocarpus*)
Eurottlera *Zolling.* XV. 2. 961
 (*Rottlera*)
Euruprechtia *Meisn.* XIV. 179
 (*Ruprechtia*)
Euryspermum *Salisb.* XIV. 212
 frondosum *Salisb.* XIV. 222
 grandiflorum *Salisb.* XIV. 219
 salicifolium *Salisb.* XIV. 221
 sericeum *Salisb.* XIV. 223
Eusantalum *Dc. fil.* XIV. 682
 (*Santalum*)
Eusapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1202
 (*Sapium*)
Eusarcocolla *Endl.* XIV. 488
 (*Sarcocolla*)
Eusauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 240
 (*Sauropus*)
Eusavia *Müll. Arg.* XV. 2. 230
 (*Savia*)
Eusebastiania *Müll. Arg.* XV. 2. 1185
 (*Sebastiania*)
Eusiphisia *Kl.* XV. 1. 435 (*Siphisia*)
Euspathiostemon *Baill.* XV. 2. 1022
 (*Spathiostemon*)
Eustillingia *Kl.* XV. 2. 1156
 (*Stillingia*)
Eustillingia *Müll. Arg.* XV. 2. 1156
 (*Stillingia*)
Eutacta *Lk* XVI. 2. 369 372
 Cookii *Carr.* XVI. 2. 373
 Cunninghamii *Lk* XVI. 2. 372
 excelsa *Lk* XVI. 2. 373
 humilis *Carr.* XVI. 2. 373
 minor *Carr.* XVI. 2. 373
 Mülleri *Carr.* XVI. 2. 371
 Pancherii *Carr.* XVI. 2. 373
 Rulei *Carr.* XVI. 2. 371
 Rulei Verlot XVI. 2. 371
 Rulei polymorpha *Carr.* XVI. 2. 371

Eutacta
subulata Carr. XVI. 2. 373
Eutacta Parl. XVI. 2. 372 (Araucaria)
Eutassa Salisb. XVI. 2. 369 372
Cunninghamii Spach XVI. 2. 372
heterophylla Salisb. XVI. 2. 373
Euthecacoris Müll. Arg. XV. 2. 246 (Thecacoris)
Euthemis Jack XVII. 293
Euthesium Dc. fil. XIV. 639 (Thesium)
Eutragia Müll. Arg. XV. 2. 932 (Tragia)
Eutrigonostemon Müll. Arg. XV. 2. 1108 (Trigonostemon)
Eutropia Baill. XV. 2. 526 (Croton)
Eutropia Kl. XV. 2. 524 526
brasiliensis Kl. XV. 2. 526
obovata Kl. XV. 2. 526
Eutropia Müll. Arg. XV. 2. 564 (Croton sect. Eucroton)
Evasconcella Dc. fil. XV. 1. 416 (Vasconcella)
Euvateria Arn. XVI. 2. 624 (Vateria)
Euwickstroemia Meisn. XIV. 543 (Wickstroemia)
Euzamia Dc. fil. XVI. 2. 540 (Zamia)
Evodia Gaertn. XV. 1. 109
aromatica Lam. XV. 1. 110
ramiflora A. Gray XVII. 295
Ravensara Gaertn. XV. 1. 110
Evonymodaphne Nees XV. 1. 111
armeniaca herb. berol. XV. 1. 138 139
armeniaca Nees XV. 1. 139
Evosmus Nutt. XV. 1. 170 243
albida Nutt. XV. 1. 171
Benzoin Nutt. XV. 1. 244
Diospyros Nutt. XV. 1. 244
geniculata Nutt. XV. 1. 182
Ewaldia Kl. XV. 1. 278 372
ferruginea Kl. XV. 1. 372
lobata Kl. XV. 1. 372
Ewaldia Dc. fil. XV. 1. 372 (Begonia)
Ewassa Rumph XV. 1. 185
Excoecaria Müll. Arg. XV. 2. 1201, L. XV. 2. 1201 1218, Griseb. XV. 2. 1192, Ait. Kze XV. 2. 1164, A. Juss. XV. 2. 1164 1175, Spr. XV. 2. 1195, Blanco XV. 2. 1144
abyssinica Müll. Arg. XV. 2. 1214
acerifolia Diedrichs. XV. 2. 1222

Excoecaria
acerifolia Müll. Arg. XV. 2. 1222
α genuina - - - -
β cuspidata - - - -
aerea Müll. Arg. XV. 2. 1207
affinis Endl. XV. 2. 1220
alpinis Griff. XV. 2. 1223
africana Müll. Arg. XV. 2. 1215
Agallocha Hook. XV. 2. 1221
Agallocha L. XV. 2. 1220
Agallocha Müll. Arg. XV. 2. 1220
α genuina - - - -
β Camettia - - - 1221
γ ovalis - - - -
δ orthostichalis - - - -
albicans Griseb. XV. 2. 1183 1224
baccata Müll. Arg. XV. 2. 1211
bantamensis Müll. Arg. XV. 2. 1219
bicalcarata Müll. Arg. XV. 2. 1223
bicolor Hassk. XV. 2. 1220
biglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1204
α Hippomane - - - -
β Pavoniana - - - -
γ hamata - - - -
δ pallida - - - 1205
1 oblongifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
ε Aubletiana - - - -
ζ Klotzchiana - - - -
1 obovata - - - -
2 oblongata - - - -
η prunifolia - - - -
θ daphnoides - - - -
ι cuneata - - - 1206
κ Sellowiana - - - -
a brevifolia - - - -
b longifolia - - - -
λ serrata - - - -
μ lanceolata - - - -
** squarrosa* - - - -
*** longifolia* - - - -
ν aucuparia - - - -
ξ Moritziana - - - -
ο salicifolia - - - 1207
π stenophylla - - - -
ρ dracunculoides - - - -
brachyandra (brachypoda) Griseb. XV. 2. 1193 1224
brasiliensis Spr. XV. 2. 1199 1224
Bridgesii Müll. Arg. XV. 2. 1221
Camettia W. XV. 2. 1221
caribaea Griseb. XV. 2. 1193 1224

Excoecaria

- cochinchinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1215
crenulata R. Wight XV. 2. 1215
cubensis Müll. Arg. XV. 2. 1212
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 1208
discolor Müll. Arg. XV. 2. 1210
diversifolia Müll. Arg. XV. 2. 1211
eglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1209
 * *microphylla* - - - -
emarginata Müll. Arg. XV. 2. 1212
erythrosperma Griseb. XV. 2. 1208
farinosa Griseb. XV. 2. 1184 1224
glandulosa Sw. XV. 2. 1186 1224
Goudotiana Müll. Arg. XV. 2. 1201 1224
guineensis Müll. Arg. XV. 2. 1215
haematosperma Müll. Arg. XV. 2. 1209
herbertiaefolia Jacques XV. 2. 1224
himalayensis Müll. Arg. XV. 2. 1222
 β cuspidata - - - -
Hochstetteriana Müll. Arg. XV. 2. 1214
japonica Müll. Arg. XV. 2. 1217
ilicifolia Spr. XV. 2. 1222 893
indica Müll. Arg. XV. 2. 1216
insignis Müll. Arg. XV. 2. 1212
integrifolia Roxb. XV. 2. 1221
laevis Blanco XV. 2. 1145 1224
lanceolaria Müll. Arg. XV. 2. 1221
Lastellei Müll. Arg. XV. 2. 1218
Laurocerasus Müll. Arg. XV. 2. 1202
 α gemina - - - -
 β elliptica - - - 1203
 γ laurifolia - - - -
leucogyna Müll. Arg. XV. 2. 1208
leucosperma Müll. Arg. XV. 2. 1209
Loureiroana Müll. Arg. XV. 2. 1217
lucida Sw. XV. 2. 1181 1224
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 1207
madagascariensis Müll. Arg. XV. 2. 1219
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 1217

Excoecaria

- marginata* Kze XV. 2. 1164 1224
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1208
 α lanceolata - - - -
 β spathulata - - - -
 1 *major* - - - -
 2 *stenophylla* - - - -
melanosticta Müll. Arg. XV. 2. 1214
myrcifolia Griseb. XV. 2. 1213
oblongifolia Müll. Arg. XV. 2. 1214
obovata Müll. Arg. XV. 2. 1203
obtusifolia Müll. Arg. XV. 2. 1223
obtusiloba Müll. Arg. XV. 2. 1203
oppositifolia Jack XV. 2. 1219
oppositifolia Miq. XV. 2. 1219
ovalis Endl. XV. 2. 1221
pallens Griseb. XV. 2. 1189 1224
parvifolia Müll. Arg. XV. 2. 1221
polyandra (*Dactylostemon*) Griseb. XV. 2. 1225
quadrangularis Müll. Arg. XV. 2. 1219
reticulata Müll. Arg. XV. 2. 1213
riparia Schlecht. XV. 2. 1181 1224
Sagraei Müll. Arg. XV. 2. 1213
salpingadenia Müll. Arg. XV. 2. 1209
sebifera Müll. Arg. XV. 2. 1210
serrata Ait. XV. 2. 1164 1224
sicca Blanco XV. 2. 1144 1224
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 1204
suberosa Müll. Arg. XV. 2. 1202
subsessilis Müll. Arg. XV. 2. 1223
tenax Griseb. XV. 2. 1189 1224
Thouarsiana Müll. Arg. XV. 2. 1218
tinifolia Sw. XV. 2. 1181 1224
venulosa C. Wright XV. 2. 1184 1224
virgata Miq. XV. 2. 1216
virgata Zoll. & Mor. XV. 2. 1216
 Excoecaria sect. *Anomostachys*
 Müll. Arg. XV. 2. 1213
 Bonania Müll. Arg. XV. 2. 1212
 Euxcoecaria
 Müll. Arg. XV. 2. 1218
 subsect. *Commia*
 - - - 1218
 - *Protaxanthos*
 - - - 1222

Excoecaria sect. *Excoecariopsis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1213

Falconeria
 Müll. Arg. XV.
 2. 1211

Gymnanthes Griseb.
 XV. 2. 1181

Gymnosapium
 Müll. Arg. XV.
 2. 1212

Hypaspidia Griseb.
 XV. 2. 1181

Paragymnanthes
 Müll. Arg. XV.
 2. 1218 1222

Parasapium
 Müll. Arg. XV.
 2. 1213 1216

Protaxanthes
 Diedrichs. XV. 2.
 1222

Sapium Müll. Arg.
 XV. 2. 1202

Sclerocroton
 Müll. Arg. XV.
 2. 1213

subsect. Parasapium - - -
 1216

 - *Spirostachys* - - -
 1213

Triadica Müll. Arg.
 XV. 2. 1210

Excoecaria Baill. XV. 2. 1213
 (Stillingia)

Excoecariopsis Müll. Arg. XV. 2.
 1213 (*Excoecaria*)

Exocarpos Labill. XIV. 687 (*Exocarpos*)
Endl. XIV. 687, *Bl.*
 XIV. 688

aphylla Behr XIV. 690

aphylla R. Br. XIV. 690 (*bis*)

Bidwillii Hook. fil. XIV. 691

ceramica Dc. fil. XIV. 691

cupressiformis Labill. XIV. 689

dasystachys Schlecht. XIV. 690

Gaudichaudii Dc. fil. XIV. 690

glandulacea Miq. XIV. 689

humifusa R. Br. XIV. 691

latifolia R. Br. XIV. 688

leptomerioides F. Müll. XIV. 690

luzonensis Presl XIV. 688

miniata Zipp. XIV. 688

nana Hook. fil. XIV. 691

Exocarpos
odorata Dc. fil. XIV. 689

odorata Miq. XIV. 689

ovata Bl. XIV. 688

phyllanthoides Endl. XIV. 691

spartea R. Br. XIV. 690

spartea gracilis Miq. XIV. 689

spicata Dc. fil. XIV. 689

stricta R. Br. XIV. 690

stricta Sieber XIV. 692

Exocarpos sect. *Euexocarpos* Dc. fil.
 XIV. 689

Phyllodanthos
 Dc. fil. XIV. 691

Sarcocalyx Dc. fil.
 XIV. 688

F.

Fadyenia Endl. XVI. 1. 486 488

Hookeri Griseb. XVI. 1. 488

laurifolia Endl. XVI. 1. 487

macrophylla Endl. XVI. 1. 488

oblonga Endl. XVI. 1. 488

ovata Endl. XVI. 1. 487

Fadyenia Dc. fil. XVI. 1. 488
 (Garrya)

FAGINEAE Döll XVI. 2. 1

Fugonia montana Hohenack. XVII.
 29

Fagus Tourn. XVI. 2. 117, L. XVI.
 2. 113, Bl. XVI. 2. 117 118

alba Raf. XVI. 2. 118

alpina Poepp. & Endl. XVI. 2.
 121

alpina Poepp. XVI. 2. 120

americana latifolia Wangenh. XVI.
 2. 118

antarctica Forst. XVI. 2. 120

α sublobata Dc. fil. - - -

β bicrenata - - -

γ uliginosa - - -

antarctica Lechl. & Germ. XVI.
 2. 120

asplenifolia hort. XVI. 2. 119

betuloides Mirb. XVI. 2. 121

Castanea L. XVI. 2. 114 123

Castanea Lour. XVI. 2. 116 123

Castanea Thbg XVI. 2. 115

cliffortioides Hook. fil. XVI. 2.
 122

cochinchinensis Lour. XVI. 2. 123
 (*bis*)

comptoniaefolia hort. XVI. 2. 119

Fagus

- crenata* Bl. XVI. 2. 119
cristata hort. XVI. 2. 119
Cunninghami Hook. fil. XVI. 2. 122
 β *microphylla* De. fil. - - 123
cuprea hort. XVI. 2. 119
Dombeyi Mirb. XVI. 2. 121
dubia Mirb. XVI. 2. 121
ferruginea Ait. XVI. 2. 118
ferruginea Siebold XVI. 2. 119
Forsteri Hook. fil. XVI. 2. 121
fusca Hook. fil. XVI. 2. 122
 α *Hookeri* De. fil. - - -
 β *Colensoi* - - - -
glauca Philipp. XVI. 2. 123
glutinosa Poepp. & Endl. XVI. 2. 123
Gunnii Hook. fil. XVI. 2. 120
heterophylla hort. XVI. 2. 119
heterophylla Raf. XVI. 2. 118
javanica Bl. XVI. 2. 123
incisa hort. XVI. 2. 119
laciniata hort. XVI. 2. 119
lutea Molin. XVI. 2. 123
Menziesii Hook. fil. XVI. 2. 122
Montagnei Philipp. XVI. 2. 120
Moorei F. Müll. XVI. 2. 684
nervosa Philipp XVI. 2. 123
nigra Raf. XVI. 2. 118
nitida Philipp. XVI. 2. 123
obliqua Germain XVI. 2. 120
obliqua Mirb. XVI. 2. 119
 β *valdiviana* De. fil. - - - 684
 γ *macrocarpa* - - - 120
 δ *macranthera* - - - -
pendula hort. XVI. 2. 119
procera Philipp. XVI. 2. 120
procera Poepp. & Endl. XVI. 2. 121
pumila L. XVI. 2. 115
Pumilio Poepp. & Endl. XVI. 2. 120
Pumilio Poepp. XVI. 2. 120
purpurea hort. XVI. 2. 119
rotundifolia Raf. XVI. 2. 118
salicifolia hort. XVI. 2. 119
Sieboldii Endl. XVI. 2. 119
 β *procera* Bl. - - -
 γ *undulata* - - - -
Solandri Hook. fil. XVI. 2. 122
sylvatica L. XVI. 2. 118 (*bis*)
 β *macrophylla* Hohenack. - - -
 γ *asiatica* De. fil. - - 119
 δ *quereoides* Pers. - - -
 ε *colorata* De. fil. - - -

Fagus

- ζ *heterophylla* De. fil. XVI. 2. 119
 η *cristata* - - - -
 θ *pendula* - - - -
sylvatica americana Loud. XVI. 2. 118
sylvestris Gaertn. XVI. 2. 118
sylvestris Mæ XVI. 2. 118
uliginosa Philipp. XVI. 2. 120
valdiviana Philipp. XVI. 2. 119 684
variegata hort. XVI. 2. 119
Fagus sect. *Eufagus* De. fil. XVI. 2. 118
Nothofagus De. fil. XVI. 2. 121
Fagopyrum Toura. XIV. 143, XIV. 83 135
carinatum Moench XIV. 135
cymosum Meisn. XIV. 144
dentatum Moench XIV. 144
Dryandri hort. leodiens. XIV. 143
dumetorum Schreb. XIV. 135
emarginatum Babingt. XIV. 144
emarginatum Meisn. XIV. 143
 β *kunavurense* - - 144
esculentum Moench XIV. 143
 β *pyramidatum* Meisn. - -
membranaceum Moench XIV. 135
rotundatum Babingt. XIV. 144
sagittatum Gilib. XIV. 143
sarracenicum Dumort. XIV. 143
tataricum Gaertn. XIV. 144
triangulare Meisn. XIV. 144
vulgare Erndl. XIV. 143
Fagopyrum Meisn. XIV. 143 (Polygonum)
Fagotriticum J. Bauh. XIV. 143
sibiricum L. XIV. 144
Fahrenheitia Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 1256
collina Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 1256
Falconeria Royle. XV. 2. 1201 1211
insignis Royle. XV. 2. 1212
malabarica R. Wight XV. 2. 1212
Wallichiana Royle. XV. 2. 1212
Falconeria Müll. Arg. XV. 2. 1211 (Excoecaria)
Falkea tenera Koen. XV. 1. 386
Fallopia Lour. XVII. 293
Fangama XV. 2. 77
Fatoua Gaudich. XVII. 214 255
aspera Gaudich. XVII. 256
cordata Gaudich. XVII. 257

Fatoua

- japonica* Bl. XVII. 256
lanceolata Dene XVII. 256
pilosa Gaudich. XVII. 256 (bis)
 α *lanceolata* Bureau - -
 β *subcordata* - - -
 γ *cordata* - - 257
 glechomaefolia - - -
 globulifera - - -
subcordata Gaudich. XVII. 256
Faurea Harv. XIV. 344
saligna Harv. XIV. 344
Favrodine dorée Reynier XIV. 49
Faya Webb XVI. 2. 147 151
fragifera Webb XVI. 2. 152
Faya C. Dc. XVI. 2. 151 (Myrica)
Ferolia Aubl. XVII. 293
Feuchtanne XVI. 2. 416
FICIBAE Trécul XVII. 282 287
Fichte XVI. 2. 416
FICINEAE & URTICACEAE
 Dumort. XVII. 211
Ficus Tourn. XVII. 282 287
Figueiro de Inferno XV. 2. 109
FILICES Juss. XVI. 2. 522
FILICES & PALMAE Adans. XVI.
 2. 522, Vent. XVI. 2. 522
Filicibegonia Dc. *fil.* XV. 1. 392
 (Begonia)
FILICIBUS AUT PALMIS AFFINES
 Juss. XVI. 2. 522
Filots Matsu XVI. 2. 389
Fi-moro XVI. 2. 462
Fime Tsuga XVI. 2. 428
Finoki altera Kaempf. XVI. 2. 461
Fitchia Meisn. XIV. 348
Fitz-Roya Hook. *fil.* XVI. 2. 367
 463
 patagonica Hook. *fil.* XVI. 2. 463
Fiva Gmel. XV. 1. 177
Flacourtia inermis Roxb. XVI. 1. 3
Fleurya Gaudich. XVI. 1. 70, Miq.
 XVII. 256
 α *Linnaeana* Wedd. - - 72
 β *glandulosa* - - -
 γ *racemosa* - - -
 δ *tuberculata* - - -
 ε *petiolata* - - -
aestuans Miq. XVI. 1. 72
aestuans β *glandulosa* Wedd. XVI.
 1. 72
canadensis Benth. XVI. 1. 78
capensis Wedd. XVI. 1. 75
caravellana Wedd. XVI. 1. 72
cordata Gaudich. XVI. 1. 72

Fleurya

- cuneata* Wedd. XVI. 1. 73
 β *grossa* - - -
 γ *ovata* - - -
 δ *subintegra* - - -
 ε *depauperata* - - - 74
cymosa Hassk. XVI. 1. 73
cymosa Wedd. XVI. 1. 73
glandulosa Wedd. XVI. 1. 72
glechomaefolia Miq. XVI. 1. 77,
 XVII. 257
globulifera Miq. XVI. 1. 77, XVII.
 257
glomerata Gaudich. XVI. 1. 75
glomerata Griseb. XVI. 1. 74
grossa Wedd. XVI. 1. 76
humulifolia Kth XVI. 1. 77
ingrata Miq. XVI. 1. 72
interrupta Gaudich. XVI. 1. 74
 (bis)
 α *interrupta* Wedd. - - -
 β *spicata* - - - 75
 γ *glomerata* - - -
lurida Bl. XVI. 1. 77
mitis Wedd. XVI. 1. 76
paniculata Gaudich. XVI. 1. 74
peduncularis Wedd. XVI. 1. 75
 β *mitis* - - - 76
petiolata Dene XVI. 1. 73
photiniphylla (*photinifolia*) Kth
 XVI. 1. 77 83
podocarpa Wedd. XVI. 1. 76
 β *Mannii* - - -
ruderalis Gaudich. XVI. 1. 74
rugosissima Miq. XVI. 1. 77, XVII.
 257
scabra Miq. XVI. 1. 77
spicata Gaudich. XVI. 1. 75
umbellata Wedd. XVI. 1. 73
Floerkea W. XVII. 293
Flor de Alcatras de Monpoz XV. 1.
 474
Flor de Guaco XV. 1. 453
Flor de San Andrea XVII. 38
Florispinæ Haw. XV. 2. 88
Flüggea W. XV. 2. 348 446 448
abyssinica Baill. XV. 2. 449
Acidothamnus Griseb. XV. 2. 451
angulata Baill. XV. 2. 449
arborescens Boj. XV. 2. 449
eglandulosa Baill. XV. 2. 418 453
elliptica Baill. XV. 2. 448
elliptica Wall. XV. 2. 449
flexuosa Müll Arg. XV. 2. 450
glabra Kirk XV. 2. 347
Hilariana Baill. XV. 2. 1273

Flüggea

- javanica* Bl. XV. 2. 453
leucophylla Wall. XV. 2. 449
Leucopyrus Dalz. XV. 2. 449
Leucopyrus W. XV. 2. 451
major Baill. XV. 2. 418 453
Meineckia Müll. Arg. XV. 2. 448
melanthesoides F. Müll. XV. 2. 449
microcarpa Bl. XV. 2. 449
obovata Baill. XV. 2. 451
obovata Wall. XV. 2. 449
ovalis Baill. XV. 2. 449
phyllanthoides Baill. XV. 2. 452
senensis Kl. XV. 2. 449
serrata Miq. XV. 2. 452
sinensis Baill. XV. 2. 449
suffruticosa Baill. XV. 2. 449
trichogynis Baill. XV. 2. 447
virosa Baill. XV. 2. 449
virosa Dalz. XV. 2. 451
virosa Wall. XV. 2. 449
Wallichiana Baill. XV. 2. 451
xerocarpa A. Juss. XV. 2. 451
Flüggea sect. *Gelsuga* Baill. XV. 2. 447
Flüggea Müll. Arg. XV. 2. 448
 (Securinega)
FLÜEGGEAE Müll. Arg. XV. 2. 446
Flüggeopsis Müll. Arg. XV. 2. 277
 348 (Phyllanthus)
Foetataxus Nelson XVI. 2. 504
montana Nelson XVI. 2. 506
Myristica Nelson XVI. 2. 506
nucifera Nelson XVI. 2. 505
Foliosa Benth. XIV. 21 (Eriogonum)
Folium calcosum Rumph XV. 2. 959
Folium Mappae Rumph XV. 2. 1000
Fon Gomme XIV. 614
Forchhammeria Liebm. XV. 2. 1258
Forestiera Poir. XV. 2. 1258
Formigueira XIV. 177
Forskohlea (*Forskolea* *Forskalea*) L.
 XVI. 1. 235⁵⁶, Wight XVI. 1. 235⁵⁷
angustifolia Retz XVI. 1. 235⁵⁷
candida L. fl. XVI. 1. 235⁵⁶
 β *capitulis majoribus* - - - -
 γ *virescens* - - - -
candida C. Smith XVI. 1. 235⁵⁶
Cossoniana Webb XVI. 1. 235⁵⁵
fruticosa W. XVI. 1. 235⁵⁷
latifolia Retz XVI. 1. 235⁵⁵
proceridifolia Webb XVI. 1. 235⁵⁵
 β *umbrosa* - - - 235⁵⁶
 γ *microphylla* - - - -

Forskohlea

- proceridifolia* var. *microphylla*
 Schmidt XVI. 1. 235⁵⁶
scabra Retz XVI. 1. 235⁵⁶
tenacissima L. XVI. 1. 235⁵⁵
 β *Cossoniana* - - - -
urticoides Wight XVI. 1. 235⁵⁹
viridis Ehrenb. XVI. 1. 235⁵⁶
FORSKOHLBAE Wedd. XVI. 1. 38
 235⁵⁴
Fortunea Lindl. XVI. 2. 145
chinensis Lindl. XVI. 2. 146
Foscarenia Vand. XVII. 293
Fragariopsis St. Hil. XV. 2. 773
discolor Baill. XV. 2. 773
polyandra Baill. XV. 2. 773
scandens St. Hil. XV. 2. 773
Fragiopsis Karst. XV. 2. 1166 *vid.*
Tragiopsis
Franklandia R. Br. XIV. 327
fucifolia R. Br. XIV. 327
FRANKLANDIBAE Meisn. XIV. 211
 327
Fraro-voqui XIV. 524 *lege.* *Traro-*
voqui XIV. 700
Frankincense Pine XVI. 2. 393
Freirea Gaudich. XVI. 1. 235⁴¹
alsinifolia Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁶
australis Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁵
erecta Philipp. XVI. 1. 235⁴⁵
fernandeziana Steud. XVI. 1. 235⁴⁶
humifusa Gay XVI. 1. 235⁴⁶
oeymifolia Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁵
Freireodendron Müll. Arg. XV. 2. 244
sessiliflorum Müll. Arg. XV. 2. 245
FREIREODENDREAE Müll. Arg. XV. 2. 216 244
Frenela Mirb. XVI. 2. 366 445, Mirb.
 XVI. 2. 452
arenosa hort. XVI. 2. 451
australis R. Br. XVI. 2. 450
australis Endl. XVI. 2. 447 449
australis hort. XVI. 2. 449
calcarata Cuning. XVI. 2. 451
canescens Parl. XVI. 2. 448
columellaris F. Müll. XVI. 2. 451
erassivalvis Miq. XVI. 2. 451
Drummondii Parl. XVI. 2. 448
Endlicheri Parl. XVI. 2. 449
ericoides hort. XVI. 2. 451
Fontanesii Mirb. XVI. 2. 452
 (bis)
Fothergilli hort. XVI. 2. 451

Frenela

- fruticosa* Endl. XVI. 2. 449
fruticosa var. *arborea* F. Müll.
 XVI. 2. 450
glauca Mirb. XVI. 2. 451 449
Gulielmi Parl. XVI. 2. 449
Gunnii Endl. XVI. 2. 450
 β *mucronata* - - - -
Hugelii hort. XVI. 2. 451
juniperoides Carr. XVI. 2. 451
Maclejana Parl. XVI. 2. 446
macrostachya Gord. XVI. 2. 450
Moorii Parl. XVI. 2. 449 451
Mülleri Parl. XVI. 2. 450
Parlatorei F. Müll. XVI. 2. 447
propinqua Cunn. XVI. 2. 451
pyramidalis hort. XVI. 2. 451
rhomboidea Endl. XVI. 2. 447
 451
 β *pendula* Parl. - - -
rhomboidea hort. XVI. 2. 449
rigida hort. XVI. 2. 451
robusta Cunn. XVI. 2. 450
Roei Endl. XVI. 2. 448
subcordata Parl. XVI. 2. 446
subumbellata Parl. XVI. 2. 447
sulcata Parl. XVI. 2. 446
triquetra Spach XVI. 2. 447
tuberculata Mirb. XVI. 2. 451
 (bis)
variabilis Carr. XVI. 2. 450
Ventenati Mirb. XVI. 2. 447
verrucosa A. Cunn. XVI. 2. 448
verrucosa Endl. XVI. 2. 451
verrucosa var. *laevis* Moor. XVI.
 2. 449

Friesia Spr. XV. 2. 707

- argentea* Spr. XV. 2. 707 708
Frisea Dc. fl. XIV. 662 (Thesium)
Frisea Reichenb. XIV. 662 (Thesium)
Frostia Bert. XVII. 114
Berterii Karst. XVII. 115
Calliandrae Karst. XVII. 115
parasitica Karst. XVII. 115
Fruentum sarracenicum Acta Nat.
 curios. XVII. 144
Frutilla del Campo XVI. 2. 353
Fuinque XIV. 449
Fungus mauritanicus verrucosus &c.
 Petiv. XVII. 123
typhoides coccineus melitensis
 Bocce. XVII. 123
typhoides liburnensis Tilli XVII.
 123

Funifera Leand. XIV. 525

- fasciculata* Meisn. XIV. 526

Funifera

- latifolia* C. A. Mey. XIV. 526
utilis Leand. XIV. 525
Funis gnemoniformis Rumph XVI. 2.
 351
Furcaria Boivin. XV. 2. 513 623
Boiviniana Baill. XV. 2. 623
Furcaria Baill. XV. 2. 623 (Croton)
Fusanus L. XIV. 681, Juss. XIV.
 634, Krebs XIV. 634
acuminatus R. Br. XIV. 684
alternifolius R. Br. XIV. 633
compressus Murr. XIV. 634
crassifolius R. Br. XIV. 685
diversifolius Miq. XIV. 684
emarginatus Miq. XIV. 686
glaucus Gaudich. XIV. 685
pedatus Spr. XIV. 686
spicatus R. Br. XIV. 685
Fustete XVII. 228
Fustic, Fustiche Wood, Fustictree
 XVII. 228
Fustique XVII. 228

G.

- Gaerdtia* Kl. XV. 1. 278 318
argentea Kl. XV. 1. 318
Kunthiana Kl. XV. 1. 319
maculata Kl. XV. 1. 318
stenobotrys Kl. XV. 1. 318
undulata Kl. XV. 1. 318
Gaerdtia Dc. fil. XV. 1. 318 (Be-
 gonia)
Gagnedi Bruce XIV. 230
Gajanus Rumph XV. 1. 264
Galactodendron H. B. & Kth XVII.
 288
Galarrhoeus Haw. XV. 2. 7 99
corollatus Haw. XV. 2. 66
rigidus Haw. XV. 2. 132
spathulaefolius Haw. XV. 2. 178
Gale Bauh. XVI. 2. 147, Spach
 XVI. 2. 147
Gale Endl. XVI. 2. 147 (Myrica)
Galearia Zoll. & Mor. XV. 2. 1036
angustifolia Miq. XV. 2. 1038
aristifera Miq. XV. 2. 1039
elliptica Miq. XV. 2. 1038
pedicellata Zoll. & Mor. XV. 2.
 1038
sessilis Zoll. & Mor. XV. 2. 1038
splendens Miq. XV. 2. 1039
sumatrana Miq. XV. 2. 1038

Gallifera Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Galoglychia Gaspar. XVII. 288
Galumpita Bl. XVII. 207
cuspidata Bl. XVII. 209
Galurus Spr. XV. 2. 799
Gambas Kawong XVII. 26
Gambinur XVI. 2. 494
Ganitrocarpus Planch. XV. 2. 1041
 (Microdesmia)
Gan-si Hak XVI. 2. 460
Garcia Rohr XV. 2. 721
nutans Rohr XV. 2. 721
 GARCIEAE Müll. Arg. XV. 2. 711
 719
Garo de Malacca Lam. XIV. 602
Garrya Lindl. XVI. 1. 486, Endl.
 XVI. 1. 486 487, Dougl. XV.
 2. 1258
elliptica Lindl. XVI. 1. 487
Fadyenii Hook. XVI. 1. 488
Fremontii Torr. XVI. 1. 487
laurifolia Benth. XVI. 1. 487
Lindheimeri Torr. XVI. 1. 488
Lindleyana Hartw. XVI. 1. 487
macrophylla Benth. XVI. 1. 487
oblonga Benth. XVI. 1. 488
ovata Benth. XVI. 1. 487
Wrightii Torr. XVI. 1. 487
Garrya sect. *Eugarrya* De. fil. XVI.
 1. 487
Fadyenia De. fil. XVI.
 1. 488
 GARRYACEAE De. fil. XVI. 1. 486
 GARRYACEAE Lindl. XVI. 1. 486
 GARRYALES HELWINGIACEAE
 Lindl. XVI. 2. 680
Gatta-Nittol XVII. 219
Gavarretia Baill. XV. 2. 895 897
terminalis Baill. XV. 2. 897
Geblera Fisch. & Mey. XV. 2. 446
 448
suffruticosa Fisch. & Mey. XV. 2.
 449
Geelhout XVI. 2. 511
Geiseleria Kl. XV. 2. 513 672, Miq.
 XV. 2. 513 672
chamaedryfolia Kl. XV. 2. 686
corchorifolia Kl. XV. 2. 684 685
glandulosa Kl. XV. 2. 685
Geiseleria Baill. XV. 2. 672
 (Croton)
Geissoloma Lindl. XIV. 492, A. Juss.
 XV. 2. 1043
lateriflorum Drege XIV. 491 492
marginatum A. Juss. XIV. 492

Geissoloma
tomentosum A. Juss. XIV. 486,
 XV. 2. 1053
tomentosum Walp. XIV. 492
 GEISSOLOMACEAE De. fil. XIV.
 491
 GEISSOLOMACEAE Lindl. XIV.
 491
 GEISSOLOMEAE Endl. XIV. 491
Gelbholz XVII. 228
Gelfuga Baill. XV. 2. 447 (*Flüggea*)
Gelfuga Müll. Arg. XV. 2. 447
 (Securinea)
Geloniasium Müll. Arg. XV. 2. 1115
 (Ostodes)
 GELONIEAE Müll. Arg. XV. 2. 1043
 1124
Gelonium Roxb. XV. 2. 1126
adenophorum Müll. Arg. XV. 2.
 1129
africanum Müll. Arg. XV. 2.
 1129
angustifolium Müll. Arg. XV. 2.
 1128
α ellipticum - - - -
β lanceolatum - - - -
γ spatulatum - - - -
bifarium Dene XV. 2. 1128
bifarium Roxb. XV. 2. 1128 (*bis*)
Boivinianum Müll. Arg. XV. 2.
 1129
fasciculatum Roxb. XV. 2. 1127
glomerulatum Hassk. XV. 2. 1128
lanceolatum Thwait. XV. 2. 1128
lanceolatum W. XV. 2. 1127
laurinum Müll. Arg. XV. 2. 1129
multiflorum A. Juss. XV. 2. 1127
obtusum Miq. XV. 2. 1128
oxyphyllum Miq. XV. 2. 1130
spicatum Hassk. XV. 2. 1128
zanzibariense Müll. Arg. XV. 2.
 1130
Geminaria Raf. XV. 2. 394 399
Genesiphylla L'Herit. XV. 2. 274
 427
aspleniifolia L'Herit. XV. 2. 431
Genista *spicata* Eckl. & Zeyh. XIV.
 559
Geruma Forsk. XV. 2. 1259
Gesnouinia Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁹
arborea Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁰
boehmerioides Miq. XVI. 1. 235³⁷
filamentosa Wedd. XVI. 1. 235⁵⁰
Gesnouinia Endl. XVI. 1. 235⁴⁹
 (Parietaria)
Gevina Lam. XIV. 698

Gevuina Molin. XIV. 698
Giek Gaertn. XVII. 293
Ginkgo Kaempf. XVI. 2. 368 506
hiloba L. XVI. 2. 507
Ginkgo Kaempf. XVI. 2. 507
Girardinia Endl. XVI. 1. 100
 (Urtica)
Girardinia Gaudich. XVI. 1. 100
adoensis Wedd. XVI. 1. 103
bullosa Wedd. XVI. 1. 102
condensata Wedd. XVI. 1. 103
 (bis)
cuspidata Wedd. XVI. 1. 103
erosa Dene XVI. 1. 102
furialis Bl. XVI. 1. 103
heterophylla Dene XVI. 1. 100
hibiscifolia Miq. XVI. 1. 101
Leschenaultiana Dene XVI. 1. 101
palmata Gaudich. XVI. 1. 101
palmata Wedd. XVI. 1. 101
vitifolia Wedd. XVI. 1. 102
zeylanica Dene XVI. 1. 101
β vitifolia Wedd. - - 102
Gireoudia Kl. XV. 1. 278 334
Barkeri Kl. XV. 1. 394
cardiocarpa Kl. XV. 1. 337
caroliniaefolia Kl. XV. 1. 335
conchaefolia Kl. XV. 1. 338
crassicaulis Kl. XV. 1. 335
fibrillosa Kl. XV. 1. 337
fimbriata Kl. XV. 1. 346
heracleifolia Kl. XV. 1. 335
hydrocotylifolia Kl. XV. 1. 344
 (bis)
involverata Kl. XV. 1. 339
laciniata Kl. XV. 1. 340
lobulata Kl. XV. 1. 339
macrophylla Kl. XV. 1. 341
manicata Kl. XV. 1. 342
nelumbiifolia Kl. XV. 1. 343
Ottoniana Regel XV. 1. 399
pilifera Kl. XV. 1. 337
plebeja Kl. XV. 1. 338
pruinata Kl. XV. 1. 338
rhizocaulis Kl. XV. 1. 341
rotata Kl. XV. 1. 335
sarcophylla Kl. XV. 1. 337
sericonoura Kl. XV. 1. 336
setosa Kl. XV. 1. 338
squarrosa Kl. XV. 1. 343
stigmosa Kl. XV. 1. 343
strigillosa Kl. XV. 1. 342
urophylla Kl. XV. 1. 339
vitifolia Kl. XV. 1. 336
Warszewicziana hort. berol. XV.
 1. 338

Gireoudia De. fl. XV. 1. 334 (Be-
 gonias)
Gironniera Gaudich. XVII. 205
celtidifolia Gaudich. XVII. 207
β Hombroniana Planch. - -
chinensis Benth. XVII. 206
costata Miq. XVII. 206
nervosa Planch. XVII. 206
nitida Benth. XVII. 207
parvifolia Planch. XVII. 206
reticulata Thwait. XVII. 209
reticulosa Thwait. XVII. 207
rhamnifolia Bl. XVII. 206
subaequalis Planch. XVII. 206
β brevistylis Bl. - -
γ scabrida - - -
δ serrulata - - -
subaequalis β zeylanica Planch.
 XVII. 206
subaequalis β zeylanica Thwait.
 XVII. 207
Gissonia Salisb. XIV. 212
collina Salisb. XIV. 213
Givotia Griff. XV. 2. 1112
rottleriformis Griff. XV. 2. 1112
Glabraria L. XV. 1. 177 (bis)
cuneata Miq. XV. 1. 178
litoralis Miq. XV. 1. 180
mollis Miq. XV. 1. 178
nitens Miq. XV. 1. 180
tersa L. XV. 1. 178 179
vestita Miq. XV. 1. 178
Glabraria Bl. XV. 1. 177 (Tetran-
 thera)
Glaucocreseda De. XVI. 2. 580
 (Reseda)
Glischrocaryon Endl. XIV. 622
Glischrocolla De. fl. XIV. 490
Lessertiana De. fl. XIV. 490
Glischrocolla Endl. XIV. 490 (Sar-
 cocolla)
Glochidion Forst. XV. 2. 274 278,
 Müll. Arg. XV. 2. 274
acuminatum Müll. Arg. XV. 2.
 311
aeneum Müll. Arg. XV. 2. 319
arborescens Bl. XV. 2. 279
arborescens Wight XV. 2. 303
Arnottianum Müll. Arg. XV. 2.
 279
baladense Müll. Arg. XV. 2.
 319
bancanum Miq. XV. 2. 281
Billardieri Baill. XV. 2. 292
Blumeanum Müll. Arg. XV. 2.
 287

Glochidion

- Bourgeoisii* Müll. Arg. XV. 2.
321
- brachylobum* Müll. Arg. XV. 2.
288
- bupleuroides* Müll. Arg. XV. 2.
316
- cacuminum* Müll. Arg. XV. 2. 284
- caledonicum* Müll. Arg. XV. 2.
295
- cataractarum* Müll. Arg. XV. 2.
320
- Chamaecerasus* Müll. Arg. XV. 2.
320
- cinerascens* Miq. XV. 2. 314
- coccineum* Müll. Arg. XV. 2. 280
- compressicaule* S. Kurz XV. 2.
295
- concolor* Müll. Arg. XV. 2. 290
- concolor* β *obovatum* Miq. XV. 2.
290
- cordatum* Seem. XV. 2. 294
- coriaceum* Thwait. XV. 2. 288
304
- cornutum* Müll. Arg. XV. 2. 321
- Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 285
- cyrtophyllum* Miq. XV. 2. 313
- cyrtostylum* Miq. XV. 2. 309
- dasyanthum* Kurz XV. 2. 313
1271
- dasyphyllum* Miq. XV. 2. 292
- distichum* Hance XV. 2. 287
- eleutherostylum* Müll. Arg. XV. 2.
299
- ellipticum* Wight XV. 2. 298
- eriocarpum* Champ. XV. 2. 306
- eriocarpum* Zipp. XV. 2. 434 1271
- Fagueti* Müll. Arg. XV. 2. 318
- flavidum* Kurz XV. 2. 314
- Fortunei* Hance XV. 2. 307
- frondosum* Baill. XV. 2. 356
- fulvirameum* Miq. XV. 2. 303
- Gardneri* Thwait. XV. 2. 312
- glaucifolium* Müll. Arg. XV. 2.
298
- glaucum* Bl. XV. 2. 287
- glaucum* Müll. Arg. XV. 2. 305
- heterolobum* Müll. Arg. XV. 2.
292
- Heyneanum* Wight XV. 2. 311
- hirsutum* Müll. Arg. XV. 2. 283
- hongkongense* Müll. Arg. XV. 2.
282
- insulanum* Müll. Arg. XV. 2. 306
- Jussonianum* Thwait. XV. 2. 304
- kanalense* Baill. XV. 2. 291

Glochidion

- Lambertianum* Müll. Arg. XV. 2.
285
- lanceolarium* Dalz. XV. 2. 282
- Lenormandi* Müll. Arg. XV. 2. 315
- leucogynum* Miq. XV. 2. 292
- littorale* Benth. XV. 2. 282
- littorale* Bl. XV. 2. 280
- Llanosi* Müll. Arg. XV. 2. 308
- lucidum* Bl. XV. 2. 280
- lutescens* Bl. XV. 2. 296
- macrocarpum* Bl. XV. 2. 281
- macrochorion* Müll. Arg. XV. 2.
316
- macrophyllum* Benth. XV. 2. 282
- macrophyllum* Müll. Arg. XV. 2.
281
- majus* Baill. XV. 2. 300
- Manono* Baill. XV. 2. 296
- marianum* Müll. Arg. XV. 2. 300
- microphyllum* Müll. Arg. XV. 2.
322
- molle* Bl. XV. 2. 308
- molle* Hook. & Arn. XV. 2. 279
- moluccanum* Bl. XV. 2. 301
- montanum* Thwait. XV. 2. 311
- Moonii* Thwait. XV. 2. 313
- multiloculare* Müll. Arg. XV. 2.
279
- neilgherrense* Wight XV. 2. 303
- nemorale* Thwait. XV. 2. 312
- nitidum* Dalz. XV. 2. 282
- obliquum* Dene XV. 2. 284
- obovatum* Sieb. & Zucc. XV. 2.
307
- obscurum* Bl. XV. 2. 287
- ornatum* Kurz XV. 2. 313
- ovalifolium* Zipp. XV. 2. 434
- ovatum* Müll. Arg. XV. 2. 323
- Pancherianum* Müll. Arg. XV. 2.
320
- philippinense* Benth. XV. 2. 295
- philippinense* β *glabrum* Müll. Arg.
XV. 2. 295
- Poeppigianum* Müll. Arg. XV. 2.
323
- pubescens* Zipp. XV. 2. 434
- ramiflorum* Forst. XV. 2. 289
- ramiflorum* Seem. XV. 2. 289
- ramiflorum* γ *lanceolatum*
Müll. Arg. XV. 2. 289
- ramiflorum macrophyllum*
Müll. Arg. XV. 2. 289
- rigidum* Müll. Arg. XV. 2. 305
- Roxburghianum* Müll. Arg. XV. 2.
287

- Glochidion*
rubrum Bl. XV. 2. 298
salicifolium Müll. Arg. XV. 2. 316
salicifolium β *dracunculoides*
Müll. Arg. XV. 2. 317
sinicum Hook. & Arn. XV. 2.
307
subscandens Zolling. XV. 2. 286
sumatranum Miq. XV. 2. 286
superbum Baill. XV. 2. 292
taitense Baill. XV. 2. 300
Thwaitesii Müll. Arg. XV. 2. 304
trichogynum Müll. Arg. XV. 2.
301
vacciniifolium Müll. Arg. XV. 2.
322
varians Miq. XV. 2. 302
Vespertilio Müll. Arg. XV. 2. 317
Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 320
villosum Miq. XV. 2. 308
Wallichianum Müll. Arg. XV. 2.
309
Wrightii Benth. XV. 2. 298
zeylanicum A. Juss. XV. 2. 281
Zollingeri Miq. XV. 2. 283
- Glochidion* sect. *Adenoglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
319
- Chorizogynium*
Müll. Arg. XV. 2.
315
- Euglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
278
- Gomphidium*
Müll. Arg. XV. 2.
319
- Hemiglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
287
- Microglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
322
- Pentaglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
315
- Physoglochidion*
Müll. Arg. XV. 2.
318
- Glochidionopsis* Bl. XV. 2. 314
sericea Bl. XV. 2. 314
- Glochidiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 275
314 (*Phyllanthus*)
- Glochisandra* Wight XV. 2. 274
acuminata Wight XV. 2. 282
- Glossula* Raf. XV. 1. 432
- Glyptostrobus* Endl. XVI. 2. 366 438
440
heterophyllus Endl. XVI. 2. 439
pendulus Endl. XVI. 2. 439 441
- Gnemon* Rumph XVI. 2. 348
domestica Rumph XVI. 2. 349
funicularis Rumph XVI. 2. 352
sylvestris Rumph XVI. 2. 349
- Gnemon* *Gnemo* XVI. 2. 349
Gnemon *Tali* XVI. 2. 352
- Gnesiopersea* Nees XV. 1. 51
(Persca)
- GNETACEAE** Bl. XVI. 2. 347
- GNETACEAE** Parl. XVI. 2. 347
- Gnetum* L. XVI. 2. 348
amazonicum Tul. XVI. 2. 350
Brunonianum Griff. XVI. 2. 352
349
cuspidatum Bl. XVI. 2. 350
dioicum Leybold XVI. 2. 350 351
edule Bl. XVI. 2. 351
funiculare Bl. XVI. 2. 351
funicularis Rumph XVI. 2. 352
Gnemon L. XVI. 2. 349
 β *sylvestris* - - - -
Gnemon *ovalifolium* Bl. XVI. 2.
349
gnemonoides Brongn. XVI. 2. 351
Griffithii Parl. XVI. 2. 349
latifolium Bl. XVI. 2. 350
leptostachyum Bl. XVI. 2. 352
Leyboldi Tul. XVI. 2. 350
microcarpum Bl. XVI. 2. 350
microstachyum Spruc. & Benth.
XVI. 2. 352
neglectum Bl. XVI. 2. 350
 β *microcarpum* - - - -
nigrum Carr. XVI. 2. 352
nodiflorum Brongn. XVI. 2. 351
nodiflorum Brongn. XVI. 2. 352
(*delend.* XVII. 321)
nodiflorum Endl. XVI. 2. 352
ovalifolium Poir. XVI. 2. 349
paniculatum Spruc. XVI. 2. 350
pyrifolium Miq. XVI. 2. 350
scandens Roxb. XVI. 2. 351
sylvestre Brongn. XVI. 2. 349
Thoa Brongn. XVI. 2. 351
Thoa R. Br. XVI. 2. 351
Uta Brongn. XVI. 2. 351
venosum Spruc. & Benth. XVI. 2.
352
- Gnidia* L. XIV. 580, Auct. XIV. 574
593
acerosa Gmel. XIV. 587
acutifolia Wickst. XIV. 592

Gnidia

- albicans* Meisn. XIV. 584
α tenella - - -
β elatior - - -
γ grandiflora - - -
andromedaefolia Eckl. & Zeyh.
XIV. 585
anomala Meisn. XIV. 580
anomala β villosissima Meisn. XIV.
584
argentea Eckl. XIV. 581
argentea Thbg XIV. 591
argentea Zeyh. XIV. 594
azurea Burch. XIV. 583 592
biflora Thbg XIV. 588
biflora Wickst. XIV. 588
Burmanni Eckl. & Zeyh. XIV.
583
caespitosa Eckl. & Zeyh. XIV.
584
caffra Eckl. & Zeyh. XIV. 584
caffra Meisn. XIV. 592
caledonica Eckl. & Zeyh. XIV.
590
caniflora Meisn. XIV. 585
Eckloniana - - -
capitata L. fil. XIV. 592 595
carinata Thbg XIV. 588
Cephalotes Lichtenst. XIV. 581
chrysophylla Meisn. XIV. 584
coerulea Eckl. & Zeyh. XIV. 590
coriacea Meisn. XIV. 586
cuneata Meisn. XIV. 592 594
cyanea Burch. XIV. 592
daphnaefolia Boj. XIV. 592
daphnaefolia α hirsuta L. fil. XIV.
592 597
daphnaefolia β glabra L. fil. XIV.
592 597
daphnoides Boj. XIV. 596
decurrens Meisn. XIV. 588
denudata Lindl. XIV. 585
Dregeana Meisn. XIV. 592 594
elongata Eckl. & Zeyh. XIV. 581
eriocephala Meisn. XIV. 592 597
eriocephala Ralph XIV. 592 598
filamentosa L. fil. XIV. 575 592
filamentosa Thbg XIV. 575 592
fava Lindl. XIV. 592
geminiflora E. Mey. XIV. 585
β brevifolia Meisn. - 586
genistaefolia Eckl. & Zeyh. XIV.
574
glauca Sims XIV. 592
grandiflora Meisn. XIV. 582
grandiflora W. XIV. 592

Gnidia

- grandis* hort. XIV. 592
Harveyana Meisn. XIV. 581
Hugelii Meisn. XIV. 592
humilis Meisn. XIV. 586
imberbis Dryand. XIV. 589
imbricata L. fil. XIV. 584
α genuina Meisn. - 585
β incana - - -
incana Eckl. & Zeyh. XIV. 585
inconspicua Meisn. XIV. 582
insularis Gardn. XIV. 592 598
involutrata Steud. XIV. 589
juniperifolia Lam. XIV. 587
β uncinata Meisn. - -
γ pubigera - - -
Kraussiana Meisn. XIV. 592 596
laevigata Thbg XIV. 586
lanceolata Lichtenst. XIV. 588
latifolia hort. XIV. 586
linoides Wickst. XIV. 582
β major Meisn. - 583
macropetala Meisn. XIV. 592 594
Meyeri Meisn. XIV. 588
microcephala Meisn. XIV. 589
microphylla Meisn. XIV. 593
(bis)
monticola Miq. XIV. 593 598
multiflora Bartl. XIV. 591
nana Eckl. & Zeyh. XIV. 583
nana Wickst. XIV. 591
nodiflora Meisn. XIV. 584
obtusifolia Bartl. XIV. 589
obtusissima Meisn. XIV. 589
ochroleuca Lodd. XIV. 590
oppositifolia Blanco XIV. 592
oppositifolia L. XIV. 586
oppositifolia Thbg XIV. 583
ovalifolia Meisn. XIV. 591
pallida Meisn. XIV. 588
parviflora Meisn. XIV. 588
β debilis - - -
penicillata Lichtenst. XIV. 582
pentandra Thbg XIV. 593
philippinica Meisn. XIV. 592
phylicifolia Eckl. & Zeyh. XIV.
583
pinifolia L. XIV. 589
β ochroleuca Meisn. - 590
pinifolia L. fil. XIV. 587
pinifolia Wendl. XIV. 589
polygalaeifolia β lanceolata
Lichtenst. XIV. 588
polystachya Berg. XIV. 589
priestleyaeifolia Eckl. & Zeyh.
XIV. 585

- Gonophylla*
conglomerata Eckl. & Zeyh. XIV. 578 (bis)
ericoides Eckl. & Zeyh. XIV. 579
nana Eckl. & Zeyh. XIV. 577
nerrosa Eckl. & Zeyh. XIV. 577
setosa Eckl. & Zeyh. XIV. 576
stricta Eckl. & Zeyh. XIV. 579
Gonopyrum C. A. Mey. XIV. 79
americanum Fisch. & Mey. XIV. 81
Gonopyrum Fisch. & Mey. XIV. 81 (Polygonella)
Gonostegia Turcz. XVI. 1. 235²
oppositifolia Turcz. XVI. 1. 235²
Goodallia Benth. XIV. 527
guyanensis Benth. XIV. 527
Go-siuso XVI. 2. 404
Goughia Wight XVI. 1. 1, XV. 2. 1259
Griffithiana Wight XVI. 1. 6
himalensis Benth. XVI. 1. 4
laurina Benth. XVI. 1. 4
ncilgherensis Wight XVI. 1. 3
Gourmands XVII. 229
Gorania Wall. XV. 2. 1112
nivea Wall. XV. 2. 1112
Goyono-matsu XVI. 2. 404
Greenheart XV. 1. 156
Grevillea R. Br. XIV. 349
acanthifolia A. Cunn. XIV. 377
acanthifolia var. *quercifolia* Cunn. XIV. 377
aeicularis Cunn. XIV. 364
aeicularis R. & Schult. XIV. 362
aeifolia Spr. XIV. 362
aeiphylla Sieber XIV. 362
aerobotrya Meisn. XIV. 391
acuminata R. Br. XIV. 358
acuminata Cunn. XIV. 358
agrifolia Cunn. XIV. 380
agrifolia hort. XIV. 378
alpestris Meisn. XIV. 361
β helianthemifolia - - -
Alphonsiana F. Müll. XIV. 699
alpina Lindl. XIV. 360
alpina α Lindl. XIV. 360
alpina β Lindl. XIV. 361
amplifica F. Müll. XIV. 355
anethifolia R. Br. XIV. 387
angulata R. Br. XIV. 380
angustata R. Br. XIV. 384
Aquisfolium Lindl. XIV. 378 (bis)
α truncata Meisn. - - -
β attenuata - - -
- Grevillea*
Aquisfolium Meisn. XIV. 390
Aquisfolium var. *Lindl.* XIV. 378
arenaria R. Br. XIV. 358
argyrophylla Meisn. XIV. 357
armigera Meisn. XIV. 373
asparagoides Meisn. XIV. 373
aspera R. Br. XIV. 360
aspera β linearis Meisn. XIV. 360
asplenifolia Knight & Salisb. XIV. 376
attenuata A. Cunn. XIV. 358
australis R. Br. XIV. 359
α planifolia Hook. fil. - - -
β brevifolia - - - 360
γ montana - - -
δ erecta - - -
ε linearifolia - - -
ζ subulata - - -
η tenuifolia Meisn. - - -
autumnalis Lhotzk. XIV. 361 364
Banksii R. Br. XIV. 375
β stylo crassiore Meisn. - - -
Baueri R. Br. XIV. 357
α pubescens Meisn. - - -
β glabra - - -
Baxteri R. Br. XIV. 372
Behrii Schlecht. XIV. 378
berberifolia Colville XIV. 393
biformis Meisn. XIV. 386
bipinnatifida R. Br. XIV. 376
α vulgaris Meisn. - 377
β glabrata - - -
biternata Meisn. XIV. 392
blechnifolia A. Cunn. XIV. 375
brachyantha Lindl. XIV. 391
brachystachya Meisn. XIV. 366
brachystylis Meisn. XIV. 350
bracteosa Meisn. XIV. 366
brevicuspis Meisn. XIV. 388
Brownii Meisn. XIV. 370
buxifolia R. Br. XIV. 369
Caleyii R. Br. XIV. 375
callipteris Meisn. XIV. 375
Candolleana Meisn. XIV. 371
canescens R. Br. XIV. 359
capillaris Meisn. XIV. 386
capitellata Meisn. XIV. 356
carduifolia Cunn. XIV. 379
ceratophylla R. Br. XIV. 382
Chrysodendron R. Br. XIV. 383
chrysophaea F. Müll. XIV. 361
cinerea R. Br. XIV. 358
β myrtacea Meisn. - - -
cinerea A. Cunn. XIV. 359

Grevillea

- cirsiifolia* Meisn. XIV. 376
coccinea Meisn. XIV. 367
concinna R. Br. XIV. 367
concinna Meisn. XIV. 367
confertifolia F. Müll. XIV. 368
crithmifolia R. Br. XIV. 387
ctenophylla Meisn. XIV. 372
Cunninghamii R. Br. XIV. 379
cynanchicarpa Meisn. XIV. 348
349
Dallachiana F. Müll. XIV. 361
daphnoides Sieber XIV. 357
depauperata R. Br. XIV. 370
didymobotrya Meisn. XIV. 386
diffusa A. Cunn. XIV. 356
diffusa Sieber XIV. 355
dimorpha F. Müll. XIV. 353
 α lanceolata Meisn. - -
 β linearis - - -
dimorpha α latifolia F. Müll. XIV.
353
 β angustifolia - - -
divaricata R. Br. XIV. 364
diversifolia Meisn. XIV. 368
 β lobata - - -
 γ rigida - - -
Drummondii Meisn. XIV. 350
Dryandri R. Br. XIV. 374
Dryandri A. Cunn. XIV. 375
dubia R. Br. XIV. 354
dumetorum Meisn. XIV. 378
Endlicheriana Meisn. XIV. 356
ericifolia R. Br. XIV. 365
 β Mülleri Meisn. - -
erinacea Meisn. XIV. 392
eristachya Lindl. XIV. 383
exul Lindl. XIV. 352
fasciculata R. Br. XIV. 369
 α divaricata - - 370
 β stricta - - -
ferruginea Sieber XIV. 359
filifolia Meisn. XIV. 365
flexuosa Meisn. XIV. 389
Flindersii Cunn. XIV. 393
floribunda R. Br. XIV. 361
Gaudichaudii R. Br. XIV. 377
gibbosa R. Br. XIV. 385
Gillivrayi Hook. XIV. 352
glabella R. Br. XIV. 364
glabrata Meisn. XIV. 391
glauca Knight & Salisb. XIV.
385
Goodii R. Br. XIV. 351
hakeoides Meisn. XIV. 365
heliosperma R. Br. XIV. 380

Grevillea

- heterophylla* A. Cunn. XIV. 381
 β velutina Meisn. - 382
Hewardiana Meisn. XIV. 366
Hookeriana Meisn. XIV. 374
Hügelii Meisn. XIV. 372
humifusa A. Cunn. XIV. 352
ilicifolia R. Br. XIV. 377
 α attenuata - - 378
 β dilatata - - -
 γ quercina Meisn. - -
 δ integrifolia F. Müll. - -
ilicifolia A. Cunn. XIV. 380
induta F. Müll. XIV. 393
insignis Kippist XIV. 379
integrifolia Meisn. XIV. 385
intricata Meisn. XIV. 387
juncifolia Hook. XIV. 351
juniperina R. Br. XIV. 363
lanigera A. Cunn. XIV. 383
 α planifolia Meisn. - 364
 β revoluta - - -
Latrobei Meisn. XIV. 364
 α leiostylis - - -
 β dasystylis - - -
 γ scabrifolia - - -
Latrobei β montana F. Müll. XIV.
365
laurifolia Sieber XIV. 352
lavandulacea Schlecht. XIV. 362
 α latifolia Meisn. - -
 β lanceolata - - -
 γ angustifolia - - -
lavandulacea var. F. Müll. XIV.
362
Lemanniana Meisn. XIV. 366
leptobotrys Meisn. XIV. 388
Leucadendron A. Cunn. XIV. 382
leucopteris Meisn. XIV. 382
Lindleyana Meisn. XIV. 373
linearis R. Br. XIV. 355
linearis Sieber XIV. 356
lineata R. Br. XIV. 385
lobata F. Müll. XIV. 379
 β Sturtii Meisn. - -
longifolia R. Br. XIV. 376
longistyla Hook. XIV. 351
lorea R. Br. XIV. 393 394
Manglesii hort. XIV. 391
manglesioides Meisn. XIV. 368
 β sericea - - -
Meisneriana F. Müll. XIV. 360
micrantha Meisn. XIV. 367
mimosoides R. Br. XIV. 385
Miqueliana F. Müll. XIV. 352
Mitchellii Hook. XIV. 383

Grevillea

- Mitchellii* Meisn. XIV. 383
montana R. Br. XIV. 358
monticola Meisn. XIV. 390
mucronifolia Cunn. XIV. 393
mucronulata R. Br. XIV. 357 393
myrtacea Sieber XIV. 358
myrtillifolia A. Cunn. XIV. 357
neglecta R. Br. XIV. 351
nudiflora Meisn. XIV. 366
nutans Meisn. XIV. 364
obliqua R. Br. XIV. 382
obtusiflora R. Br. XIV. 359
obtusifolia Meisn. XIV. 356
occidentalis R. Br. XIV. 370
 α lanceolata Meisn. - -
 β linearis - - -
oleoides Sieber XIV. 353
ornithopoda Meisn. XIV. 391
oreophila F. Müll. XIV. 360
oxystigma Meisn. XIV. 370
 α heterophylla - - -
 β acerosa - - -
 γ tenella - - 571
paniculata Meisn. XIV. 392
parallela Knight & Salisb. XIV.
 384
parviflora R. Br. XIV. 367
parviflora F. Müll. XIV. 368
pauciflora R. Br. XIV. 356
pectinata R. Br. XIV. 372
petrophiloides Meisn. XIV. 387
phylicoides R. Br. XIV. 369
phylicoides A. Cunn. XIV. 365
 369
Pinaster Meisn. XIV. 367
pinifolia Hook. XIV. 383
pinifolia Meisn. XIV. 350
planifolia R. Br. XIV. 354
podalyriaefolia Colvil. XIV. 393
podocarpifolia Sweet XIV. 393
polybotrya Meisn. XIV. 386
polybotrya F. Müll. XIV. 698
polystachya R. Br. XIV. 384
Preissii Meisn. XIV. 371
pteridifolia Knight & Salisb. XIV.
 383
pterosperma F. Müll. XIV. 384
pubescens Hook. XIV. 357
pulchella Meisn. XIV. 389
pungens R. Br. XIV. 372
punicea R. Br. XIV. 354
pyramidalis A. Cunn. XIV. 381
pyriformis hort. XIV. 393 422
quercifolia R. Br. XIV. 390
ramosissima Meisn. XIV. 388

Grevillea

- ramulosa* F. Müll. XIV. 362
refracta R. Br. XIV. 382
repens F. Müll. XIV. 377
rigens A. Cunn. XIV. 374
rigidissima F. Müll. XIV. 350
riparia R. Br. XIV. 355
riparia A. Cunn. XIV. 356
riparia Sieber XIV. 363
robusta A. Cunn. XIV. 381
rosea Lindl. XIV. 362
rosmarinifolia Cunn. XIV. 363
rudis Meisn. XIV. 390
scabra Meisn. XIV. 371
scabrella Meisn. XIV. 365
sericea R. Br. XIV. 354
sericea Lhotzk. XIV. 369
sericea Lodd. XIV. 354
sericostachya Meisn. XIV. 384
Seymouriae Sweet XIV. 354 393
Shuttleworthiana Meisn. XIV. 386
silaisfolia Don XIV. 393 448
sphacelata R. Br. XIV. 369
Sternbergiana hort. XIV. 387
striata R. Br. XIV. 385
stricta R. Br. XIV. 356
Stuartii Meisn. XIV. 355
Sturtii R. Br. XIV. 383
Sturtii Cunn. XIV. 379
stylosa Knight & Salisb. XIV.
 393
sulphurea Cunn. XIV. 362
Synapheae R. Br. XIV. 390
 β latiloba Meisn. - -
tenuiflora Meisn. XIV. 389
tenuifolia R. Br. XIV. 360
teretifolia Meisn. XIV. 373
tetragonoloba Meisn. XIV. 374
Thelemanniana herb. Brown. XIV.
 373
Thelemanniana Hügel XIV. 372
thyrsoides Meisn. XIV. 375
tridentifera Meisn. XIV. 392
 α glaberrima - - -
 β pubescens - - -
trifida Meisn. XIV. 389
trifurcata Colvil. XIV. 393
triloba Meisn. XIV. 388
trinervis R. Br. XIV. 363
tripartita Meisn. XIV. 373
trisecta F. Müll. XIV. 393 404
triternata R. Br. XIV. 387
umbellulata Meisn. XIV. 371
umbratica Cunn. XIV. 381
uniflora Cunn. XIV. 358
variabilis Lindl. XIV. 378

- Grevillea*
velutina Cunn. XIV. 382
venusta R. Br. XIV. 351
venusta Cunn. XIV. 381
vestita Meisn. XIV. 391
 α dilatata - - 392
 β angustata - - -
 γ subbiternata - - -
Victoriae F. Müll. XIV. 353
Wickhamii Meisn. XIV. 380
Wilsoni A. Cunn. XIV. 373
Grevillea subgen. *Conogyne* Meisn.
 XIV. 385
Eugrevillea Meisn.
 XIV. 349
 sect. *Aphanoptera*
 Meisn. XIV.
 351
 1 *Lisso-*
 stylis - - -
 2 *Eriostylis*
 - - 369
 3 *Calo-*
 thyrsus
 - - 371
 Cycloptera
 R. Br. XIV.
 379
 Plagiopoda
 R. Br. XIV.
 349
 Manglesia Meisn.
 XIV. 391
Grevillea sect. *Calothyrsus* R. Br.
 XIV. 371
 Conogyne R. Br. XIV.
 385
 Eriostylis R. Br. XIV.
 369
 Grevillea *stricta dicta*
 R. Br. XIV. 371
 Lissostylis R. Br.
 XIV. 352
 Ptychocarpa R. Br.
 XIV. 352
GREVILLEAE Meisn. XIV. 211 348
GREVILLEAE HAKEAE Endl. XIV. 348
Grey-Pine XVI. 2. 381
Griffithella Wedd. XVII. 74 (*Podostemum*).
Griselinia Forst. XV. 2. 1259
Grubbia Berg. XIV. 618, Berg. Kl.
 XIV. 618
 hirsuta E. Mey. XIV. 618
 rosmarinifolia Berg. XIV. 618
 rosmarinifolia Krauss. XIV. 618
Grubbia
 stricta Dc. fl. XIV. 618
Grubbia sect. *Ophira* Dc. fl. XIV.
 618
 Strobilocarpus Dc. fl.
 XIV. 618
GRUBBIACEAE Dc. fl. XIV. 617
GRUBBIACEAE Endl. XIV. 617
Guaco XV. 1. 476
Guaguedi XIV. 237
Guajabara Plum. XIV. 150
 racemosa Plum. XIV. 152
Guarana Baill. XV. 2. 466 467
 Gardneriana Baill. XV. 2. 468
 laurifolia Baill. XV. 2. 468
 longifolia Baill. XV. 2. 467
 purpurascens Baill. XV. 2. 467
 ramiflora Baill. XV. 2. 467
 Spruceana Baill. XV. 2. 468
Guardafuego XIV. 449
Guennechibe XV. 2. 96
Guevina Molin. XIV. 347
 Avellana Molin. XIV. 347
Guiet koong XVI. 2. 391
Gumillea R. & Pav. XVII. 293
Gunapatu XV. 2. 60
Gunnera L. XVI. 2. 597, Gaudich.
 XVI. 2. 597, Oerst. XVI. 2. 597
 598
 bracteata Benn. XVI. 2. 597
 chilensis Lam. XVI. 2. 598
 commutata Bl. XVI. 2. 598
 cordifolia Hook. fl. XVI. 2. 599
 erosa Bl. XVI. 2. 599
 falklandica Hook. fl. XVI. 2.
 600
 insignis Dc. fl. XVI. 2. 597
 insularis Philipp. XVI. 2. 597
 integrifolia Bl. XVI. 2. 600
 lobata Hook. fl. XVI. 2. 599
 macrophylla Bl. XVI. 2. 598
 magellanica Lam. XVI. 2. 599
 manicata hort. Linden XVI. 2.
 600
 monoica Raoul XVI. 2. 599
 peltata Philipp. XVI. 2. 598
 perpensa L. XVI. 2. 598
 petaloidea Gaudich. XVI. 2. 597
 β *kauensis* - - -
 pilosa H. B. & Kth XVI. 2. 598
 plicata Vahl XVI. 2. 600
 prorepens Hook. fl. XVI. 2. 599
 scabra Berter. XVI. 2. 597
 scabra Philipp. XVI. 2. 597
 scabra R. & Pav. XVI. 2. 598
 sonchifolia Mirb. XVI. 2. 600

GUNNERACEAE Agardh XVI. 2. 596,
Endl. XVI. 2. 596
GUNNEREAE De. fil. XVI. 2. 596
Gunneropsis Oerst. XVI. 2. 597
Gurium XVI. 2. 611
Gurulia Kl. XV. 1. 278 372
 Boucheana Kl. XV. 1. 373
 Meyeri Kl. XV. 1. 373
 rigida Kl. XV. 1. 373
 strigulosa Hassk. XV. 1. 399
 tomentosa Kl. XV. 1. 372
Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175
 (Sebastiania)
Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175
 (*Gymnanthes*)
Gussonia Spr. XV. 2. 1164 1185
 concolor Spr. XV. 2. 1193 1194
 discolor Spr. XV. 2. 1185
GUTTIFERAE Leprieur XVI. 2.
638
GUTTIFERIS AFFINES Juss. XVI.
2. 604
Gymnacranthera De. fil. XIV. 200
 (*Myristica*)
Gymnalypha Griseb. XV. 2. 799
 Jacquini Griseb. XV. 2. 802
Gymnanthes Sw. XV. 2. 1164 1175,
 Baill. XV. 2. 1182, Müll. Arg.
 XV. 2. 1164
 actinostemoides Müll. Arg. XV. 2.
 1184
 albicans Griseb. XV. 2. 1183
 angustifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1179
 bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
 brachyclada Müll. Arg. XV. 2.
 1178
 brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
 1186
 α robusta - - - -
 β obovata - - - 1187
 * *rufescens* - - - -
 ** *microphylla* - - - -
 γ spathulata - - - -
 δ Sellowiana - - - -
 a reticulata - - - -
 b foveata - - - -
 ε divaricata - - - -
 ζ genuina - - - -
 η erythroxyloides - - - 1188
 brevifolia Müll. Arg. XV. 2. 1186
 concolor Müll. Arg. XV. 2. 1194
 discolor *Baill.* XV. 2. 1178
 discolor Müll. Arg. XV. 2. 1185
 β subconcolor - - - -
 elliptica Sw. XV. 2. 1181

Gymnanthes
 Gaudichaudii Müll. Arg. XV. 2.
 1177
 glandulosa Müll. Arg. XV. 2.
 1186
 granatensis Müll. Arg. XV. 2.
 1189
 guyanensis Müll. Arg. XV. 2.
 1183
 hypoleuca Benth. XV. 2. 1184
 hypoleuca Müll. Arg. XV. 2.
 1184
 α latifolia - - - -
 β intermedia - - - -
 γ angustifolia - - - -
 jacobinensis Müll. Arg. XV. 2.
 1188
 Klotzschiana Müll. Arg. XV. 2.
 1178
 ligustrina Müll. Arg. XV. 2. 1165
 longipes Müll. Arg. XV. 2. 1184
 lucida Sw. XV. 2. 1181
 marginata *Baill.* XV. 2. 1178
 multiramea Müll. Arg. XV. 2. 1177
 multiramea α Luschnathiana Kl.
 XV. 2. 1177
 β genuina Müll. Arg.
 XV. 2. 1177
 nervosa Müll. Arg. XV. 2. 1183
 obtusata *Baill.* XV. 2. 1182
 pachystachys Müll. Arg. XV. 2.
 1182
 α pubescens - - - -
 β glabra - - - -
 pallens Müll. Arg. XV. 2. 1189
 Pavoniana Müll. Arg. XV. 2.
 1189
 pteroclada Müll. Arg. XV. 2.
 1190
 rigida Müll. Arg. XV. 2. 1180
 riparia Kl. XV. 2. 1181
 riparia Müll. Arg. XV. 2. 1186
 Schlechtendaliana Müll. Arg. XV.
 2. 1181
 Schottiana Müll. Arg. XV. 2.
 1176
 serrata *Baill.* XV. 2. 1179
 serrata Müll. Arg. XV. 2. 1179
 serrata α pubescens Müll. Arg.
 XV. 2. 1179
 β glabra - - - -
 stipulacea Müll. Arg. XV. 2.
 1176
 Treculiana Müll. Arg. XV. 2.
 1166
 trinervia Müll. Arg. XV. 2. 1182

*Gymnanthes**Widgreni* Müll. Arg. XV. 2. 1178*ypanemensis* Müll. Arg. XV. 2.
1179*Gymnanthes* sect. *Ditrysinia*Müll. Arg. XV.
2. 1165*Eugymnanthes*Müll. Arg. XV.
2. 1175 1176*Gussonia*Müll. Arg. XV.
2. 1175 1182*Stenogussonia*Müll. Arg. XV.
2. 1185 1189*Stenogymnanthes*Müll. Arg. XV.
2. 1185*Stillingiopsis*Müll. Arg. XV.
2. 1165*Gymniodes* Baill. XVII. 23 (Jodes)*Gymnobalanus* Nees XV. 1. 7 140*Catesbyana* Nees XV. 1. 142 165*Fendleri* Meisn. XV. 1. 142*guianensis* Nees XV. 1. 141*latifolia* Meisn. XV. 1. 141*minarum* Nees XV. 1. 140*perseoides* Meisn. XV. 1. 141*punctata* Meisn. XV. 1. 141*β elongata* - - -*Sprucei* Meisn. XV. 1. 140*Gymnobotryis* Wall. XV. 2. 1201
1211*Gymnocarpus* Pet. Thouar. XV. 2.
489*Gymnoclaoxylon* Müll. Arg. XV. 2.
780 (Claoxylon)*Gymnococca* Fisch. & Mey. XIV.
496 515*arenaria* Fisch. & Mey. XIV.
517*drupacea* Fisch. & Mey. XIV.
515*microcarpa* Fisch. & Mey. XIV.
517*Gymnococca* Meisn. XIV. 514 (Pi-
melea)*Gymnocroton* Baill. XV. 2. 620
(Croton)

GYMNOGENS Lindl. XVI. 2. 345

Gymnolobus Duchart. XV. 1. 439
(Aristolochia)*Gymnosapium* Müll. Arg. XV. 2.
1212 (Excoecaria)GYMNOSPERMAE Lindl. XVI. 2.
345*Gymnostillingia* Müll. Arg. XV. 2.
1163*acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1163*macrantha* Müll. Arg. XV. 2. 1163*Gymnotheca* Dcne XVI. 1. 236 237*chinensis* Dcne XVI. 1. 237*Gymnothyrsus* Endl. XVI. 2. 184

(Alnus)

Gymnothyrsus Spach XVI. 2. 184

(Alnus)

Gynamblosis Torr. XV. 2. 513 688*maritima* Baill. XV. 2. 690*monanthogyna* Torr. XV. 2. 689*Gynamblosis* A. Gray XV. 2. 688

(Croton)

Gynocardia R. Br. XVII. 293 291*Gynocephala* Bl. XVII. 9*macrophylla* Bl. XVII. 11*Gynocephalum* Endl. XVII. 9*luzoniense* Llanos XVII. 10*Gynocephalum* *Billardieri* Planch.

XVII. 12

bracteatum Trécul XVII. 12*giganteum* Trécul XVII. 10*macrophyllum* Trécul XVII. 11*oblongum* Trécul XVII. 13*palmatum* Trécul XVII. 12*Gynoon* A. Juss. XV. 2. 274 278*Heyneanum* Wight & Arn. XV. 2.

311

hirsutum Wight XV. 2. 313*Jussieuanum* Wight XV. 2. 304*rigidum* Juss. XV. 2. 305*tetrandrum* Wight & Arn. XV. 2.

434

triandrum Wight XV. 2. 304*Gyandra* Wall. XV. 2. 1259, XVI.

1. 1

laurina Wall. XVI. 1. 4

GYRANDREAE Baill. XV. 2. 272

GYRINOPEAE Meisn. XIV. 601

Gyrinops Gaertn. XIV. 602*Walla* Gaertn. XIV. 602 700*Gyrinopsis* Dcne XIV. 602*Cumingiana* Dcne XIV. 603

GYROCARPEAE Dumort. XV. 1. 247

GYROCARPBAB Meisn. XV. 1. 9 247

Gyrocarpus Jacq. XV. 1. 9 247*acuminatus* Meisn. XV. 1. 248*americanus* Jacq. XV. 1. 247*β Pavonii* Meisn. - - 248*asiaticus* W. XV. 1. 248*β cordatus* Meisn. - - -*γ zeylanicus* - - -

Gyrocarpus

- δ javanicus Meisn.* XV. 1. 248
Jacquini Pav. XV. 1. 248
Jacquini Pers. XV. 1. 247
Jacquini Roxb. XV. 1. 248
Jacquini Thwait. XV. 1. 248
lobatus Blanco XV. 1. 249
rugosus R. Br. XV. 1. 248
 β philippinensis Meisn. - - -
sphenopterus G. Müll. XV. 1. 248
sphenopterus R. Br. XV. 1. 248
Gyrolecana Bl. XVI. 2. 91 (Quercus)
Gyrotaenia Griseb. XVI. 1. 99
 myriocarpa Griseb. XVI. 1. 99
 spicata Wedd. XVI. 1. 99
 trinervata Wedd. XVI. 1. 100

H.

- Haagea Kl.* XV. 1. 278 391
 dipetala Kl. XV. 1. 391
Haagea Dc. fil. XV. 1. 391 (Be-
 gonia)
Haasia Bl. XV. 1. 4 59
 borneensis Meisn. XV. 1. 61
 caesia Miq. XV. 1. 62 506
 cuneata Bl. XV. 1. 62
 cuneata Nees XV. 1. 77
 cyrtopoda Miq. XV. 1. 60
 elongata Bl. XV. 1. 60
 β angustifolia Miq. - - 506
 firma Bl. XV. 1. 60
 incrassata Nees XV. 1. 60
 media Bl. XV. 1. 60
 media Zolling. XV. 1. 62 64
 microcarpa Bl. XV. 1. 60
 nitida Meisn. XV. 1. 61
 oppositifolia Meisn. XV. 1. 61
 paradoxa Miq. XV. 1. 62
 pauciflora Miq. XV. 1. 62
 peduncularis Nees XV. 1. 61
 peduncularis Teysm. & Binnend.
 XV. 1. 62 64
 spectabilis Miq. XV. 1. 62
 squarrosa Miq. XV. 1. 60
 subcaesia Miq. XV. 1. 506
 undulata Teysm. & Binnend. XV. 1.
 62 64
 Wightii Nees XV. 1. 61
 β latifolia Meisn. - - -
Habbel XVI. 2. 476
Hachot XIV. 72
Hachmatae XVI. 2. 410
Haematospermum Wall. XV. 2. 1022

Haematospermum

- cuneatum Wall.* XV. 2. 1023
 neriifolium Wall. XV. 2. 1023
 riparium Wall. XV. 2. 1023
 salicinum Baill. XV. 2. 1023
Haematospermum Baill. XV. 2. 1022
 (Spathiostemon)
Haematostemon Müll. Arg. XV. 2.
 767 (Astrococcus)
Hagenia Lam. XVII. 293
Hagnothesium Dc. fil. XIV. 673
 (Thesium)
Hai-Sung-tse XVI. 2. 404
Hakea Schrad. XIV. 393, *Cels.* XIV.
 450
 acanthophylla hort. XIV. 410
 acicularis R. Br. XIV. 400
 adnata R. Br. XIV. 396
 ambigua Meisn. XIV. 415
 amplexicaulis R. Br. XIV. 407
 α latifolia Meisn. - - -
 β angustifolia - - -
 angustifolia hort. angl. XIV. 415
 angustifolia Mackay XIV. 419
 arborescens R. Br. XIV. 410
 attenuata R. Br. XIV. 406
 auriculata Meisn. XIV. 406
 Baxteri R. Br. XIV. 409
 bifrons Meisn. XIV. 400
 bipinnatifida R. Br. XIV. 403
 Boucheana Kth XIV. 404
 brachyptera Meisn. XIV. 396
 brachyrhyncha F. Müll. XIV. 401
 Brownii Meisn. XIV. 409
 Candolleana Meisn. XIV. 397
 canescens Lk XIV. 414
 carduifolia Lodd. XIV. 419
 carinata F. Müll. XIV. 418
 α planifolia Meisn. - - -
 β trigonophylla - - -
 ceratophylla R. Br. XIV. 410
 α laciniata Meisn. - - -
 β subintegrifolia - - -
 γ tricuspis - - -
 chordophylla F. Müll. XIV. 699
 cinerea R. Br. XIV. 414
 circumalata Meisn. XIV. 402
 clavata Labill. XIV. 417
 conchifolia Hook. XIV. 408
 corymbosa R. Br. XIV. 418
 costata Meisn. XIV. 418
 α linearis - - 419
 β lanceolata - - -
 crassifolia Meisn. XIV. 412
 crassinervia Meisn. XIV. 413
 cristata R. Br. XIV. 406

Hakea

- cucullata* R. Br. XIV. 408
cucullata β *conchifolia* Meisn. XIV. 408
Cunninghamii R. Br. XIV. 394
cyclocarpa Lindl. XIV. 415
cycloptera R. Br. XIV. 402
dactyloides Cav. XIV. 415 (bis)
 a *latifolia* Meisn. - -
 \beta *angustifolia* - - -
decurrens R. Br. XIV. 401
decurrens Cuning. XIV. 321
denticulata R. Br. XIV. 407
Drummondii G. Don XIV. 409
drupacea R. & Schult. XIV. 419
echinata Mackay XIV. 419
elliptica R. Br. XIV. 412
epiglottis Labill. XIV. 395
eriantha R. Br. XIV. 417
erinacea Meisn. XIV. 404
eucalyptoides Meisn. XIV. 413
falcata R. Br. XIV. 414
falcata β *subuninervis* Meisn. XIV. 397
ferruginea Cuning. XIV. 419
ferruginea Sweet XIV. 408
flabellifolia Meisn. XIV. 409
flexibilis F. Müll. XIV. 396 699
flexilis R. Br. XIV. 396
florida R. Br. XIV. 405
 \beta *latifolia* Meisn. - -
florida Lk XIV. 405
florulenta Meisn. XIV. 416
Fraseri R. Br. XIV. 394
gibbosa Cav. XIV. 401
gibbosa Labill. XIV. 403
Gilbertii Kippist XIV. 399
glabella R. Br. XIV. 407 (bis)
 a *paucidentata* Meisn. - -
 \beta *dentienlata* - - -
glabra Schrad. XIV. 398
glauca Knight & Salisb. XIV. 398
heterophylla Hook. XIV. 405
heterophylla hort. angl. XIV. 419
Hookeriana Meisn. XIV. 412
ilicifolia R. Br. XIV. 4 406
 a *minor* Meisn. - -
 \beta *major* - - -
incrassata R. Br. XIV. 411
intermedia Hook. XIV. 406
intricata R. Br. XIV. 404
Kippistiana Meisn. XIV. 402
Lambertii Sweet XIV. 419
lanigera Ten. XIV. 419
lasiantha R. Br. XIV. 411

Hakea

- lasiocarpa* R. Br. XIV. 403
latifolia Lodd. XIV. 419
laurina R. Br. XIV. 411
Lehmanniana Meisn. XIV. 398
Leucadendron Meisn. XIV. 411
leucocephala Dietr. XIV. 396
leucoptera R. Br. XIV. 396
ligustrina Knight & Salisb. XIV. 416
linearis R. Br. XIV. 405
lissocarpa R. Br. XIV. 403
lissosperma R. Br. XIV. 401
longicuspis Hook. XIV. 395
longifolia Cuning. XIV. 394
longifolia Dum-Cours XIV. 419
loranthifolia Meisn. XIV. 411
lorea R. Br. XIV. 394
macrocarpa Cunn. XIV. 411
macrocarpa hort. Belved. XIV. 419
marginata R. Br. XIV. 418
megalosperma Meisn. XIV. 417
Meisneriana Kippist XIV. 399
microcarpa R. Br. XIV. 400
 a *tasmanica* Meisn. - -
 \beta *bathurstiana* - - -
Milligani Meisn. XIV. 395
mimosoides Cunn. XIV. 416
Mitchellii Meisn. XIV. 398
mixta Lindl. XIV. 404
multilineata Meisn. XIV. 410
myricaefolia Ait. XIV. 410
myrtoides Meisn. XIV. 418
nervosa Knight & Salisb. XIV. 415
neurophylla Meisn. XIV. 413
nitida R. Br. XIV. 406
nodosa R. Br. XIV. 397
obliqua R. Br. XIV. 395
obtusa Meisn. XIV. 411
oleifolia R. Br. XIV. 416
pachyphylla Sieber XIV. 397
Pampliniana Kippist XIV. 395
pandanicaarpa R. Br. XIV. 412
parilis Knight & Salisb. XIV. 398
patula R. Br. XIV. 401
pectinata Colla XIV. 403
pectinata Dum-Cours XIV. 419
petiolaris Meisn. XIV. 413
petrophiloides hort. XIV. 403
petrophiloides Mackay XIV. 419
pilulifera Lindl. XIV. 370
pinifolia Salisb. XIV. 402
platysperma Hook. XIV. 394

Hakea

- Preissii* Meisn. XIV. 399
propinqua Cunn. XIV. 397
prostrata R. Br. XIV. 407
pubescens hort. Cels. XIV. 420 461
(bis)
pubescens Schrad. XIV. 402
pugioniformis Cav. XIV. 398 (bis)
 α sericea Meisn. - -
 β hirsuta - - -
purpurea Hook. XIV. 404
pynoneura Meisn. XIV. 414
pyriformis Cav. XIV. 420 422
recurva Meisn. XIV. 394
repanda R. Br. XIV. 408
rostrata F. Müll. XIV. 396
rubricaulis Cels. XIV. 420 451
rugosa R. Br. XIV. 397
ruscifolia Labill. XIV. 419
salicifolia Sweet XIV. 416
saligna Knight & Salisb. XIV.
416

scoparia Meisn. XIV. 399
semiplana F. Müll. XIV. 397
sericea hort. XIV. 414
sericea Schrad. XIV. 401
smilacifolia Meisn. XIV. 408
stenocarpa R. Br. XIV. 417
stenophylla Cunning. XIV. 417
stenophylla Baxt. XIV. 415
stricta F. Müll. XIV. 400
strumosa Meisn. XIV. 402
suaveolens R. Br. XIV. 403
subsulcata Meisn. XIV. 398
subulata Cunning. XIV. 419
sulcata R. Br. XIV. 399
sulcata Meisn. XIV. 399
tenuifolia Dum-Cours XIV. 419
tephrosperma R. Br. XIV. 402
tephrosperma Meisn. XIV. 402
tricostata Hook. XIV. 414
tricurris Lindl. XIV. 404
triformis Lindl. XIV. 407
trifurcata R. Br. XIV. 404 (bis)
 α eriantha Meisn. - -
 β sericantha - - -
trinervis Meisn. XIV. 414
tuberculata R. Br. XIV. 405
ulicina R. Br. XIV. 415
 β angustifolia Meisn. - -
 γ macrocarpa - - -
ulicina F. Müll. XIV. 400
undulata R. Br. XIV. 407
 β subintegerrima Meisn. - 408
varia R. Br. XIV. 405
Victoriae Drumm. XIV. 409

Hakea

- virgata* R. Br. XIV. 395
vittata R. Br. XIV. 401
Halecus Rumph XV. 2. 693
HALORAGEAE Endl. XVI. 2. 596
(Halorageis, Tom. XII. 65, ad-
dendae)

HALORAGEAE DATISCEAE
Reichenb. XV. 1. 409

HALORAGEAE GUNNEREAE
Bl. XVI. 2. 596

HAMAMELIDACEAE Gardn. XIV.
617

**HAMAMELIDEAE HAMAMELEAE HELWIN-
GIEAE** Gardn. XVI. 2. 680
HAMAMELIDEARUM ORDO PLATANEAE
Brongn. XVI. 2. 156

Hamrur XV. 2. 432
Hamiltonia Harv. XIV. 634, Mühlenb.
XIV. 628, Spr. XIV. 635

 capensis Harv. XIV. 635
 oleifera Mühlenb. XIV. 628
 sarmentosa Spr. XIV. 637
 umbellata Spr. XIV. 636
Hampelas XVII. 219
Hancea Seem. XV. 2. 956 961 975
 Hookeriana Seem. XV. 2. 975
 muricata Benth. XV. 2. 969
Hapiton XVI. 2. 612
Hargasseria Schied. & Deppe XIV.
520

 cestrifolia Endl. XIV. 523
 mexicana C. A. Mey. XIV. 521
 salicifolia Endl. XIV. 523
 Schiedeana Endl. XIV. 521
 tinifolia Endl. XIV. 523
Harpullia Wall. XVII. 293
Harveya Plant XIV. 528
Hasskarlia Baill. XV. 2. 774
 didymostemon Baill. XV. 2. 774
Hawa-Siro-Gomi XIV. 614
Hebecocca Beurl. XV. 2. 1134
 panamensis Beurl. XV. 2. 1135
Hecatea Pet. Thouar. XV. 2. 1134
1137

 alternifolia W. XV. 2. 1137
 biglandulosa Pet. Thouar. XV. 2.
1137

 oppositifolia W. XV. 2. 1137
Heckeria Kth XVI. 1. 240 331
 peltata Kth XVI. 1. 331
 scutata Kth XVI. 1. 331
 sidaefolia Kth XVI. 1. 334
 speciosa Kth XVI. 1. 331
 subpeltata Kth XVI. 1. 334
 umbellata Kth XVI. 1. 333

- Hedraiostylus Hassk.* XV. 2. 768
772
corniculatus Hassk. XV. 2. 772
Hedraiostylus Baill. XV. 2. 772
(*Sajorium*)
Hedraiostylus Müll. Arg. XV. 2. 772
(*Plukenetia*)
Hedycarpidium Müll. Arg. XV. 2.
278 418 (*Phyllanthus*)
Hedycarpus Miq. XV. 2. 274 418
456 457, *Jack* XV. 2. 1259
javanicus Miq. XV. 2. 419 466
lanceolatus Miq. XV. 2. 457
Hedycarpus Müll. Arg. XV. 2. 457
(*Baccaurea*)
Hedycarya J. & G. Forst. XVI. 2.
642 672, *Tul.* XVI. 2. 657, *A.*
Cunning. XVI. 2. 669
angustifolia Cunn. XVI. 2. 673
arborea J. & G. Forst. XVI. 2.
672
β scabra De. fil. - - 673
australasica De. fil. XVI. 2. 673
β angustifolia - - -
Cunninghami Tul. XVI. 2. 673
dentata G. Forst. XVI. 2. 673
dentata var. australasica Sond.
XVI. 2. 673
dorstenioides A. Gray XVI. 2.
673
β denticulata - - -
hirsuta Spr. XVI. 2. 673
macrophylla A. Cunning. XVI. 2.
669
pseudo-morus F. Müll. XVI. 2. 673
(*bis*)
racemosa Tul. XVI. 2. 658 673
scabra Cunn. XVI. 2. 673
HEDYCARYBAE *De. fil.* XVI. 2. 642
671
Hedyosmum Sw. XVI. 1. 473 479
acutifolium Cordem. XVI. 1. 484
angustifolium Solms XVI. 1. 485
arborescens Cordem. XVI. 1. 483
484
arborescens Griseb. XVI. 1. 479
arborescens Sw. XVI. 1. 482
Artocarpus Solms XVI. 1. 485
bolivianum Cordem. XVI. 1. 483
(*bis*)
Bonplandianum H. B. & Kth XVI.
1. 481
Bonplandianum Mart. XVI. 1.
484
brasiliense Mart. XVI. 1. 484
calloso-serratum Oerst. XVI. 1. 482
Hedyosmum
cumbalense Karst. XVI. 1. 481
Dombeyanum Solms XVI. 1. 482
elegans Cordem. XVI. 1. 483
glabratum Cordem. XVI. 1. 481
482
glabratum Kth XVI. 1. 482
glaucum Cordem. XVI. 1. 482 483
485
glaucum Solms XVI. 1. 485
Goudotianum Solms XVI. 1. 482
Grisebachii Solms XVI. 1. 479
hirsutum H. B. & Kth XVI. 1.
480
integrum Cordem. XVI. 1. 483
(*bis*)
laciniatum Solms XVI. 1. 485
latifolium Cordem. XVI. 1. 480
Lechleri Solms XVI. 1. 484
Mandoni Solms XVI. 1. 480
mexicanum Cordem. XVI. 1. 485
nutans Sw. XVI. 1. 479
parvifolium Cordem. XVI. 1. 481
pseudo-andromeda Solms XVI. 1.
481
racemosum Cordem. XVI. 1. 483
484
racemosum G. Don XVI. 1. 483
scabrum Solms XVI. 1. 480
β Pavonii - - -
Sprucei Solms XVI. 1. 483
Weddellianum Cordem. XVI. 1.
484
Hedyosmum sect. Artocarpoides
Solms XVI. 1.
484
Euhedyosmum
Solms XVI. 1.
479
Tafalla Solms
XVI. 1. 480
Heliamphora Benth. XVII. 6
nutans Benth. XVII. 6
Helicia Lour. XIV. 438, *Pers.* XVII.
293
attenuata Bl. XIV. 439
australasica F. Müll. XIV. 699
castaneaefolia Meisn. XIV. 441
cochinchinensis Lour. XIV. 442
Cumingiana Presl XIV. 440
excelsa Bl. XIV. 441
β edentata Meisn. - -
glabrata Meisn. XIV. 442
javanica Bl. XIV. 440
lanceifolia Sieb. & Zucc. XIV. 439
loranthoides Presl XIV. 438

- Helicia**
macrophylla Wall. XIV. 440
moluccana Bl. XIV. 438
oblongifolia Bennett XIV. 438
obovata Bennett XIV. 440
 β minor Meisn. - -
ovata Bennett XIV. 439
petiolaris Bennett XIV. 438
philippinensis Meisn. XIV. 441
robusta Wall. XIV. 440
salicifolia Presl XIV. 439
serrata Bl. XIV. 441
serrata β Boissieriana Meisn. XIV. 441
Spec. Zolling. XIV. 442
zeylanica Gardn. XIV. 438
Helicostylis Trécul XVII. 282 287
Helittophyllum Bl. XIV. 438
 javanicum Bl. XIV. 440
 parviflorum Zipp. XIV. 441
Helix Fries XVI. 2. 306 (Salix)
Helixanthera Lour. XVII. 293
Hellera Nees & Mart. XVII. 298
Helminthospermum (*Helminthosperma?*) Thwait. XVII. 205
 glabrescens Thwait. XVII. 209
 scabridum Thwait. XVII. 207
HELOSIDEAE Auct. XVII. 131
HELOSIDEAE Schott & Endl. XVII. 120 134
Helosis Rich. XVII. 120 134, Auct. XVII. 131
 aquatica Mutis XVII. 136
 brasiliensis Schott & Endl. XVII. 135
 guianensis Rich. XVII. 136
 guianensis var. *andicola* Hook. fil. XVII. 136
 guianensis var. *brasiliensis* Hook. fil. XVII. 135
 jamaicensis Rich. XVII. 134 136
 mexicana Liebm. XVII. 136
 β andicola Endl. - -
Helwingia W. XVI. 2. 680, XIV. 622
 japonica Dietr. XVI. 2. 680
 populifolia Spr. XVI. 2. 681
 rusciflora W. XVI. 2. 680
HELWINGIACEAE De. fil. XVI. 2. 680
HELWINGIACEAE Mor. & Dene XVI. 2. 680
Helxine L. XIV. 83 135 143
Helxine Req. XVI. 1. 235⁵¹
 Soleirolii Req. XVI. 1. 235⁵¹
Helxine Mutel XVI. 1. 235⁵¹ (Parietaria)
Hemicicca Baill. XV. 2. 274 324
 japonica Baill. XV. 2. 324
Hemicicca Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)
Hemichlidia R. Br. XIV. 481
 Baxteri R. Br. XIV. 482
Hemicyclia Müll. Arg. XV. 2. 486, Wight & Arn. XV. 2. 486 487
 australasica Müll. Arg. XV. 2. 487
 Gardneri Thwait. XV. 2. 488
 lanceolata Thwait. XV. 2. 487
 rhacodiscus (*rhakodiscus*) Hassk. XV. 2. 485 488
 sepiaria Wight & Arn. XV. 2. 487
 sumatranum (*sumatrana*) Müll. Arg. XV. 2. 488
 venusta Thwait. XV. 2. 488
Hemicyclia sect. *Astylis* Müll. Arg. XV. 2. 487
 Euhemicyclia Müll. Arg. XV. 2. 487
Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 287 (*Glochidion*)
Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275 287 (Phyllanthus)
Hemipapaya De. fil. XV. 1. 415 (*Vasconcellea*)
Hemiphractum Turcz. XVI. 2. 624 625
 oxyandrum Turcz. XVI. 2. 625
Hemiphractum Benth. & Hook. XVI. 2. 624 (*Vateria*)
Hemiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 323 (*Glochidion*)
Hemiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 276 323 (Phyllanthus)
Hemiptelea Planch. XVII. 164
 Davidii Planch. XVII. 165
Hemisauropus Müll. Arg. XV. 2. 243 (*Sauropus*)
HEMISTEMONAE Meisn. XIV. 495 496
Hemistylis Benth. XVI. 1. 235⁵¹
 boehmerioides Benth. XVI. 1. 235⁵²
 macrostachya Wedd. XVI. 1. 235⁵²
 odontophylla Wedd. XVI. 1. 235⁵³
 velutina Wedd. XVI. 1. 235⁵²
Hemlock XVI. 2. 428
Hendecandra Eschsch. XV. 2. 513 689, Kl. XV. 2. 562
 divaricata Kl. XV. 2. 564
 glabrescens Kl. XV. 2. 564

Hendecandra

- longifolia* Kl. XV. 2. 563
- maritima* Kl. XV. 2. 690
- montevidensis* Kl. XV. 2. 563
- multiflora* Torr. XV. 2. 692
- polymorpha* Kl. XV. 2. 563
- procumbens* Eschsch. XV. 2. 691
- texensis* Kl. XV. 2. 692
- velleriflora* Kl. XV. 2. 563

Henschelia Presl XV. 1. 250

HENSLOVIACEAE Lindl. XVI. 2. 677

Henslowia Bl. XIV. 630

- buxifolia* Bl. XIV. 631
- cassiaefolia* Bl. XIV. 631
- frutescens* Benth. XIV. 632
- granulata* Hook. fil. & Thoms. XIV. 632 (bis)
- β *sikkimensis* De. fil. - -
- heterantha* Hook. fil. XIV. 632
- Lobbiana* De. fil. XIV. 631
- pauciflora* Bl. XIV. 630
- philippinensis* De. fil. XIV. 631
- Reinwardtiana* Bl. XIV. 631
- retusa* Bl. XIV. 630
- spicata* Bl. XIV. 631
- umbellata* Bl. XIV. 630
- umbellata* var. β *Miq.* XIV. 630
- umbellata* var. γ *Miq.* XIV. 630
- varians* Bl. XIV. 631
- β *crassifolia* - - -

Henslowia Wall. XVI. 2. 677, Lindl. XVI. 2. 677

- affinis* Planch. XVI. 2. 678
- Cumingii* Planch. XVI. 2. 678
- glabra* Wall. XVI. 2. 678
- Hookeri* Wall. XVI. 2. 679
- leptostachys* Planch. XVI. 2. 679
- paniculata* Miq. XVI. 2. 679
- pubescens* Wall. XVI. 2. 678

HENSLOWIACEAE Mart. XVI. 2. 677, Endl. XVI. 2. 677

Heptaca Lour. XVII. 293

Heptallon (*Heptalla*) Raf. XV. 2. 513 687

- aromaticum* Raf. XV. 2. 688
- graveolens* Raf. XV. 2. 687

Heptallon Müll. Arg. XV. 2. 514 687 (Croton)

Heptapleurum Gaertn. XVII. 293

Herba memoriae Rumph XVI. 1. 220

Hermesia W. XV. 2. 899 907, Hook. & Arn. XV. 2. 915 916

- castaneaefolia* Kth XV. 2. 912
- castaneifolia* W. XV. 2. 912

Hermesia

mexicana Hook. & Arn. XV. 2. 916

salicifolia Baill. XV. 2. 912

Hernandia Plum. XV. 1. 262. Vieill. XV. 1. 264

cordigera Vieill. XV. 1. 264

cubensis Griseb. XV. 1. 262

guianensis Aubl. XV. 1. 262

Moerenhoutiana Guillem. XV. 1. 264

ovigera Lam. XV. 1. 262

ovigera L. XV. 1. 262

 β *mascarenensis* Meisn. - - 263

peltata Meisn. XV. 1. 263

sonora L. XV. 1. 263 (bis)

 β *guadeloupensis* Meisn. - - 264

sonora Zolling. XV. 1. 262

HERNANDIACEAE Bl. XV. 1. 261

HERNANDIACEAE Dumort. XV. 1. 261

HERNANDIACEAE Meisn. XV. 1. 261

Hernandiopsis Meisn. XV. 1. 264

Vieillardii Meisn. XV. 1. 264

Herniaria *lucida aquatica* Sloan. XVI. 1. 106

Heruna XIV. 146

Hesperidium Baill. XV. 2. 645 (Croton)

Hesperocnide Torr. & Gray XVI. 1. 67

sandwicensis Wedd. XVI. 1. 68

tenella Torr. & Gray XVI. 1. 68

Heteralchornea Müll. Arg. XV. 2. 904 (Alchornea)

Heterochlamys Turcz. XV. 2. 700

quinquenervia Turcz. XV. 2. 704

Heteroglochidion Müll. Arg. XV. 2. 276 319 (Phyllanthus)

Heterolaena Fisch. & Mey. XIV. 496

decussata C. A. Mey. XIV. 502

hispida C. A. Mey. XIV. 503

incana C. A. Mey. XIV. 509

nivea C. A. Mey. XIV. 509

rosea C. A. Mey. XIV. 503

spectabilis Fisch. & Mey. XIV. 504

Heterolaena Endl. XIV. 497 (Pimelea)

Heterotropa Mor. & Dcne XV. 1.

 422 427, A. Gray XV. 1. 425

arifolia A. Gray XV. 1. 425

asaroides Mor. & Dcne XV. 1. 427

parviflora Hook. XV. 1. 426

Heterotropa A. Braun XV. 1. 427 (Asarum)

- Heterotropa* A. Gray XV. 1. 425
(Asarum)
- Hettlingeria* Neck. XVII. 293
- Hevea* Aubl. XV. 2. 711 716
Benthiana Müll. Arg. XV. 2. 718
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 718
discolor Müll. Arg. XV. 2. 717
guianensis Aubl. XV. 2. 719
lutea Müll. Arg. XV. 2. 719
paraensis Baill. XV. 2. 717
pauciflora Müll. Arg. XV. 2. 717
rigidifolia Müll. Arg. XV. 2. 718
Spruceana Müll. Arg. XV. 2. 717
- Hevea* sect. *Bisiphonia* Müll. Arg. XV. 2. 717
Euhevea Müll. Arg. XV. 2. 719
- Hevea* Baill. XV. 2. 719 (*Siphonia*)
- HEVEBAE Müll. Arg. XV. 2. 711 716
- Hexadenia* Kl. & Gke XV. 2. 4
macrocarpa Kl. & Gke XV. 2. 6
- Hexadica* Lour. XV. 2. 1259
- Hexanthus* Lour. XV. 1. 177
umbellatus Lour. XV. 1. 192
- Hexastylis* Raf. XVI. 2. 550
arabica Raf. XVI. 2. 551
canescens Raf. XVI. 2. 551
- Hexodon* Duchart. XV. 1. 438
(*Aristolochia*)
- Hiba* XVI. 2. 460
- Hicorius* Raf. XVI. 2. 142
- Hieronyma* Freir. Allem. XV. 2. 268
alchorneoides Freir. Allem. XV. 2. 271
Blanchetiana Tul. XV. 2. 271
clusioides Griseb. XV. 2. 270
clusioides Müll. Arg. XV. 2. 272
cubana Müll. Arg. XV. 2. 270
ferruginea Tul. XV. 2. 269
laxiflora Müll. Arg. XV. 2. 272
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 269
 α *Moritziana* - - - 270
 β *Spruceana* - - - -
mollis Müll. Arg. XV. 2. 269
oblonga Müll. Arg. XV. 2. 271
 α *oblonga* - - - -
 β *Benthami* - - - -
 γ *obtusata* - - - -
 δ *Blanchetiana* - - - -
pallida Müll. Arg. XV. 2. 270
scabra Müll. Arg. XV. 2. 270
- HIERONYMEAE Müll. Arg. XV. 2. 217 268
- Himbabao* XVII. 224
- Hime-Tsuga* XVI. 2. 428
- Hinoki* XVI. 2. 466
- Hippocrepantha* Müll. Arg. XV. 2. 207
ericoides Müll. Arg. XV. 2. 208
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 207
lurida Müll. Arg. XV. 2. 207
Neesiana Müll. Arg. XV. 2. 208
- Hippomane* L. XV. 2. 1199, Aubl. Sw. XV. 2. 1202
biglandulosa Aubl. XV. 2. 1200 1205
biglandulosa Sw. XV. 2. 1200 1203
Mancinella L. XV. 2. 1200
spinosa L. XV. 2. 1200 893
- HIPPOMANEAE Agardh XV. 2. 1
- HIPPOMANEAE Bartl. XV. 2. 1147
- HIPPOMANEAE Müll. Arg. XV. 2. 189 1032
- Hippomanica* Molin. XVII. 294
- Hippophae* L. XIV. 607, Juss. L. Pursh XIV. 607
argentea Pursh XIV. 608
canadensis L. XIV. 608
conferta Wall. XIV. 607
rhamnoides L. XIV. 607
salicifolia Don XIV. 607
- Hisingera* Helen. XV. 2. 1259
- Hocquartia* Dumort. XV. 1. 435
- Hoefnagelia* Veck. XVII. 294
- Hoferia* Scop. XVII. 294
- Hoffmanella* Kl. XV. 1. 297 (*Begonia*)
rosea Kl. XV. 1. 299
- Holderlinia* Neck. XIV. 283
- Holoclinium* De. fil. XV. 1. 277
(*Casparya*)
- Hololachna* Ehrenb. XVII. 297
- Holopetalum* Turcz. XVI. 2. 584 585
Burchellii Müll. Arg. XVI. 2. 586
pumilum Müll. Arg. XVI. 2. 585
pumilum Turcz. XVI. 2. 585
pumilum β *majus* Müll. Arg. XVI. 2. 585
spathulatum Turcz. XVI. 2. 586
- Holopetalum* Harv. XVI. 2. 485
(*Oligomeris*)
- Holoptelea* Planch. XVII. 163
integrifolia Planch. XVII. 164
 α *leiocarpa* - - - -
 β *hebecarpa* - - - -
 γ *zeylanica* - - - -

- HOLORACEAE L.** XV. 1. 266,
XIV. 1
- Holostylis Duchart.* XV. 1. 431
reniformis Duchart. XV. 1. 432
- Homalanthus Bartl.* XV. 2. 1143
1144
giganteus Zoll. XV. 2. 1145
- Homalodiscus Bung.* XVI. 2. 587
588
Aucheri Boiss. XVI. 2. 589
minor Bung. XVI. 2. 588
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588
- Homalodiscus Müll. Arg.* XVI. 2.
588 (*Ochradenus*)
- Homoioceltis Bl.* XVII. 207
aspera Bl. XVII. 209
- Homoenemia Miers* XVII. 297
- Homonoya Lour.* XV. 2. 1022
javensis Müll. Arg. XV. 2. 1022
retusa Müll. Arg. XV. 2. 1022
α genuina - - - 1023
β cuneata - - -
riparia Lour. XV. 2. 1023
- Homotropa arifolia A. Gray* XV. 1.
425
- Hopea (Hoppea Endl.) Roxb.* XVI.
2. 605 616 632, *Endl.* XVI. 2.
632, *Benth. & Hook. fil.* XVI. 2.
636
- Balangeran Korth.* XVI. 2. 634
discolor Thwait. XVI. 2. 633
diversifolia Miq. XVI. 2. 635
dryobanoides (dryobalanoides?)
Miq. XVI. 2. 634
- eglandulosa Roxb.* XVI. 2. 634
fagifolia Miq. XVI. 2. 635
faginea h. calcutt. XVI. 2. 632
floribunda Wall. XVI. 2. 629 635
glabra Wight XVI. 2. 634
gracilis Miq. XVI. 2. 635
grandiflora Wall. XVI. 2. 634
gratissima Wall. XVI. 2. 635
jucunda Thwait. XVI. 2. 633
β modesta - - -
jucunda var. Thwait. XVI. 2. 633
- Maranti Miq.* XVI. 2. 635
Mengarawan Miq. XVI. 2. 635
micrantha Hook. fil. XVI. 2. 634
modesta Thwait. XVI. 2. 633
myrtifolia Miq. XVI. 2. 635
odorata Roxb. XVI. 2. 632
β vasta De. fil. - - 633
- Sangal Korth.* XVI. 2. 635
scaphula Roxb. XVI. 2. 635
selanica Roxb. XVI. 2. 629 635
sericea Bl. XVI. 2. 635
- Hopea*
Singhawang Miq. XVI. 2. 635
Siranda Miq. XVI. 2. 635
squamata Turcz. XVI. 2. 635
suavis Wall. XVI. 2. 626 635
Tangili Bl. XVI. 2. 614 635
vasta Wall. XVI. 2. 633
Wightiana Wall. XVI. 2. 633
- Hoppea vid. Hopea*
- Hornschuchia Nees* XVII. 294
- Horsfieldia W.* XIV. 200
odorata W. XIV. 201
- Horsfieldia De. fil.* XIV. 200 (*My-
ristica*)
- Hortonia Wight* XVI. 2. 642 671
acuminata Wight XVI. 2. 672
floribunda Wight XVI. 2. 672
floribunda var. acuminata Thwait.
XVI. 2. 672
floribunda var. angustifolia Thwait.
XVI. 2. 672
floribunda var. ovalifolia Thwait.
XVI. 2. 672
ovalifolia Wight XVI. 2. 672
- Houttuynia Thbg* XVI. 1. 236 238
cordata Thbg XVI. 1. 238
cordata W. XVI. 1. 238
- Howardia Kl.* XV. 1. 432 443
anguicida Kl. XV. 1. 464
barbata Kl. XV. 1. 446
Benthami Kl. XV. 1. 459
bilabiata Kl. XV. 1. 468
bilobata Kl. XV. 1. 456
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
brevifolia Kl. XV. 1. 464
Bridgesii Kl. XV. 1. 463
caudata Kl. XV. 1. 445 446
Chamissonis Kl. XV. 1. 462
cordigera Kl. XV. 1. 455
costaricensis Kl. XV. 1. 450
cymbifera Kl. XV. 1. 470 471 (*bis*)
cynanchifolia Kl. XV. 1. 455
delloidea Kl. XV. 1. 468
Ehrenbergiana Kl. XV. 1. 445
emarginata Kl. XV. 1. 467
eriantha Kl. XV. 1. 453
fimbriata Kl. XV. 1. 454
fluminensis Kl. XV. 1. 451
foetida Kl. XV. 1. 440
fragrantissima Kl. XV. 1. 463
galeata Kl. XV. 1. 470 471
geminiflora Kl. XV. 1. 457
gigantea Kl. XV. 1. 473
glaucescens Kl. XV. 1. 474
Gollmerii Kl. XV. 1. 457
grandiflora Kl. XV. 1. 472

Howardia

- hians* Kl. XV. 1. 472
Hoffmanni Kl. XV. 1. 457
inflata Kl. XV. 1. 458
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
longifolia Kl. XV. 1. 438 464
macradenia Kl. XV. 1. 452
macroua Kl. XV. 1. 443
maxima Kl. XV. 1. 457
obtusata Kl. XV. 1. 460
pandurata Kl. XV. 1. 476
peltata Kl. XV. 1. 449
pubescens Kl. XV. 1. 450
punctata Kl. XV. 1. 463
Raja Kl. XV. 1. 462
reniformis Kl. XV. 1. 449
ringens Kl. XV. 1. 472
Ruiziana Kl. XV. 1. 476
rumicifolia Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
Sellowiana Kl. XV. 1. 458
sessilifolia Kl. XV. 1. 464
smilacina Kl. XV. 1. 459
surinamensis Kl. XV. 1. 447
tamnifolia Kl. XV. 1. 448
triangularis Kl. XV. 1. 461
trifida Kl. XV. 1. 444
trilobata Kl. XV. 1. 444
truncata Kl. XV. 1. 456
veraguensis Kl. XV. 1. 458
Warszewiczii Kl. XV. 1. 476
Howardia sect. Adenoracus Kl. XV.
 1. 446
Ancyclanthemum Kl.
 XV. 1. 457 (519)
Brachychilus Kl.
 XV. 1. 454
Cerianthemum Kl.
 XV. 1. 445
Cyphomanthemum
 Kl. XV. 1. 446
Diphorus Kl. XV. 1.
 469
Macrotelus Kl. XV.
 1. 443
Pedinochilus Kl.
 XV. 1. 456 (521)
Stenanthemum Kl.
 XV. 1. 464 (522)
Sterigmarta Kl. XV.
 1. 472
Huajolote XVI. 2. 397
Hual-Hual XV. 1. 68
Hufelandia Nees XV. 1. 5 65
 caracasana Kl. & Karst. XV. 1.
 66 113

Hufelandia

- latifolia* Nees XV. 1. 66
pendula Nees XV. 1. 65
sulcata Nees XV. 1. 54 66
Thomaea Nees XV. 1. 65
thyrsiflora Nees XV. 1. 66
tovarensis Kl. & Karst. XV. 1. 65
 54
Humea Roxb. XVII. 290
Humulus L. XVI. 1. 29
 aculeatus Nutt. XVI. 1. 30
 americanus Nutt. XVI. 1. 29
 cordifolius Miq. XVI. 1. 30
 japonicus Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 29
 Lupulus L. XVI. 1. 29
 Lupulus Thbg XVI. 1. 30
Huon-Pine XVI. 2. 495
Hura L. XV. 2. 1228
 brasiliensis W. XV. 2. 1229
 crepitans Descourt. XV. 2. 1230
 crepitans L. XV. 2. 1229
 crepitans Müll. Arg. XV. 2. 1229
 α genuina - - - -
 β membranacea - - - -
 a orbicularis - - - -
 b ovata - - - -
 c oblongifolia - - - 1230
 γ strepens - - - -
 δ senegalensis - - - -
 crepitans W. XV. 2. 1229
 polyandra Baill. XV. 2. 1229
 senegalensis Baill. XV. 2. 1230
 strepens W. XV. 2. 1230
HURBAE Müll. Arg. XV. 2. 1036
 1228⁶
HURIDEAE Baill. XV. 2. 1228
Hurubatu XV. 1. 63
Husba saisin XV. 1. 427
Huszia Kl. XV. 1. 278 283
 octopetala Kl. XV. 1. 284
 rubricaulis Kl. XV. 1. 283
Huszia De. fil. XV. 1. 283 (Be-
 gonia)
Hyaenanche Lamb. & Vahl XV. 2.
 479
 globosa Lamb. & Vahl XV. 2.
 480
HYAENANCHAEAE Baill. XV. 2. 218
 479
Hydnora Thbg XVII. 108
 Acharii Thbg XVII. 109
 africana Thbg XVII. 109
 β longicollis Welw. - -
 americana R. Br. XVII. 110
 triceps E. Mey. XVII. 109

Hydnora sect. Euhydнора *Hook. fil.*
XVII. 109
 Prosopanche Hook. fil.
 XVII. 110
HYDNOREAE *R. Br.* XVII. 108
Hydristyles *De. fil.* XV. 1. 329
 (Begonia)
Hydrobryum *Endl.* XVII. 66, *Tul.*
 XVII. 72 75
 Griffithii Tul. XVII. 65
 griseum Tul. XVII. 75
 griseum Wight XVII. 75
 olivaceum Tul. XVII. 75
 olivaceum Wight XVII. 75
HYDROCHARIDEARUM GENERA
 Batsch XVII. 1
Hydrocotyle Rich. XV. 2. 949
 glechomoides Rich. XV. 2. 949
HYDROSTACHYDEAE *A. Juss.* XVII.
 86
HYDROSTACHYEA *Tul.* XVII. 86
HYDROSTACHYBAE *Wedd.* XVII. 43
 86
Hydrostachys *Pet. Thouar.* XVII. 86
 crisulata Wedd. XVII. 89
 distichophylla A. Juss. XVII. 87
 Goudotiana Tul. XVII. 88
 imbricata A. Juss. XVII. 87
 β Thouarsiana Tul. - -
 multifida A. Juss. XVII. 88
 natalensis Wedd. XVII. 88
 plumosa A. Juss. XVII. 88
 polymorpha Kl. XVII. 89
 verruculosa A. Juss. XVII. 86
Hylogyne Knight & Salisb. XIV.
 446
 australis Knight & Salisb. XIV.
 446
 speciosa Knight & Salisb. XIV.
 446
Hymenocardia Endl. XV. 2. 476
 acida Tul. XV. 2. 477
 Hendelotii Müll. Arg. XV. 2. 477
 lyrata Tul. XV. 2. 477
 punctata Wall. XV. 2. 476
 Wallichii Tul. XV. 2. 476
Hymenolacis Tul. XVII. 64 (Neo-
 lacis)
Hypandrae Müll. Arg. XV. 2. 804
 (Acalypha sect. Euacalypha)
Hypecephalae Meisn. XIV. 245
 (Protea)
Hypocystis Bauh. XVII. 107
 lutea Clus. XVII. 107
 purpurea &c. Tourn. XVII. 108
 rubra Clus. XVII. 108

Hypocystis
 varia Clus. XVII. 107
Hypolepis Pers. XVII. 107
 sanguinea Pers. XVII. 108
Hypophyllocarpodendron Boerh. XIV.
 262
Hypselodendron Schimperii Hochst.
 XVI. 1. 96
Hyrtanandra Miq. XVI. 1. 235²
 hirta Miq. XVI. 1. 235⁶
 javanica Miq. XVI. 1. 235²
 pentandra Miq. XVI. 1. 235²

J.

Jaborandi sec. spec. frutescens
 Piso XVI. 1. 252
 species quarta arborescens Piso
 XVI. 1. 270
Jacaratia Marcg. XV. 1. 419
 dodecaphylla De. fil. XV. 1. 420
 heptaphylla De. fil. XV. 1. 420
 mexicana De. fil. XV. 1. 420
 spinosa De. fil. XV. 1. 419
 β digitata - - - -
Jach Ardytsch XVI. 2. 485
Jackia Bl. XVII. 299
Janipha H. B. & Kth XV. 2. 1057
 aesculifolia H. B. & Kth XV. 2.
 1065
 foetida H. B. & Kth XV. 2. 1067
 frutescens Loefl. XV. 2. 1073
 Juquilla H. B. & Kth XV. 2.
 1073
 Loeflingii H. B. & Kth XV. 2.
 1073
 Manihot H. B. & Kth XV. 2.
 1064
 Manihot var. angustiloba Torr.
 XV. 2. 1073
 phyllacantha Mart. XV. 2. 1098
Jarinha do campo XV. 1. 466
Jarrinha XV. 1. 466
Jatropha Müll. Arg. XV. 2. 1076, *L.*
 XV. 2. 716 722 1057 1076 1096,
 W. XV. 2. 1125, *Gaertn.* XV. 2.
 479, *Forsk.* XV. 2. 927
 aconitifolia Jacq. XV. 2. 1103
 aconitifolia Mill. XV. 2. 1100
 aconitifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1100
 α palmata - - - -
 β genuina - - - -
 γ multipartita - - - -

Jatropha

- aculeata* Steud. XV. 2. 1083
acuminata Desr. XV. 2. 1095
aesculifolia Steud. XV. 2. 1065
 1103
aethiopica Müll. Arg. XV. 2. 1088
Alamani Müll. Arg. XV. 2. 1077
Andrieuxii Müll. Arg. XV. 2.
 1082
angustidens Müll. Arg. XV. 2.
 1102
angustifolia Griseb. XV. 2. 1094
angustifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1093
 α *spathulata* - - - -
 β *genuina* - - - -
angustifolia Steud. XV. 2. 1103
anomala Steud. XV. 2. 1059 1103
arcuata Steud. XV. 2. 1069 1103
australis Lodd. XV. 2. 1103
Berlandieri Torr. XV. 2. 1090
Berterii Spr. XV. 2. 1103
cajaniformis Steud. XV. 2. 1068
 1104
calyculata Steud. XV. 2. 1103
canescens Müll. Arg. XV. 2. 1079
capensis Sond. XV. 2. 1084
cardiophylla Müll. Arg. XV. 2.
 1079
caricaefolia Steud. XV. 2. 1072
 1104
carthagenensis Jacq. XV. 2. 1073
 1103
cecropiaefolia Steud. XV. 2. 1069
 1104
ciliata Müll. Arg. XV. 2. 1092
cinerea Müll. Arg. XV. 2. 1078
clavuligera Müll. Arg. XV. 2. 1086
cleomaefolia Steud. XV. 2. 1068
 1104
coerulescens Steud. XV. 2. 1070
 1104
Condor Wall. XV. 2. 1081
cordata Müll. Arg. XV. 2. 1078
crinita Müll. Arg. XV. 2. 1079
crotalariaefolia (*crotalariaeformis*)
 Steud. XV. 2. 1061 1104
Cureas L. XV. 2. 1080
dalechampiaeformis Steud. XV. 2.
 1068 1104
diffusa Steud. XV. 2. 1062 1104
digitiformis Steud. XV. 2. 1063
 1104
divaricata Sw. XV. 2. 1077
divergens Baill. XV. 2. 1092
divergens Steud. XV. 2. 1070 1104

Jatropha

- diversifolia* A. Rich. XV. 2. 1094
diversifolia Steud. XV. 2. 1075
 1104
dulcis Gmel. XV. 2. 1062 1104
elastica L. XV. 2. 719 1104
elegans Kl. XV. 2. 1087
Fischeri Steud. XV. 2. 1075 1104
flabellifolia Steud. XV. 2. 1063
 1104
foetida Steud. XV. 2. 1067 1104
fragrans H. B. & Kth XV. 2.
 1099
glandulifera Roxb. XV. 2. 1084
glandulosa Vahl XV. 2. 1085
glauca Griseb. XV. 2. 1093
glauca A. Rich. XV. 2. 1086
glauca Vahl XV. 2. 1086
glauca W. XV. 2. 1085
globosa Gaertn. XV. 2. 480 1104
gossypifolia L. XV. 2. 1086
 α *staphysagriaefolia* Müll. Arg.
 - - 1087
 β *elegans* - - - -
gossypifolia Sw. XV. 2. 1087
 (bis)
gracilis Steud. XV. 2. 1066 1104
hamosa Müll. Arg. XV. 2. 1097
hastata Griseb. XV. 2. 1094
hastata Jacq. XV. 2. 1095
herbacea Desr. XV. 2. 1101
herbacea L. XV. 2. 1101
hernandiaefolia Vent. XV. 2. 1077
heterophylla Steud. XV. 2. 1073
 1104
Hendelotii Baill. XV. 2. 1083
hirsuta Hochst. XV. 2. 1088
horrida Müll. Arg. XV. 2. 1096
Janipha Blanco XV. 2. 1090
Janipha L. XV. 2. 1073 1104
Janipha Lour. XV. 2. 1073 1104
Jacquini Baill. XV. 2. 1087
integerrima Jacq. XV. 2. 1094
Kuothiana Müll. Arg. XV. 2. 1099
laciniosa Steud. XV. 2. 1075 1104
lagarinthoides Sond. XV. 2. 1088
Liebmanni Müll. Arg. XV. 2. 1102
lobata Müll. Arg. XV. 2. 1085
 α *genuina* - - - -
 β *Richardiana* - - - 1086
 γ *senegalensis* - - - -
longepetiolata Steud. XV. 2. 1061
 1104
Loureirii Steud. XV. 2. 1073
 1104
luxurians Baill. XV. 2. 1091

Jatropha

- macrantha* Müll. Arg. XV. 2. 1082
macrorhiza Benth. XV. 2. 1087
Manihot L. XV. 2. 1064 1104
Martiusii Baill. XV. 2. 1091
mitis Rottb. XV. 2. 1062 1104
mollissima Baill. XV. 2. 1091
moluccana L. XV. 2. 723 1104
moluccana Wall. XV. 2. 1081
montana W. XV. 2. 1104 1125
multifida L. XV. 2. 1089
mutabilis Baill. XV. 2. 1103
nana Dalz. XV. 2. 1083
napaeifolia Desr. XV. 2. 1100
natalensis Müll. Arg. XV. 2. 1083
neglecta Houst. XV. 2. 1101
neriifolia Müll. Arg. XV. 2. 1089
nudicaulis Benth. XV. 2. 1092
obtusifolia Müll. Arg. XV. 2. 1097
 α *pubescens* - - - -
 β *genuina* - - - -
officinalis Pohl XV. 2. 1089
olivacea Müll. Arg. XV. 2. 1078
opifera Mart. XV. 2. 1103
orbicularis Steud. XV. 2. 1057 1104
osteocarpa Schott XV. 2. 1101
palmata Vell. XV. 2. 1062 1104
panduraefolia Andr. XV. 2. 1095
Papaya Med. XV. 2. 1100
pauciflora Griseb. XV. 2. 1095
paviaefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
pelargonicaefolia Courb. XV. 2. 1085
peltata H. B. & Kth XV. 2. 1092
peltata Steud. XV. 2. 1058 1104
pentaphylla Steud. XV. 2. 1071 1104
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 1096
phyllacantha Müll. Arg. XV. 2. 1098
 α *lobata* - - - -
 β *repanda* - - - -
 γ *quercifolia* - - - -
pilosa Steud. XV. 2. 1059 1104
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 1077
podagrica Hook. XV. 2. 1093
Pohlana Müll. Arg. XV. 2. 1091
 α *villosa* - - - -
 β *mollissima* - - - -
 * *luxurians* - - - -
 γ *divergens* - - - 1092
 δ *glabra* - - - -

Jatropha

- porrecta* Steud. XV. 2. 1068 1104
pronifolia Steud. XV. 2. 1065 1104
pruinosa Steud. XV. 2. 1060 1104
Pseudo-Curcas Müll. Arg. XV. 2. 1080
pubescens Steud. XV. 2. 1067 1104
pungens Forsk. XV. 2. 942 1104
purpureo-costata Steud. XV. 2. 1057 1104
pusilla Steud. XV. 2. 1063 1104
quinquefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
quinqueformis Steud. XV. 2. 1103
quinqueloba Steud. XV. 2. 1058 1104
quinquelobata Mill. XV. 2. 1098
reniformis Steud. XV. 2. 1069 1105
ribifolia Baill. XV. 2. 1087
ricinifolia Fenzl XV. 2. 1086
rotundifolia Müll. Arg. XV. 2. 1099
sagittato-partita Steud. XV. 2. 1060 1105
salicifolia Steud. XV. 2. 1058 1105
sinuata Steud. XV. 2. 1075 1105
sparsifolia Steud. XV. 2. 1060 1105
spathulata Müll. Arg. XV. 2. 1081
 α *genuina* - - - -
 β *sessiliflora* - - - 1082
spinosa Vahl XV. 2. 1083
staphysagriaefolia Mill. XV. 2. 1087
stimulosa Mx XV. 2. 1101
stipulata Vell. XV. 2. 1064 1105
sylvestris Vell. XV. 2. 1063 1105
tenerrima Steud. XV. 2. 1066 1105
tenuifolia Steud. XV. 2. 1066 1105
texana Müll. Arg. XV. 2. 1101
tomentella Steud. XV. 2. 1068 1105
tomentosa Spr. XV. 2. 1105
tomentosa Steud. XV. 2. 1067 1105
tripartita Spr. XV. 2. 1068 1105
triphylla Steud. XV. 2. 1066 1105
tubulosa Müll. Arg. XV. 2. 1102
 α *septemloba* - - - -
 β *quinqueloba* - - - -
 γ *triloba* - - - 1103

Jatropha

- tupifolia* Griseb. XV. 2. 1094
urens hort. XV. 2. 1101
urens H. B. & Kth XV. 2. 1099
urens L. XV. 2. 1100
urens Müll. Arg. XV. 2. 1100
 α genuina - - - -
 β Maregravii - - - 1101
 * osteocarpa - - - -
 γ herbacea - - - -
 δ stimulosa - - - -
urens Walt. XV. 2. 1101
varians Steud. XV. 2. 1072 1105
variegata Vahl XV. 2. 1084
villosa Baill. XV. 2. 1091
villosa Müll. Arg. XV. 2. 1085
 α genuina - - - -
 β glabra - - - -
villosa R. Wight XV. 2. 1080
viminea Retz XV. 2. 1103
violacea Steud. XV. 2. 1070 1105
vitifolia Mill. XV. 2. 1097
vitifolia Müll. Arg. XV. 2. 1096
 α genuina - - - 1097
 β obtusifolia - - - -
Weddelliana Baill. XV. 2. 1090
Wightiana Müll. Arg. XV. 2. 1080
Zeyheri Sond. XV. 2. 1088
- Jatropha* sect. *Adenorhopium* Griseb.
 XV. 2. 1082
- Cnidosculus* Müll. Arg.
 XV. 2. 1096
- subsect. *Eucnidos-*
 culus
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1096
- Calyptr-*
 solen
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1102
- Curcas* Griseb. XV. 2.
 1076
- subsect. *Loureira*
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1076
- Eucurcas*
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1080
- Mozinna*
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1081

- JATROPHACEAE** Müll. Arg. XV. 2.
 1033 1075
- JATROPHIDEAE** Baill. XV., 2. 199 212
 710 1056 1075
- Iba* XV. 2. 417
Ibyra Giynha XV. 1. 170
Ichnocarpus Burm. XVII. 296
Ichthyosma Schlecht. XVII. 126
 Wehdemanni Schlecht. XVII. 127
Icosandra Philipp. XV. 1. 506
 rufescens Philipp. XV. 1. 506
Idu-mulli Rheed. XIV. 629
Jenkinsia Griff. XVII. 13
 assamica Griff. XVII. 14
Jezo Matsu XVI. 2. 418
Jisma XVII. 240
Jf XVI. 2. 500
Ileden XVI. 2. 422
Ileocarpus Miers XVII. 297
Ilex C. Bauh. XVI. 2. 2, Tourn.
 XVI. 2. 2 3
 foliis Agrifolii &c. Pluk. XVI. 2.
 37
 major Clus. XVI. 2. 39
 n. 1-5 Duham. XVI. 2. 39
Ilex Gay XVI. 2. 3 (Quercus)
Illigera Bl. XV. 1. 9 250
 appendiculata Bl. XV. 1. 251
 coryzadenia Meisn. XV. 1. 251
 dasyphylla Miq. XV. 1. 251
 dubia Spanogh XV. 1. 252
 obtusa Meisn. XV. 1. 251
 pulchra Bl. XV. 1. 251
- ILLIGERACEAE** Lindl. XV. 1. 1
ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 247
ILLIGEREA Bl. XV. 1. 247
Imbira branca XIV. 526
Inocarpus Forst. XV. 1. 264
 edulis Forst. XV. 1. 264
Inodaphnis Miq. XV. 1. 265
 lanceolata Miq. XV. 1. 265
Joannesia Gomez XV. 2. 715
Jo-bi-sjo XVI. 2. 417
Jodes Bl. XVII. 9 22
 africana Welw. XVII. 23
 Hookeriana Baill. XVII. 24
 Horsfieldii Baill. XVII. 24
 madagascariensis Baill. XVII. 23
 ovalis Bl. XVII. 22
 α genuina Baill. - - 23
 β Miquelii - - - -
 ovalis Hassk. XVII. 23
 Thomsoniana Baill. XVII. 25
 tomentella Miq. XVII. 23
Jodes sect. *Eujodes* Baill. XVII.
 22

Jodes sect. *Gymniodes* *Baill.* XVII. 23
Lasiodes *Baill.* XVII. 24
Joga-Matsu XVI. 2. 428
Johannesia *Vell.* XV. 2. 715
princeps *Vell.* XV. 2. 716
 JOHANNESIBAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711 715
Josephia *Knight & Salisb.* XIV. 467
rachidifolia *Knight & Salisb.* XIV. 472
sessilis *Knight & Salisb.* XIV. 468
Joufra XV. 2. 519
Jozoste *Nees* XV. 1. 210
acuminata *Bl.* XV. 1. 211
chinensis *Bl.* XV. 1. 211
lancifolia *Bl.* XV. 1. 211
pedunculata *Bl.* XV. 1. 211
rotundifolia *Nees* XV. 1. 211
Jozoste *Nees* XV. 1. 210 (*Actinodaphne*)
Ipo *Rumph* XVII. 286
Iricurana XV. 2. 910
Irma *Bouton* XV. 1. 406
Irya *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 202 (*Myristica*)
Iryanthera *Dc. fil.* XIV. 201 (*Myristica*)
Isandrion *Baill.* XV. 2. 464 (*Pierardia*)
Isandrion *Müll. Arg.* XV. 2. 464 (*Baccaurea*)
Isauris *Thwait.* XVI. 2. 617
Roxburghiana *Thwait.* XVI. 2. 618 619
Isauris *Arn.* XVI. 2. 617 (*Vateria*)
Isauris *Benth. & Hook.* XVI. 2. 617 (*Vatica*)
Isomerium *R. Br.* XIV. 324 (*Conospermum*)
Isopogon *R. Br.* XIV. 276
adenanthoides *Meisn.* XIV. 278
anemonifolius *Knight & Salisb.* XIV. 279
α glaber *R. Br.* - -
β pubescens - - -
anethifolius *Knight & Salisb.* XIV. 277
asper *R. Br.* XIV. 278
attenuatus *R. Br.* XIV. 281
α dilatatus *Meisn.* - -
β angustatus - - -
axillaris *R. Br.* XIV. 282

Isopogon
Baxteri *R. Br.* XIV. 280
buxifolius *R. Br.* XIV. 282
cerathophyllus *R. Br.* XIV. 279
β Mitchellii *Meisn.* - 280
cornigerus *Lindl.* XIV. 277
cuneatus *R. Br.* XIV. 283
divergens *R. Br.* XIV. 277
formosus *R. Br.* XIV. 278 (*bis*)
α eriolepis *Meisn.* - -
β dasylepis - - -
heterophyllus *Meisn.* XIV. 278
horridus *F. Müll.* XIV. 280
latifolius *R. Br.* XIV. 282
β Preissli *Meisn.* - -
γ lanceolatus - - 283
linearis *Meisn.* XIV. 282
longifolius *R. Br.* XIV. 281
Loudoni *Bart.* XIV. 283
pedunculatus *R. Br.* XIV. 277
petiolaris *A. Cunn.* XIV. 279
petrophiloides *R. Br.* XIV. 276
polycephalus *R. Br.* XIV. 281
Protea *Meisn.* XIV. 283
roseus *Lindl.* XIV. 279
β latiloba *Meisn.* - -
γ angustiloba - - -
scaber *bot. magaz.* XIV. 279
scaber *Lindl.* XIV. 279
scaber *Meisn.* XIV. 279
scabriusculus *Meisn.* XIV. 276
spathulatus *R. Br.* XIV. 282
α obovatus - - -
β linearis - - -
spathulatus *β obovatus* *Meisn.* XIV. 282
sphaerocephalus *Lindl.* XIV. 281
teretifolius *R. Br.* XIV. 277
β cornigerus *Meisn.* - -
trilobus *R. Br.* XIV. 280
β tridens *Meisn.* - -
trilobus *Meisn.* XIV. 280
tripartitus *R. Br.* XIV. 280
uncinatus *R. Br.* XIV. 281
villosus *Meisn.* XIV. 277
Isopteryx *Kl.* XV. 1. 269 270
umbellata *Kl.* XV. 1. 270
Isopteryx *Dc. fil.* XV. 1. 270 (*Caspariya*)
 ISOSTEMONBAE *Meisn.* XIV. 518 565
Isostylis *R. Br.* XIV. 466 (*Banksia*)
Isotrema *Raf.* XV. 1. 432
Ita-ūba XV. 1. 86
amarella XV. 1. 86
Ita-sugi XVI. 2. 462

- Iteadaphne* Bl. XV. 1. 243
confusa Bl. XV. 1. 243
β microphylla - - - -
Iteadaphne Meisn. XV. 1. 243
 (Aperula)
Itsiö Kaemph. XVI. 2. 507
 JUGLANDACEAE C. De. XVI. 2.
 134
 JUGLANDACEAE Lindl. XVI. 2.
 134
 JUGLANDEAE De. XVI. 2. 134,
 Lindl. XVI. 2. 134
 JUGLANDINEAE Dumort. XVI. 2.
 134
Juglans L. XVI. 2. 135, Lour. XV.
 2. 722
alba L. XVI. 2. 138 143
alba Mx XVI. 2. 138 143
alba minima Marsh. XVI. 2. 138
 144
albo-ovata Marsh. XVI. 2. 138
 143
albo-ovata mucronata Mx XVI. 2.
 143
amara Mx XVI. 2. 138 144
angustifolia Lam. XVI. 2. 139
 144
aquatica Mx XVI. 2. 144
arguta Wall. XVI. 2. 138
baccata L. XVI. 2. 138
Camirium Lour. XV. 2. 723, XVI.
 2. 139
Catappa Lour. XVI. 2. 139
cathartica Mx XVI. 2. 138
cinerea L. XVI. 2. 137
cinerea nigra Wender. XVI. 2.
 684
compressa Gaertn. XVI. 2. 139
 143
compressa W. XVI. 2. 139 143
cylindrica Lam. XVI. 2. 139 145
dissecta hort. XVI. 2. 136
filicifolia Lodd. XVI. 2. 136
foliis lanceolatis &c. L. XVI. 2.
 137
fraxinifolia Lam. XVI. 2. 139
 (bis) 684
fructu tenero &c. Bauh. XVI. 2.
 136
glabra W. XVI. 2. 139 144
heterophylla Loud. XVI. 2. 136
jamaicensis C. De. XVI. 2. 138
laciniosa Mx XVI. 2. 139 143
mandchourica Maxim. XVI. 2.
 138
mucronata Mx XVI. 2. 139 143

- Juglans*
myristicaeformis Mx XVI. 2. 139
 145
nigra L. XVI. 2. 137 (bis)
β boliviana C. De. - - -
nigra virginiana Park. XVI. 2.
 137
obcordata W. XVI. 2. 139 144
oblonga Mill. XVI. 2. 138
olivaeformis Marsh. XVI. 2. 145
olivaeformis Mx XVI. 2. 139 145
ovata Mill. XVI. 2. 139 143
porcina Mx XVI. 2. 139 144
pterocarpa Mx XVI. 2. 139 (bis)
pterocarpa W. XVI. 2. 139
pterococca Colebr. XVI. 2. 139
 141
pterococca Roxb. XVI. 2. 141
pyriformis Liebm. XVI. 2. 138
regia L. XVI. 2. 135
β macrocarpa C. De. - - - 136
γ venosa - - - -
δ Bartheriana - - - -
ε rugosa - - - -
ζ monophylla - - - -
η serotina - - - -
θ praeparturiens - - - -
ι laciniata - - - -
κ tenera Loud. - - - -
λ beloudchistana C. De. - - -
μ racemosa - - - -
ν bifera - - - -
ξ kamaonia - - - -
ο sinensis - - - 137
π intermedia - - - -
regia maxima Loud. XVI. 2. 136
rubra Gaertn. XVI. 2. 139 143
rupestris Engelm. XVI. 2. 138
β major C. De. - - - -
squamosa Lam. XVI. 2. 143
sulcata Duham. XVI. 2. 143
tomentosa Lam. XVI. 2. 139 143
villosa Wall. XVI. 2. 136
virginiana nigra Herm. XVI. 2.
 137
Juliania Schlecht. XVII. 294
Julocroton Mart. XV. 2. 700
argenteus Diedrichs. XV. 2. 703
conspurcatus Kl. XV. 2. 705
doratophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 702
fuscescens Baill. XV. 2. 706
geraensis Baill. XV. 2. 702
hondensis Müll. Arg. XV. 2. 704
humilis Diedrichs. XV. 2. 701
humilis Müll. Arg. XV. 2. 701

Julocroton

- α solanaceus* C. De. XV. 2. 701
β genuinus - - - -
lanatus Kl. XV. 2. 706
lanceolatus Kl. XV. 2. 702
lanceolatus Müll. Arg. XV. 2. 702
microcalyx Müll. Arg. XV. 2. 706
montevidensis Kl. XV. 2. 703
montevidensis Müll. Arg. XV. 2. 702
α stipularis - - - 703
β pilosus - - - -
γ lanceolatus - - - -
δ genuinus - - - -
ε guatemalensis - - - -
nervosus Baill. XV. 2. 707
nigricans Mart. XV. 2. 706
peruvianus Müll. Arg. XV. 2. 704
phagedaenicus Mart. XV. 2. 705
pycnophyllus Schlecht. XV. 2. 705
quinquenervius Baill. XV. 2. 704
rufescens Kl. XV. 2. 701
Salzmanni Baill. XV. 2. 706
solanaceus Kl. XV. 2. 701
triqueter Baill. XV. 2. 705
triqueter Diedrichs. XV. 2. 706
triqueter Lam. XV. 2. 705
triqueter Müll. Arg. XV. 2. 704
α genuinus - - - 705
β Ackermanni - - - -
γ conspurcatus - - - -
δ gracilis - - - -
ε maculatus - - - -
ζ subulatus - - - -
verbascifolius Kl. XV. 2. 701
verbascifolius Müll. Arg. XV. 2. 701

Julocroton subgen. *Eremadenia*

Diedrichs. XV.
 2. 704

Oligonychia

Diedrichs. XV.
 2. 701

Junghuhnia Miq. XV. 2. 1116 1119

Juniperus L. XVI. 2. 367 475, Tourn.
 XVI. 2. 475, Lamb. XVI. 2. 453,
Bonpl. XVI. 2. 467, Lam. XVI.
 2. 442, Roxb. XVI. 2. 507,
 Antoin. XVI. 2. 475

alba Knight XVI. 2. 492

alpina Clus. XVI. 2. 480

andina Nutt. XVI. 2. 490

aquatica Roxb. XVI. 2. 492

Juniperus

- argaea* Balans. XVI. 2. 480
aromatica hort. XVI. 2. 473 493
attica Orphan. XVI. 2. 477
bacciformis Carr. XVI. 2. 486
barbadensis L. XVI. 2. 491
barbadensis &c. Pluk. XVI. 2. 491
barbadensis Thbg XVI. 2. 488
Bedfordiana hort. XVI. 2. 489
bermudiana Herm. XVI. 2. 491
bermudiana L. XVI. 2. 490
Biasoletti Lk XVI. 2. 477
Bonatiiana Vis. XVI. 2. 487
brevifolia Antoin. XVI. 2. 478
Cabiancae Vis. XVI. 2. 488
caesia Carr. XVI. 2. 442 493
californica Carr. XVI. 2. 490
canadensis Lodd. XVI. 2. 480
capensis Lam. XVI. 2. 442 493
Cedrus Carr. XVI. 2. 478
Cedrus Webb XVI. 2. 478
cernua Roxb. XVI. 2. 488
Cerrosianus Kellog. XVI. 2. 492
Chamberlaini hort. XVI. 2. 489
chinensis L. XVI. 2. 487
chinensis Roxb. XVI. 2. 516
chinensis Corneyana Gord. XVI.
 2. 470
cinerea Carr. XVI. 2. 487
communis L. XVI. 2. 479
β fastigiata Parl. - - -
γ reflexa - - - -
δ oblonga - - - -
ε hemisphaerica - - - -
ζ alpina Gaud. - - 480
communis Thbg XVI. 2. 481
communis *δ arborescens* Endl.
 XVI. 2. 479
communis *γ caucasica* Endl. XVI.
 2. 479
communis *β hispanica* Endl. XVI.
 2. 479
communis *hybernica* Gord. XVI. 2.
 479
communis *reflexa* Carr. XVI. 2.
 479
communis *suecica* Carr. XVI. 2.
 479
communis *suecica* Gord. XVI. 2.
 479
conferta Parl. XVI. 2. 481
davurica Ledeb. XVI. 2. 483
davurica Pall. XVI. 2. 482
dealbata hort. XVI. 2. 490
dealbata Loud. XVI. 2. 480

Juniperus

- densa* Gord. XVI. 2. 482
Deppeana Steud. XVI. 2. 491
depressa Stev. XVI. 2. 480
dimorpha Roxb. XVI. 2. 488
drupacea Labill. XVI. 2. 476
elata Roxb. XVI. 2. 493 494
ericoides Noisette XVI. 2. 451 493
excelsa MB. XVI. 2. 484 482
excelsa Endl. XVI. 2. 484 488
excelsa Lewis XVI. 2. 490
excelsa Webb XVI. 2. 488
excelsa W. XVI. 2. 484
ex Goa Herm. XVI. 2. 470
flaccida Schlecht. XVI. 2. 492
flagelliformis hort. XVI. 2. 488
foetida ϵ *excelsa* Spach XVI. 2. 484
foetida δ *flaccida* Spach XVI. 2. 492
foetida γ *multicaulis* Spach XVI. 2. 484
foetida α *Sabina* Spach XVI. 2. 484
foetida squarrulosa Spach XVI. 2. 485
foetida ζ *thurifera* Spach XVI. 2. 487 491
foetidissima W. XVI. 2. 485
fragrans Knight XVI. 2. 492
gigantea Roehl XVI. 2. 491
glauca hort. XVI. 2. 489
glauca W. XVI. 2. 489
Gossainthanea Lodd. XVI. 2. 489
gracilis Endl. XVI. 2. 489
gracilis hort. XVI. 2. 470 493
hemisphaerica Presl XVI. 2. 480
hispanica Booth XVI. 2. 479
hispanica Lam. XVI. 2. 487
hudsonica Lodd. XVI. 2. 484
japonica hort. XVI. 2. 488
isophyllos C. Koch XVI. 2. 484
julifera &c. Kaempf. XVI. 2. 462
Lambertiana Wall. XVI. 2. 482
litoralis Maxim. XVI. 2. 481
Lobelii Guss. XVI. 2. 477
lycia L. XVI. 2. 486
lycia Pall. XVI. 2. 483
macrocarpa Endl. XVI. 2. 477
macrocarpa Sibth. XVI. 2. 476
 β *Lobelii* Parl. - - 477
Marschalliana Stev. XVI. 2. 478
maximus illyricus &c. Lobel XVI. 2. 477
mexicana Schied. XVI. 2. 491
mexicana Schlecht. XVI. 2. 491

Juniperus

- mexicana* Spr. XVI. 2. 492
nana W. XVI. 2. 480
nana hemisphaerica Carr. XVI. 2. 480
oblonga MB. XVI. 2. 479
oblonga Gord. XVI. 2. 479
oblongata Guss. XVI. 2. 477 487
occidentalis Hook. XVI. 2. 489
Olivieri Carr. XVI. 2. 484
oophora Kze XVI. 2. 487
orientalis foetidissima &c. Tourn. XVI. 2. 485
Oxycedrus Antoin. XVI. 2. 477
Oxycedrus Clus. XVI. 2. 478
Oxycedrus L. XVI. 2. 477
Oxycedrus L. herb. XVI. 2. 477
Oxycedrus β Lam. XVI. 2. 477
Oxycedrus var. *brevifolia* Hochst. XVI. 2. 478
pachyphlaea Torr. XVI. 2. 490
pendula hort. XVI. 2. 470 493
Philippiana Wall. XVI. 2. 493 494
phoenicea Guss. XVI. 2. 486
phoenicea L. XVI. 2. 486
 β *turbinata* Parl. - - 487
 γ *monstruosa* - - - -
phoenicea W. XVI. 2. 486
phoenicea var. *fruct. spinos.* Cosson XVI. 2. 487
plochyderma Torr. XVI. 2. 492
polycarpus C. Koch XVI. 2. 484
procera Hochst. XVI. 2. 485
prostrata Pers. XVI. 2. 484
prostrata Risso XVI. 2. 492
pseudo-Sabina Endl. XVI. 2. 482
pseudo-Sabina Fisch. & Mey. XVI. 2. 482
pyriformis Lindl. XVI. 2. 490
racemosa Risso XVI. 2. 492
recurva Hamilt. XVI. 2. 481
 β *squamata* Parl. - - 482
recurva β *squamata* Hook. XVI. 2. 482
Reevesiana hort. XVI. 2. 488
religiosa Royl. XVI. 2. 488
repens Nutt. XVI. 2. 484
rigida Gord. XVI. 2. 481
rigida Noisette XVI. 2. 451 493
rigida Pav. XVI. 2. 513
rigida Sieb. & Zucc. XVI. 2. 480
rigida Wall. XVI. 2. 482 493 494
rufescens Lk XVI. 2. 478

Juniperus

- rufescens* var. *brevifolia* Endl.
XVI. 2. 478
- Sabina hort.* XVI. 2. 484
- Sabina Hook. fil. & Thoms.* XVI.
2. 482
- Sabina Ledeb.* XVI. 2. 482
- Sabina L.* XVI. 2. 483
- Sabina Sibth. & Sm.* XVI. 2. 485
- Sabina* β *humilis* Hook. XVI. 2.
484
- Sabina pachyphlaea* Antoin. XVI.
2. 490
- Sabina tamariscifolia hort.* XVI.
2. 484
- Sabina var. taurica* Pall. XVI. 2.
484
- sabinoides* Endl. XVI. 2. 487
- Schottii hort.* XVI. 2. 489
- sphaerica Carr.* XVI. 2. 488
- sphaerica Lindl.* XVI. 2. 488
- sphaerocarpa* Antoin. XVI. 2. 477
- squamata* Gord. XVI. 2. 482
- squamata Hamilt.* XVI. 2. 482
- struthiacea* Knight XVI. 2. 488
- suecica* Mill. XVI. 2. 479
- taxifolia* Hook. & Arn. XVI. 2.
481
- taxifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
481
- tenella* Antoin. XVI. 2. 478
- tetragona Moench* XVI. 2. 486
- tetragona Schlecht.* XVI. 2. 491
- tetragona var. osteosperma* Torr.
XVI. 2. 490
- Thunbergii* Hook. & Arn. XVI. 2.
488
- thurifera* Humb. XVI. 2. 474 493
- thurifera L.* XVI. 2. 487
- turbinata* Guss. XVI. 2. 487
- umbilicata* Gren. & Godr. XVI. 2.
477
- uvifera* Don, Lamb. XVI. 2. 455
493
- virginiana* Endl. XVI. 2. 491
- virginiana hort.* XVI. 2. 489
- virginiana L.* XVI. 2. 488
- β *glauca* Carr. - - 489
- γ *Bedfordiana* Knight - - -
- virginiana barbadensis* Gord. XVI.
2. 489
- virginiana cinerascens hort.* XVI.
2. 489
- virginiana glauca* Gord. XVI. 2.
489
- virginiana pendula hort.* XVI. 2. 489

Juniperus

- virginica* Thbg XVI. 2. 488
- Wallichiana* Hook. fil. XVI. 2.
482
- Webbii* Carr. XVI. 2. 478
- Willkommii* Antoin. XVI. 2. 477
- Wittmanniana* Stev. XVI. 2. 479
- Juniperus sect. *Oxycedrus* Spach
XVI. 2. 475
- Sabina Spach* XVI.
2. 481
- sect. II. *Sabina* Gord.
XVI. 2. 481
- III. *Cupressoides*
Gord. XVI. 2.
481
- Juquilla* XV. 2. 60
- Jussieuia* Houst. XV. 2. 1076 1096
- herbacea* Houst. XV. 2. 1101
- Ixonanthes* Jack XVII. 294
- Ixora coccinea* Comm. XIV. 143
- Izquierdia* R. & Pav. XVII. 294

K.

- Kaudsi* vel *Kansi* Rumph, Thbg
XVII. 225
- Kaadsinoki* vel *Kaminoki* XVII. 226
- Kageneckia* R. & Pav. XVII. 294
- Kago Kadsura* XVII. 226
- Kalengi* Rheed. XVI. 1. 30
- Kallstroemia* Scop. XVII. 294
- Kamala* XV. 2. 981
- Kapinie* XVII. 258
- Kara matsu* XVI. 2. 410 413
- Karua* Rheed. XV. 1. 14
- Kateran Bajas* XVI. 2. 408
- Kauri* XVI. 2. 376
- Kawaka* XVI. 2. 454
- Keiria* Bowd. XVII. 294
- Kelleria* Endl. XIV. 566
- Dieffenbachii* Endl. XIV. 566
- β *Lyallii* - - -
- Kensin* XVI. 2. 516
- Keraselma* Neck. XV. 2. 7
- Kerth* vel *Kerath-sab* XV. 2. 83
- Keteleeria* (*Keteleeria*) Carr. XVI. 2.
377 427
- Fortunei* Carr. XVI. 2. 431
- Keule* XV. 1. 68
- Keulia* Molin. XV. 1. 67
- Kia Raboku* XVI. 2. 504
- Kibara* Endl. XVI. 2. 642 670
- Blumei* Steud. XVI. 2. 670

- Kibara**
chartacea *Bl.* XVI. 2. 671
β apiculata - - - -
coriacea *Hook. fil. & Thoms.* XVI. 2. 670
β pubescens *Bl.* - - -
cuspidata *Bl.* XVI. 2. 671
obtusa *Bl.* XVI. 2. 671
Kibima XVI. 2. 508
Kif XVI. 1. 31
Kil XVI. 2. 391
Kimerak XVI. 2. 521
King-li XVI. 2. 90
King-Pine XVI. 2. 425
Kin-le Sung XVI. 2. 413
Kin Sio XVI. 2. 435
Kin Sung XVI. 2. 435
Kiputrie XVI. 2. 521
Kirganelia *A. Juss.* XV. 2. 274 341
346, *Baill.* XV. 2. 341
alba *Blanco* XV. 2. 306
Bojeriana *Baill.* XV. 2. 343
Boiviniana *Baill.* XV. 2. 348
decipiens *Baill.* XV. 2. 347
dubia *Baill.* XV. 2. 344
dumetosa *Spr.* XV. 2. 398
eglandulosa *Baill.* XV. 2. 345
elegans *Juss.* XV. 2. 348
elliptica *Spr.* XV. 2. 434 448
floribunda *Spr.* XV. 2. 331
glaucescens *Baill.* XV. 2. 348
intermedia *Baill.* XV. 2. 345
multiflora *Baill.* XV. 2. 345
multiflora β glabra *Baill.* XV. 2. 345
nigrescens *Blanco* XV. 2. 349
Pervilleana *Baill.* XV. 2. 347
phyllanthoides *A. Juss.* XV. 2. 348
Prieuriana *Baill.* XV. 2. 344
Prieuriana β glabra *Baill.* XV. 2. 345
puberula *Baill.* XV. 2. 344
pumila *Blanco* XV. 2. 349
reticulata *Baill.* XV. 2. 344
salviaefolia *Spr.* XV. 2. 330
sinensis *Baill.* XV. 2. 344
timorensis *Dcne* XV. 2. 348
triandra *Blanco* XV. 2. 299
trilocularis *Baill.* XV. 2. 347
Vieillardii *Baill.* XV. 2. 347
villosa *Blanco* XV. 2. 308
zanzibariensis *Baill.* XV. 2. 345
Kirganelia *sect. Anisonema* *Baill.* XV. 2. 343
Kirganelia *sect. Anisonemopsis* *Baill.* XV. 2. 346
Eukirganelia *Baill.* XV. 2. 346
Kirganelia *Müll. Arg.* XV. 2. 277 341
(Phyllanthus)
Kiripaella XVII. 296
Kirriwel vel Kirriwella XVII. 296
Kisang XVII. 245
Kiserouet XVII. 219
Kiseunt XVII. 219
Klooi XVI. 1. 207
Klotzschiphyton *Baill.* XV. 2. 513
514 520
mauritianum *Baill.* XV. 2. 520
Klotzschiphyton *Baill.* XV. 2. 520
(Croton)
Knema *Lour.* XIV. 204
corticosa *Lour.* XIV. 205
glaucescens *Jack* XIV. 205
glaucescens *Wall.* XIV. 206
Knema *Bl.* XIV. 204 (Myristica)
Knesebeckia *Kl.* XV. 1. 278 305
aucubaefolia *Kl.* XV. 1. 309
Balmisiana *Kl.* XV. 1. 308
biserrata *Kl.* XV. 1. 305
bracteata *Hassk.* XV. 1. 317
bulbifera *Kl.* XV. 1. 311
crenatiflora *Kl.* XV. 1. 306
discolor *Kl.* XV. 1. 313
falciloba *Kl.* XV. 1. 311
ignea *Kl.* XV. 1. 306
incarnata *Kl.* XV. 1. 309
Martiana *Kl.* XV. 1. 310
monoptera *Kl.* XV. 1. 308
papillosa *Kl.* XV. 1. 309
pedata *Kl.* XV. 1. 306
Knesebeckia *Dc. fil.* XV. 1. 305
(Begonia)
Knightia *R. Br.* XIV. 442
excelsa *R. Br.* XIV. 442
integrifolia *A. Cunn.* XIV. 443
strobilina *R. Br.* XIV. 443
Knightia *sect. Eucarpha* *R. Br.* XIV. 443
Euknightia *R. Br.* XIV. 442
Koenigia *L.* XIV. 82
islandica *L.* XIV. 83
monandra *Dcne* XIV. 83
nepalensis *D. Don* XIV. 83
Koja-Maki XVI. 2. 435
Koilodepas *Hassk.* XV. 2. 759
bantamense *Hassk.* XV. 2. 759
Kologa XIV. 611

Kolquall XV. 2. 84
Komakon Theophr. XIV. 189
Koma no Susu XV. 1. 483
Konotegasiwa XVI. 2. 462
Koondrow XVI. 2. 417
Koon Gaertn. XVII. 294
Koriti XVII. 233
Kosar XVII. 275
Kosaria Forsk. XVII. 275
 Barnimiana Schweinf. XVII. 276
 tropaeolifolia Schweinf. XVII. 276
Kotai XIV. 614
Kreupelboom XIV. 255
Ksä-maki Kaempfer. XVI. 2. 517
Kuosa XVI. 2. 416
Kuro-matsu XVI. 2. 389
Kutrow XVI. 2. 417
Kunsi XVI. 2. 416
Kwa-Hak XVI. 2. 466

L.

Lachnaea (non *Lachaea*) von Royen
 XIV. 574, *Auct.* XIV. 574, *L.*
 Lam. XIV. 574
alpina Meisn. XIV. 578
ambigua Meisn. XIV. 576
 α major - - -
 β minor - - - 577
aurea Eckl. & Zeyh. XIV. 576
axillaris Meisn. XIV. 580
Burchellii Meisn. XIV. 577 (*bis*)
 α angustifolia - - -
 β latifolia - - -
buxifolia Andr. XIV. 575
buxifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 575
buxifolia Lam. XIV. 574
 β glauca Sims - 575
buxifolia α *virens* Sims XIV. 575
capitata Eckl. & Zeyh. XIV. 578
capitata Meisn. XIV. 577
 β pauciflora - - 578
 γ multiflora - - -
conglomerata Eckl. & Zeyh. XIV.
 578
conglomerata L. XIV. 562 580
crassifolia Meisn. XIV. 579
densiflora Meisn. XIV. 578
diosmoides Meisn. XIV. 578
 α elatior - - -
 β tenella - - - 579
 γ major - - -
ericoides Meisn. XIV. 579
eriocephala Heyne XIV. 580 597

Lachnaea
eriocephala L. XIV. 575
 β *purpurea* Meisn. - - 576
filamentosa Meisn. XIV. 575
 β major - - -
glauca Eckl. & Zeyh. XIV. 575
glauca Salisb. XIV. 575
globulifera Meisn. XIV. 576
 β *coerulescens* - - -
gracilis Meisn. XIV. 579
macrantha Meisn. XIV. 575
nervosa Meisn. XIV. 579
paleacea Banks herb. XIV. 562
 580
penicillata Meisn. XIV. 579
phylicoides Lam. XIV. 577 578
purpurea Andr. XIV. 576
sphaerocephala Burm. XIV. 575
striata Meisn. XIV. 577
Lachnaea sect. *Conoclinium* Meisn.
 XIV. 577
 Microclinium Meisn.
 XIV. 578
 Sphaeroclinium
 Meisn. XIV. 574
Lachnostylis Turcz. XV. 2. 224
capensis Turcz. XV. 2. 224
hirta Müll. Arg. XV. 2. 224
 α *genuina* - - -
 β *acuminata* - - - 225
 γ *minor* - - -
minor Sond. XV. 2. 225
LACIDEAE & NARATHREAE Corda
 XVII. 49
Lacis Lindl. XVII. 51, Schreb. XVII.
 51, Bong. XVII. 53 72, Mart. &
 Zucc. XVII. 59
aspera Bong. XVII. 50
aspera Raensch. XVII. 52
Bongardi Tul. XVII. 52
ceratophylla Bong. XVII. 52 72
Chrysanthemum Schnitzl. XVII. 52
 59
disticha Cham. XVII. 52 73
fallacissima Bisch. XVII. 85
fluviatilis Schreb. XVII. 52
foeniculacea Bong. XVII. 52 53
foeniculaceus Cham. & Schlecht.
 XVII. 52 53
fucoides Cham. XVII. 61
fucoides Mart. & Zucc. XVII. 52 61
membranacea Bong. XVII. 52 64
monadelphica Bong. XVII. 52
pygmaea Bong. XVII. 52 61
Riedelii Bong. XVII. 52 62
ruppioides Bong. XVII. 52 61

Lacis

- Schiedeana* Cham. XVII. 52 53
Wallichii Steud. XVII. 71
Lacis sect. *Marathrum* Cham. XVII. 53
 Neolacis Cham. XVII. 59
- Lacistema* Sw. XVI. 2. 591
 alterum Spr. XVI. 2. 595
 angustum Mart. herb. XVI. 2. 592
 angustum Schnitzl. XVI. 2. 592
 Berterianum Schult. XVI. 2. 595
 Blanchetii De. fil. XVI. 2. 592
 coriaceum De. fil. XVI. 2. 593
 ellipticum Schnitzl. XVI. 2. 594
 elongatum Schnitzl. XVI. 2. 592
 floribundum Miq. XVI. 2. 591
 grandifolium Schnitzl. XVI. 2. 594
 intermedium Schnitzl. XVI. 2. 592
 lucidum Schnitzl. XVI. 2. 593
 myricoides Schnitzl. XVI. 2. 592
 myricoides Sw. XVI. 2. 591
 β *stipitatum* De. fil. - - 592
 oblongum Spr. XVI. 2. 592
 Poeppigii De. fil. XVI. 2. 593
 polystachyum Schnitzl. XVI. 2. 594
 pubescens Mart. XVI. 2. 594
 purpureum De. fil. XVI. 2. 593
 recurvum Schnitzl. XVI. 2. 593
 robustum Schnitzl. XVI. 2. 592
 rostratum Schnitzl. XVI. 2. 593
 serrulatum Mart. XVI. 2. 591
- LACISTEMACEAE De. fil. XVI. 2. 590
- LACISTEMACEAE Lindl. XVI. 2. 590, Mart. XVI. 2. 590
- LACISTEMACEAE Schnitzl. XVI. 2. 590
- LACISTEMEAE Meisn. XVI. 2. 590
- Lada* Piso XVI. 1. 363
- Lagetta* Juss. XIV. 526, Mart. XIV. 525
 sunifera Mart. & Zucc. XIV. 526
 linteraria Lam. XIV. 526
- Lagetto* XIV. 526
- Lagetto lunan hort. jam.* XIV. 526
- Lagunea* Lour. XIV. 83 123
 cochinchinensis Lour. XIV. 123
- Lahuan* XVI. 2. 455
- Lambertia* Sm. XIV. 420, Gaertn. XIV. 393
 Drummondii Gardn. XIV. 420
 echinata R. Br. XIV. 421

Lambertia

- β *intricata* Meisn. XIV. 422
 ericifolia R. Br. XIV. 420
 formosa Sm. XIV. 421
 ilicifolia Hook. XIV. 422
 inermis R. Br. XIV. 420
 longifolia Lodd. XIV. 422
 multiflora Lindl. XIV. 421
 propinqua R. Br. XIV. 421
 rariflora Meisn. XIV. 420
 teretifolia Gaertn. fil. XIV. 398 422
 uniflora R. Br. XIV. 420
- Langeveldia* Gaudich. XVI. 1. 171
 acuminata Gaudich. XVI. 1. 181
- Langsdorffia* Mart. XVII. 121 140
 hypogaea Mart. XVII. 140
 janeirensis Rich. XVII. 140
 indica Wight & Arn. XVII. 141 146
 rubiginosa Wedd. XVII. 140
- LANGSDORFFIÆ Schott & Endl. XVII. 121 139
- Lapathum* Tourn. XIV. 41, Adans. XIV. 41, Lam. XIV. 37
 Acetosa Scop. XIV. 65
 Acetosella Scop. XIV. 63
 alpestre Scop. XIV. 70
 alpinum Lam. XIV. 42
 arborescens Moench XIV. 73
 arvense Lam. XIV. 63
 bucephalophorum Lam. XIV. 62
 crispum Lam. XIV. 45
 digynum Lam. XIV. 37
 hortense Lam. XIV. 51
 minus Lam. XIV. 59
 obtusifolium Moench XIV. 54
 pratense Lam. XIV. 65
 rubellum Moench XIV. 59
 sanguineum Lam. XIV. 49
 scutatum Lam. XIV. 70
 sinuatum Lam. XIV. 58
 sylvestre Lam. XIV. 54
 vesicarium Moench XIV. 71
 virgatum Moench XIV. 49
- Lapathum* Meisn. XIV. 42 (*Rumex*)
- Laplacea* H. B. & Kth XVII. 294
- Laportea* Gaudich. XVI. 1. 77
 alatipes Hook. fil. XVI. 1. 79
 amplissima Miq. XVI. 1. 87
 bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1. 82
 bulbifera Wedd. XVI. 1. 82
 canadensis Gaudich. XVI. 1. 78
 β - - - -
 γ - - - -
 ♂ *pustulata* - - - -
 contracta Bl. XVI. 1. 87

Laportea

- costata* Miq. XVI. 1. 87
 β *contracta* - - - -
crenulata Gaudich. XVI. 1. 85
 β *luzonensis* Wedd. - - - -
decumana Wedd. XVI. 1. 80
evitata Wedd. XVI. 1. 79
 β γ δ - - - - -
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1. 86
gigantea Gaudich. XVI. 1. 85
Gigas Wedd. XVI. 1. 82
Harveyi Seem. XVI. 1. 84
latifolia Gaudich. XVI. 1. 85
laxiflora Wedd. XVI. 1. 81
Liebmanni Wedd. XVI. 1. 84
mexicana Wedd. XVI. 1. 84
microstigma Gaudich. XVI. 1. 85
Milnei Seem. XVI. 1. 82
moroides Wedd. XVI. 1. 88
nicaraguensis Wedd. XVI. 1. 84
oblongata Miq. XVI. 1. 88
oleracea Wedd. XVI. 1. 87
peltata Gaudich. XVI. 1. 80
photiniphylla Wedd. XVI. 1. 83
platycarpa Wedd. XVI. 1. 84
pterostigma Wedd. XVI. 1. 87
pustulata Liebm. XVI. 1. 78
pustulata Wedd. XVI. 1. 78
repens Wedd. XVI. 1. 81
sinuata Bl. XVI. 1. 86
stimulans Miq. XVI. 1. 86
terminalis Wight XVI. 1. 79
vitiensis Seem. XVI. 1. 83
Vriseiana Wedd. XVI. 1. 81
- Laportea* sect. *Dendrocnide* Wedd.
 XVI. 1. 85
 Discocarpus Wedd.
 XVI. 1. 84
 Sarcopus Wedd. XVI.
 1. 82
 Sclepsion Wedd. XVI.
 1. 78
- Larix* Tourn. XVI. 2. 377 407 409,
 Plin. XVI. 2. 411, *Lk* XVI. 2.
 377 409, *Spach* XVI. 2. 377,
 Carr. XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.
 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI.
 2. 377
altaica Fisch. XVI. 2. 411
amabilis Nils. XVI. 2. 413
americana Mx XVI. 2. 409
americana brevifolia Carr. XVI.
 2. 412
Archangelica Laws. XVI. 2. 411
Cedrus Mill. XVI. 2. 408
communis Laws. XVI. 2. 411

Larix

- conifera* &c. *Kaempf.* XVI. 2.
 413
davurica Turcz. XVI. 2. 410
decidua Mill. XVI. 2. 411
decidua γ americana *Henk. &*
 Hochst. XVI. 2. 409
decidua β rossica *Henk. & Hochst.*
 XVI. 2. 411
europaea Dc. XVI. 2. 411
europaea sibirica Loud. XVI. 2.
 411
excelsa Lk XVI. 2. 411
Fraseri Curtis XVI. 2. 409
Griffithiana Gord. XVI. 2. 412
Griffithii Hook. fil. & Thoms. XVI.
 2. 412
japonica hort. XVI. 2. 410
intermedia Laws. XVI. 2. 411
intermedia Lodd. XVI. 2. 409 411
Kaempferi Carr. XVI. 2. 413
Ledebourii Rupr. XVI. 2. 411
leptolepis Gord. XVI. 2. 410
Lyallii Parl. XVI. 2. 412
microcarpa Forbes XVI. 2. 409
occidentalis Nutt. XVI. 2. 412
orientalis fructu rotund. &c.
 Tourn. XVI. 2. 408
patula Salish. XVI. 2. 408
pendula Salish. XVI. 2. 409
pyramidalis Salish. XVI. 2. 411
sibirica Ledeb. XVI. 2. 411
tenuifolia Salish. XVI. 2. 409
- Larix* Endl. XVI. 2. 409 (*Pinus*)
Lascadium Raf. XV. 2. 1257
 lanatum Raf. XV. 2. 1257
Lasiadenia Benth. XIV. 527
 rupestris Benth. XIV. 528
Lasiocroton Griseb. XV. 2. 955
 macrophyllus Griseb. XV. 2. 955
 prunifolius Griseb. XV. 2. 955
Lasiocroton sect. *Argyrocroton*
 Griseb. XV. 2.
 955
 Eulasiocroton
 Griseb. XV. 2.
 955
- Lasiodes* Baill. XVII. 24 (*Jodes*)
Lasiogyne Kl. XV. 2. 513 550
 brasiliensis Kl. XV. 2. 557
 phlomoides Griseb. XV. 2. 560
 Pottsii Kl. XV. 2. 561
Lasiogyne Baill. XV. 2. 550
 (*Croton*)
Lasiogyne Müll. Arg. XV. 2. 550
 (*Croton* sect. *Eucroton*)

- Lasiosiphon Fresen* XIV. 593
anthylloides Meisn. XIV. 595
α vulgaris - - - 596
β macrophyllus - - - -
γ glabreseens - - - -
Bojerianus Dcne XIV. 596
Burchellii Meisn. XIV. 594
α villosus - - - -
β glabrifolius - - - -
caffer Meisn. XIV. 593
cuneatus Dcne XIV. 599
Dregeanus Endl. XIV. 594
eriocephalus Dcne XIV. 597
β zeylanicus Meisn. - 598
glaucus Fresen XIV. 593
Hugelii Meisn. XIV. 598
insularis Meisn. XIV. 598
Kraussii Meisn. XIV. 596
α pubescens - - - -
β glabratus - - - -
γ angustifolius - - - -
linifolius Dcne XIV. 595
α pubescens Meisn. - -
β glabratus - - - -
macropetalus Meisn. XIV. 594
madagascariensis Dcne XIV. 597
Meisnerianus Endl. XIV. 594
α spathulatus Meisn. - -
β angustifolius - - - -
Metzianus Miq. XIV. 598
microphyllus Meisn. XIV. 593
pubescens Dcne XIV. 597
pulchellus Dcne XIV. 594
α glabratus Meisn. - 595
β dasyphyllus - - - -
rostratus Meisn. XIV. 597
scandens Endl. XIV. 598
sisparensis Meisn. XIV. 598
speciosus Dcne XIV. 598
splendens Endl. XIV. 595
trip'inervis Dcne XIV. 595
Lasiostyles Presl XV. 2. 983 987
salicifolia Presl XV. 2. 987
Lassia Baill. XV. 2. 927 931
scandens Baill. XV. 2. 931
Lassia Müll. Arg. XV. 2. 931
(Fragia)
Lastarriaca Remy XIV. 186
chilensis Remy XIV. 186
LATHRAEOPHILACEAE Leand.
XVII. 117
Lathrophyllum Eichl. XVII. 120 130
Peckolti Eichl. XVII. 131
Latistigma Dc. fil. XV. 1. 315 (Be-
gonia)
Laucha Kl. XV. 1. 278 353
Laucha Dc. fil. XV. 1. 353 (Be-
gonia)
LAURACEAE Lindl. XV. 1. 9
LAURACEAE Lindl. XV. 1. 1
LAURACEAE Meisn. XV. 1. 1
Laurea Gaudich. XVI. 1. 235¹⁴
tiliaefolia Gaudich. XVI. 1. 235¹⁴
492
LAUREAE Reichenb. XV. 1. 1
Laurel XV. 1. 147 193
Laurelia Juss. XVI. 2. 642 674
aromatica Poir. XVI. 2. 675
crenata Poepp. XVI. 2. 675
Novae Zelandiae Cunning. XVI.
675
sempervirens Tul. XVI. 2. 675
serrata Berter. XVI. 2. 675
Laurembergia (Lautembergia) Baill.
XV. 2. 899 903
multispicata Baill. XV. 2. 904
Laurcola Meisn. XIV. 538 (Daphne)
Laureola Spach XIV. 538 (Daphne)
Laureola hypericoides Plum. XIV.
700
Laureoloides Spach XIV. 538
(Daphne)
LAURI Juss. XIV. 187, XV. 1. 1
LAURINAE Vent. XV. 1. 1
LAURINEAE Dc. XV. 1. 1
LAURINEAE Nees XV. 1. 252
LAURINEAE Meisn. XV. 1. 3 9
LAURINEAE R. Br. XV. 1. 247
LAURINEAE Auct. XV. 1. 247
LAURINEAE PTERIGIEAE
Reichenb. XVI. 2. 604
Laurophyllum Thbg XVII. 294
Laurus Tourn. XV. 1. 8 233, *L.* XV.
1. 9 43 82 170 243, W. XV. 1.
82, Lam. XV. 1. 84, Sw. XV. 1.
65 84, Roxb. XV. 1. 62, Jacq.
XV. 1. 24, Wall. XV. 1. 27 39,
XV. 2. 1126, Thbg XV. 1. 39,
Auctor. XV. 1. 29 43 64 111
140 142 146 159 170 177 228
acuminata R. Br. XV. 1. 78 234
acuminata Pav. XV. 1. 117 234
acuminata Reine. XV. 1. 229 234
acuminata Wall. XV. 1. 34 234
acutifolia Pav. XV. 1. 154 234
aestivalis Lam. XV. 1. 182 234
aestivalis Mill. XV. 1. 234
aestivalis Sesse XV. 1. 193 234
aestivalis Wangenh. XV. 1. 234
244
aggregata Sims XV. 1. 516
albida Lond. XV. 1. 513 516

Laurus

- albiflora* Wall. XV. 1. 17 18 234
alpigena Sw. XV. 1. 48 234
americana herb. berol. XV. 1. 52
 234
americana Mill. XV. 1. 516
amygdalina Hamilt., Wall. XV. 1.
 72 234
angustifolia herb. Wall. XV. 1.
 234
armeniaca Poepp. XV. 1. 139
 234
attenuata Wall. XV. 1. 38 234
atra Vell. XV. 1. 516
aurantiodora Ruiz XV. 1. 101
 234
australis Cunning. XV. 1. 77 234
axillaris Lam. XV. 1. 182 234
balanocarpa R. & Pav. XV. 1. 106
 234
Barbusana Guthn. XV. 1. 234
Barbusana Lowe XV. 1. 506
Barbusana var. *azorica* Hochst.
 XV. 1. 234
Barbusano Cav. XV. 1. 64 234
Bazania Hamilt. XV. 1. 12 234
Bejolgota Hamilt. XV. 1. 12 234
Belloto Miers XV. 1. 67 234
Benzoin Hamilt. XV. 1. 12 234
Benzoin L. XV. 1. 234 244
Benzoin W. XV. 1. 234 244
Bezolghota Hamilt. XV. 1. 12 234
bibracteata Bl. XV. 1. 229 234
biflora Pav. XV. 1. 119 234
bitocularis Roxb. XV. 1. 63 234
Boso W. herb. XV. 1. 134 234
bogotensis W. herb. XV. 1. 44
 234
bombycina Hamilt. XV. 1. 40 234
Borbonia hort. XV. 1. 233
Borbonia L. XV. 1. 50 234
Borbonia Sw. XV. 1. 153 234
Borbonia α Lam. XV. 1. 234
Borbonia β Lam. XV. 1. 164 234
Borbonia γ Lam. XV. 1. 129 234
Bowiei Hook. XV. 1. 77 234
bullata Burch. XV. 1. 118 234
Burmanni Nees XV. 1. 16 234
caesia Reinw. XV. 1. 229 234
calophylla Reinw. XV. 1. 11 234
calycaris Soland. XV. 1. 191 234
Camphora L. XV. 1. 24 234
camphorata Hamilt. XV. 1. 34
 234
camphorifera Kaempf. XV. 1. 24
 234

Laurus

- canaliculata* Rich. XV. 1. 516
canariensis Webb XV. 1. 233
 β *elliptica* Meisn. - - -
canariensis W. herb. XV. 1. 64
 234
Canelilla (non *Canclilla*) W. XV. 1.
 103 235 510
Canella Vell. XV. 1. 516
caroliniana var. Poir. XV. 1. 133
 235
carolinensis Catesb. XV. 1. 50
 235
carolinensis hort. XV. 1. 233
caryophyllata Reinw. XV. 1. 20
 235
Caryophyllus Lour. XV. 1. 15
 235
Cassia Blanco XV. 1. 259 503
Cassia bot. magaz. XV. 1. 13 235
Cassia Burm. XV. 1. 14 235
Cassia hort. XV. 1. 235
Cassia L. XV. 1. 226 235
Cassia Nees XV. 1. 12 235
Cassia Roxb. XV. 1. 18 235
Cassia Wall. XV. 1. 18 235
Cassia Wight XV. 1. 235
Cassia Zolling. XV. 1. 16 235
Cassia β Lam. XV. 1. 235
Cassia var. *Culiluban* Lam. XV.
 1. 14
Catesbaei Pers. XV. 1. 165 235
Catesbyana Mx. XV. 1. 165 235
Cathia Hamilt. XV. 1. 23 235
caudata Wall. XV. 1. 23 235
caustica Molin. XV. 1. 235 259
Cervantesii Kth XV. 1. 235 258
Champa Hamilt. XV. 1. 40 235
chinensis Bl. XV. 1. 211 235
chinensis hort. berol. XV. 1. 26
 235
Chloroxylon L. XV. 1. 260
Chloroxylon Sw. XV. 1. 255 260
cinnamomoides hort. berol. XV. 1.
 235
cinnamomoides Mutis XV. 1. 167
 235
Cinnamomum Andr. XV. 1. 12
 235
Cinnamomum Blanco XV. 1. 259
 503
Cinnamomum L., W. XV. 1. 13
 235
Cinnamomum Lour. XV. 1. 16
 235
Cinnamomum Roxb. XV. 1. 14

Laurus

- Cinnamomum* β *angustifolium*
Roxb. XV. 1. 14 235
- citriformis* Vell. XV. 1. 516
- citriodora* Sieb. & Zucc. XV. 1.
516
- coccineus* Boj. XV. 1. 511
- coerulea* R. & Pav. XV. 1. 49
235
- cordata* Vell. XV. 1. 516
- coriacea* Sw. XV. 1. 163 235 512
513
- coruscans* W. herb. XV. 1. 156
235
- crassifolia* Poir. XV. 1. 142 235
- crucifolia* Noronh. XV. 1. 513
- Cubeba* Lour. XV. 1. 199 232 235
- Cuipala* Hamilt. XV. 1. 221 235
- Culilaban* Blanco XV. 1. 259 503
- Culilaban* L. XV. 1. 14 235
- Culilawan* hort. XV. 1. 230 235
- Culilawan* Reinw. XV. 1. 18 235
- Culilawang* Nees XV. 1. 14 235
- Culitlawan* hort. herol. XV. 1. 224
235
- Culitlawan* Wight XV. 1. 20
- cuneata* Domb. XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Ruiz XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Tafalla XV. 1. 119
235
- cupularis* Lam. XV. 1. 104 235
- cupularis* Lindl. XV. 1. 105
- cupularis* Lindl. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Pers. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Schott (non Schoff XV.
1. 513) herb. XV. 1. 167
- cupularis* Sieber XV. 1. 104
- cupularis* α Lam. XV. 1. 235
- cupularis* β Lam. XV. 1. 105 106
235
- curvifolia* Lour. XV. 1. 23 235
- cuspidata* Don XV. 1. 229 235
- cyathifera* Vahl XV. 1. 165 235
- cymosa* W. herb. XV. 1. 105 235
- declinata* Bl. XV. 1. 34 236
- difformis* Rich. XV. 1. 516
- dioica* Wall. XV. 2. 1127
- diospyroides* Mx XV. 1. 236 244
- Diospyros* Pursh XV. 1. 236 244
- discolor* Rich. XV. 1. 516
- discolor* W. herb. XV. 1. 157 236
516
- divaricata* Poir. XV. 1. 113 236
- dubia* Wall. XV. 1. 20 236
- dulcis* Roxb. XV. 1. 16 236
- dysodantha* Ruiz XV. 1. 173 236

Laurus

- elegans* Bl. XV. 1. 516
- elongata* Vahl XV. 1. 236
- elongata* W. herb. XV. 1. 164 236
- Engelmanni* Steud. XV. 1. 516
- exaltata* Rudolph. XV. 1. 143 236
- exaltata* herb. Schott XV. 1. 513
- exaltata* Sw. XV. 1. 165 236
- exaltata* W. herb. Kth XV. 1. 93
236
- exaltata* var. *lanceifolia* Poir. XV.
1. 121 236
- ferruginea* W. herb. XV. 1. 47
236
- firma* Wall. XV. 1. 236
- flava* Reinw. XV. 1. 507
- floribunda* Sw. XV. 1. 143 236
- floribunda* Wall. XV. 1. 37 71
236
- foetens* Ait. XV. 1. 118 236
- foetens* Brousson. XV. 1. 65 236
- fruticosa* Reinw. XV. 1. 190 236
- furcata* Ruiz XV. 1. 152 236
- geminiflora* Desv. XV. 1. 175 236
- geminiflora* Reinw. XV. 1. 35 (bis)
236
- gemmaiflora* Bl. XV. 1. 232 236
- gemmaiflora* Reinw. XV. 1. 42
- geniculata* Mx XV. 1. 181 236
- glandulifera* Jenk. XV. 1. 26 236
- glandulifera* Wall. XV. 1. 25
236
- glauca* hort. XV. 1. 230 233 236
- glauca* Thbg XV. 1. 224 236
- glaucescens* Hamilt. XV. 1. 25
236
- glaucescens* Nees XV. 1. 193
- glaucescens* Roxb. XV. 1. 37 236
- glaucescens* W. herb. XV. 1.
193 236
- globosa* Aubl. XV. 1. 164 236
- glomerata* Bl. XV. 1. 215 236
- glomerata* Lam. XV. 1. 182 236
- gracilis* hort. XV. 1. 230 236
- granadensis* (*granatensis*) Forsyth
XV. 1. 164 236
- grandis* Wall. XV. 1. 28 29 236
- Gullawara* Hamilt. XV. 1. 214
236
- heteranthera* R. & Pav. XV. 1. 32
236
- hexandra* Rich. XV. 1. 91 236
- hexandra* Spr. XV. 1. 236
- hexandra* W. XV. 1. 82 236
- Heyneana* Wall. XV. 1. 20 236
- Hihua* Pav. XV. 1. 151 236

Laurus

- hundensis (hundaris) W. herb.*
XV. 1. 32 236
- hypericifolia W.* XV. 1. 56 236
- javitensis Kth* XV. 1. 257 258
- javitensis Spr.* XV. 1. 49 237
- incrassata Jack* XV. 1. 60 236
- indica Lour.* XV. 1. 40 236
- indica Pluk.* XV. 1. 52 236
- indica Sieber* XV. 1. 53 237
- indica Thbg* XV. 1. 42 237
- iners Reinw.* XV. 1. 20 237
- involutrata Retz* XV. 1. 179 237
- involutrata Roxb.* XV. 1. 223 237
- involutrata Vahl* XV. 1. 226 237
- julifera &c. Kaempf.* XVI. 2.
508
- laevigata W.* XV. 1. 49 237
- lanceifolia W.* XV. 1. 152 237
- lanceolaria Roxb.* XV. 1. 34 237
- lanceolata Wall.* XV. 1. 34 237
- lanosa Blanco* XV. 1. 259 503
- latifolia herb. Banks* XV. 1. 164
237
- latifolia indica Barrel.* XV. 1. 52
237
- leptobotra R. & Pav.* XV. 1. 138
237
- leucocarpa Salzm.* XV. 1. 250
- Leucoxydon Sw.* XV. 1. 121 237
- Leucoxydon W. herb.* XV. 1. 31
237
- ligustrina Wall.* XV. 1. 34 237
- limbosa Ruiz* XV. 1. 156 237
- lineatifolia Pav.* XV. 1. 150 237
- Linge (Lige) Domb.* XV. 1. 48
237
- Linge Ruiz* XV. 1. 48 237
- Lingue R. & Pav.* XV. 1. 48
- Lingui Bridg.* XV. 1. 67 237
- Lingui Gilib.* XV. 1. 48 237
- Lingui Miers* XV. 1. 48 237
- longifolia Reinw. herb.* XV. 1. 35
237
- longifolia Ruiz* XV. 1. 150 237
- longifolia W. herb.* XV. 1. 112
237
- longipes Schlecht.* XV. 1. 56 237
- lucida Thbg* XV. 1. 237 259
- lucida Wall.* XV. 1. 29 237
- ludoviciana Raf.* XV. 1. 258
- macrantha Wall.* XV. 1. 40 237
- macrophylla Don* XV. 1. 258
- macrophylla Roxb.* XV. 1. 13 237
- Madang Bl.* XV. 1. 64 237
- maderensis Lam.* XV. 1. 118 237

Laurus

- malabathrica Roxb.* XV. 1. 20
- Malabathrum Batka* XV. 1. 20
237
- Malabathrum Burm.* XV. 1. 10
237
- Malabathrum Reinw.* XV. 1. 12
237
- Malabathrum Wall.* XV. 1. 14 18
20 237
- martinicensis Blanco* XV. 1. 259
503
- martinicensis Jacq.* XV. 1. 114
164 237
- martinicensis Sieber* XV. 1. 137
237
- mauritiana Boj.* XV. 1. 104 237
- maxima Salzm.* XV. 1. 83 237
- melissaefolia Walt.* XV. 1. 237
244
- membranacea Sw.* XV. 1. 31 161
237
- microphylla Reinw.* XV. 1. 229
237
- mimosa Vell.* XV. 1. 516
- montana Lk* XV. 1. 13 237
- montana Poepp.* XV. 1. 31
- montana Sw.* XV. 1. 31 237
- moschata Pav.* XV. 1. 106 237
- Muca R. & Pav.* XV. 1. 88 237
- mucronata Poir.* XV. 1. 237 258
- multiflora Roxb.* XV. 1. 15 237
- multiflora Ruiz* XV. 1. 147 150
238
- multiglandulosa Ruiz* XV. 1. 134
238
- Myrrha Lour.* XV. 1. 230
- Nacushua Hamilt.* XV. 1. 231 238
- Nacusua Don* XV. 1. 231 238
- Neesiana herb. Schott* XV. 1. 104
238
- nervosa Pav.* XV. 1. 165 238
- nitida Domb.* XV. 1. 119 238
- nitida Hamilt.* XV. 1. 238
- nitida Heyn.* XV. 1. 238
- nitida Masson* XV. 1. 506
- nitida Roxb.* XV. 1. 20 238
- nitida R. & Pav.* XV. 1. 106 238
- nivea Lodd.* XV. 1. 516
- nobilis Cav.* XV. 1. 233
- nobilis L.* XV. 1. 233
- α *latifolia Nees* - - -
- β *lanceolata Meisn.* - - -
- γ *undulata* - - -
- δ *angustifolia Nees* - - -
- ϵ *floribunda Meisn.* - - -

Laurus

- nutans* Hornem, XV. 1. 137 238
nutans Isert XV. 1. 504 516
oblongo-ovata Ruiz XV. 1. 119 238
obovata Hamilt. XV. 1. 219 238
obovata Ruiz XV. 1. 119 238
obtusifolia Roxb. XV. 1. 12 13 238
obtusifolia W. XV. 1. 94 238
obtusifolia fol. *obovatis* Pav. XV. 1. 119 238
Ocotea Rich. XV. 1. 511 516
oetandra Vell. XV. 1. 516
odoratissima Vell. XV. 1. 516
odoratissima Wall. XV. 1. 40 238
pallens Don XV. 1. 515
palustris Poepp. XV. 1. 48 238
paniculata Poir. XV. 1. 31 238
paniculata Wall. XV. 1. 38 (bis) 238
Parthenoxylon Jack XV. 1. 26 238
parviflora Balbis XV. 1. 31 238
parviflora Poepp. XV. 1. 31 85 238
parviflora Pohl XV. 1. 98
parviflora Sw. XV. 1. 121 238
parvifolia Lam. XV. 1. 85 238
patens Sw. Prodr. XV. 1. 31 238
patens Sw. fl. *indic.* XV. 1. 164 238
pauciflora Bl. XV. 1. 238 243
pauciflora Schlecht. *pater* XV. 1. 136 238
pauciflora Wall. XV. 1. 17 238
pauperata Rich. XV. 1. 516
peduncularis Wall. XV. 1. 61 238
pedunculata Thbg XV. 1. 16 238
pendens W. XV. 1. 165 238
pendula Sw. XV. 1. 65 238
Persea L. XV. 1. 53 238
Persea W. XV. 1. 134
Peumo Domb. XV. 1. 75 238
Peumus Miers, Hook. & Arn. XV. 1. 75 238
Pichurim herb. *berol.* XV. 1. 238
Pichurim W. XV. 1. 94 238
pilosa Lour. XV. 1. 43 238
piperita Juss. XV. 1. 199 238
polyadelpa Lour. XV. 1. 238 258
polyantha Bl. XV. 1. 238 241
porrecta Roxb. XV. 1. 26 238
pruinosa Reinw. XV. 1. 27 238
pruinosa Wall. XV. 1. 216

Laurus

- pruinosa* W. herb. XV. 1. 49
Pseudo-Benzoin Mx XV. 1. 238 244
Pseudo-Cassia Reinw. XV. 1. 10 11 238
Pseudo-Cassia Zuccar. herb. XV. 1. 503
Pseudo-Sassafras Bl. XV. 1. 27 238
psychotrioides W. XV. 1. 124 238
puberula Rich. XV. 1. 142 239 516
pubescens Don XV. 1. 239 515
pubescens Wall. XV. 1. 34 (bis) 239
pubescens Wall. XV. 1. 38 239
pubescens W. XV. 1. 166 239
Pucheri Humb. XV. 1. 239
Puchery R. & Pav. XV. 1. 156 239
punctata Spr. XV. 1. 239 260
purpurea R. & Pav. XV. 1. 164 239
pyrifolia W. herb. XV. 1. 166 239
Quixos Lam. XV. 1. 103 167 239
recurvata Roxb. XV. 1. 17 223 239
reticulata Poir. XV. 1. 64 239
reticulata R. & Pav. XV. 1. 148 239
retroflexa Poir. XV. 1. 143 239
revoluta W. herb. XV. 1. 239
rigida Wall. XV. 1. 239
rigida W. herb. XV. 1. 149 239
rimosa Bl. XV. 1. 42 239
rimosa Zolling. XV. 1. 35
rotundifolia Wall. XV. 1. 515 516
rubescens W. herb. XV. 1. 166
Sailiana Spr. XV. 1. 516
salicifolia Banks & Soland. XV. 1. 66 239
salicifolia Hamilt. XV. 1. 34 239
salicifolia hort. XV. 1. 233 239
salicifolia Sw. XV. 1. 85 239
salicifolia Wight XV. 1. 197 239
salicifolia W. XV. 1. 152 239
sanguinea Sw. XV. 1. 164 165 239
sarcocalyx Mart. XV. 1. 167 239
Sassafras L. XV. 1. 171 239
Sassafras Lour. XV. 1. 239 246
semecarpifolia Wall. XV. 1. 28 239
sericea Bl. XV. 1. 258 503 504

Laurus

- sericea* Sieber XV. 1. 174 239
sericea Wall. XV. 1. 35 41 239
sericea W. XV. 1. 46 239
serrata Blanco XV. 1. 503
smilacifolia Wall. XV. 1. 239
Soilyana Hamilt. XV. 1. 18 239
 (Sollyana)
solaniformis Vell. XV. 1. 516
Soncaurium Hamilt. XV. 1. 18
 239
splendens Forsyth XV. 1. 174 239
splendens W. XV. 1. 165 239
subcordata R. & Pav. XV. 1. 45
 239
sublanuginosa Ruiz XV. 1. 117
 239
subscandens Vell. XV. 1. 516
subumbellifera Bl. XV. 1. 239
 243
sulcata R. & Pav. XV. 1. 54
 239
sumatrensis Raeusch. XV. 1. 516
Surca W. herb. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 258
Tamala Hamilt. XV. 1. 239
Tarairi Cunn. XV. 1. 66 239
Tawa (Tana) Cunn. XV. 1. 66
 239
Tazia Hamilt. XV. 1. 17 239
Teneriffae Poir. XV. 1. 52 64
 239
tenuifolia Mill. XV. 1. 516
thyrsiflora Poir. XV. 1. 66 239
tigricida Mutis XV. 1. 157 239
Tihua Ruiz XV. 1. 151 239
Til Poir. XV. 1. 118 239
tomentosa Hamilt. XV. 1. 23 240
tomentosa hort. XV. 1. 233
triandra Sw. XV. 1. 85 240
triplinervia Reinw. XV. 1. 18 78
 240
triplinervis R. & Pav. XV. 1. 32
 240
umbellata Hamilt. XV. 1. 258
umbellata Thbg XV. 1. 240 259
umbrosa Humb. in W. herb. XV.
 1. 129 240
undulata Mill. XV. 1. 516
venosa Domb. XV. 1. 149 240
viburnoides W. XV. 1. 49 240
villosa Roxb. XV. 1. 38 240
villosa W. herb. XV. 1. 148 240
viminea Wall. XV. 1. 19 240
virgultosa Mart. XV. 1. 167 240

Laurus

- vulgaris* C. Bauh. XV. 1. 233
zeylanica Lam. XV. 1. 240
Lautembergia Müll. Arg. XV. 2. 903
 (Alchornea)
Lawia Griff. XVII. 46
longipes Tul. XVII. 47
pulchella Tul. XVII. 46
zeylanica Tul. XVII. 46
Leurosa Reichenb. XVI. 2. 676
Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2.
 506
ferruginea Baill. XV. 2. 508
laurina Müll. Arg. XV. 2. 507
malabarica Müll. Arg. XV. 2.
 508
pallida Müll. Arg. XV. 2. 508
patula Müll. Arg. XV. 2. 505
stipularis Müll. Arg. XV. 2. 509
Tulasneana Müll. Arg. XV. 2.
 494
Lebidiera Baill. XV. 2. 503
 (Amanoa)
Lebidieropsis Müll. Arg. XV. 2. 509
collina Müll. Arg. XV. 2. 509
orbicularis Müll. Arg. XV. 2. 509
 α *collina* - - - -
 β *genuina* - - - 510
 γ *Lamberti* - - - -
Lecanocnide Bl. XVI. 1. 235³⁰
diversifolia Bl. XVI. 1. 235³²
Lecanthus Wedd. XVI. 1. 164
major Wedd. XVI. 1. 165
peduncularis Wedd. XVI. 1. 164
 β *Wallichii* - - - 165
 γ *major* - - - -
Wallichii Wedd. XVI. 1. 165
Lechero XVII. 229
Leesha XVI. 2. 391
Leichhardtia Shepherd XVI. 2. 445
Macleyana Shepherd XVI. 2. 446
Leidesia Müll. Arg. XV. 2. 792
capensis Müll. Arg. XV. 2. 793
obtusata Müll. Arg. XV. 2. 793
Leinkeria Scop. XIV. 424
Leiocarpus Bl. XV. 2. 469
arborescens Hassk. XV. 2. 470
arboreus Bl. XV. 2. 470
arboreus Miq. XV. 2. 474
fruticosus Bl. XV. 2. 475
quadriocularis Miq. XV. 2. 476
serratus Hassk. XV. 2. 472
Leiopyrena Spach XVII. 169 (Celtis)
Leiopyxis Miq. XV. 2. 503
sumatrana Miq. XV. 2. 504

- Leitneria* *Chapm.* XVI. 2. 154
floridana *Chapm.* XVI. 2. 154
Lemniscia *Schreb.* XVII. 298
Lencococcus *Liebm.* XVI. 1. 219 *lege*
Leucococcus XVI. 1. 492
Lennoa *Llav. & Lex.* XVII. 37,
Fourn. XVII. 37
coerulea *Fourn.* XVII. 38
madreporoides *Llav. & Lex.* XVII.
37
LENNOACEAE *Torr.* XVII. 36
LENNOACEAE *Solms* XVII. 36
Lepidadenia *Nees & Arn.* XV. 1.
200
costata *Miq.* XV. 1. 204
cuneata *Miq.* XV. 1. 203
diversifolia *Miq.* XV. 1. 208 515
ferruginea *Miq.* XV. 1. 207
fusca *Miq.* XV. 1. 207
fuscescens *Miq.* XV. 1. 207
Griffithii *Wight* XV. 1. 205
grisea *Miq.* XV. 1. 204
hirta *Miq.* XV. 1. 210
lucida *Miq.* XV. 1. 205
mollis *Miq.* XV. 1. 207
Neesiana *Wight* XV. 1. 206
Noronhiana *Miq.* XV. 1. 202
ochracea *Miq.* XV. 1. 205
ovalifolia *Wight* XV. 1. 208
pallida *Miq.* XV. 1. 206
polyneura *Miq.* XV. 1. 205
punctata *Miq.* XV. 1. 209
robusta *Miq.* XV. 1. 202
rubiginosa *Miq.* XV. 1. 204
rubra *Miq.* XV. 1. 203
sumatrana *Miq.* XV. 1. 206
tephrophylla *Miq.* XV. 1. 207
tuberculata *Miq.* XV. 1. 204
velutina *Miq.* XV. 1. 209
Wightiana *Nees* XV. 1. 202
Lepidadenia *Bl.* XV. 1. 201 (*Cylico-*
daphne)
Lepidanthus *Nutt.* XV. 2. 233 234
phyllanthoides *Nutt.* XV. 2. 234
Lepidobalanus *Endl.* XVI. 2. 81 82
Lepidobalanus *Endl.* XVI. 2. 3
(*Quercus*)
Lepidocarpodendron *Boerh.* XIV. 211
212 230 236 262
Lepidocarpodendron *fol. angustis*
Boerh. XIV. 232
Lepidocarpodendron *fol. longissimis*
Boerh. XIV. 242
Lepidocarpon *Boerh.* XIV. 233
Lepidocarpon *fol. oblongis* *Boerh.*
XIV. 231
Lepidocarpus *L.* XIV. 211
Lepidococca *Turez.* XV. 2. 751
serrata *Turez.* XV. 2. 755
Sieberi *Turez.* XV. 2. 754
Lepidococca *Baill.* XV. 2. 754
(*Caperonia*)
Lepidocroton *Presl* XV. 2. 751
serratus *Presl* XV. 2. 755
Lepidocroton *Baill.* XV. 2. 754
(*Caperonia*)
Lepidopelma *Kl.* XVI. 1. 11, XV. 2.
1259
podocarpifolia *Kl.* XVI. 1. 12
Lepidophytum *Hook. fil.* XVII. 127
Lepidostachys *Lindl.* XV. 2. 469
grandifolia *Planch.* XV. 2. 471
lanceolata *Tul.* XV. 2. 475
macrophylla *Tul.* XV. 2. 470
oblonga *Wall.* XV. 2. 472
parviflora *Planch.* XV. 2. 475
Roxburghii *Wall.* XV. 2. 472
villosa *Wall.* XV. 2. 471
Lepidothamnus *Philipp.* XVI. 2. 367
497
Fonki *Philipp.* XVI. 2. 497
Lepidoturus *Baill.* XV. 2. 898
alnifolius *Baill.* XV. 2. 898
occidentalis *Müll. Arg.* XV. 2.
898
Lepidozamia *Regel* XVI. 2. 547
Peroffskyana *Regel* XVI. 2. 547
Lepidozamia *Miq.* XVI. 2. 547
(*Encephalartus*)
Lepsia *Kl.* XV. 1. 278 374
foliosa *Kl.* XV. 1. 375 (*bis*)
microphylla *Kl.* XV. 1. 375
Poeppigiana *Kl.* XV. 1. 376
Lepsia *Dc. fil.* XV. 1. 374 (*Begonia*)
Leptargyreia *Raf.* XIV. 607
Leptobotrys *Baill.* XV. 2. 927 946
discolor *Baill.* XV. 2. 946
Leptobotrys *Müll. Arg.* XV. 2. 946
(*Tragia*)
Leptocnide *Bl.* XVI. 1. 219
borbonica *Bl.* XVI. 1. 229
heterophylla *Bl.* XVI. 1. 231
rubricaulis *Bl.* XVI. 1. 230
Leptodaphne *Nees* XV. 1. 111
Pseudo-psychotria *Nees* XV. 1.
137
subalpina *Nees* XV. 1. 137
tenuiflora *Nees* XV. 1. 144
Leptomera *R. Br.* XIV. 677, *Spr.*
XV. 2. 214
acerba *R. Br.* XIV. 680 681
acerba *Cum.* XIV. 680 681

Leptomeria

- acerba* Sieber XIV. 680 689
- acida* R. Br. XIV. 677
- aphylla* R. Br. XIV. 677
- aphylla* Sieber XIV. 677
- axillaris* R. Br. XIV. 680
- Billardieri* R. Br. XIV. 677
- Billardieri* Sieber XIV. 680 681
- Brownii* Miq. XIV. 679
- chrysadena* Miq. XIV. 679
- Cunninghamii* Miq. XIV. 679
- empetriformis* Miq. XIV. 680
- ericoides* Miq. XIV. 679
- hirtella* Miq. XIV. 679
- laxa* Miq. XIV. 678
- Lehmanni* Miq. XIV. 678
- obovata* Miq. XIV. 680
- odorata* Miq. XIV. 680 689
- pauciflora* R. Br. XIV. 680
- Preissiana* Dc. fil. XIV. 678
- pungens* F. Müll. XIV. 677
- scrobiculata* R. Br. XIV. 680
- spinosa* Dc. fil. XIV. 678
- squarrulosa* R. Br. XIV. 679
- xiphoclada* Sieb., Spr. XIV. 680
- xiphocladus* Sieb., Spr. XV. 2. 214

- Leptomeria sect. *Acanthomeria*
Dc. fil. XIV. 678
- Omphacomeria*
Endl. XIV. 680
- Oxymeria* Endl.
XIV. 677
- Xeromeria* Endl.
XIV. 679

- Leptomeria sect. 1 R. Br. XIV. 677
- 2 R. Br. XIV. 680
- 3 R. Br. XIV. 679

- Leptonema A. Juss. XV. 2. 445
- melanthesoides* F. Müll. XV. 2. 449
- venosum* A. Juss. XV. 2. 445

- LEPTONEMAE Müll. Arg. XV. 2. 217 445

- Leptopus Kl. & Gke XV. 2. 7 56,
Dene XV. 2. 234
- adanthoides* Kl. & Gke XV. 2. 55
- brasiliensis* Kl. & Gke XV. 2. 57
- cordifolius* Dene XV. 2. 234
- Hartwegii* Kl. & Gke XV. 2. 57
- ocymoides* Kl. & Gke XV. 2. 57
- Poeppigii* Kl. & Gke XV. 2. 57
- segoriensis* Kl. & Gke XV. 2. 58

- Leptorhachis Müll. Arg. XV. 2. 925,
Kl. XV. 2. 925

- capensis* Müll. Arg. XV. 2. 926

- * *luxurians* - - - -

- hastata* Kl. XV. 2. 925

- Leptorhachis sect. *Ctenomeria*
Müll. Arg. XV. 2. 925

- Euleptorhachis*
Müll. Arg. XV. 2. 925

- Leptorhaphis* Kl. XV. 2. 925 *lege*
Leptorhachis XV. 2. 1273

- Leptostylis* Meisn. XIV. 331
(*Persoonia*)

- Lepurandra* Nimmo XVII. 286

- Lequareba* XIV. 109

- Lerchea* L. XVII. 294

- Leucadendron* Herm. XIV. 212, L.
XIV. 211 230 253 283, *Salisb.*
XIV. 253

- abietinum* R. Br. XIV. 225

- abietinum* Drege XIV. 224

- acaulon* L. XIV. 229

- acaulon* Wachend. XIV. 245

- acuminatum* Buek XIV. 223

- acutum* Meisn. XIV. 228

- adscendens* R. Br. XIV. 222

- adscendens* Drege XIV. 222

- aemulum* R. Br. XIV. 224

- β *homoeophyllum* Meisn. - -

- angustatum* R. Br. XIV. 214

- β *latifolium* Meisn. - -

- angustatum* Drege XIV. 215

- argenteum* R. Br. XIV. 213

- aurantiacum* Buek XIV. 217

- brunioides* Meisn. XIV. 215

- Buekianum* Meisn. XIV. 214

- buxifolium* R. Br. XIV. 215

- β *dubium* Meisn. - -

- γ *ambiguum* - - -

- callosum* Hoffmanns. XIV. 229

- canaliculatum* E. Mey. XIV. 215

- cancellatum* L. XIV. 212 229

- cartilagineum* R. Br. XIV. 226

- caudatum* Lk XIV. 698

- ciliatum* Buek XIV. 219

- cinereum* Ait. XIV. 227

- cinereum* R. Br. XIV. 216

- cinereum* E. Mey. XIV. 217

- cinereum* β Drege XIV. 217

- comosum* R. Br. XIV. 224

- comosum* Buek XIV. 224 225

- concinnum* R. Br. XIV. 222

- β *latifolium* Meisn. - 223

- concolor* R. Br. XIV. 219 247

Leucadendron

- β insigne Meisn.* XIV. 219
γ lanceolatum - - -
δ ciliatum - - -
concolor a E. Mey. XIV. 226
coniferum Meisn. XIV. 227
coniferum Sieber XIV. 222
Conocarpodendron L. XIV. 229
 255
corymbosum Berg. XIV. 217
eorymbosum R. Br. XIV. 247
crassifolium R. Br. XIV. 226
cucullatum L. XIV. 229 263
cuspidatum Kl. XIV. 223
cyanoides L. XIV. 229 290
cynaroides α L. XIV. 229 245
daphnoides Meisn. XIV. 226
decorum R. Br. XIV. 218
β Dregeanum Meisn. - - -
γ Ecklonianum - - -
δ Zeyherianum - - -
ε obovatum - - -
decorum Buek XIV. 218
decorum var. minus Buek XIV.
 218 226
decurrens R. Br. XIV. 220
discolor Buek XIV. 214
divaricatum Berg. XIV. 229 265
Dregei E. Mey. XIV. 217
dubium Buek XIV. 215
elatum Buek XIV. 217
elongatum Berg. XIV. 229 297
ericifolium R. Br. XIV. 225 247
ericifolium Buek XIV. 225
ericifolium Drege XIV. 224
eucalyptifolium Buek XIV. 221
floridum R. Br. XIV. 223
floridum Drege XIV. 222
flavescens Lk XIV. 229
fusciflorum R. Br. XIV. 228 214
glabrum R. Br. XIV. 220
β angustifolium Meisn. - 221
γ obtusatum - - -
Globularia R. Br. XIV. 226
glomeratum L. XIV. 229 294
glomeratum L. herb. XIV. 285
grandiflorum R. Br. XIV. 219
grandiflorum Buek XIV. 219
grandiflorum Salish. XIV. 229
 254
grandiflorum b Drege XIV. 219
heterophyllum E. Mey. XIV. 222
hirtutum Hoffmanns. XIV. 216
hirtutum Meisn. XIV. 227
hirtutum L. XIV. 229 262
humifusum E. Mey. XIV. 220

Leucadendron

- Hypophyllocarpodendron L.* XIV.
 229 257
imbricatum R. Br. XIV. 214 229
β Dregeanum Meisn. - 215
γ canaliculatum - - -
imbricatum a Drege XIV. 2 215
imbricatum b Drege XIV. 2 215
 (bis)
inflexum Kl. XIV. 215 216
insigne Buek XIV. 219
involutatum Meisn. XIV. 228
laeve Meisn. XIV. 227
lanigerum Buek XIV. 222 221
β laevigatum Meisn. - -
Lepidocarpodendron L. XIV. 229
 232
Levisanus Berg. XIV. 216
lineare Steud. XIV. 214
linifolium R. Br. XIV. 228
marginatum Lk XIV. 228 247
Meyerianum Buek XIV. 215
nanum Berg. XIV. 229 241
nitidum Buek XIV. 217
obtusatum Meisn. XIV. 227
odoratum Steud. XIV. 228
oleaefolium Berg. XIV. 229 261
ovale R. Br. XIV. 219 247
β humifusum Meisn. - 220
pedunculatum Meisn. XIV. 216
phylicoides Berg. XIV. 229 292
pinifolium L., von Royen XIV. 212
 229
pinifolium Dc. XIV. 241
platyspermum R. Br. XIV. 224
plumosum R. Br. XIV. 213
polygaloides Lk XIV. 229 215
 241 248
prostratum Meisn. XIV. 227
proteoides L. XIV. 229 266
proteoides E. Mey. XIV. 217
pruinatum Mund XIV. 216
pubescens R. Br. XIV. 226
pubigerum L. herb. XIV. 229 259
pyramidale Steud. XIV. 228
racemosum L., Berg. XIV. 229
 307
ramosissimum Buek XIV. 221
repens Berg., L. XIV. 229 239
repens β L. XIV. 242
reticulatum Meisn. XIV. 227
retusum R. Br. XIV. 213
retusum Drege XIV. 219
rubri-callosum Buek XIV. 222
 (bis)
rugosum Meisn. XIV. 227

- Leucadendron*
salignum R. Br. XIV. 223
 β *longifolium* Meisn. - -
 γ *linearifolium* - - -
salignum α Drege XIV. 223
scabrum R. Br. XIV. 225
scabrum Steud. XIV. 225
scolymocephalum L. XIV. 229 239
scoparium E. Mey. XIV. 229 305
 (bis)
sericeum R. Br. XIV. 225
Serraria Burm. XIV. 229 292
Serraria α L. XIV. 229 296
Serraria β L. XIV. 229 294
sessile R. Br. XIV. 214
spathulatum R. Br. XIV. 213
spathulatum Buek XIV. 214 226
speciosum L. XIV. 229 231
sphaerocephalum Berg. XIV. 229
 299
spicatum Berg. XIV. 229 301
squarrosum R. Br. XIV. 219
stellare L. XIV. 228
stellatum Sweet XIV. 228
strictum R. Br. XIV. 221
strictum α Drege XIV. 222 (bis)
tenuifolium Meisn. XIV. 227
Thunbergii Endl. XIV. 229 247
thymelaeoides Berg. XIV. 229 265
tortum R. Br. XIV. 216 248 698
 β *inflexum* Meisn. - -
tortum α & b Drege XIV. 215
truncatum Meisn. XIV. 228
uliginosum R. Br. XIV. 223 248
venosum R. Br. XIV. 220 267
 β *oblongifolium* Meisn. - -
verticillatum Meisn. XIV. 228
virgatum R. Br. XIV. 221
virgatum Drege XIV. 222
virgatum d Drege XIV. 221
- Leucadendron* α *Diastella* Salisb.
 XIV. 253
- Leucadendros* Herm. XIV. 212, Pluk.
 XIV. 213
- Leucadenia* Kl. XV. 2. 513 593 648
pilosa Kl. XV. 2. 648
- Leucadenia* Baill. XV. 2. 645
 (Croton)
- Leucandra* Kl. XV. 2. 927 929
betonicaefolia Kl. XV. 2. 930
- Leucandra* Müll. Arg. XV. 2. 929
 (Tragia)
- Leuce* Reichenb. XVI. 2. 324 (Po-
 pulus)
- Leucocnide* Miq. XVI. 1. 235²³
affinis Miq. XVI. 1. 235²³
- Leucocnide*
alba Miq. XVI. 1. 235²⁷
candidissima Miq. XVI. 1. 235²⁶
dichotoma Miq. XVI. 1. 235²⁵
sororia Miq. XVI. 1. 235²⁵
- Leucococcus* (non *Lencococcus* XVI.
 1. 492) Liebm. XVI. 1. 219
occidentalis Liebm. XVI. 1. 234
orientalis Liebm. XVI. 1. 222
- Leucocroton* Griseb. XV. 2. 756
flavicans Müll. Arg. XV. 2. 757
 α *latifolius* - - - -
 β *angustifolius* - - - -
virens Griseb. XV. 2. 757
Wrightii Griseb. XV. 2. 756
- Leucoides* Spach XVI. 2. 324 (Po-
 pulus)
- Leucophrys* Webb XVI. 2. 581
 (*Luteola*)
- Leucoreseda* Dc. XVI. 2. 556
 (*Reseda*)
- Leucoreseda* Gren. & Gadr. XVI. 2.
 580 (*Reseda*)
- Leucosmia* Benth. XIV. 603
Burnettiana Benth. XIV. 603
- Leucospermum* R. Br. XIV. 253
attenuatum R. Br. XIV. 256
 β *Dregei* Meisn. - -
 γ *ambiguum* - - -
 δ *praemorsum* - - 257
attenuatum fol. angust. Drege
 XIV. 256
- buxifolium* R. Br. XIV. 259
candicans Loud. XIV. 258
Conocarpodendron R. & Schult.
 XIV. 255
- conocarpum* R. Br. XIV. 254
crinitum R. Br. XIV. 260 (bis)
 α *Thunbergii* Meisn. - -
 β *cryptanthum* - - -
 γ *Jacquini* - - -
- crinitum* Kl. XIV. 261
cryptanthum Buek XIV. 260
diffusum R. Br. XIV. 259
diffusum Sieber XIV. 257
Ecklonii Buek XIV. 258
ellipticum R. Br. XIV. 255
formosum Knight XIV. 238 261
grandiflorum R. Br. XIV. 254
Gueinzii Meisn. XIV. 254
Hypophyllum R. Br. XIV. 257
 α *vulgare* Meisn. - -
 β *canaliculatum* - - -
 γ *stenophyllum* - - -
- Hypophyllum* α *angustifolium* Kl.
 XIV. 257

- Leucospermum**
Hypophyllum var. *Drege* XIV. 257
involutatum R. & Schult. XIV. 228
lineare R. Br. XIV. 256
 α *latifolium* Meisn. - -
 β *angustifolium* - - -
lineare *Drege* XIV. 256
marginatum Spr. XIV. 228 261
medium R. Br. XIV. 255
 β *formosum* Meisn. - -
medium c *Drege* XIV. 260
molle R. Br. XIV. 261
molle Kl. XIV. 260
Mundii Meisn. XIV. 261
nutans R. Br. XIV. 253
 α *cordatum* Meisn. - 254
 β *oblongum* - - -
oleaceifolium R. Br. XIV. 261
 α *Bergii* Meisn. - -
 β *Brownii* - - -
ovatum R. & Schult. XIV. 247 261
parile Knight XIV. 261
patulum R. Br. XIV. 259
pedunculatum Kl. XIV. 260
penicillatum Buek XIV. 260
praemorsum Buek XIV. 257
puberum R. Br. XIV. 258
 α *lanceolatum* Meisn. - 259
 β *subspathulatum* - - -
 γ *patulum* - - -
 γ *dabium* - - -
purpureum Mund XIV. 261
reflexum Buek XIV. 254
Rochetianum A. Rich. XIV. 261
spathulatum R. Br. XIV. 257 258
 α *Nivenii* Meisn. - 258
 β *dentatum* - - -
spathulatum *Drege* XIV. 299
tomentosum R. Br. XIV. 258
 α *Brownii* Meisn. - -
 β *candicans* - - -
 γ *acutum* - - -
 δ *Dregei* - - -
 ε *Ecklonii* - - -
tomentosum α *Drege* XIV. 258
tomentosum β *Drege* XIV. 258
tomentosum γ *Drege* XIV. 258
tottum R. Br. XIV. 257
truncatum Buek XIV. 256
Zeyheri Meisn. XIV. 255
 β *truncatum* - - 256
- Leucospermum** sect. *Conocarpodendron* Endl. XIV. 253
- Leucospermum** sect. *Diastella* Salisb. XIV. 259
Rochetia Meisn. XIV. 261
- Leucosyke** Zoll. & Moritz. XVI. 1. 235²⁶
alba Zoll. & Mor. XVI. 1. 225²⁷
bimensis Zoll. & Mor. XVI. 1. 235²⁷
bornensis Miq. XVI. 1. 235²⁹
candidissima Wedd. XVI. 1. 235²⁶
capitellata Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 β *ochracea* Bl. - - 235²⁸
 γ *angustata* - - -
 δ *tenera* - - -
 ε *retusa* - - -
 ζ *Blumei* Wedd. - - -
 η *villosa* - - -
 θ *elongata* - - -
 ι *falcata* - - -
 κ *celtidifolia* - - -
celebica Miq. XVI. 1. 235²⁹
celtidifolia Miq. XVI. 1. 235²⁹
corymbulosa Wedd. XVI. 1. 235³⁰
elongata Miq. XVI. 1. 235²⁸
falcata Miq. XVI. 1. 235²⁸
hispidissima Miq. XVI. 1. 235²⁷
javanica Zoll. & Mor. XVI. 1. 235²⁶
javensis Miq. XVI. 1. 235²⁶
mutabilis Miq. XVI. 1. 235²⁸
ochroneura Wedd. XVI. 1. 235²⁹
rubiginosa Miq. XVI. 1. 235²⁹
sumatrana Miq. XVI. 1. 235²⁹
 β *sericea* Bl. - - -
 villosa Miq. XVI. 1. 235²⁸
- Lewisia** Pursh XVII. 294
Liane blanche XVI. 1. 96
Liane du voyageur XVI. 1. 96
- Libocedrus** Endl. XVI. 2. 166 453
chilensis Endl. XVI. 2. 455
 β *viridis* Parl. - - 456
 γ *argentea* - - -
chilensis argentea hort. XVI. 2. 456
chilensis viridis hort. XVI. 2. 456
decurrens Torr. XVI. 2. 456
Doniana Endl. XVI. 2. 454
excelsa hort. XVI. 2. 456
tetragona Endl. XVI. 2. 454
- Licaria** *guianensis* Aubl. XV. 1. 259
- Licari** *Kanali* XV. 1. 259
Licirana XV. 2. 272
Ligea Tul. XVII. 57 59
 alcicornis Tul. XVII. 58

- Ligea*
flexuosa Tul. XVII. 58
longifolia Tul. XVII. 58
Richardiana corymbosa Tul. XVII. 60
secundiflora Tul. XVII. 62
Lignum Emanum Rumph XVI. 2. 515
Lignum Papuanum Rumph XVI. 2. 158
Ligularia Rumph XV. 2. 79
Limeum Forsk. XV. 2. 235
Lindera Thbg XV. 1. 8 243
aestivalis Bl. XV. 1. 244
Benzoin Bl. XV. 1. 244
Benzoin Meisn. XV. 1. 244
α verna - - - -
β aestivalis - - - -
bootanica Meisn. XV. 1. 245
glauca Bl. XV. 1. 244
Griffithii Meisn. XV. 1. 245
heterophylla Meisn. XV. 1. 246
β glabrata - - - -
Hookeri Meisn. XV. 1. 245
Loureiri Bl. XV. 1. 246
melissaefolia Bl. XV. 1. 244
obtusiloba Bl. XV. 1. 246
β villosa Meisn. - - - -
praecox Bl. XV. 1. 244
sericea Bl. XV. 1. 245
β glabrata - - - -
sikkimensis Meisn. XV. 1. 245
triloba Bl. XV. 1. 246
triloba Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 246
umbellata Thbg XV. 1. 245
Lindleya Nees XVII. 294
Lingue XV. 1. 48
Linaria aromatica Arrud. XV. 1. 259
tinctoria Arrud. XV. 1. 259
Linkia laevis Cav. XIV. 340 343
Linostachys Kl. XV. 2. 799 800
padifolia Schlecht. XV. 2. 800
urticaefolia Kl. XV. 2. 801
Linostachys Müll. Arg. 2. 800
(Acalypha)
Linostoma Wall. XIV. 599
decandrum Wall. XIV. 599
pauciflorum Griff. XIV. 600
Linostoma sect. *Eulinostoma* Meisn. XIV. 599
Linostoma sect. 2 Meisn. XIV. 600
Liquidambar L. XVI. 2. 157
Altingia Bl. XVI. 2. 158
Altingiana Bl. XVI. 2. 158
Liquidambar
Altingiana Teysm. XVI. 2. 158
arbor &c. Catesb. XVI. 2. 157
asplenifolium L. XVI. 2. 151 158
chinensis Champ. XVI. 2. 158
formosana Hance XVI. 2. 684
imberbe Ait. XVI. 2. 158
macrophylla Oerst. XVI. 2. 157
orientalis Mill. XVI. 2. 158 684
peregrinum Reichenb. XVI. 2. 151 158
Rasamala Bl. XVI. 2. 158
styraciflua L. XVI. 2. 157
tricuspis Miq. XVI. 2. 158
Lissostylis R. Br. XIV. 352 (Grevillea)
Lissostylis Meisn. XIV. 351 (Grevillea, Eugrevillea, Aphanoptera)
Litchi XV. 1. 48
Lithi Feuill. XV. 1. 259
Lithocarpus Bl. XVI. 2. 2 104
angustifolius Miq. XVI. 2. 104
javensis Bl. XVI. 2. 104
scutigera Oudem. XVI. 2. 94
Lithocarpus Miq. XVI. 2. 104
(Quercus)
Lithoxylon Endl. XV. 2. 232
grandifolium Müll. Arg. XV. 2. 232
nitidum Müll. Arg. XV. 2. 232
Lithrea caustica Hook. & Arn. XV. 1. 259
venosa Miers XV. 1. 259
Litsaea Juss. XV. 1. 8 220, Lam. XV. 1. 177, Bl. XV. 1. 210. Auctor. XV. 1. 200 228
acerina Bl. XV. 1. 225
aciculata Bl. XV. 1. 224
amara Bl. XV. 1. 190 227
ambigua Meisn. XV. 1. 226
α oblonga - - - 227
β lanceolata - - - -
angulata Bl. XV. 1. 183 197 227
angustifolia Bl. XV. 1. 218 227
apetala R. Br. XV. 1. 227
apetala Pers. XV. 1. 227
cassiaefolia Bl. XV. 1. 225
celebica Bl. XV. 1. 220 227
Cervantesii H. B. & Kth XV. 1. 193 227
ceylanica Nees XV. 1. 226
ceylanica var. *chinensis* Benth. XV. 1. 224
chinensis Bl. XV. 1. 227
chinensis herb. Heyn. XV. 1. 180 227

Litsaea

- chinensis* Lam. XV. 1. 178 227
chinensis Zolling. XV. 1. 211
chrysocoma Bl. XV. 1. 225
cinnamomea Bl. XV. 1. 222
citrata Bl. XV. 1. 182 227
citrifolia Juss. XV. 1. 227
consimilis Nees XV. 1. 223
Cubeba Pers. XV. 1. 199 227
Cuipala Nees XV. 1. 221
dealbata Nees XV. 1. 224
 β glabrata Meisn. - - -
 γ incisa F. Müll. - - 515
densifolia Miq. XV. 1. 222 227
229
discolor Zipp. XV. 1. 204 227
diversifolia Bl. XV. 1. 208 227
elliptica Bl. XV. 1. 188 227
ferruginea Bl. XV. 1. 207 227
foliosa Nees XV. 1. 222 223
 α puncticulata Meisn. - - -
 β impunctata - - - -
 γ caesia - - - -
foliosa Sieb. & Zucc. XV. 1. 224
foliosa var. *oblonga* Hook. fil. &
 Thoms. XV. 1. 223
foliosa var. *umbrosa* Hook. fil. &
 Thoms. XV. 1. 225 (bis)
furfuracea Nees XV. 1. 222
fuscata Thwait. XV. 1. 221
Gardneri Thwait. XV. 1. 227
geminata Bl. XV. 1. 179 227
glabraria Juss. XV. 1. 179 227
glauca Siebold XV. 1. 224
glaucescens H. B. & Kth XV. 1.
193 227
glaucescens Spr. XV. 1. 49 227
glomerata Bl. XV. 1. 215 227
Hexanthus Juss. XV. 1. 192 227
japonica Juss. XV. 1. 181 227
javanica Bl. XV. 1. 225
Khasyana Meisn. XV. 1. 227
lanuginosa Nees XV. 1. 221
latifolia Bl. XV. 1. 220
 β areolata - - - -
 γ caesia - - - 221
 δ punctata - - - -
latifolia var. Miq. XV. 1. 222
levis Juss. XV. 1. 179 227
lucida Bl. XV. 1. 227 241
macrocarpa Bl. XV. 1. 58 227
macrophylla Bl. XV. 1. 216 228
minuta Reinw. XV. 1. 194 228
monopetala Pers. XV. 1. 189 228
multiflora Bl. XV. 1. 179 228
Noronhae Bl. XV. 1. 202 208 228

Litsaea

- oblonga* Nees XV. 1. 226
oblonga Wall. XV. 1. 228
obovata Nees XV. 1. 219 228
obtusata Bl. XV. 1. 178 208 228
orbicularis Thwait. XV. 1. 222
piperita Juss. XV. 1. 199 228
platyphylla Pers. XV. 1. 179 228
plumbea Bl. XV. 1. 225
polita Bl. XV. 1. 225
polita β Miq. XV. 1. 225
polyantha Juss. XV. 1. 189 228
procera Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Nees XV. 1. 27 228
Pseudo-Culitlavan Nees XV. 1.
223
puberula Miq. XV. 1. 225 (bis)
pulchella Meisn. XV. 1. 224
Reinwardtii Bl. XV. 1. 197 228
resinosa Bl. XV. 1. 184 228
robusta Bl. XV. 1. 202 228
rubra Bl. XV. 1. 202 228
rubra Miq. XV. 1. 228
rufa Nees XV. 1. 221
scrobiculata Meisn. XV. 1. 223
sebifera Bl. XV. 1. 202 228
sebifera Juss. XV. 1. 179 228
sebifera Pers. XV. 1. 178
sphaerocarpa Bl. XV. 1. 213
228
striolata Bl. XV. 1. 223
tenuiramis Miq. XV. 1. 228 229
Tetranthera Pers. XV. 1. 178
Tetranthus Pers. XV. 1. 228
Thunbergiana Siebold XV. 1. 228
Thunbergii Siebold XV. 1. 181
timoriana Spanogh. XV. 1. 204
228
tomentosa Bl. XV. 1. 178 228
tomentosa Heyn. XV. 1. 177 228
trinervia (*trinervis*) Juss. XV. 1.
226 228 230
trinervia Pers. XV. 1. 230
triplinervia Bl. XV. 1. 225
umbrosa Nees XV. 1. 223
 β Khasyana Meisn. - - -
villosa Bl. XV. 1. 221
villosa Spr. XV. 1. 148 228
zeylanica Bl. XV. 1. 225
zeylanica Nees XV. 1. 226
 α lanceolata Meisn. - - -
 β concolor - - - -
 γ venosa - - - -
 δ rigescens - - - -
 ε rubrinervia - - - -

- Litsaea*
zeylanica Thwait. XV. 1. 226
zeylanica Wight XV. 1. 226
 LITSAEACEAE Meisn. XV. 1. 8
 176
- Liu* XVI. 2. 424
Liu-Kiu-momi XVI. 2. 433
Lleuque XVI. 2. 520
Loasibegonia *De. fil.* XV. 1. 389
 (Begonia)
Lobbia *Planch.* XV. 1. 428
dependens *Planch.* XV. 1. 428
Lobbia *Duchart.* XV. 1. 428
 (Thottea)
Loblolly-Pine XVI. 2. 393
Lobocarpus *Wight & Arn.* XV. 2.
 1254
Candolleanus *Wight & Arn.* XV.
 2. 1254
Loiro de folha larga *Mart.* XV. 1.
 160
- Lomaria* *Kze* XVI. 2. 530
coriacea *Kze* XVI. 2. 530
eriopus *Kze* XVI. 2. 530
Lomatia *R. Br.* XIV. 447
alnifolia *Poepp.* XIV. 450
chilensis *Gay* XIV. 450
dentata *R. Br.* XIV. 449
α acutifolia *Meisn.* - -
β obtusifolia - - -
dentata *Gay* XIV. 449
ferruginea *R. Br.* XIV. 449
Fraseri *R. Br.* XIV. 447
ilicifolia *R. Br.* XIV. 447
α ovata - - -
β glabrata - - -
γ axillaris - - -
δ pinnatifida *Hook.* - -
longifolia *R. Br.* XIV. 447
α reticulata *Meisn.* - 448
β subevenia - - -
Mitnei *Hook.* XIV. 451
obliqua *R. Br.* XIV. 450
β subintegrifolia *Meisn.* - -
γ alnifolia - - -
opaca *Kl.* XIV. 450
polymorpha *R. Br.* XIV. 448
α cinerea - - -
β rufa - - -
silicifolia *R. Br.* XIV. 448
α angustifolia - - -
β latifolia - - 449
γ pinnata - - -
sinuata *R. Br.* XIV. 448
sylvatica *Poepp.* XIV. 449
tinctoria *R. Br.* XIV. 448
- Lomatia* *sect. Amphiloma* *Endl.* XIV.
 449
Eulomatia *Endl.* XIV.
 447
- Lonchostephus* *Tul.* XVII. 51
elegans *Tul.* XVII. 51
Longetia *Baill.* XV. 2. 244
buxoides *Baill.* XV. 2. 244
Long leaved Pine XVI. 2. 392
Lopadocalyx *Kl.* XV. 2. 1259
Lophira *Gaertn.* XVI. 2. 638
africana *G. Don* XVI. 2. 639
alata *Gaertn.* XVI. 2. 638
simplex *G. Don* XVI. 2. 639
 LOPHIRACEAE *De. fil.* XVI. 2.
 638
 LOPHIRACEAE *Endl.* XVI. 2. 638
Lophogyne *Tul.* XVII. 65
arculifera *Tul. & Wedd.* XVII. 65
helicandra *Tul.* XVII. 65
 LOPHOPHYTAE *Schott & Endl.*
 XVII. 120 127
 LOPHOPHYTIDAE *Hook. fil.* XVII.
 127
Lophophytum *Schott & Endl.* XVII.
 120 127
bolivianum *Wedd.* XVII. 129
Leandri *Eichl.* XVII. 129
mirabile *Schott & Endl.* XVII.
 128
mirabile *Wedd.* XVII. 129
Weddellii *Hook. fil.* XVII. 129
Lophostoma *Meisn.* XIV. 600
calophylloides *Meisn.* XIV. 600
ovatum *Meisn.* XIV. 600
 LORANTHEAE *Juss.* XVI. 1. 472
Lotopsis *Spach* XVII. 169 (Celtis)
Lotus arbor *Lob.* XVII. 170
Lotus arbor virginiana &c. *Rai*
 XVII. 174
Lotus fructu Cerasi &c. *Bauh.* XVII.
 170
- Lou* XVII. 245
Loureira *Cav.* XV. 2. 1076 1081
cuneifolia *Cav.* XV. 2. 1081
glandulosa *Cav.* XV. 2. 1078
peltata *Desf.* XV. 2. 1077
Loureira *Mill. Arg.* XV. 2. 1076
 (Jatropha *sect. Curcas*)
Lucatrin XVI. 2. 429
Luconia Philippinarum *Cuming.*
 XVII. 207
Lumanaja *Blanco* XV. 2. 1022
fluvialilis *Blanco* XV. 2. 1023
Lunasia *Blanco* XV. 2. 1259
Lundia *Schum. & Thon.* XVII. 295

- Lunka* Sij XV. 2. 96
LUPULACEAE Raspail XVI. 1. 28
Lupulus Bauh. XVI. 1. 29
 communis Gaertn. XVI. 1. 29
Luteola Magnol. XVI. 2. 555, Tourn.
 XVI. 2. 555, Spach XVI. 2. 555
 583, Bauh. XV. 1. 410
 complicata Webb. XVI. 2. 581
 glauca Webb. XVI. 2. 582
 resedoides Fuss XVI. 2. 584
 tinctoria Webb. & Berth. XVI. 2.
 584
 tinctoria var. *australis* Webb.
 XVI. 2. 583
Luteola sect. *Leucophrys* Webb. XVI.
 2. 581
Luteola De. XVI. 2. 582 (Reseda)
Lyciopsis Boiss. XV. 2. 10 97 (Eu-
 phorbia)
Lycopodium *arboreum* Jungh. &
 de Vries XVI. 2. 494
Lydaea Molina. XVII. 294
Lygia Fasan. XIV. 551
 Passerina Fasan. XIV. 551
 pubescens C. A. Mey. XIV. 552
Lygia Fasan. XIV. 551 (Thymelaea)
Lyonia Raf. XIV. 79
Lyperodendron *coccoloboides* W. XIV.
 168
Lysiantha F. Müll. XV. 2. 367
 (Phyllanthus)
LYSIMACHIEAE Llav. & Lex.
 XVII. 36
Lysianthe (*Lysanthe*) Knight &
 Salisb. XIV. 349
 cana Knight & Salisb. XIV. 359
 cytisifolia Knight & Salisb. XIV.
 355
 linariaefolia Knight & Salisb. XIV.
 355
 podalyriaefolia Knight & Salisb.
 XIV. 358
 sericea Knight & Salisb. XIV. 355
 speciosa Knight & Salisb. XIV.
 354
LYTHRARIACEAE Meisn. XVI. 2.
 677

M.

- Mabea* Aubl. XV. 2. 1148
 angustifolia Benth. XV. 2. 1149
 α *genuina* Müll. Arg. - - -
 β *oblonga* Benth. - - -
 biglandulosa Baill. XV. 2. 1151

- Mabea*
 biglandulosa Müll. Arg. XV. 2.
 1151
 brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
 1151
 ferruginea Benth. XV. 2. 1148
 fistulifera Benth. XV. 2. 1149
 fistulifera Mart. XV. 2. 1148
 Gaudichaudiana Müll. Arg. XV. 2.
 1153
 maynensis Müll. Arg. XV. 2.
 1150
 montana Müll. Arg. XV. 2. 1151
 nitida Benth. XV. 2. 1152
 α *purpurascens* Müll. Arg. - - -
 β *albiflora* Benth. - - -
 occidentalis var. *α* Benth. XV. 2.
 1150
 occidentalis var. *β* Benth. XV. 2.
 1150 (bis)
 pallida Baill. XV. 2. 1152
 pallida Müll. Arg. XV. 2. 1150
 paniculata Benth. XV. 2. 1152
 paniculata var. *Pohlina* Benth.
 XV. 2. 1153
 Piriri Aubl. XV. 2. 1150
 Piriri Müll. Arg. XV. 2. 1150
 α *genuina* - - - -
 β *concolor* - - - -
 γ *purpurascens* - - - -
 δ *obovata* - - - -
 ε *laevigata* - - - -
 Pohlina Müll. Arg. XV. 2. 1152
 rubrinervis Baill. XV. 2. 1152
 Schomburgkii Benth. XV. 2. 1149
 subserrulata Benth. XV. 2. 1152
 Taquari Aubl. XV. 2. 1149
 Taquari Müll. Arg. XV. 2. 1149
 α *genuina* - - - -
 β *angustifolia* - - - 1150
 Weddelliana Baill. XV. 2. 1152
Macaranga Müll. Arg. XV. 2. 987,
 Pet. Thouar. XV. 2. 987 1008
 amboinensis Müll. Arg. XV. 2.
 1002
 angolensis Müll. Arg. XV. 2. 994
 Bailloniana Müll. Arg. XV. 2.
 1013
 bancana Müll. Arg. XV. 2. 990
 Barteri Müll. Arg. XV. 2. 1015
 bicolor Müll. Arg. XV. 2. 1010
 borneensis Müll. Arg. XV. 2. 1003
 boutonioides Baill. XV. 2. 1014
 boutonioides Müll. Arg. XV. 2.
 1014
 Chatiniana Müll. Arg. XV. 2. 996

Macaranga

- cissifolia* Müll. Arg. XV. 2. 993
conifera Müll. Arg. XV. 2. 1005
cordifolia Baill. XV. 2. 1014
cordifolia Müll. Arg. XV. 2. 1002
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 1006
cornuta Müll. Arg. XV. 2. 988
corymbosa Müll. Arg. XV. 2. 1006
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 1005
cuneifolia Müll. Arg. XV. 2. 1004
cupularis Müll. Arg. XV. 2. 1008
cuspidata Baill. XV. 2. 1009
cuspidata Boiv. XV. 2. 1009
denticulata Müll. Arg. XV. 2. 1000
α genuina - - - -
β Zollingeri - - - -
depressa Müll. Arg. XV. 2. 989
α mollis - - - -
β genuina - - - -
Diepenhorstii Müll. Arg. XV. 2. 998
digyna Müll. Arg. XV. 2. 1007
dioica Müll. Arg. XV. 2. 1011
divergens Müll. Arg. XV. 2. 989
eglandulosa Baill. XV. 2. 1014
flexuosa R. Wight XV. 2. 1010
gigantea Müll. Arg. XV. 2. 995
Grayana Müll. Arg. XV. 2. 1001
Griffithiana Müll. Arg. XV. 2. 993
gummiflua Müll. Arg. XV. 2. 1000
Harveyana Müll. Arg. XV. 2. 998
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 1004
heterophylla Müll. Arg. XV. 2. 993
Heudelotii Baill. XV. 2. 1015
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 1003
hispida Müll. Arg. XV. 2. 990
hypoleuca Müll. Arg. XV. 2. 992
javanica Müll. Arg. XV. 2. 1004
α montana - - - 1005
β bancana - - - -
γ genuina - - - -
indica R. Wight XV. 2. 1009
involuta Baill. XV. 2. 1012
involuta Müll. Arg. XV. 2. 1011
α genuina - - - 1012
β acalyphoides - - - -
γ glabrescens - - - -
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 1007
longestipulata Müll. Arg. XV. 2. 991

Macaranga

- macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 1001
Mappa Müll. Arg. XV. 2. 1000
mauritiana Müll. Arg. XV. 2. 1009
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 996
membranacea Müll. Arg. XV. 2. 996
minutiflora Müll. Arg. XV. 2. 1012
monandra Müll. Arg. XV. 2. 1012
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 994
myriantha Müll. Arg. XV. 2. 1008
oblongifolia Baill. XV. 2. 1015
obovata Baill. XV. 2. 1014
occidentalis Müll. Arg. XV. 2. 994
ovata Boiv. XV. 2. 1014
pachyphylla Müll. Arg. XV. 2. 999
peltata Boiv. XV. 2. 1009
peltata Müll. Arg. XV. 2. 1010
populifolia Müll. Arg. XV. 2. 1006
pruinosa Müll. Arg. XV. 2. 992
reticulata Baill. XV. 2. 1014
rhizinoides Müll. Arg. XV. 2. 1011
rottleroides Baill. XV. 2. 1013
Roxburghii R. Wight XV. 2. 1010
rugosa Müll. Arg. XV. 2. 995
secunda Müll. Arg. XV. 2. 996
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 999
sinensis Müll. Arg. XV. 2. 1001
spinosa Müll. Arg. XV. 2. 1013
stipulosa Müll. Arg. XV. 2. 1001
stricta Müll. Arg. XV. 2. 1004
subfalcata Müll. Arg. XV. 2. 1007
sumatrana Müll. Arg. XV. 2. 1003
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 997
Tanarius Müll. Arg. XV. 2. 997
α tomentosa - - - -
β genuina - - - 998
tenuifolia Müll. Arg. XV. 2. 990
Teysmanni Müll. Arg. XV. 2. 999
tomentosa R. Wight XV. 2. 1010
trichocarpa Müll. Arg. XV. 2. 1003
triloba Müll. Arg. XV. 2. 989
Vedeliana Müll. Arg. XV. 2. 1002
velutina Müll. Arg. XV. 2. 993
Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 1007
Wightiana Baill. XV. 2. 1010

Macaranga sect. Dimorphanthera
 Müll. Arg. XV.
 2. 990
Enmacaranga
 Müll. Arg. XV.
 2. 1008
Mappa Müll. Arg.
 XV. 2. 991
Pachystemon
 Müll. Arg. XV.
 2. 986

Macarisia Pet. Thouar. XVII. 294

Machilus Rumph XV. 1. 4 39, Nees
 XV. 1. 59

bootanica Meisn. XV. 1. 42
cuneata Hassk. XV. 1. 504
glaucescens Wight XV. 1. 40
 β *Metzii* - - - -
 γ *zeylanica* - - - -
Grijsii Hance XV. 1. 504
japonica Sieb. & Zucc. XV. 1. 42
incrassata Nees XV. 1. 43 60
 (*incrassatus*)
khasyana Meisn. XV. 1. 42
longifolia Bl. XV. 1. 43
macrantha Nees XV. 1. 40
macrantha Thwait. XV. 1. 40
macrophylla Bl. XV. 1. 41 37
macrophylla Nees XV. 1. 38 43
macrophylla var. Nees XV. 1. 36
Madang Miq. XV. 1. 41
odoratissima Nees XV. 1. 40
 β *canescens* Bl. - - - 41
 γ *puberula* - - - -
 δ *areolata* Meisn. - - - -
 ε *heterophylla* Bl. - - - -
 ζ *glabrata* - - - -
 η *latifolia* Miq. - - - -
odoratissima α Hook. fil. & Thoms.
 XV. 1. 42
odoratissima β Nees XV. 1. 41
oreophila Hance XV. 1. 504
parviflora Meisn. XV. 1. 505
 β *scrobiculata* - - - -
 γ *platyphylla* - - - -
peduncularis Nees XV. 1. 43 61
pilosa Nees XV. 1. 43
pubescens Bl. XV. 1. 40
quarta Rumph XV. 1. 40
rimosa Bl. XV. 1. 42
sericea Bl. XV. 1. 41
tavoyana Meisn. XV. 1. 41
tertia Rumph XV. 1. 60
Thunbergii Sieb. & Zucc. XV. 1. 42
 β *glaucescens* Bl. - - - -
 γ *major* - - - -

Machilus
velutina Champ. XV. 1. 39
 α *oblonga* Meisn. - - - 40
 β *heterophylla* - - - -
 1 & 9 Hook. fil. & Thoms. XV.
 1. 505
 6 Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 41

Maclura Nutt. XVII. 213 226, Bl.
 XVII. 227, Miq. XVII. 285
affinis Miq. XVII. 230
amboinensis Bl. XVII. 232
aurantiaca Nutt. XVII. 227
brasiliensis Bureau XVII. 231
brasiliensis Endl. XVII. 231
chlorocarpa Liebm. XVII. 229
excelsa Bureau XVII. 231
gerontogea Sieb. & Zucc. XVII.
 232
javanica Bl. XVII. 232
Plumiera D. Don XVII. 230
polyneura Miq. XVII. 230
sempervirens Ten. XVII. 229
Sieberi Bl. XVII. 230
subintegerrima Miq. XVII. 228
timorensis Bl. XVII. 232
tinctoria D. Don XVII. 228
 α *subintegerrima* Bureau - - -
 * *quercina* - - - 229
 β *subcuneata* - - - -
 γ *chlorocarpa* - - - -
 * *sinuata* - - - -
 δ *ovata* - - - -
 ε *affinis* - - - 230
 ζ *xanthoxylon* - - - -
 * *lobata* - - - -
 η *polyneura* - - - -
tinctoria Endl. XVII. 229
velutina Bl. XVII. 228
Xanthoxylon Endl. XVII. 230

Macou XV. 1. 15

Macraea Wight XV. 2. 384
Gardneriana Wight XV. 2. 392
myrtifolia Wight XV. 2. 397
oblongifolia Wight XV. 2. 391
ovalifolia Wight XV. 2. 391

Macraea Baill. XV. 2. 384
 (Phyllanthus)

Macrophthalma Gaspar. XVII. 288

Macropiper Miq. XVI. 1. 240 331
excelsum Miq. XVI. 1. 335
latifolium Miq. XVI. 1. 335 336
 354
latum Presl XVI. 1. 245
methysticum Hook. & Arn. XVI.
 1. 354
methysticum Miq. XVI. 1. 336

- Macropiper*
potamogetonifolium Miq. XVI. 1. 376
psittacorum Endl. XVI. 1. 335
puberulum Benth. XVI. 1. 335
puberulum Seem. XVI. 1. 335
Reinwardtianum Miq. XVI. 1. 354
Macrostachys C. Dc. XIV. 1. 251
(Piper)
Macrostegia Turcz. XIV. 496
erubescens Turcz. XIV. 504
Macrotelus Kl. XV. 1. 443 (*Howardia*)
Macrozamia Miq. XVI. 2. 525 534
Denisonii Moore & Müll. XVI. 2. 536
Fraseri Miq. XVI. 2. 535
Macdonelli F. Müll. XVI. 2. 537
Miquelii Dc. fil. XVI. 2. 535
Oldfieldii Dc. fil. XVI. 2. 535
Pauli Guilelmi F. Müll. XVI. 2. 536
Preissii Lehm. XVI. 2. 535
spiralis Miq. XVI. 2. 535
β diplomera Dc. fil. - - -
Macrozamia Miq. XVI. 2. 534 535
(Encephalartus)
Madeira Laurel XV. 1. 118
Magnusia Kl. XV. 1. 278 333
fusca Kl. XV. 1. 334 (*bis*)
maxima Kl. XV. 1. 334
Magnusia Dc. fil. XV. 1. 333 (*Begonia*)
Magonia Vell. XIV. 178
scandens Vell. XIV. 181
Mai XVI. 2. 519
Maillardia Frapp. & Duchart. XVII. 213 220
borbonica Frapp. & Duchart. XVII. 220
Mainea Vell. XV. 2. 1259
Mairi XVI. 2. 519
Maki XVI. 2. 517
Maki foetens Kaempf. XVI. 2. 517
legitima Kaempf. XVI. 2. 517
spuria Kaempf. XVI. 2. 516
Malabathrum Burm. XV. 1. 9
Malabathrum Meisn. XV. 1. 10
(*Cinnamomum*)
Malago Cod Rheed. XVI. 1. 363
Malaisia Bl. XVII. 213 221
acuminata Planch. XVII. 222
Cunninghamii Planch. XVII. 222
puberula Bureau XVII. 222
scandens Bl. XVII. 222
tortuosa Blanco XVII. 221 222
- Malaisia*
α racemosa Bureau XVII. 222
β acuminata - - -
γ viridescens - - -
δ scandens - - -
viridescens Planch. XVII. 222
Malamuger XV. 2. 1102
Malistachys Endl. XIV. 513 (*Pimelia*)
Mallotus Müll. Arg. XV. 2. 956
Lour. XV. 2. 956 961
acuminatus Müll. Arg. XV. 2. 966
albus Müll. Arg. XV. 2. 965
amentiformis Müll. Arg. XV. 2. 962
angulatus Müll. Arg. XV. 2. 958
Apelta Müll. Arg. XV. 2. 963
atrovirens Müll. Arg. XV. 2. 978
aureo-punctatus Müll. Arg. XV. 2. 973
Baillonianus Müll. Arg. XV. 2. 961
barbatus Müll. Arg. XV. 2. 957
Blumeanus Müll. Arg. XV. 2. 978
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 980
calcosus Müll. Arg. XV. 2. 958
capensis Müll. Arg. XV. 2. 966
chinensis Lour. XV. 2. 965
claoxyloides Müll. Arg. XV. 2. 972
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 978
diadenus Müll. Arg. XV. 2. 959
decipiens Müll. Arg. XV. 2. 977
dispar Müll. Arg. XV. 2. 971
dispar α lasioneurus Müll. Arg. XV. 2. 971
β psiloneurus - - - 972
distans Müll. Arg. XV. 2. 976
eriocarpoides Müll. Arg. XV. 2. 959
eriocarpus Müll. Arg. XV. 2. 959
ferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 982
floribundus Müll. Arg. XV. 2. 962
Furetianus Müll. Arg. XV. 2. 968
fuscescens Müll. Arg. XV. 2. 978
glaberrimus Müll. Arg. XV. 2. 974
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 968
Hookerianus Müll. Arg. XV. 2. 975
japonicus Müll. Arg. XV. 2. 966
insignis Müll. Arg. XV. 2. 975
integrifolius Müll. Arg. XV. 2. 960

Mallotus

- Korthalsii* Müll. Arg. XV. 2. 976
Lambertianus Müll. Arg. XV. 2. 968
lappaceus Müll. Arg. XV. 2. 957
Lawii Müll. Arg. XV. 2. 974
leucocalyx Müll. Arg. XV. 2. 970
longifolius Müll. Arg. XV. 2. 967
 α pubescens - - - -
 β genuinus - - - -
longipes Müll. Arg. XV. 2. 969
macrostachyus Müll. Arg. XV. 2. 963
Melleri Müll. Arg. XV. 2. 959
micranthus Müll. Arg. XV. 2. 971
moluccanus Müll. Arg. XV. 2. 958
 α genuinus - - - -
 β glabratus - - - -
Moritzianus Müll. Arg. XV. 2. 971
Moritzianus α scaber Müll. Arg. XV. 2. 971
 β laevigatus - - - 971
 974
muricatus Müll. Arg. XV. 2. 972
nepalensis Müll. Arg. XV. 2. 964
nesophilus Müll. Arg. XV. 2. 981
nitidus Müll. Arg. XV. 2. 979
oblongifolius Müll. Arg. XV. 2. 973
oppositifolius Müll. Arg. XV. 2. 976
 α genuinus - - - -
 β glabratus - - - 977
 γ integrifolius - - - -
oreophilus Müll. Arg. XV. 2. 964
 α ochraceo-albidus - - - -
 β floccosus - - - -
paniculatus Müll. Arg. XV. 2. 965
peltatus Müll. Arg. XV. 2. 967
penangensis Müll. Arg. XV. 2. 961
philippinensis Müll. Arg. XV. 2. 980
 * *microphylla* - - - 981
 ** *flaccida* - - - -
Porterianus Müll. Arg. XV. 2. 960
repandus Müll. Arg. XV. 2. 981
 α genuinus - - - -
 β scabrifolius - - - 982
rhamnifolius Müll. Arg. XV. 2. 979
ricinoides Müll. Arg. XV. 2. 963

Mallotus

- Roxburghianus* Müll. Arg. XV. 2. 962
rufulus Müll. Arg. XV. 2. 970
scandens Müll. Arg. XV. 2. 982
sphaerocarpus Müll. Arg. XV. 2. 976
stenanthus Müll. Arg. XV. 2. 972
stipulosus Müll. Arg. XV. 2. 970
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 973
subpeltatus Müll. Arg. XV. 2. 968
subulatus Müll. Arg. XV. 2. 970
tiliaefolius Müll. Arg. XV. 2. 969
Tokbrai Müll. Arg. XV. 2. 956
Wallichianus Müll. Arg. XV. 2. 980
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 977
Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 974
Mallotus sect. Blumeodendron
 Müll. Arg. XV. 2. 956
 Cordemoya Müll. Arg. XV. 2. 960
 Eumallotus Müll. Arg. XV. 2. 961
 Melanolepis
 Müll. Arg. XV. 2. 957
 Rottleropsis
 Müll. Arg. XV. 2. 957
MALPIGHIACEAE Arn. XVI. 2. 601
Mammoth tree XVI. 2. 437
Mancanilla Plum. XV. 2. 1199 1200
Mancinella Tussac XV. 2. 1199
 venenata Tussac XV. 2. 1200
Manettia lanceolata Vahl XVII. 295
Manglesia Endl. XIV. 349 391
 cuneata Endl. XIV. 391
 glabrata Lindl. XIV. 391
 Lawrenceana hort. XIV. 392
 tridentifera Endl. XIV. 392
 vestita Endl. XIV. 392
Manglesia Meisn. XIV. 391 (*Grevillea*)
Manihot Plum. XV. 2. 1057
 aesculifolia Pohl XV. 2. 1065
 Aipi Pohl XV. 2. 1062
 amaroleitensis Baill. XV. 2. 1061
 angustiloba Müll. Arg. XV. 2. 1073
 anomala Pohl XV. 2. 1059
 arcuata Pohl XV. 2. 1069
 cajaniformis Pohl XV. 2. 1068
 caricaefolia Pohl XV. 2. 1072

Manihot

- carthagenensis* Müll. Arg. XV. 2. 1073
cecropiaefolia Pohl XV. 2. 1069
cleomifolia Pohl XV. 2. 1068
coerulescens Müll. Arg. XV. 2. 1070
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
coerulescens Pohl XV. 2. 1070
crotalariaeformis Pohl XV. 2. 1061
cujabensis Müll. Arg. XV. 2. 1074
dalechampiaeformis Pohl XV. 2. 1068
diffusa Pohl XV. 2. 1062
digitata Sweet XV. 2. 1075
digitiformis Pohl XV. 2. 1063
divergens Pohl XV. 2. 1070
diversifolia Sweet XV. 2. 1075
edule A. Rich. XV. 2. 1064
flabellifolia Pohl XV. 2. 1063
foetida Pohl XV. 2. 1067
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 1065
 α pronifolia - - - -
 β genuina - - - -
 γ triphylla - - - 1066
 δ tenuifolia - - - -
 ε tenerrima - - - -
gracilis Pohl XV. 2. 1066
Grahami Hook. XV. 2. 1062
heterophylla Pohl XV. 2. 1072
Hilariana Baill. XV. 2. 1065
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 1070
Janipha Pohl XV. 2. 1073
laciniosa Pohl XV. 2. 1075
Loeflingii *β multifida* Grah. XV. 2. 1062
longepetiolata Pohl XV. 2. 1061
Loureirii Pohl XV. 2. 1073
melanobasis Müll. Arg. XV. 2. 1074
orbicularis Pohl XV. 2. 1057
palmata Müll. Arg. XV. 2. 1062
 α diffusa - - - -
 β Aipi - - - -
 γ genuina - - - -
 δ multifida - - - -
 ε flabellifolia - - - -
 ζ ferruginea - - - 1063
 η digitiformis - - - -
 θ pusilla - - - -
pariaefolia Pohl XV. 2. 1071
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 1059
peltata Pohl XV. 2. 1058

Manihot

- pentaphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1071
 α pariaefolia - - - -
 β genuina - - - -
pentaphylla Pohl XV. 2. 1071
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 1071
pilosa Pohl XV. 2. 1059
porrecta Pohl XV. 2. 1068
procumbens Müll. Arg. XV. 2. 1072
pronifolia Pohl XV. 2. 1065
pruinosa Müll. Arg. XV. 2. 1060
 α genuina - - - -
 β pumila - - - 1061
pruinosa Pohl XV. 2. 1060
pubescens Pohl XV. 2. 1067
purpureo-costata Pohl XV. 2. 1057
pusilla Pohl XV. 2. 1063
quinquefolia Pohl XV. 2. 1071
quinqueloba Pohl XV. 2. 1058
reniformis Pohl XV. 2. 1069
rhomboidea Müll. Arg. XV. 2. 1064
sagittato-partita Pohl XV. 2. 1060
salicifolia Pohl XV. 2. 1058
sinuata Müll. Arg. XV. 2. 1074
 α genuina - - - -
 β laciniosa - - - 1075
sinuata Pohl XV. 2. 1075
sparsifolia Pohl XV. 2. 1060
spinosa Plum. XV. 2. 1097
stricta Baill. XV. 2. 1058
tenerrima Pohl XV. 2. 1066
tenuifolia Pohl XV. 2. 1066
tomentella Pohl XV. 2. 1068
tomentosa Pohl XV. 2. 1067
tripartita Müll. Arg. XV. 2. 1068
 α genuina - - - -
 β porrecta - - - -
 γ cajaniformis - - - -
 δ lanceolata - - - -
 ε glauca - - - 1069
triphylla Pohl XV. 2. 1066
utilissima Pohl XV. 2. 1064
 * *integrifolia* - - - -
varians Pohl XV. 2. 1072
violacea Müll. Arg. XV. 2. 1069
 α cecropiaefolia - - - -
 β arcuata - - - -
 γ divergens - - - -
 δ genuina - - - 1070
violacea Pohl XV. 2. 1070
Weddelliana Baill. XV. 2. 1075

MANIHOTBAE Müll. Arg. XV. 2. ,
 1033 1056
Maniu XVI. 2. 498 511
Manniophyton Müll. Arg. XV. 2.
 719
 africanum Müll. Arg. XV. 2. 720
 fulvum Müll. Arg. XV. 2. 720
Manzanilla XVI. 2. 76
Maoutia Wedd. XVI. 1. 235³⁰
 ambigua Wedd. XVI. 1. 235³³
 aspera Wedd. XVI. 1. 235³¹
 australis Wedd. XVI. 1. 235³²
 diversifolia Wedd. XVI. 1. 235³²
 β foliis ovatis - - - -
 odontophylla Miq. XVI. 1. 235³¹
 platystigma Wedd. XVI. 1. 235³²
 Puya Wedd. XVI. 1. 235³¹
 reticulata Wedd. XVI. 1. 235³¹
 rugosa Wedd. XVI. 1. 235³²
 setosa Wedd. XVI. 1. 235³³
 Zollingeriana Wedd. XVI. 1. 235³²
MAOUTIBAE Wedd. XVI. 1. 235²⁶
Mappa Juss. XV. 2. 987 991, Bl.
 XV. 2. 990, Spr. XV. 2. 1008,
 Zoll. & Mor. XV. 2. 956 962
 acuminatissima Zipp. XV. 2. 968
 1016
 acutifolia Zoll. & Mor. XV. 2. 967
 1016
 amboinensis Müll. Arg. XV. 2.
 1002
 angolensis Müll. Arg. XV. 2. 994
 bancana Miq. XV. 2. 1005
 borneensis Müll. Arg. XV. 2. 1003
 capensis Baill. XV. 2. 966
 Chatiniana Baill. XV. 2. 996
 cissifolia Zolling. XV. 2. 993
 cochinchinensis Spr. XV. 2. 965
 1016
 conifera Zolling. XV. 2. 1006
 coriacea Müll. Arg. XV. 2. 1006
 corymbosa Müll. Arg. XV. 2.
 1006
 costulata Miq. XV. 2. 464 1016
 Cumingii Baill. XV. 2. 1005
 cuneifolia Zolling. XV. 2. 1004
 denticulata Bl. XV. 2. 1000
 denticulata Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 1000
 denticulata var. Bl. XV. 2. 1011
 denticulata var. *tomentosa* Moritz.
 XV. 2. 1011
 Diepenhorstii Miq. XV. 2. 999
 digyna Müll. Arg. XV. 2. 1008
 fastuosa Morren XV. 2. 1016
 1144

Mappa
 floribunda Zoll. & Mor. XV. 2. 962
 1016
 gigantea Zoll. XV. 2. 995
 glabra A. Juss. XV. 2. 998
 gummiiflua Miq. XV. 2. 1000
 Harveyana Müll. Arg. XV. 2.
 998
 heterophylla Müll. Arg. XV. 2.
 993
 hispida Bl. XV. 2. 990
 hypoleuca Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 992
 jamaicensis Spr. XV. 2. 1016
 javanica Bl. XV. 2. 1005
 leptostachya Müll. Arg. XV. 2.
 1007
 macrophylla A. Gray XV. 2. 1001
 macrophylla Kurz XV. 2. 995
 megalophylla Müll. Arg. XV. 2.
 995
 moluccana Benth. XV. 2. 997
 moluccana Spr. XV. 2. 1000
 moluccana R. Wight XV. 2. 998
 Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 994
 occidentalis Müll. Arg. XV. 2.
 994
 paniculata Wall. XV. 2. 1000
 peltata R. Wight XV. 2. 1010
 populifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1006
 pruinosa Miq. XV. 2. 992
 pubescens Juss. XV. 2. 1016
 rhynchophylla Miq. XV. 2. 1016
 rugosa Müll. Arg. XV. 2. 995
 scandens Panch. XV. 2. 982 1016
 Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 999
 sinensis Baill. XV. 2. 1001
 stricta Reichenb. fil. & Zoll. XV.
 2. 1004
 taitensis Müll. Arg. XV. 2. 997
 tanaria Spr. XV. 2. 998
 Tanarius Bl. XV. 2. 998
 Tanarius a tomentosa Moritz. XV.
 2. 997
 tannensis Spr. XV. 2. 1011
 Teysmanni Zolling. XV. 2. 999
 tomentosa Bl. XV. 2. 997
 trichocarpa Zolling. XV. 2. 1003
 triloba Müll. Arg. XV. 2. 994
 truncata Müll. Arg. XV. 2. 1000
 Vedeliana Müll. Arg. XV. 2. 1002
 velutina Reichenb. fil. & Zoll. XV.
 2. 993
 Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 1007
 Wallichii Baill. XV. 2. 1000

- Mappa**
Zippelii Zoll. & Mor. XV. 2. 964
 1016
Zollingeri Miq. XV. 2. 1004
Mappa sect. Adenoceras Reichenb. fil.
 & Zoll. XV. 2. 991
Eumappa Reichenb. fil.
 & Zoll. XV. 2. 991
Mappa Müll. Arg. XV. 2. 991
 (Macaranga)
Maprounea Aubl. XV. 2. 1190
africana Müll. Arg. XV. 2. 1191
brasiliensis St. Hil. XV. 2. 1191
guyanensis Müll. Arg. XV. 2.
 1191
 α *nervosa* - - - -
 β *genuina* - - - -
 * *obtusata* - - - 1192
guyanensis Aubl. XV. 2. 1191
Maprounea Baill. XV. 2. 1190
 (Stillingia)
Maquira Aubl. XVII. 282 286
Marabut XVI. 2. 341
MARATHRINEAE Dumort. XVII. 39
Marathrum Humb. & Bonpl. XVII. 53
foeniculaceum Humb. & Bonpl.
 XVII. 53
lacunosum Gardn. XVII. 55
oxycarpum Tul. XVII. 54
pauciflorum Tul. XVII. 55
pauciflorum var. *longifolium* Spruc.
 XVII. 54
Schiedeanum Cham. XVII. 53
 β *modestum* Baill. - 54
 γ *stenocarpum* - - -
squamosum Baill. XVII. 54
 β *Spruceanum* - - -
utile Tul. XVII. 55
Marathrum Cham. XVII. 53 (Lacis)
Marathrum Endl. XVII. 53 (Mourera)
MARCGRAVIACEAE Agardh XVI.
 2. 638
Mareilp XVI. 2. 426
Mareya Baill. XV. 2. 792
micrantha Müll. Arg. XV. 2. 792
 α *leonensis* - - - -
 β *genuina* - - - -
spicata Baill. XV. 2. 792
Margaritaria L. fil. XV. 2. 274 413
 414 1259
adelioides Rich. XV. 2. 415
nobilis L. fil. XV. 2. 414 700
Margaritaria Müll. Arg. XV. 2. 414
 (Phyllanthus sect. Cicca)
Margarocarpus Wedd. XVI. 1. 219
aspera Wedd. XVI. 1. 233
- Margarocarpus**
Boivinianus Wedd. XVI. 1. 224
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
conglobata Bl. XVI. 1. 230
exasperatus Wedd. XVI. 1. 229
heterophyllus Wedd. XVI. 1. 204
laevis Wedd. XVI. 1. 233
obliquus Wedd. XVI. 1. 231
ovatus Wedd. XVI. 1. 232
Poeppigianus Wedd. XVI. 1. 233
procridioides Wedd. XVI. 1. 231
Schimperianus Wedd. XVI. 1.
 223
vimineus Wedd. XVI. 1. 228
Maschalanthus Nutt. XV. 2. 234
polygonoides Nutt. XV. 2. 234
Masuko XV. 2. 491
Mataji XVI. 2. 519
Mati-mati XVII. 237
Matos XV. 1. 466
Mattagallinas XV. 2. 60
Matta-Matta XVII. 26
Matthaea Bl. XVI. 2. 642 669
sancta Bl. XVI. 2. 670
Mattuschkia Gmel. XVI. 1. 238
aquatica Gmel. XVI. 1. 239
Maunea Pet. Thouar. XVII. 294
Maximiliana Schrank XVII. 294
Meborea Aubl. XV. 2. 274 374
guyanensis Aubl. XV. 2. 376
Mecostylis Kurz XV. 2. 987 1008
acalyphoides Kurz XV. 2. 1012
Medad XVI. 2. 408
Medea Kl. XV. 2. 513 645
hirta Kl. XV. 2. 645
timandroides Diedrs. XV. 2. 645
Medea Baill. XV. 2. 645 (Croton)
Medinjo XVI. 2. 349
Medusea Haw. XV. 2. 7 85 86, Kl.
 & Gke XV. 2. 7
fructuspini Haw. XV. 2. 86
globosa Kl. & Gke XV. 2. 87
major Haw. XV. 2. 86
procumbens Haw. XV. 2. 92
tesselata Haw. XV. 2. 86
tridentata Kl. & Gke XV. 2. 87
tuberculata Haw. XV. 2. 86
Meineckia Baill. XV. 2. 446 448
phyllanthoides Baill. XV. 2. 448
Meionanthera Dc. fil. XV. 1. 379
 (Begonia)
Melanolepis Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 956 957
angulata Miq. XV. 2. 958
calcosu Miq. XV. 2. 959
diadema Miq. XV. 2. 959

Melanolepis

- multiglandulosa* Reichenb. fl. & Zoll. XV. 2. 958
- Melanolepis* Müll. Arg. XV. 2. 957
(Mallotus)
- Melanthesa* Bl. XV. 2. 436 438
- acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 442
- anceps* Miq. XV. 2. 443
- canescens* Zipp. XV. 2. 442
- cernua* Dene XV. 2. 439
- cernua* β *acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 439
- chinensis* Bl. XV. 2. 437 443
- microphylla* Kurz XV. 2. 442
- neocaledonica* Baill. XV. 2. 439
- neocaledonica* β *Forsteri* Müll. Arg. XV. 2. 439
- obliqua* Wight XV. 2. 437 443
- racemosa* Bl. XV. 2. 441
- racemosa* β *pubescens* Müll. Arg. XV. 2. 441
- reclinata* Müll. Arg. XV. 2. 437 443
- rhamnoides* Dene XV. 2. 440
- rhamnoides* Wight XV. 2. 441
- rhamnoides* β *hypoglauca* Müll. Arg. XV. 2. 440
- rhamnoides* β *oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 440
- rhamnoides* δ *pubescens* Müll. Arg. XV. 2. 441
- rubra* Bl. XV. 2. 438
- rupestris* Miq. XV. 2. 391 443
- turbinata* Wight XV. 2. 438 443
- virgata* Bl. XV. 2. 441
- Melanthesopsis* Müll. Arg. XV. 2. 436
- fruticosa* Müll. Arg. XV. 2. 437
- lucens* Müll. Arg. XV. 2. 437
- patens* Müll. Arg. XV. 2. 437
- α *oblongifolia* - - - -
- β *turbinata* - - - -
- γ *vulgaris* - - - 438
- δ *genuina* - - - -
- variabilis* α *oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 437
- variabilis* β *arborea* Müll. Arg. XV. 2. 438
- variabilis* γ *vulgaris* Müll. Arg. XV. 2. 438
- Melastoma Reinwardtianum* Bl. XV. 1. 10
- Memorialis* Hamilt. XVI. 1. 235²
- ambigua* Wedd. XVI. 1. 235⁴
- β *ternata* - - - -
- aquatica* Wedd. XVI. 1. 225³

Memorialis

- bracteata* Wedd. XVI. 1. 235⁵
- caudata* Wedd. XVI. 1. 235⁶
- caudata* β *velutina* Wedd. XVI. 1. 235⁵
- ciliaris* Hamilt. XVI. 1. 235²
- concinna* Wedd. XVI. 1. 235⁴
- β *velutina* - - - 235⁵
- γ *ternata* - - - -
- Dalzellii* Wedd. XVI. 1. 235⁹
- hirta* Wedd. XVI. 1. 235⁶
- β *Bennettiana* - - - 235⁷
- γ *tomentosa* - - - -
- δ *heterocarpa* - - - -
- ϵ *revoluta* - - - -
- ζ *Waitziana* - - - -
- η *Gardneri* - - - -
- θ *mysorensis* - - - -
- hispidula* Hamilt. XVI. 1. 235⁶
- integrifolia* Wedd. XVI. 1. 235⁹
- mysorensis* Wedd. XVI. 1. 235⁸
- nilghirensis* Wedd. XVI. 1. 235⁴
- β *trialata* - - - -
- γ *Wallichiana* - - - -
- δ *ovata* - - - -
- ϵ *ternata* - - - -
- parvifolia* Wedd. XVI. 1. 235⁹
- pentandra* Wedd. XVI. 1. 235²
- β *Stocksii* - - - 233⁵
- γ *hypericifolia* - - - -
- δ *ramosissima* - - - -
- ϵ *Dalzellii* - - - -
- quinquenervis* Hamilt. XVI. 1. 235⁸ 235^{6a}
- scabra* Wedd. XVI. 1. 235⁵
- β *ramosissima* - - - 235⁶
- ternata* α Wedd. XVI. 1. 235³
- ternata* β *concinna* Wedd. XVI. 1. 235⁵
- triandra* Wedd. XVI. 1. 235⁹
- Menarda* A. Juss. XV. 2. 274 334
- cryptophila* A. Juss. XV. 2. 336
- Goudotiana* Baill. XV. 2. 336
- linifolia* Baill. XV. 2. 337
- nummularifolia* Baill. XV. 2. 337
- nummularifolia* var. Baill. XV. 2. 339
- pulchella* Baill. XV. 2. 335
- Menarda* Baill. XV. 2. 315
(Phyllanthus)
- Menarda* Müll. Arg. XV. 2. 277 334
(Phyllanthus)
- Menestrata racemosa* fl. flum. XV. 1. 259
- Menispermum sagittatum* Spr. XIV. 148

Mercurialis Tourn. XV. 2. 794, L.
 XV. 2. 1141, Thbg XV. 2. 792,
 Baill. XV. 2. 775, Meisn. XV. 2.
 1139, Sond. XV. 2. 927 947
afra L. XV. 2. 799
alternifolia Desv. XV. 2. 790 798
alternifolia Hochst. XV. 2. 798
 865
ambigua Duby XV. 2. 797
ambigua L. XV. 2. 797
androgyna L. XV. 2. 798
annua L. XV. 2. 797
annua Müll. Arg. XV. 2. 797
 α genuina - - - -
 1 laeniata - - - -
 2 capillacea Guep. - - -
 3 ambigua Duby - - -
 β Huetii Müll. Arg. - - 798
annua Thbg XV. 2. 793 798
annua α dioica Moris XV. 2. 797
annua β monoica Moris XV. 2.
 797
bupleuroides Kze XV. 2. 798 1140
bupleuroides Meisn. XV. 2. 798
 1140
caffra Meisn. XV. 2. 798 1141
capensis Sond. XV. 2. 793 798
capensis Spr. XV. 2. 793
ciliata Presl XV. 2. 797
corsica Coss. XV. 2. 795
Cynocrambe Scop. XV. 2. 796
elliptica Duby XV. 2. 795
elliptica Müll. Arg. XV. 2. 795
Huetii Henry XV. 2. 798
indica Lour. XV. 2. 798
Ladanum Hartm. XV. 2. 797
leiocarpa Sieb. & Zucc. XV. 2.
 795
longifolia Host XV. 2. 796
longifolia Lam. XV. 2. 798
ovata Sternb. & Hoppe XV. 2.
 796
pauciflora Baill. XV. 2. 798
perennis L. XV. 2. 796
perennis Müll. Arg. XV. 2. 796
 α genuina - - - -
 β brachyphylla Willk. - - -
 γ ovata Müll. Arg. - - -
procumbens L. XV. 2. 799 1141
pumila Sond. XV. 2. 799 947
serrata Meisn. XV. 2. 799 1140
sylvatica Hoppe XV. 2. 796
tenella Meisn. XV. 2. 799 1141
tomentosa L. XV. 2. 794
triandra E. Mey. XV. 2. 799
 947

Mercurialis
tricoeca E. Mey. XV. 2. 793 (bis)
 799 1141
violaeifolia Kze XV. 2. 799 1141
Zeyheri Kze XV. 2. 799 1140
Mercurialis sect. *Adenocline* Baill.
 XV. 2. 1139
Claoxylon Baill.
 XV. 2. 781
Erythranthe Baill.
 XV. 2. 789
Erythrocoeca Baill.
 XV. 2. 790
Linozostis Baill.
 XV. 2. 794
Seidelia Baill. XV.
 2. 792 947
Trismegista Baill.
 XV. 2. 789 1139
 1141
Merretia Soland. XVII. 292
Mertensia H. B. & Kth XVII. 186
brasiliensis Gardn. XVII. 188
citrifolia H. B. & Kth XVII. 193
Goudotii Planch. XVII. 187
integrifolia R. & Schult. XVII. 193
laevigata H. B. & Kth XVII. 187
pubescens Planch. XVII. 187
ramnoides R. & Schult. XVII.
 187
Tala Wedd. XVII. 191
texana Trécul XVII. 191
sizyphoides H. B. & Kth XVII. 187
sizyphoides herb. paris. XVII. 187
MESEMBRYANTHEMEAE TE-
TRAGONIEAE Brongn. XVII.
 32
Mespilodaphne Nees XV. 1. 6 96
attenuata Meisn. XV. 1. 108
aurantiodora Meisn. XV. 1. 101
baccans Kl. & Karst. XV. 1. 107
 511
bahiensis Meisn. XV. 1. 108
balanocarpa Nees XV. 1. 106
borbonica Meisn. XV. 1. 106
bullata Meisn. XV. 1. 511
ceanothifolia Nees XV. 1. 106
complicata Meisn. XV. 1. 103
cordata Meisn. XV. 1. 101
corymbosa Meisn. XV. 1. 98
cupularis Meisn. XV. 1. 104
cymosa Meisn. XV. 1. 105
fasciculata Meisn. XV. 1. 108 511
foetens Meisn. XV. 1. 511
Gardneri Meisn. XV. 1. 99
 β Kunthiana - - - -

Mespilodaphne

- glauca* Meisn. XV. 1. 97
 β *virescens* - - - 98
heteromorpha Meisn. XV. 1. 105
 β *obtusata* - - - -
indecora Meisn. XV. 1. 102
 α *minor* - - - - 510
 β *laxa* - - - -
 γ *intermedia* - - - -
 δ *stricta* - - - -
 ϵ *Canella* - - - 103
 ζ *leucophaea* - - - -
lanata Meisn. XV. 1. 102
laxiflora Meisn. XV. 1. 107
leucophaea Nees XV. 1. 103
Lindleyana Meisn. XV. 1. 105
madagascariensis Meisn. XV. 1. 105
marginata Meisn. XV. 1. 106
 β *oblonga* - - - -
mauritiana Meisn. XV. 1. 104
 β *laevigata* - - - -
Maximiliana Meisn. XV. 1. 108
Meyendorffiana Meisn. XV. 1. 99
microneura Meisn. XV. 1. 99
montana Meisn. XV. 1. 98
moschata Meisn. XV. 1. 106
nitida Meisn. XV. 1. 106
nitidula Meisn. XV. 1. 510
notata Meisn. XV. 1. 98
novogranatensis Meisn. XV. 1. 107
158
nummularia Meisn. XV. 1. 101
nutans Meisn. XV. 1. 98
oblonga Meisn. XV. 1. 107
opifera Meisn. XV. 1. 510
organensis Meisn. XV. 1. 97
parviflora Meisn. XV. 1. 109
Persooniana Meisn. XV. 1. 105
petiolaris Meisn. XV. 1. 99
phillyraeoides Meisn. XV. 1. 100
 α *obovata* - - - -
 β *oblonga* - - - -
Pohlii Meisn. XV. 1. 97
pretiosa Nees XV. 1. 103
 β *longifolia* Meisn. - - -
 γ *angustifolia* Nees - - -
pretiosa β *latifolia* Nees XV. 1. 103
prolifera Nees XV. 1. 103 510
pulchella Meisn. XV. 1. 99
 α *vulgaris* - - - -
 β *angustifolia* Nees - - -
 γ *corymbiflora* Meisn. - - 100
 δ *floribunda* - - - -
 ϵ *elliptica* - - - -

Mespilodaphne

- ζ *ferruginea* Meisn. XV. 1. 100
pyriformis Nees XV. 1. 108
Riedelii Meisn. XV. 1. 511
Sassafras Meisn. XV. 1. 102
Sprucei Meisn. XV. 1. 97
 β *obovata* - - - -
tristis Meisn. XV. 1. 100
 α *subacuta* - - - -
 β *obovata* - - - 101
 γ *ovalifolia* - - - -
 δ *major* - - - -
vaccinioides Meisn. XV. 1. 100
vaginans Meisn. XV. 1. 104
Mettenia Griseb. XV. 2. 1255
globosa Griseb. XV. 2. 1255
Mezereum C. A. Mey. XIV. 530
officinarum C. A. Mey. XIV. 531
Mezereum Spach XIV. 530 (Daphne)
Mezierea Gaudich. XV. 1. 406
Calleryana herb. paris. XV. 1. 408
Griffithiana DC. fil. XV. 1. 407
nepalensis DC. fil. XV. 1. 406
 β *micropteron* - - - 407
salaziensis Gaudich. XV. 1. 407
 β *comorensis* DC. fil. - - 408
 γ *Calleryana* - - - -
Mezierea sect. *Aneupteron* DC. fil.
XV. 1. 407
Monopteron DC. fil.
XV. 1. 406
Micrandra Benth. XV. 2. 709, R. Br.
XV. 2. 716
Cunuri Baill. XV. 2. 1123
elata Müll. Arg. XV. 2. 709
major Baill. XV. 2. 710
minor Benth. XV. 2. 710
siphonioides Benth. XV. 2. 710
siphonioides Müll. Arg. XV. 2. 709
 α *major* - - - -
 β *minor* - - - 710
 γ *genuina* - - - -
ternata R. Br. XV. 2. 717
MICRANDREAE Müll. Arg. XV. 2. 709
Micranthea Panch. (non Planch.)
XV. 2. 274
inversa Panch. XV. 2. 318
Micrantheum Desf. XV. 2. 195,
Hook. fil. XV. 2. 194
boroniaceum F. Müll. XV. 2. 195
ericoides Desf. XV. 2. 195
hexandrum Hook. fil. XV. 2. 194
195

- Micrantheum*
inversum Panch. XV. 2. 195 318
triandrum Hook. XV. 2. 195 372
Micranthis Galeottiana Baill. XV.
 2. 595
Micranthis Baill. XV. 2. 595
 (Croton)
Micranthodaphne Bl. XV. 1. 243
 (Aperula)
Microcachrys Hook. fil. XVI. 2. 493
tetragona Archer XVI. 2. 462
tetragona Hook. fil. XVI. 2. 496
tetragona fem. Hook. fil. XVI. 2.
 497
Microcaletia Müll. Arg. XV. 2. 194
 (Caletia)
Microclinium Meisn. XIV. 578
 (Lachnaea)
Micrococca Benth. XV. 2. 775 789
Mercurialis Benth. XV. 2. 790
Micrococca Müll. Arg. XV. 2. 789
 (Claoxylon)
Microcroton Griseb. XV. 2. 595
 (Croton)
Microcycas De. fil. XVI. 2. 525 538
calocoma De. fil. XVI. 2. 538
Microcycas Miq. XVI. 2. 538
 (Zamia)
Microdesmis Planch. XV. 2. 1041,
 Hook. fil. XV. 2. 1041
caseariaefolia Planch. XV. 2.
 1041
puberula Hook. fil. XV. 2. 1041
Microdesmis sect. *Eumicrodesmis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1041
Ganitrocarpus
 Planch. XV. 2.
 1041
Microelus Wight & Arn. XV. 2. 478
Roepertianus Wight & Arn. XV. 2.
 478
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2.
 322 (*Glochidion*)
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2.
 276 322 (*Phyllanthus*)
Micropetalum Poir. XV. 2. 1269
Micropence Spach XVI. 2. 427
 (*Abies*)
Micropiper Miq. XVI. 1. 392
bilineatum Miq. XVI. 1. 419
Blumei Miq. XVI. 1. 461
candidum Miq. XVI. 1. 419
conezum Miq. XVI. 1. 420
exiguum Miq. XVI. 1. 403
lanceifolium Miq. XVI. 1. 420
Micropiper
Langsdorffii Miq. XVI. 1. 443
melanostigma Miq. XVI. 1. 409
nervoso-venosum Miq. XVI. 1. 439
pellucidum Miq. XVI. 1. 402
pusillum Miq. XVI. 1. 451
tomentosum Miq. XVI. 1. 455
Microptelea Spach XVII. 154 161
parvifolia Spach XVII. 161
parvifolia var. β Hook. fil. &
 Thoms. XVII. 162
Microptelea Planch. XVII. 161
 (Ulmus)
Microsepala Miq. XV. 2. 456 457
acuminata Miq. XV. 2. 463
Microstachyopsis Müll. Arg. XV. 2.
 1160 (*Stillingia*)
Microstachys Müll. Arg. XV. 2.
 1164. A. Juss. XV. 2. 1164
 1166
bicornis A. Juss. XV. 2. 1173
Chamaelea A. Juss. XV. 2. 1175
daphnoides Müll. Arg. XV. 2.
 1167
α myrtilloides - - - -
β incana - - - 1168
γ genuina - - - -
δ oleoides - - - -
fruticulosa Karsten XV. 2. 1172
guyanensis Kl. XV. 2. 1173
hastata Kl. XV. 2. 1175
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1166
β minor - - - 1167
micrantha Benth. XV. 2. 1173
polymorpha Müll. Arg. XV. 2.
 1168
ramosissima St. Hil. XV. 2. 1171
 1187
serrulata Müll. Arg. XV. 2. 1167
α Klotzschiana - - - -
β glabrescens - - - -
γ genuina - - - -
δ oncoblepharis - - - -
sessilifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1174
α vellerifolia - - - -
β glabrata - - - -
α apiculata - - - -
b hastata - - - 1175
γ ledifolia - - - -
stipulacea Kl. XV. 2. 1176
Vahlia A. Rich. XV. 2. 1173
virgata Müll. Arg. XV. 2. 1173
α odontococca - - - 1174
β bidentata - - - -
γ scoparia - - - -

- Microstachys* Müll. Arg. XV. 2. 1166
(*Sebastiania*)
- Microstemma* R. Br. XVII. 294
 glabrifolium F. Müll. XVII. 295
 tuberosum R. Br. XVII. 295
- Mida* Cunn. XIV. 681 686
 eucalyptoides Cunn. XIV. 686
 myrtifolia Cunn. XIV. 686
 salicifolia Cunn. XIV. 686
- Mida* DC. fil. XIV. 686 (*Santalum*)
- Midsu-nara* XVI. 2. 16
- Mildea* Griseb. XVI. 1. 391
 elegans Griseb. XVI. 1. 391
 hydrocotylifolia Griseb. XVI. 1. 391
- Milligania* Hook. fil. XVI. 2. 597
 599, Oerst. XVI. 2. 597 599
 cordifolia Hook. fil. XVI. 2. 599
- Millingtonia* Roxb. XVII. 295
- MILLINGTONIACEAE Wight & Arn.
XVII. 295
- Milnea* Roxb. XVII. 295
- Mimetes* Salisb. XIV. 262
 capitulata R. Br. XIV. 262
 capitulata Sieber XIV. 262
 coriacea Meisn. XIV. 266
 cucullata R. Br. XIV. 263
 β *brevifolia* Meisn. - -
 γ *Ludwigii* - - -
 decapitata Meisn. XIV. 262
 dichotoma R. & Schult. XIV. 266
- divaricata* R. Br. XIV. 265
 Hartogii R. Br. XIV. 263
 Hibbertii R. Br. XIV. 264
 hirta R. Br. XIV. 262
 homomalla Reichenb. XIV. 266
 intermedia Buek XIV. 265
 Ludwigii Steud. XIV. 263
 Massoni R. Br. XIV. 264
 myrtifolia R. Br. XIV. 265
 α *fol. lanceolatis* Meisn. - -
 β *fol. sublinearibus* - - -
 nitens R. & Schult. XIV. 266
 palustris Knight XIV. 266
 parviflora Kl. XIV. 265
 pauciflora R. Br. XIV. 263
 purpurea R. Br. XIV. 266
 α *vulgaris* Meisn. - -
 β *Linnaeana* - - -
 γ *brevifolia* - - -
 δ *longifolia* Buek - -
 spectabilis Steud. XIV. 231
 thymelaeoides R. Br. XIV. 265
 vacciniifolia Sweet XIV. 266
 Zeyheri Meisn. XIV. 264
- Mimetes* sect. *Eumimetes* Endl. XIV. 262
 Orotbamnus Meisn. XIV. 264
 Pseudomimetes Endl. XIV. 264
- Minguar* XVII. 295
- Minquartia* Aubl. XVII. 295
 guyanensis Aubl. XVII. 295
- Minutalia* Fenzl XV. 2. 1257
- Miquelia* Meisn. XVII. 8 13
 assamica R. Br. XVII. 14
 celebica Bl. XVII. 14
 Cumingii Baill. XVII. 14
 dentata Bedd. XVII. 14
 gibba Baill. XVII. 15
 Kleinii Meisn. XVII. 13
- Mirabellia* Bert. XV. 2. 949
 glechomoides Bert. XV. 2. 949
- Miro* XVI. 2. 519
- Misandra* Comm. XVI. 2. 597 600,
 Gaudich. XVI. 2. 597 599, Oerst.
 XVI. 2. 597
- Misandropsis* Oerst. XVI. 2. 597
 599
- Misanteca* Cham. & Schl. XV. 1. 6
 95 510
 capitata Cham. & Schl. XV. 1. 96
- Mischocaryon* Endl. XIV. 303
(*Sorocephalus*)
- Mischodon* Thwait. XV. 2. 1124
 zeylanicus Thwait. XV. 2. 1124
- MISCHODONTIACEAE Müll. Arg. XV. 2.
1034 1124
- Missiessya* Wedd. XVI. 1. 235²³,
 Gaudich. XVI. 1. 235²⁶
 alba Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 aspera Wedd. XVI. 1. 235²⁹
 himensis Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 bornensis Bl. XVI. 1. 235²⁹
 candidissima Bl. XVI. 1. 235²⁶
 celebica Bl. XVI. 1. 235²⁹
 celtidifolia Gaudich. XVI. 1. 235²⁹
 celtidifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁹
 corymbulosa Wedd. XVI. 1. 235³⁰
 elongata Bl. XVI. 1. 235²⁹
 fagifolia Gaudich. XVI. 1. 235²⁷
 fagifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁹
 falcata Bl. XVI. 1. 235²⁹
 hispidissima Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235²⁵
 javanica Wedd. XVI. 1. 235²⁶
 mutabilis Bl. XVI. 1. 235²⁸
 ochroneura Bl. XVI. 1. 235²⁹
 parvifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁴

Missiessya

- rubiginosa* Bl. XVI. 1. 235³⁰
sumatrana Bl. XVI. 1. 235²⁹
velutina Wedd. XVI. 1. 235²⁴
villosa Bl. XVI. 1. 235²⁸
Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235²⁵
Mithridatea Comm. XVI. 2. 658
amplifolia Boj. XVI. 2. 659
cymosa W. XVI. 2. 661
quadrifida W. XVI. 2. 658
Tambourissa Boj. XVI. 2. 660
Mitscherlichia Kl. XV. 1. 278 389
albo-coccinea Kl. XV. 1. 389
coriacea Kl. XV. 1. 390
Grahamiana Hassk. XV. 1. 389
Junghuhniana Miq. XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 390
rubro-setulosa Hassk. XV. 1. 390
stictopoda Miq. XV. 1. 391
trichopoda Miq. XV. 1. 386
Mitscherlichia Dc. fil. XV. 1. 389
 (Begonia)
Mitsmata XIV. 543
Mnianthus Walp. XVII. 46
zeylanicus Walp. XVII. 46
Mniopsis Mart. & Zucc. XVII. 76,
 Tul. XVII. 72
Hookeriana Tul. XVII. 74 77
Johnsoni R. Wight XVII. 75 77
scaturiginum Mart. & Zucc. XVII.
 77
selaginoides Bedd. XVII. 68 77
Weddelliana Tul. XVII. 77
Moacurra Roxb. XV. 2. 227
gelonioides Roxb. XV. 2. 227
Mocanera Blanco XVI. 2. 606 614,
 Juss. XVII. 298
grandiflora Blanco XVI. 2. 612
Guiso Blanco XVI. 2. 616
Malaanonan Blanco XVI. 2. 631
Mangachapoi Blanco XVI. 2. 616
Mayapis Blanco XVI. 2. 610
plagata Blanco XVI. 2. 616
polysperma Blanco XVI. 2. 614
thurifera Blanco XVI. 2. 615
verniciflua Blanco XVI. 2. 610
Mocker-nut XVI. 2. 143
Moko-piko XVI. 2. 454
Molan XV. 2. 291
Molanga Piso XVI. 1. 363
Moldenhaueria Spr. XVII. 18
scandens Spr. XVII. 18
Molina Gay XV. 2. 949
chilensis Gay XV. 2. 949
Mollinedia R. & Pav. XVI. 2. 642
 662, Tul. XVI. 2. 669

Mollinedia

- boliviensis* Dc. fil. XVI. 2. 667
brasiliensis Tul. XVI. 2. 663
campanulacea Tul. XVI. 2. 667
 β *Trianaei* Dc. fil. - - 668
cinerea Tul. XVI. 2. 666
clavigera Tul. XVI. 2. 665
elegans Tul. XVI. 2. 668
elliptica Dc. fil. XVI. 2. 664
floribunda Tul. XVI. 2. 666
gracilis Tul. XVI. 2. 663
Hugeliana Tul. XVI. 2. 669 (bis)
iraguensis Tul. XVI. 2. 666
lanceolata R. & Pav. XVI. 2. 668
latifolia Tul. XVI. 2. 668
laurina Tul. XVI. 2. 664
ligustrina Tul. XVI. 2. 668
longifolia Tul. XVI. 2. 667
macrantha Tul. XVI. 2. 667
macrophylla Tul. XVI. 2. 669
 (bis)
nigrescens Tul. XVI. 2. 663
nitida Tul. XVI. 2. 665
ovata R. & Pav. XVI. 2. 663 669
pellucens Tul. XVI. 2. 664
racemosa Tul. XVI. 2. 666
repanda R. & Pav. XVI. 2. 663
Selloi Dc. fil. XVI. 2. 666
 β *obovata* - - -
sericiflora Dc. fil. XVI. 2. 665
tomentosa Tul. XVI. 2. 667
triflora Tul. XVI. 2. 665
umbellata Tul. XVI. 2. 666
utriculata Tul. XVI. 2. 665
viridiflora Tul. XVI. 2. 664
 β *glabra* Dc. fil. - - -
Widgrenii Dc. fil. XVI. 2. 668
Molloya Meisn. XIV. 348 698
cynanchicarpa Meisn. XIV. 348
Momi XVI. 2. 424
Momi noki XVI. 2. 504
Momisia Bl. XVII. 186, Dumort.
 XVII. 186
alnifolia Wedd. XVII. 190
brevifolia Kl. XVII. 187
Chichape Wedd. XVII. 191
Clausseniana Wedd. XVII. 189
crenata Wedd. XVII. 189
Ehrenbergiana Kl. XVII. 187
ferruginea Wedd. XVII. 188
flexuosa Wedd. XVII. 189
integrifolia Wedd. XVII. 191
Lamarckii Bl. XVII. 193
lancifolia Wedd. XVII. 192
membranacea Wedd. XVII. 190
pallida Torr. XVII. 191 (bis)

- Momisia*
spinosissima Wedd. XVII. 190
Tala Wedd. XVII. 191
turijensis Wedd. XVII. 188
Momisia Planch. XVII. 186 (Celtis)
Momisiopsis Bl. XVII. 186 192
Momisiopsis Planch. XVII. 192
 (Celtis subgen. *Momisia*)
Monetia L'Herit. XVII. 29
angustifolia Boj. XVII. 29
barlerioides L'Herit. XVII. 29
Brunoniana Wall. XVII. 29
laxa Planch. XVII. 30
paleacea Spr. XVII. 29
triphylla Dennst. XVII. 30
Monetia subgen. *Actegiton* Baill.
 XVII. 30
Monetia Baill. XVII. 29 (*Azima*)
Monguia Chapel. XV. 2. 513 514
Monguia Baill. XV. 2. 514 (Croton)
Monimia Pet. Thouar. XVI. 2. 641
 661
citrina Tul. XVI. 2. 661
ovalifolia Pet. Thouar. XVI. 2.
 661
 β *Boryana* - - - -
rotundifolia Pet. Thouar. XVI. 2.
 661
MONIMIACEAE Dc. fil. XVI. 2.
 640
MONIMIACEAE Endl. XVI. 2. 640
MONIMIACEAE & ATHEROSPERMEAE
 Endl. XVI. 2. 674
MONIMIACEAE & DRUPACEAE Tul. XVI.
 2. 661
MONIMIACEAE MONIMIEAE Endl. XVI.
 2. 661
MONIMIEAE Juss. XVI. 2. 640
MONIMIBAE Tul. XVI. 2. 641 661
MONIMIEAE ATHEROSPERMEAE
 R. Br. XVI. 2. 640
Monoporandra Thwait. XVI. 2. 605
 636
cordifolia Thwait. XVI. 2. 637
elegans Thwait. XVI. 2. 636
lancifolia Thwait. XVI. 2. 837
Monoporandra Benth. XVI. 2. 636
 (Vateria)
Monophyllon Dc. fil. XV. 1. 353
 (Begonia)
Monopteron Dc. fil. XV. 1. 406
 (Mezierea)
Monospora Hochst. XV. 2. 1259
MONOSPORAEE Zolling. XV. 2. 511
 710
MONOSPORAEE Zolling. XV. 2. 1032
Monostylis Tul. XVII. 59
capillacea Tul. XVII. 63
MONOTAXIDBAE Müll. Arg. XV. 2.
 211 212
Monotaxidium Müll. Arg. XV. 2.
 213 (Amperea)
Monotaxis A. Brongn. XV. 2. 212,
 Endl., Nees XV. 2. 207
bracteata Nees XV. 2. 208 213
cuneifolia Kl. XV. 2. 213
ericoides Kl. XV. 2. 208 213
grandiflora Endl. XV. 2. 208 213
linifolia A. Brongn. XV. 2. 212
linifolia Müll. Arg. XV. 2. 212
 α *tridentata* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *occidentalis* - - - -
occidentalis Endl. XV. 2. 212
tridentata Endl. XV. 2. 212
Monotes Dc. fil. XVI. 2. 605 623
africanus Dc. fil. XVI. 2. 624
MONOTROPACEAE? Lindl. XVII.
 36
Mora XVII. 247
MORACEAE Bureau XVII. 211
MORACEAE Lindl. XVII. 211
Mora colorada XVII. 247
Mora Gaertn. XVII. 295
MORBAE Bureau XVII. 234
MOREAE Meisn. XVII. 211
Moreira XVII. 229 230
Morella Lour. XVII. 295
rubra Lour. XVI. 1. 478
Moreton bay Pine XVI. 2. 372
Morinda XVI. 2. 417
Morocarpus Sieb. & Zucc. XVI. 1
 235²⁰ 235²² 235²³
affinis Bl. XVI. 1. 235²⁵
angustatus Bl. XVI. 1. 235²⁴
dichotomus Bl. XVI. 1. 235²⁵
edulis Sieb. & Zucc. XVI. 1. 235²⁴
longifolius Bl. XVI. 1. 235²⁴
longifolius Miq. XVI. 1. 235²⁴
salicifolius Bl. XVI. 1. 235²⁵
sororius Miq. XVI. 1. 235²⁵
velutinus Bl. XVI. 1. 235²⁴
virens Bl. XVI. 1. 235²⁴
Morus Tourn., L. XVII. 214 237,
 Sloan. XVII. 227, Endl. XVII.
 249, Cunn. XVII. 285
alba Lam. XVII. 238
alba L. XVII. 238
 α *vulgaris* - - - -
tenuifolia - - 239
rosea - - - -
Colombassa - - - -

Morus

- Colombassetta* L. XVII. 239
Rebalaira - - -
romana - - -
macrophylla - - -
Tokwa - - 240
tatarica - - -
 β *italica* - - -
 γ *pyramidalis* - - -
 δ *constantinopolitana-*
 pumila - - 241
 ε *Bungeana* - - -
 ζ *venosa* - - -
 η *mongolica* - - -
 θ *serrata* - - 242
 ι *nigriformis* - - -
 κ *indica* - - 243
 λ *cuspidata* - - -
 μ *stylosa* - - -
 ν *arabica* - - 244
 ξ *atropurpurea* - - -
 ο *latifolia* - - -
 π *laevigata* - - 245
 viridis - - -
alba Colombassa Ser. XVII. 239
 (bis)
alba Colombassetta Ser. XVII.
 239
alba constantinopolitana Loud.
 XVII. 241
alba cucullata Mor. XVII. 244
alba fibrosa Ser. XVII. 241
alba italica Loud. XVII. 240
alba laciniata Loud. XVII. 238
alba latifolia hort. XVII. 239
alba lobata Ser. XVII. 238
alba Lhou Ser. XVII. 239 245
alba lucida Audib. XVII. 239
alba macrophylla Lodd. XVII.
 239
alba microphylla Bonaf. XVII.
 239
alba Morettiana Lodd. XVII. 239
alba Morettii Ser. XVII. 239
alba multicaulis Loud. XVII. 245
alba nana Ser. XVII. 241
alba nervosa Lodd. XVII. 241
alba ovalifolia Audib. XVII. 239
alba pumila Loud. XVII. 241
alba pyramidalis Ser. XVII. 240
alba romana Lodd. XVII. 239
alba rosea Ser. XVII. 239 (bis)
alba sinensis Bosc XVII. 245
alba tatarica Loud. XVII. 240
alba tenuifolia Ser. XVII. 239
alba venosa Delil. XVII. 241

Morus

- altissima* Miq. XVII. 248
Ampalis Lam. XVII. 248 251
atropurpurea Roxb. XVII. 244
australis Poir. XVII. 248
bifaria Wall. XVII. 248
brasiliensis Pohl XVII. 229 248
brasiliensis Pohl in herb. Deless.
 XVII. 230 248
Brunoniana Endl. XVII. 248 249
 250
bullata Balb. XVII. 245
byzantina Siebold XVII. 241
calcar galli Cunn. XVII. 248
canadensis Lam. XVII. 246
celandifolia H. B. & Kth XVII. 246
 (bis)
celandifoliae affinis Benth. XVII.
 247
chinensis Lodd. XVII. 245
constantinopolitana Brongn. XVII.
 241
constantinopolitana Poir. XVII.
 241
corylifolia H. B. & Kth XVII.
 247 (bis)
cucullata Bonaf. XVII. 245
Cudranus Hamilt. XVII. 248
cuspidata Wall. XVII. 243
excelsa Welw. XVII. 231 248
foliis oblongis &c. Jacq. XVII.
 230
fructu viridi &c. Sloan. XVII.
 228
hispanica hort. XVII. 239
japonica Audib. XVII. 244
javanica Bl. XVII. 222 248
indica Rumph XVII. 243
indica Ser. XVII. 248
insignis Bureau XVII. 247
insularis Spr. XVII. 248
intermedia Perrot. XVII. 245
italica Poir. XVII. 240
Kaempferi Ser. XVII. 226 248
laciniata Mill. XVII. 238
laciniata Poir. XVII. 248
lactescens fol. oblongis Browne
 XVII. 230
laevigata Wall. XVII. 245
latifolia Poir. XVII. 245
leucophylla Miq. XVII. 248
lucida Audib. XVII. 239
luzonica Blanco XVII. 224 248
macrophylla Morett. XVII. 239
macroura Miq. XVII. 247
mauritiana Spr. XVII. 248 251

Morus

- mexicana* Benth. XVII. 247 (bis)
missouriensis Audib. XVII. 246
Morettiana Jacq. XVII. 239
Moretti Audib. XVII. 239
Mucamba-camba Welch. XVII. 231
multicaulis Perrot. XVII. 245
nervosa Bon Jard. XVII. 241
nigra L. XVII. 238
 β *laciniata* Bureau - -
nigra Thbg XVII. 226 248
nitida Willem. XVII. 248 251
norvegica Tillands. XVII. 248
pabularia Dene XVII. 242
paniculata? XVII. 248
papyrifera L. XVII. 224 248
papyrifera sativa &c. Seba XVII.
 224
patavina Audib. XVII. 239
pendulina F. Bauer XVII. 249
 250
pendulina Endl. XVII. 248
pensylvanica Nois. XVII. 246
Plumiera Burm. XVII. 230 249
pumila Balb. XVII. 241
pumila Nois. XVII. 241
rigida Hassk. XVII. 249 251
rubra L. XVII. 245
 β *tomentosa* Bureau - 246
 γ *incisa* - - -
rubra Lour. XVII. 244
rubra var. *canadensis* Loud. XVII.
 246
rubra scabra Loud. XVII. 246
sativa fol. *urticae* Kuempf. XVII.
 224
scabra W. herb. XVII. 238 246
scandens Wall. XVII. 222 249
serotina Mart. XVII. 239
serrata Roxb. XVII. 242
sinensis hort. XVII. 245
stylosa cordifolia Ser. XVII. 244
stylosa latidentata Ser. XVII.
 243
stylosa ovalifolia Ser. XVII. 244
 (bis)
Tata-iba &c. Plum. XVII. 230
Tataiba Vell. XVII. 230
tatarica Desf. XVII. 245
tatarica L. XVII. 240
tatarica Mill. XVII. 249
tinctoria L. XVII. 228 229 249
tinctoria Vell. XVII. 230
Tokica Siebold XVII. 240
tomentosa Raf. XVII. 246
vicorum Jacquem. XVII. 242

Morus

- virginica* Pluk. XVII. 246
viridis Hamilt. XVII. 245
Xanthoxylon L. XVII. 230 249
Moschkowitzia Kl. XV. 1. 278 289
 fagopyroides Kl. XV. 1. 289
 Wageneria Kl. XV. 1. 366
 Wageneriana Kl. XV. 1. 289
Moschkowitzia Dc. fil. XV. 1. 289
 (Begonia)
Moschokaruon Diosc. XIV. 189
Mourera Aubl. XVII. 49
 alcicornis Spruc. XVII. 58
 aspera Tul. XVII. 50
 fluviatilis Aubl. XVII. 49
 Weddelliana Tul. XVII. 50
Mourera sect. *Marathrum* Endl.
 XVII. 53
 Neolacis Endl. XVII.
 59
MOUREREA S. PLBIOSTEMONES
 Wedd. XVII. 42 49
Moutabea Aubl. XVII. 292
Mozinna Orteg. XV. 2. 1076 1081
 canescens Benth. XV. 2. 1079
 cardiophylla Torr. XV. 2. 1079
 cinerea Orteg. XV. 2. 1079
 cordata Orteg. XV. 2. 1078
 peltata Steud. XV. 2. 1077
 spathulata Orteg. XV. 2. 1081
 β *sessiliflora* Hook. - - 1082
Mozinna Baill. XV. 2. 1076
 (Curcas)
Mozinna Müll. Arg. XV. 2. 1081
 (Jatropha sect. Curcas)
Mubango XV. 2. 514
Mucamba-camba XVII. 231
Mucronea Benth. XIV. 27
 californica Benth. XIV. 27
Mühlenbeckia Meisn. XIV. 145
 adpressa Meisn. XIV. 145
 α *rotundifolia* - - 146
 β *hastifolia* - - -
 australis Meisn. XIV. 146
 axillaris Hook. fil. XIV. 147
 Benthamii Endl. XIV. 149
 chilensis Meisn. XIV. 148
 α *fascicularis* - - 149
 β *injuenda* - - -
 γ *brachybotrys* - - -
 δ *racemosa* - - -
 complexa Meisn. XIV. 147
 ephedroides Hook. fil. XIV. 147
 flexuosa Meisn. XIV. 148
 florulenta Meisn. XIV. 146
 gracillima Meisn. XIV. 145

- Mühlenbeckia**
Gunnii Hook. fil. XIV. 146
hastifolia F. Müll. XIV. 146
leptobotrys Meisn. XIV. 149
parvifolia Meisn. XIV. 147
peruviana Meisn. XIV. 150
polybotrya Meisn. XIV. 145
quadrangulata Endl. XIV. 149
rupestris Wedd. XIV. 148
sagittaeifolia Remy XIV. 148
sagittifolia Meisn. XIV. 148
tamnifolia Meisn. XIV. 149
 α Humboldtii - - -
 β quadrangulata - - -
 γ Hartwegii - - -
 δ laxiflora - - -
tiliaefolia Wedd. XIV. 150
varians Meisn. XIV. 146
volcanica Endl. XIV. 148
vulcanica Meisn. XIV. 148
Mühlenbeckia sect. Andinia Wedd.
 XIV. 147
 Eumühlenbeckia
 Endl. XIV. 148
 Sarcogonum
 Endl. XIV. 145
 Sarcogonella
 Meisn. XIV.
 147
Muk no ki Kaempf. XVII. 209
Mukunoki XVII. 209
Muldera Miq. XVI. 1. 240 241
 baccata Miq. XVI. 1. 242
 cordata Miq. XVI. 1. 243
 firma Miq. XVI. 1. 242
 galeata Miq. XVI. 1. 242
 multinervis Miq. XVI. 1. 242
 recurva Miq. XVI. 1. 241
 recurva Zolling. XVI. 1. 242
 trichostachya Miq. XVI. 1. 242
 Wigthiana Miq. XVI. 1. 242
Munnickia Reichenb. XV. 1. 429
Muntingia folio Ulmi Plum. XVII.
 204
Murray-Pine XVI. 2. 448
Murier de Padoue XVII. 245
 Perrotet XVII. 245
 des Philippines XVII. 245
Musanga R. Br. XVII. 280 284
Muscibegonia DC. fil. XV. 1. 387
 (Begonia)
Mycetanthe Reichenb. XVII. 112
Myginda brasiliensis Spr. XV. 1. 97
Mylocaryum W. XVII. 291
Myoschylos R. & Pav. XIV. 627
 oblongus R. & Pav. XIV. 627
Myrianthus P. B. XVII. 280 284
Myrica L. XVI. 2. 147, Spach XVI.
 2. 147
 aethiopica L. XVI. 2. 153
 altera C. DC. XVI. 2. 595
 arabica Vahl XVI. 2. 154, XVI.
 1. 21
 arguta H. B. & Kth XVI. 2. 153
 β macrocarpa C. DC. - - -
 γ tinctoria - - - -
 δ peruviana - - - -
 brevifolia E. Mey. XVI. 2. 150
 Burmanni E. Mey. XVI. 2. 149
 californica Cham. & Schl. XVI. 2.
 153
 caracasana H. B. & Kth XVI. 2,
 154
 caroliniensis Mill. XVI. 2. 149
 cerifera L. XVI. 2. 148
 β angustifolia C. DC. - - 149
 Comptonia C. DC. XVI. 2. 151
 cordifolia L. XVI. 2. 148
 domingana C. DC. XVI. 2. 154
 Farquhariana Wall. XVI. 2. 152
 Faya Ait. XVI. 2. 152 (bis)
 Gale L. XVI. 2. 147
 β tomentosa C. DC. - - 148
 γ portugalensis - - - -
 humilis Cham. & Schl. XVI. 2.
 150
 javanica Bl. XVI. 2. 152
 integrifolia Roxb. XVI. 2. 151
 interrupta Benth. XVI. 2. 150
 Kraussiana Buching. XVI. 2. 149
 laciniata W. XVI. 2. 148
 Laureola Trécul XVI. 2. 154
 Lindeniana C. DC. XVI. 2. 150
 linearis C. DC. XVI. 2. 154
 Lobbii Teysm. & Binnend. XVI. 2.
 684
 longifolia Teysm. & Binnend. XVI.
 2. 152
 macrocarpa H. B. & Kth XVI. 2.
 153
 macrophylla Mirb. XVI. 2. 152
 microcarpa Benth. XVI. 2. 149
 β angustifolia C. DC. - - -
 Missionis Wall. XVI. 2. 152
 Nagi Thbg XVI. 2. 151 (lege M.
 rubra Sieb. & Zucc. XVII. 321)
 β acuminata C. DC. - - -
 Nagi Thbg XVI. 2. 508
 natalensis C. DC. XVI. 2. 148
 obovata Cham. XVI. 2. 150
 parvifolia Benth. XVI. 2. 150
 Pavonis C. DC. XVI. 2. 151

Myrica

- pensylvanica hort. paris.* XVI. 2. 149
polycarpa H. B. & Kth XVI. 2. 154
pubescens W. XVI. 2. 154
punctata Griseb. XVI. 2. 149
quercifolia L. XVI. 2. 148
rubra Sieb. & Zucc. XVI. 2. 151
 (delend. XVII. 321)
salicifolia Hochst. XVI. 2. 150
sapida Wall. XVI. 2. 152
segregata Jacq. XVI. 2. 154
serrata Lam. XVI. 2. 153
spathulata Mirb. XVI. 2. 149
trifoliata L. XVI. 2. 154
xalapensis H. B. & Kth XVI. 2. 150
Zeyheri C. De. XVI. 2. 149
Myrica sect. Comptonia C. De. XVI. 2. 151
 Faya *C. De.* XVI. 2. 151
 Gale *C. De.* XVI. 2. 147
 Subfaya *C. De.* XVI. 2. 153
MYRICACEAE C. De. XVI. 2. 147
MYRICACEAE Lindl. XVI. 2. 147
MYRICEAE L. XVI. 2. 147
MYRICEAE Rich. XVI. 2. 147 332
Myriocarpa Benth. XVI. 1. 235³³
bifurca Liebm. XVI. 1. 235³⁶
colipensis Liebm. XVI. 1. 235³⁵
cordifolia Liebm. XVI. 1. 235³⁵
cordifolia β colipensis Wedd. XVI. 1. 235³⁵
densiflora Benth. XVI. 1. 235³⁴
 β *Dombeyana Wedd.* - - 235³⁵
Dombeyana Wedd. XVI. 1. 235³⁵
humilis Wedd. XVI. 1. 235³⁴
inaequilatera Liebm. XVI. 1. 235³⁵
longipes Liebm. XVI. 1. 235³⁵
 β *colipensis Wedd.* - - -
polystachya Wedd. XVI. 1. 235³⁴
stipitata Benth. XVI. 1. 235³⁴
 β *polystachya Wedd.* - - -
 γ *ambigua* - - -
Myriogomphus Diedrichs. XV. 2. 648
fuscus Diedrichs. XV. 2. 648
Myristica L. XIV. 189, *Bl.* XIV. 189
acuminata Lam. XIV. 206
amygdalina Hook. fil. & Thoms. XIV. 204

Myristica

- amygdalina Thwait.* XIV. 190
amygdalina Wall. XIV. 203
 β *Hookeri De. fil.* - 204
angustifolia Roxb. XIV. 205
ardisiaefolia De. fil. XIV. 203
aromatica Lam. XIV. 189
aruana Bl. XIV. 207
attenuata Wall. XIV. 205
Bicuhyba Schott XIV. 197
bracteata De. fil. XIV. 192
 β *longifolia* - - 193
canariformis Bl. XIV. 207
capitellata Poepp. XIV. 200 697
carinata Benth. XIV. 198 (bis)
castaneaefolia A. Gray XIV. 193
ceylanica De. fil. XIV. 190
cimicifera Bl. XIV. 191
cinerea Poir. XIV. 207
Commersoni Bl. XIV. 193
cordifolia Mart. XIV. 195
corticiosa Hook. fil. & Thoms. XIV. 205
crassifolia Hook. fil. & Thoms. XIV. 204
Cumara Poepp. XIV. 199
cuspidata Benth. XIV. 195 696
 β *rufula De. fil.* - 696
cuspidata var. globifera Spruce XIV. 696
dactyloides Gaertn. XIV. 189
dactyloides Wall. XIV. 194
debilis Spruce XIV. 697
diospyrifolia De. fil. XIV. 191
elliptica Wall. XIV. 190
elongata Benth. XIV. 196
erratica Hook. fil. & Thoms. XIV. 205
eugeniaefolia De. fil. XIV. 190
exaltata Wall. XIV. 202 204
Farquhariana Hook. fil. & Thoms. XIV. 200
Farquhariana Wall. XIV. 200
fatua Bl. XV. 1. 208
fatua Houtt. XIV. 189
fatua Sw. XIV. 197
ferruginea Wall. XIV. 201
Finlaysoniana Wall. XIV. 208
floribunda Wall. XIV. 202
fragrans Houtt. XIV. 189
furfuracea Hook. fil. & Thoms. XIV. 206
Gardneri De. fil. XIV. 197
gibbosa Hook. fil. & Thoms. XIV. 205
glabra Bl. XIV. 202

Myristica

- glauca* Bl. XIV. 205
glauca Zolling. XIV. 206
glaucescens Hook. fil. & Thoms. XIV. 205
glaucescens Wall. XIV. 206 208
Globularia Bl. XIV. 202
Globularia Lam. XIV. 205
glomerata Miq. XIV. 206
gordoniaefolia De. fil. XIV. 199
gracilis De. fil. XIV. 198
grandifolia De. fil. XIV. 194
guatteriaefolia De. fil. XIV. 193
Heyneana Wall. XIV. 207
Hookeriana Wall. XIV. 204
Horsfieldia Bl. XIV. 200
Horsfieldii Bl. XIV. 201
Horsfieldii Wall. XIV. 203
Hostmanni Benth. XIV. 201
hypargyrea A. Gray XIV. 194
javanica Bl. XIV. 202
iners Bl. XIV. 190
insipida R. Br. XIV. 206
integra Wall. XIV. 202
integrifolia Steud. XIV. 208
intermedia Bl. XIV. 206
inutilis Rich. XIV. 191
Irya Gaertn. XIV. 202
Iryaghedhi Gaertn. XIV. 201
laevigata Bl. XIV. 202
lanceolata Wall. XIV. 205
lancifolia Poir. XIV. 192
laurifolia Hook. fil. & Thoms. XIV. 191
laurifolia Spruce XIV. 199
laurina Bl. XIV. 206
Lemanniana De. fil. XIV. 203
lepidota Bl. XIV. 191
limifolia Roxb. XIV. 205
longifolia Wall. XIV. 204
luzonica Blanco XIV. 207
macrocarpa Bl. XIV. 207
macrophylla A. Gray XIV. 194
macrophylla Roxb. XIV. 189 193
macrophylla Spruce XIV. 195
macrothyrsa Miq. XIV. 203
madagascariensis Lam. XIV. 201
madagascariensis Vent. XIV. 192 (bis)
malabarica Lam. XIV. 194
membranacea Poepp. XIV. 196
micrantha Wall. XIV. 208
microcarpa W. XIV. 207
Missionis Wall. XIV. 205
Mococa Poepp. XIV. 195
mollissima Poepp. XIV. 696

Myristica

- montana* Roxb. XIV. 190
morindaefolia Bl. XIV. 193
moschata Thbg XIV. 189
notha Wall. XIV. 194
obtusifolia Wall. XIV. 194
officinalis Benth. XIV. 197
officinalis L. fil. XIV. 189
officinalis Mart. XIV. 197 697
orinocensis H. B. & Kth XIV. 208, XV. 2. 1031
Otoba Humb. & Bonpl. XIV. 199 697
paniculata De. fil. XIV. 200
parviflora Roxb. XIV. 207
Pavonis De. fil. XIV. 697
peltata Roxb. XIV. 207
peruviana De. fil. XIV. 196 696
philippensis Lum. XIV. 192 193
platysperma Spruce XIV. 695
punctata Spruce XIV. 196 695
rufula Mart. XIV. 696
salicifolia W. XIV. 193
sapida Steud. XIV. 208
sebifera Benth. XIV. 195
sebifera Sw. XIV. 195 696
β curvinervia De. fil. - -
γ cordifolia - - -
sebifera var. *longifolia* Poir. XIV. 197
sesquipedalis Wall. XIV. 208
sessilis De. fil. XIV. 198
simiarum herb. paris, XIV. 192
spadicea Bl. XIV. 189
sphaerocarpa Wall. XIV. 202
spicata Roxb. XIV. 207
Sprucei De. fil. XIV. 199
subcordata Bl. XIV. 190
subsessilis Benth. XIV. 197
succedanea Bl. XIV. 189
sumatrana Bl. XIV. 205
superba Hook. fil. & Thoms. XIV. 194
surinamensis Roland. XIV. 196
sylvestris Houtt. XIV. 193
syloestris Sieber XIV. 192
theiodora Spruce XIV. 195 696
tingens Bl. XIV. 207
tomentosa Bl. XIV. 206
tomentosa Hook. fil. & Thoms. XIV. 204
tomentosa Thbg XIV. 189
tomentosa Thwait. XIV. 191
tubiflora Bl. XIV. 191
uaupensis Spruce XIV. 696
uviformis Lam. XIV. 208

- Myristica**
venosa Benth. XIV. 198 697
Wallichii Hook. fil. & Thoms. XIV. 203
 nr. 515 Hohenack. XIV. 189
 nr. 9017 Wall. XIV. 208
 nr. 3325 Zolling. XIV. 208
Myristica sect. Caloneura *De. fil.*
 XIV. 192 695
Componeura *De. fil.*
 XIV. 199 697
Dictioneura *De. fil.*
 XIV. 201
Eumyristica *De. fil.*
 XIV. 189
Eumyristica *Hook. fil.*
 & *Thoms.* XIV. 189
 200
Gymnacranthera
De. fil. XIV. 200
Horsfieldia *De. fil.*
 XIV. 200
Irya *Hook. fil.* &
Thoms. XIV. 202
Iryanthera *De. fil.*
 XIV. 201
Knema *Bl.* XIV. 204
Otaba *De. fil.* XIV.
 198 697
Pyrrhosa *Bl.* XIV.
 202
Pyrrhosa *Bl.* XIV.
 200
Sychnoneura *De. fil.*
 XIV. 196 697
Virola *De. fil.* XIV.
 194
Myristica *Bl.* XIV. 189 (*Myristica*)
MYRISTICACEAE *De. fil.* XIV. 187
MYRISTICACEAE *Horan* XIV.
 187
MYRISTICAEAE *R. Br.* XIV. 187,
Bartl. XIV. 187
Myrobalan XV. 1. 263
Myroxylon *Forst.* XVII. 299
Myrsine bottensis *De. fil.* XVI. 1.
 21
undulata *Phytopol.* XIV. 615
Myrtosalix *Kern.* XVI. 2. 285
 (*Salix*)
Myrtus dioica *Spr.* XV. 1. 143
villosa *Spr.* XVI. 2. 661
MYSTROPETALAEAE *Hook. fil.* XVII.
 120 123
MYSTROPETALINAE *Hook. fil.* XVII.
 123
- Mystropetalon** *Harv.* XVII. 120
 124
Polemanni *Harv.* XVII. 125
Thomii *Harv.* XVII. 125
Mytilicoccus *Zolling.* XV. 2. 1259
- N.**
- Na* *Kaempf.* XVI. 2. 151
Na vulgo Nagi *Kaempf.* XVI. 2.
 151 508
Nageia *Roxb.* XV. 2. 443, *Gaertn.*
 XVI. 2. 147 507
arabica *W.* XVI. 1. 21
Blumei *Gord.* XVI. 2. 508
japonica *Gaertn.* XVI. 2. 151 508
japonica variegata *Gord.* XVI. 2.
 508
latifolia *Gord.* XVI. 2. 508
minor *Carr.* XVI. 2. 509
ovata *Gord.* XVI. 2. 509
ovata variegata *Gord.* XVI. 2.
 509
Putranjiva *Roxb.* XV. 2. 443
Nageia *Endl.* XVI. 2. 507 (*Podo-*
carpus)
Nagi *Kaempf.* XVI. 2. 151 508
Nagi XVI. 2. 508
NAJADEAE & TYPHAE *Juss.* XVI. 1.
 237
Nanocnide *Bl.* XVI. 1. 68
japonica *Bl.* XVI. 1. 69
lobata *Wedd.* XVI. 1. 69
Nanodea *Banks* XIV. 675
muscosa *Gaertn.* XIV. 675
Nanopetalum *Hassk.* XV. 2. 510
myrianthum *Hassk.* XV. 2. 510
Nansiatum *Buch.-Hamilt.* XVII. 17
herpeticum *Buch.-Hamilt.* XVII.
 17
oppositifolium *Planch.* XVII. 22
Nara XVI. 2. 14
Native Cypress XVI. 2. 450
Natsiatum *Buch.-Hamilt.* XVII. 8 17
gamopetalum *Griff.* XVII. 17
herpeticum *Hamilt.* XVII. 17
Natsiatum *Griff.* XVII. 17
Naucleopsis *Miq.* XVII. 282 286,
Benth. XVII. 286
Neanthe *P. Browne* XVII. 295
Nebu *Feuill.* XIV. 347
Nectandra *Roland.* XV. 1. 7 146 159,
Berg. XIV. 566 580, *Roxb.* XIV.
 599

Nectandra

- acutangula* Miq. XV. 1. 121 168
- acutissima* Nees XV. 1. 147
- amara* Meisn. XV. 1. 158
 - β *chartacea* - - - -
 - γ *australis* - - - -
- amara* Nees XV. 1. 156
- amazonum* Nees XV. 1. 150
 - β *glabrata* Meisn. - - -
 - γ *reticulata* - - - -
 - δ *Oerstedii* - - - -
 - ϵ *latifolia* - - - -
- ambigua* Meisn. XV. 1. 158
- angustifolia* Miq. XV. 1. 158
- angustifolia* Nees XV. 1. 162
 - β *falcifolia* - - - -
- anonyma* Steud. XV. 1. 513
- antillana* Meisn. XV. 1. 153
- Arnottiana* Nees XV. 1. 147
- barcellensis* Meisn. XV. 1. 155
- berchemiaefolia* Meisn. XV. 1. 154
 - β *Pavonii* - - - -
 - γ *caucana* - - - 155
- bijuga* Roland. XV. 1. 258
- bijuga* Rottb. XV. 1. 168
- Bredemeieriana* Nees XV. 1. 152 165
- canescens* Nees XV. 1. 147
- canescens* β *diversifolia* Nees XV. 1. 107 168
- caudata* Nees & Mart. XV. 1. 85 168
- cinnamomoides* Nees XV. 1. 167
- cissiflora* Nees XV. 1. 162
- concinna* Nees XV. 1. 165
- coriacea* Griseb. XV. 1. 163
 - (est *Myr. coriacea* Meisn. XV. 1. 512)
- crassifolia* Benth. XV. 1. 156
- crassipes* Meisn. XV. 1. 150
- cuneata* Griseb. XV. 1. 109 168
- cuspidata* Nees XV. 1. 159 (bis)
 - β *macrocarpa* - - - -
 - γ *dubia* Meisn. - - - -
 - δ *strumosa* - - - -
- Cymbarum* Nees XV. 1. 156
- decandra* Roxb. XIV. 600, XV. 1. 513
- discolor* Nees XV. 1. 157
 - β *subvenosa* Meisn. - - -
- effusa* Meisn. XV. 1. 158 107
- exaltata* Griseb. XV. 1. 165
- floribunda* Nees XV. 1. 143 168
- furcata* Nees XV. 1. 152
- Gardneri* Meisn. XV. 1. 155

Nectandra

- α *serobiculata* Meisn. XV. 1. 155
- γ *laevigata* - - - -
- glabrescens* Benth. XV. 1. 165
- grandiflora* Nees XV. 1. 152 (bis)
 - α *obovata* Meisn. - - -
 - β *cuneata* - - - -
 - γ *longifolia* - - - -
 - δ *latifolia* - - - -
 - ϵ *barbellata* - - - - 512
- grandiflora* β *latifolia* Nees XV. 1. 152
- grandis* Kl. & Karst. XV. 1. 149
- guianensis* Meisn. XV. 1. 160
- japurensis* Nees XV. 1. 163
- laevigata* Berg. XIV. 586, XV. 1. 513
- lanceolata* Nees XV. 1. 148
- Laurel* Kl. XV. 1. 146
 - β *glabrescens* Meisn. - - 147
 - γ *triquetra* - - - -
 - δ *Arnottiana* - - - -
- leucantha* Benth. XV. 1. 154
- leucantha* Griseb. XV. 1. 153
- leucantha* Miq. XV. 1. 154
- leucantha* Nees XV. 1. 150 153 158
 - β *guianensis* Meisn. - - 151
 - γ *attenuata* - - - -
 - δ *peruviana* - - - -
- leucantha* β Nees XV. 1. 150
- leucantha* γ Nees XV. 1. 156
- leucantha* δ Nees XV. 1. 155
- leucothyrsus* Meisn. XV. 1. 160
- limbata* Nees XV. 1. 156
- limbosa* Nees XV. 1. 156
- longifolia* Nees XV. 1. 149
 - β *nitida* Meisn. - - -
- longifolia* β Nees XV. 1. 150
- lucida* Nees XV. 1. 168 151
- macrophylla* Nees XV. 1. 166
- magnoliaefolia* Meisn. XV. 1. 154
- Matthewsii* Meisn. XV. 1. 159
- membranacea* Griseb. XV. 1. 161 504
- microcarpa* Meisn. XV. 1. 162
- mollis* Mart. XV. 1. 148
- mollis* Nees XV. 1. 148 (bis)
 - α *attenuata* Meisn. - - -
 - β *villosa* - - - -
 - γ *venosa* Nees - - 149
 - δ *intermedia* Meisn. - - -
 - ϵ *grandis* Nees - - -
- Moritziana* Kl. XV. 1. 147
- myriantha* Meisn. XV. 1. 163

Nectandra

- β glabrata Meisn.* XV. 1. 163
γ attenuata - - - -
Neesiana *Miq.* XV. 1. 125 160 164
 168
nitidula *Nees* XV. 1. 160
α minor - - - 161
β major - - - -
γ latifolia - - - -
oblongifolia *Nees* XV. 1. 152
oppositifolia *Nees* XV. 1. 146
α angustifolia Meisn. - - -
β attenuata - - - -
γ amplifolia - - - -
Oreadum *Mart.* XV. 1. 148
pallida *Miq.* XV. 1. 154
pallida *Nees* XV. 1. 157
panurensis *Meisn.* XV. 1. 157
patens *Griseb.* XV. 1. 164 504
paterifera *Nees* XV. 1. 167
pendula *Nees* XV. 1. 137 168
Pisi *Miq.* XV. 1. 154
polita *Nees* XV. 1. 163
β Oerstedii - - - 164
polyphylla *Nees* XV. 1. 160
psammophila *Nees* XV. 1. 161
puberula *Nees* XV. 1. 160
Puchury major *Nees* XV. 1. 156
Puchury minor *Nees* XV. 1. 166
pulverulenta *Nees* XV. 1. 153
punctata *Kl.* XV. 1. 141 168
pyrifolia *Nees* XV. 1. 166
rectinervia *Meisn.* XV. 1. 158
rhynchophylla *Meisn.* XV. 1. 155
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 161
rigida *Nees* XV. 1. 149
Rodiei *Schomb.* XV. 1. 155 (*bis*)
salicifolia *Nees* XV. 1. 125 152
 165 168
salicifolia var. *Nees* XV. 1. 160
saligna *Nees* XV. 1. 161
β obscura *Meisn.* - - -
sanguinea *Griseb.* XV. 1. 165
sanguinea *Nees* XV. 1. 164
sanguinea *Rottb.* XV. 1. 164
β lanceolata *Meisn.* - - -
γ platyphylla *Nees* - - 165
sarcocalyx *Nees* XV. 1. 167
Schomburgkii *Meisn.* XV. 1. 151
Schottii *Meisn.* XV. 1. 147
sericea *Berg.* XIV. 583, XV. 1.
 513
spicata *Meisn.* XV. 1. 151
squarrosa *Nees* XV. 1. 166
staminea *Griseb.* XV. 1. 168 176
stenophylla *Meisn.* XV. 1. 162

Nectandra

- striata* *Nees* XV. 1. 166
tetrandra *Berg.* XIV. 568, XV. 1.
 513
tovarensis *Kl. & Karst.* XV. 1.
 147
turbacensis *Nees* XV. 1. 151
β Schottii *Meisn.* - - 152
γ mexicana - - - -
δ truxillensis - - - -
urophylla *Meisn.* XV. 1. 157
vaga *Meisn.* XV. 1. 153
α Sprucei - - - 154
β vulgaris - - - -
γ major - - - -
venulosa *Meisn.* XV. 1. 153
viburnoides *Meisn.* XV. 1. 162
villosa *Nees* XV. 1. 148
villosa β venosa *Nees* XV. 1. 147
virgultosa *Nees* XV. 1. 167
Weddellii *Meisn.* XV. 1. 148
Willdenowiana *Nees* XV. 1. 165
 151 513
β obliterateda *Meisn.* - - -
γ latifolia - - - -
xanthocalyx *Nees* XV. 1. 167
Nectandra sect. Pomatia *Nees* XV. 1.
 146
Porostema *Nees* XV.
 1. 159
NECTANDREAE *Nees* XV. 1. 111
Neerija *Roxb.* XVII. 295
Neesia *Mart.* XIV. 525
daphnoides *Mart.* XIV. 526
Nefuen XIV. 347
Nemacaulis *Nutt.* XIV. 23
denudata *Nutt.* XIV. 23
foliosa *Nutt.* XIV. 23
Nuttallii *Benth.* XIV. 23
Nematanthera *Miq.* XVI. 1. 367
Nematanthera *C. De.* XVI. 1. 367
 (Piper)
Nematospermum *Rich.* XVI. 2. 591
laevigatum *Rich.* XVI. 2. 592
Nemodaphne *Meisn.* XV. 1. 6 109
cuneata *Meisn.* XV. 1. 109
Neoboutonia *Müll. Arg.* XV. 2. 892
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 892
NEOLACIDAE s. OLIGOSTEMONES
Wedd. XVII. 42 59
Neolacis *Wedd.* XVII. 59
capillacea *Wedd.* XVII. 63
corymbosa *Wedd.* XVII. 60
β exilis - - - -
dissecta *Wedd.* XVII. 62
divaricata *Wedd.* XVII. 60

Neolacis

- fucoides* Wedd. XVII. 61
Gardneriana Wedd. XVII. 61
membranacea Wedd. XVII. 64
myriophylla Wedd. XVII. 63
nitelloides Wedd. XVII. 63
peruviana Wedd. XVII. 64
psyllophora Wedd. XVII. 60
pusilla Wedd. XVII. 63
pygmaea Wedd. XVII. 60
Richardiana Tul. XVII. 59
 β *microcarpa* Wedd. - 60
Riedelii Wedd. XVII. 61
ruppioides Wedd. XVII. 61
secundiflora Wedd. XVII. 62
Spruceana Wedd. XVII. 64
Neolacis sect. *Chamaelacis* Tul.
 XVII. 63
 Euneolacis Wedd.
 XVII. 59
 Hymenolacis Tul.
 XVII. 64
Neolacis Cham. XVII. 59 (*Lacis*)
Neolacis Endl. XVII. 59 (*Mourera*)
Neopera Griseb. XV. 2. 1027 (*Pera*)
Neoroepera Müll. Arg. & F. Müll.
 XV. 2. 488
 buxifolia Müll. Arg. & F. Müll.
 XV. 2. 489
NEPENTHACEAE Hook. fil. XVII. 90
NEPENTHACEAE Lindl. XVII. 90
NEPENTHEAE Bl. XVII. 90
Nepenthes L. XVII. 91
 alata Blanco XVII. 99
 albo-marginata Lobb XVII. 102
 β *villosa* Hook. fil. - 103
 ampullacea Bl. XVII. 93
 ampullaria Jack XVII. 93
 bicalcarata Hook. fil. XVII. 97
 Blancoi Bl. XVII. 105
 Bongso Korth. XVII. 101
 Boschiana Korth. XVII. 98
 β *sumatrana* Miq. - -
 γ *Lowii* Hook. fil. - -
 celebica Hook. fil. XVII. 100
 cristata Brongn. XVII. 105
 destillatoria Grah. XVII. 102
 destillatoria Griff. XVII. 102
 destillatoria L. XVII. 93
 echinostoma Hook. fil. XVII. 95
 Edwardsiana Low XVII. 95
 eustachya Miq. XVII. 99
 fimbriata Bl. XVII. 97
 gracilis Korth. XVII. 104
 gymnamphora Reinw. XVII. 102
 hirsuta Hook. fil. XVII. 99

Nepenthes

- Hookeri* Alphonse XVII. 96
indica Poir. XVII. 93
Kennedyana F. Müll. XVII. 98
Khasiana Hook. fil. XVII. 102
Korthalsiana Miq. XVII. 104
laevis Korth. XVII. 104
laevis Morren XVII. 104
Lowii Hook. fil. XVII. 94
macrostachya Bl. XVII. 97
madagascariensis Poir. XVII. 92
maxima Reinw. XVII. 105
melamphora Bl. XVII. 101
 β *lucida* - - 102
 γ *haematamphora* Miq. - -
Pervillei Bl. XVII. 92
phyllamphora Hook. fil. & Thoms.
 XVII. 102
phyllamphora W. XVII. 97
 β *macrantha* Hook. fil. - -
 phyllamphora var. *platyphylla*
 Bl. XVII. 97
Rafflesiana Jack XVII. 96
 β *nivea* Hook. fil. - 97
 γ *glaberrima* - - -
Rajah Hook. fil. XVII. 95
Reinwardtiana Miq. XVII. 103
sanguinea Griff. XVII. 100
sanguinea Lindl. XVII. 100
tentaculata Hook. fil. XVII. 101
 β - - - -
 Teysmanniana Miq. XVII. 104
 tomentella Miq. XVII. 103
 trichocarpa Miq. XVII. 104
 β *erythrostieta* - - -
 Veitchii Hook. fil. XVII. 96
 ventricosa Blanco XVII. 100
 Vieillardii Hook. fil. XVII. 104
 villosa Hook. fil. XVII. 94
 villosa Hook. XVII. 96
 Wardii Wright XVII. 92
 Spec. Blanco XVII. 105
 Spec. Griff. XVII. 102
Nepenthes sect. *Anourosperma*
 Hook. fil. XVII.
 91
 Eunepenthes
 Hook. fil. XVII.
 92
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436
 (*Siphisia*)
 Griffithii Kl. XV. 1. 437
Nephelium Mora Gardn. XVII. 295
Nephroia Lour. XV. 2. 1259
Nephromischus Kl. XV. 1. 372 373
 rutilans Kl. XV. 1. 374

- Nerandia Gaudich.* XVI. 1. 235¹⁵
glabra Meyen XVI. 1. 235¹⁶
melastomaefolia Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
 β ovata - - - -
ovata Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
sericea Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
Nervi-placentaria Dc. fil. XV. 1. 393
 (Begonia)
Nesodaphne Hook. fil. XV. 1. 5 66
 Tarairi Hook. fil. XV. 1. 66
 Tawa Hook. fil. XV. 1. 66
Neurocarpaea R. Br. XVII. 295
New-Jersey-Pine XVI. 2. 380
Newr XVI. 2. 391
Nhandu Piso XVI. 1. 246
Nigrina Thbg XVI. 1. 473
 serrata Thbg XVI. 1. 476
 spicata Thbg XVI. 1. 474
 spicifera Lam. XVI. 1. 474
Niruri Rheed. XV. 2. 394
Niu XVI. 2. 426
Nivenia R. Br. XIV. 299
 candicans R. & Schult. XIV. 302
 capitata R. Br. XIV. 302
 concava R. & Schult. XIV. 302
 crithmifolia R. Br. XIV. 301
 Dregei Buek XIV. 300
 Lagopus R. Br. XIV. 302
 β sericea Meisn. - -
 marginata R. Br. XIV. 300
 marginata Drege XIV. 300
 media R. Br. XIV. 301
 mollissima R. Br. XIV. 302
 mollissima var. Kl. XIV. 302
 parvifolia R. Br. XIV. 300
 parvifolia Buek XIV. 300
 Sceptum R. Br. XIV. 299
 β splendens Meisn. - - 300
 spathulata R. Br. XIV. 300
 spathulata Drege XIV. 300
 spicata R. Br. XIV. 301
Nochebuena XV. 2. 71
Nogal XIV. 450
Noix du bois de Compagnie XVII. 291
Noltia Schum. XVII. 295
Nordmannia Fisch. & Mey. XIV. 520
 tinifolia Fisch. & Mey. XIV. 523
Norfolk-Pine XVI. 2. 373
Nosca moscada do Brasil XV. 1. 74
Noseburn tree XIV. 523
Nothaphoebe Bl. XV. 1. 4 58
 canescens Bl. XV. 1. 59
 chartacea Bl. XV. 1. 58
Nothaphoebe
 cuneata Bl. XV. 1. 58
 β macrocarpa Meisn. - - -
 falcata Bl. XV. 1. 59
 macrophylla Bl. XV. 1. 59
 petiolaris Meisn. XV. 1. 59
 spathulata Meisn. XV. 1. 58
 superba Bl. XV. 1. 59
 umbelliflora Bl. XV. 1. 58
 β lanceolata - - -
 γ pyrifolia - - -
Nothocnide Bl. XVI. 1. 235¹⁶
 repanda Bl. XVI. 1. 235¹⁹
Nothofagus Bl. XVI. 2. 117 121
Nothofagus Dc. fil. XVI. 2. 121 (Fagus)
Notholitsaea Meisn. XV. 1. 218
 (Actinodaphne)
Notro XIV. 443
Noyera Trécul XVII. 282 286
Nuez moscada XV. 1. 106
Nummulariopsis Boiss. XV. 2. 9 71
 (Euphorbia)
Nut-meg XVI. 2. 145
Nut-Pine XVI. 2. 379 392
Nut-tree XIV. 685
Nux Tourn. XVI. 2. 135
Nux Juglans bifera Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans fol. laciniatis Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans regia &c. Park. XVI. 2. 137
Nux Juglans virginiana &c. Herm. XVI. 2. 137
Nux moschata fr. oblongo C. Bauh. XIV. 189
Nux Myristica Clus. XIV. 189
Nux Myristica Rumph XIV. 189
Nux Myristica quarta Camell. XIV. 207
Nymphanthus Lour. XV. 2. 274 419
 chinensis Lour. XV. 2. 433
 Niruri Lour. XV. 2. 364 406
 pilosa Lour. XV. 2. 432
 rubra Lour. XV. 2. 419
 rubra Lour. XV. 2. 298
 squamifolius Lour. XV. 2. 433
Nymphanthus Müll. Arg. XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)
Nyssa Endl. XIV. 622

O.

- Oakasi* XVI. 2. 106
Oakesia Tuckerm. XVI. 1. 26
 Conradii Tuckerm. XVI. 1. 27

- Oao* XIV. 544
- Obetia* Gaudich. XVI. 1. 69
ficifolia Gaudich. XVI. 1. 70
madagascariensis Wedd. XVI. 1. 70
- Ocalia* Kl. XV. 2. 513 593
angustifolia Kl. XV. 2. 593
betulina Kl. XV. 2. 594
cordiaefolia Kl. XV. 2. 594
echiifolia Kl. XV. 2. 593
grandifolia Kl. XV. 2. 594
lantanaefolia Diedrichs. XV. 2. 655
Sellowiana Kl. XV. 2. 593
- Ocalia* Baill. XV. 2. 593 (Croton)
- Ochradenus* Delil. XVI. 2. 587 589
Aucheri Boiss. XVI. 2. 588
baccatus Delil. XVI. 2. 589
 * *scandens* - - - -
baccatus β β *monstruosus*
 Müll. Arg. XVI. 2. 589
baccatus β *scandens* Müll. Arg.
 XVI. 2. 589
Boissieri Müll. Arg. XVI. 2. 588
minor Müll. Arg. XVI. 2. 588
- Ochradenus* sect. *Euchradenus*
 Müll. Arg. XV.
 2. 589
Homalodiscus
 Müll. Arg. XVI.
 2. 588
- Ocote* XVI. 2. 399
- Ocotea* Aubl. XV. 1. 111, *Bl.* XV. 1.
 29 58, *H. B. & Kth* XV. 1. 159,
Auct. XV. 1. 111
amara Mart. XV. 1. 156
Amazonum Mart. XV. 1. 150
angustifolia Pohl XV. 1. 162
angustifolia Schrad. XV. 1. 162
attenuata Nees XV. 1. 38
bifida Poepp. XV. 1. 169
Boso *H. B. & Kth* XV. 1. 134
botryophylla Kl. & Karst. XV. 1.
 143
bracteolata Mart. XV. 1. 124
bullata E. Mey. XV. 1. 118
caracasana Kl. XV. 1. 113
citrosmoides Mart. XV. 1. 122
commutata Nees XV. 1. 120
Cujumari Mart. XV. 1. 94
cuspidata Mart. XV. 1. 159
Cymbarum hort. berol. XV. 1. 31
Cymbarum *H. B. & Kth* XV. 1.
 156
daphnoides Mart. XV. 1. 135
dealbata Poepp. XV. 1. 88
declinata *Bl.* XV. 1. 34
- Ocotea*
desertorum Mart. XV. 1. 92
discolor *H. B. & Kth* XV. 1. 157
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa *Bl.* XV. 1. 28
firmula Mart. XV. 1. 103
glaucescens Nees XV. 1. 36
globosa Schlecht. XV. 1. 164
guianensis Aubl. XV. 1. 112
guianensis *W. herb.* XV. 1. 112
incana Schott XV. 1. 147 150
indecora Schott XV. 1. 102 (*bis*)
lanceolata Nees XV. 1. 34 143
Lhotzkii Nees XV. 1. 143
ligustrina Nees XV. 1. 34
longifolia *H. B. & Kth* XV. 1.
 112
macrophylla *H. B. & Kth* XV. 1.
 166
Maximiliana Mart. XV. 1. 142
maynensis Poepp. XV. 1. 32
microcarpa Poepp. XV. 1. 112
minarum Mart. XV. 1. 140
mollis *H. B. & Kth* XV. 1. 148
mollis Schied. & Deppe XV. 1.
 148
nitidula Mart. XV. 1. 161
nitidula var. *angustifolia* Mart.
 XV. 1. 143
obtusifolia *H. B. & Kth* XV. 1.
 94
obtusifolia Mart. XV. 1. 92
opifera Mart. XV. 1. 112
pallida Nees XV. 1. 34
paniculata Nees XV. 1. 38
Pichurim *H. B. & Kth* XV. 1. 94
polyantha Mart. XV. 1. 133
psammophila Mart. XV. 1. 161
psychotrioides Billb. XV. 1. 150
psychotrioides *H. B. & Kth* XV.
 1. 124
psychotrioides Schlecht. XV. 1.
 124
puberula Nees XV. 1. 142
pubescens Nees XV. 1. 38
Puchury major Mart. XV. 1. 156
Puchury minor Mart. XV. 1. 166
pulchella Nees XV. 1. 99
rigida *H. B. & Kth* XV. 1. 149
riparia Mart. XV. 1. 159
rufo-tomentosa Mart. XV. 1. 117
salicifolia Hook. & Arn. XV. 1.
 165
salicifolia *H. B. & Kth* XV. 1.
 165
salicifolia Nees XV. 1. 162

Ocotea

- sericea* H. B. & Kth XV. 1. 112
sericea Nees XV. 1. 35
squarrosa Mart. XV. 1. 166
striata Schlecht. XV. 1. 166
subacris Mart. XV. 1. 116
tristis Mart. XV. 1. 100
turbacensis H. B. & Kth XV. 1. 151
turbacensis Poepp. XV. 1. 174
umbelliflora Bl. XV. 1. 58
umbrosa H. B. & Kth XV. 1. 129
umbrosa Mart. XV. 1. 122
variabilis Mart. XV. 1. 116
vetutina Mart. XV. 1. 132
virgultosa Mart. XV. 1. 167
xanthocalyx Mart. XV. 1. 167
Ocote blanco, hembro, macho XVI. 2. 399
Ocote blanco, chino, macho XVI. 2. 401
Octarillum Lour. XIV. 615
fruticosum Lour. XIV. 616
Octoclinis F. Müll. XVI. 2. 445
Backhousi Hill XVI. 2. 446
juniperoides Carr. XVI. 2. 451
Maclayana F. Müll. XVI. 2. 446
Octomeles Miq. XV. 1. 412
sumatrana Miq. XV. 1. 412
Odina Roxb. XVII. 295
Odonteiloma Turcz. XV. 2. 799
Claussenii Turcz. XV. 2. 884
Odontocarya Miers XV. 2. 1259
Oenone Tul. XVII. 57
alcicornis Baill. XVII. 58
flexuosa Baill. XVII. 58
longifolia Tul. XVII. 58
Ogadoika XV. 1. 497
Ogcodeia Bur. XVII. 282 286
Ohrob XIV. 72
 OLACINAE TRIB. PHYTOCRENEAE
Baill. XVII. 7
Olando momi XVI. 2. 433
Oldfieldia Benth. & Hook. XV. 2. 1259
 OLERACEAE Batsch XVII. 27 32
Oligomeris Cambess. XVI. 2. 584 586
Burchellii Harv. XVI. 2. 586
capensis α *pumila* Harv. XVI. 2. 585
capensis β *virgata* Harv. XVI. 2. 585 (bis)
dipetala Müll. Arg. XVI. 2. 585
 α *capensis* - - -

Oligomeris

- β *virgata* Müll. Arg. XVI. 2. 585
 γ *pumila* - - -
dipetala Turcz. XVI. 2. 587 (bis)
dispersa α *Delileana* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa β *Webbiana* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa γ *muricata* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 587
Dregeana Müll. Arg. XVI. 2. 586
glaucescens Cambess. XVI. 2. 587
spathulata Harv. XVI. 2. 586
subulata Boiss. XVI. 2. 587
Oligomeris sect. *Holopetalum* Harv. XVI. 2. 585
Resedella Harv. XVI. 2. 586
Oligonychia Diedrichs. XV. 2. 701
 (*Julocroton*)
Olmedia R. & Pav. XVII. 281 285,
Poepp. & Endl. XVII. 286 287,
Trécul XVII. 286
 OLMEDIÆ Trécul XVII. 281 285
Olus calappoides Rumph XVI. 2. 527
Olus calappoides e Celebes Rumph XVI. 2. 528
Olus sanguinis Rumph XVII. 26
Omalanthus A. Juss. XV. 2. 1143 (bis)
giganteus Baill. XV. 2. 1145
Leschenaultianus A. Juss. XV. 2. 1144
nutans Guillem. XV. 2. 1146
pedicellatus Benth. XV. 2. 1146
populifolius Grah. XV. 2. 1144
populifolius F. Müll. XV. 2. 1145
stillingifolius F. Müll. XV. 2. 1147
Ombrophytum Poepp. XVII. 120 129
peruvianum Poepp. & Endl. XVII. 130
zamioides Wedd. XVII. 130
Omphacomeria De. fil. XIV. 680
acerba De. fil. XIV. 681
psilotoides De. fil. XIV. 681
Omphacomeria Endl. XIV. 680
 (*Leptomeria*)
Omphalandria Browne XV. 2. 1134
Omphalea L. XV. 2. 1134, Sw. XV. 2. 274 412
alternifolia Baill. XV. 2. 1137

- Omphalea*
acillaris Sw. XV. 2. 412 1137
biglandulosa Baill. XV. 2. 1137
biglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1137
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 1136
cauliflora Sw. XV. 2. 412 1137
commutata Müll. Arg. XV. 2. 1135
cordata Sw. XV. 2. 1135
diandra L. XV. 2. 1135
diandra Müll. Arg. XV. 2. 1135
 α paraensis - - - -
 β genuina - - - -
 γ panamensis Kl. - - - -
diandra Vell. XV. 2. 1137
eglandulosa Vell. XV. 2. 1137
Epistylum Poir. XV. 2. 412 (bis) 1137
frondosa Juss. XV. 2. 1137
frondosa Müll. Arg. XV. 2. 1137
glandulata Vell. XV. 2. 1137
hypoleuca Griseb. XV. 2. 1136
lactescens Vell. XV. 2. 1137
laevigata Desf. XV. 2. 1136
nucifera Sw. XV. 2. 1136
triandra L. XV. 2. 1136
triandra Tuss. XV. 2. 1135
trichotoma Müll. Arg. XV. 2. 1135
verticillata Vell. XV. 2. 1137
- Omphalea* sect. *Euomphalea* Baill. XV. 2. 1135
 Hecatea Baill. XV. 2. 1137
- Omphalodaphne* Bl. XV. 1. 513 (Tetranthera)
- Oncoba* Forsk. XVII. 295
Ooan XIV. 544
Ookasi XVI. 2. 106
Oonum XVI. 2. 425
Ophira L. XIV. 618, *Burm.* XIV. 618, *Lam.* XIV. 618
 stricta Lam. XIV. 618
 stricta L. XIV. 618
- Ophira* DC. fil. XIV. 618 (*Grubbia*)
OPHIREAE Reichenb. XIV. 617
OPHIRIACEAE Arn. XIV. 617
Ophispermum Lour. XIV. 601
 sinense Lour. XIV. 602
- Ophthalmoblapton* Freir. Allem. XV. 2. 1155
 brasiliense Walp. XV. 2. 1155
 macrophyllum Freir. Allem. XV. 2. 1155
- Oranger des osages* XVII. 227
- Orbicularia* Baill. XV. 2. 274 331
 phyllanthoides Baill. XV. 2. 331
Orbicularia Griseb. XV. 2. 277 331 (Phyllanthus)
- Oreja de Zona* XV. 1. 461
Oreocallis R. Br. XIV. 445
 grandiflora R. Br. XIV. 445
 α emarginata Meisn. - -
 β obtusifolia - - -
 γ acutifolia - - -
 Ruizii Kl. XIV. 445
- Oreocnide* Miq. XVI. 1. 235²⁰
 major Miq. XVI. 1. 235²¹
 pilosula Miq. XVI. 1. 235²¹
 rhodopleura Miq. XVI. 1. 235²³
 rufescens Miq. XVI. 1. 235²²
 semicrenata Miq. XVI. 1. 235²¹
 sylvatica Miq. XVI. 1. 235²¹
 trinervis Miq. XVI. 1. 235²²
- Oreodaphne* Nees XV. 1. 6 111, XV. 1. 96
 aciphylla Nees XV. 1. 115
 acutangula Miq. XV. 1. 121
 acutifolia Nees XV. 1. 134
 acutifolia β Nees XV. 1. 139 142
 adenotrachelium Nees XV. 1. 131
 alnifolia Meisn. XV. 1. 132
 amazonica Meisn. XV. 1. 123
 amoena Nees XV. 1. 135
 angustifolia Miq. XV. 1. 139 159
 angustifolia Nees XV. 1. 139 162
 antioquiiana Meisn. XV. 1. 116
 bahiensis Meisn. XV. 1. 130
 Benthamiana Nees XV. 1. 30 139
 Beyrichii Nees XV. 1. 113
 Blanchetii Meisn. XV. 1. 113
 Bobo Nees XV. 1. 134
 Boisseriana Meisn. XV. 1. 123
 Bowiei Walp. XV. 1. 77 139
 brachybotrya Meisn. XV. 1. 127
 bracteolata Meisn. XV. 1. 124
 bracteosa Meisn. XV. 1. 114
 bullata Nees XV. 1. 118 511
 californica Nees XV. 1. 139 192
 canescens Meisn. XV. 1. 122
 caracasana Nees XV. 1. 113
 caudata Miq. XV. 1. 139 145
 caudata Nees XV. 1. 138
 caudata fem. Nees XV. 1. 139
 cayennensis Meisn. XV. 1. 133
 celastroides Meisn. XV. 1. 126
 cernua Griseb. XV. 1. 137
 cernua Nees XV. 1. 137
 citrosmoides Nees XV. 1. 122
 β reticulata Meisn. - - -
 colombiana Meisn. XV. 1. 137

Oreodaphne

- commutata* Nees XV. 1. 120
confertiflora Meisn. XV. 1. 131
confusa Meisn. XV. 1. 126
coriacea Griseb. XV. 1. 139 159
coriacea Nees XV. 1. 139 163
costulata Nees XV. 1. 114 139
159
crassifolia Nees XV. 1. 120
crassiramea Meisn. XV. 1. 117
cuneata Nees XV. 1. 119
cuneifolia Nees XV. 1. 119
cuprea Meisn. XV. 1. 114
cupularis Nees XV. 1. 104 139
cymosa Nees XV. 1. 105 139
daphnifolia Meisn. XV. 1. 127
declinata Meisn. XV. 1. 114
diospyrifolia Meisn. XV. 1. 126
 β incompta - - - -
dispersa Mart. XV. 1. 139 164
dispersa Nees XV. 1. 124 126
129
dispersa β grandifolia Nees XV.
1. 164
divaricata Nees XV. 1. 113
domingensis Nees XV. 1. 139 143
dominicana Meisn. XV. 1. 139
effusa Meisn. XV. 1. 120
estrellensis Meisn. XV. 1. 126
Evonymodaphne Meisn. XV. 1.
139
exaltata Nees XV. 1. 139 165
fallax Miq. XV. 1. 125
fasciculata Nees XV. 1. 108 139
Fenzliana Meisn. XV. 1. 117
floribunda Nees XV. 1. 116
florulenta Meisn. XV. 1. 125
foetens Nees XV. 1. 118 511
fragrans Meisn. XV. 1. 127
gaboonensis Meisn. XV. 1. 130
glaberrima Meisn. XV. 1. 119
glaucina Nees XV. 1. 97 139
glaucina Meisn. XV. 1. 134
glomerata Nees XV. 1. 113
gracilis Meisn. XV. 1. 128
grandifolia Nees XV. 1. 112
guianensis Nees XV. 1. 112
 α argentea Meisn. - - -
 β sericea - - - -
 γ aurea - - - -
helicterifolia Meisn. XV. 1. 123
Hookeriana Meisn. XV. 1. 131
Hostmanniana Miq. XV. 1. 129
Humboldti Meisn. XV. 1. 129
Jacobinae Meisn. XV. 1. 122
Jacquini Meisn. XV. 1. 114

Oreodaphne

- japurensis* Meisn. XV. 1. 124
 β egenesis - - - -
indecora Nees XV. 1. 102 139
Klotzschiana Nees XV. 1. 128
Kunthiana Meisn. XV. 1. 119
lanata Nees XV. 1. 102 140
lancifolia Nees XV. 1. 116
Langsdorffii Meisn. XV. 1. 128
leptobotra Nees XV. 1. 138
 β attenuata Meisn. - - -
 γ petiolaris - - - -
Leucoxylon Nees XV. 1. 121
 β elongata Meisn. - - - -
Lobbii Meisn. XV. 1. 136
longifolia Nees XV. 1. 112
lucida Meisn. XV. 1. 127
macrophylla Meisn. XV. 1. 131
macrothyrsus Meisn. XV. 1. 115
Mannii Meisn. XV. 1. 130
maranhana Meisn. XV. 1. 138
marginata Nees XV. 1. 106 140
marowynensis Miq. XV. 1. 140
145
Martiana Nees XV. 1. 134
 β latifolia - - - 135
 γ opaca Meisn. - - - -
Martiana δ Meisn. XV. 1. 136
Martiniana Nees XV. 1. 129
 β dubia Meisn. - - - 130
 γ latifolia - - - -
Maximiliana Nees XV. 1. 108
140
maynensis Meisn. XV. 1. 129
maynensis Poepp. XV. 1. 32 140
megaphylla Meisn. XV. 1. 131
mexicana Meisn. XV. 1. 118
 α subsessilis - - - -
 β longipes - - - -
 γ diminuta - - - -
microbotrys Meisn. XV. 1. 125
minarum Nees XV. 1. 140
minutiflora Meisn. XV. 1. 130
Moritziana Nees XV. 1. 113
mucosa Nees XV. 1. 133
myriantha Meisn. XV. 1. 120
 β reticulata - - - -
Neesiana Meisn. XV. 1. 114
nitidula Nees XV. 1. 136 (*del.* XV.
1. 510 512)
 α lanceolata Meisn. - - -
 β cuneifolia - - - -
 γ petiolaris - - - -
nitidula α Nees XV. 1. 140 143
notata Nees XV. 1. 98 140
nutans Nees XV. 1. 98 140

Oreodaphne

- mutans* β *syloestris* Nees XV. 1. 98
oblongo-obovata Nees XV. 1. 119
obovata Meisn. XV. 1. 119
obtusata Nees XV. 1. 105 140
odorata Meisn. XV. 1. 116
opifera Nees XV. 1. 112 510
pallida Meisn. XV. 1. 115
paraensis Meisn. XV. 1. 126
parviflora Griseb. XV. 1. 140 174
parviflora Nees XV. 1. 121
pauciflora Nees XV. 1. 124
perseoides Nees XV. 1. 140 141
Petalanthera Meisn. XV. 1. 125
phillyreoides Nees XV. 1. 100 140
Poeppigiana Nees XV. 1. 134
polyantha Nees XV. 1. 132
 β *ferruginea* - - - 133
pomaderroides Meisn. XV. 1. 128
porosa Nees XV. 1. 135
psychotrioides Benth. XV. 1. 128
psychotrioides Nees XV. 1. 124
 α *minor* Meisn. - - -
 β *major* - - -
pubescens Nees XV. 1. 123
pulchella Nees XV. 1. 99 140
pulchella β Nees XV. 1. 97
pulchella γ *sericicola* Nees XV. 1. 99
pulchella δ *corniculata* Nees XV. 1. 100
rariflora Meisn. XV. 1. 123
Regeliana Meisn. XV. 1. 132
retroflexa Nees XV. 1. 140 143
Riedelii Meisn. XV. 1. 130
rigens herb. berol. XV. 1. 101
rigens Nees XV. 1. 101 140
rigens α *grandifolia* Nees XV. 1. 101
rigens β *parvifolia* Nees XV. 1. 101
rigida Meisn. XV. 1. 115
 α *Poblii* - - - 116
 β *Sellowii* - - -
Schomburgkiana Nees XV. 1. 128
Schomburgkiana var. *sparsiflora* Nees XV. 1. 128
Schottii Meisn. XV. 1. 133
Sellowii Meisn. XV. 1. 133
semecarpifolia Meisn. XV. 1. 120
semicompleta Nees XV. 1. 133
sericea Nees XV. 1. 112
Sieberi Meisn. XV. 1. 137
spectabilis Meisn. XV. 1. 119

Oreodaphne

- Spixiana* Nees XV. 1. 117
splendens Meisn. XV. 1. 129
strumosa Griseb. XV. 1. 140 159
suaveolens Meisn. XV. 1. 136
subalpina Meisn. XV. 1. 137
sublanuginosa Nees XV. 1. 117
subtriplinervia Meisn. XV. 1. 125
tampicensis Meisn. XV. 1. 136
tarapotana Meisn. XV. 1. 129 512
Teleiandra Meisn. XV. 1. 138
terminalis Nees XV. 1. 138 139
thymelaeoides Nees XV. 1. 135 (bis)
tristis Nees XV. 1. 100 140
tristis β *rotundifolia* Nees XV. 1. 101
tristis γ *concolor* Nees XV. 1. 101
Tweediei Meisn. XV. 1. 136
 β *cymulosa* - - -
umbrosa Nees XV. 1. 122 129
 β *bullata* Meisn. - - -
undulata Meisn. XV. 1. 115
urophylla Meisn. XV. 1. 139
vaccinioides Meisn. XV. 1. 127
variabilis Nees XV. 1. 116
Velloziana Meisn. XV. 1. 132
velutina Nees XV. 1. 132
 β *bullata* Meisn. - - -
 γ *glabrata* - - -
venulosa Meisn. XV. 1. 126
verruculosa Meisn. XV. 1. 127
vesiculosa Nees XV. 1. 135
Willdenowiana Nees XV. 1. 140 143
ORBODAPHNEAE Meisn. XV. 1. 6 111
OREODAPHNEAE Nees XV. 1. 111
Oreomunnea Oerst. XVI. 2. 140 142
 β *pterocarpa* Oerst. XVI. 2. 142
Oreomunnea C. De. XVI. 2. 142 (Engelhardtia)
Oreoptelea Spach XVII. 154 (Ulmus)
Orfilea Baill. XV. 2. 899 903
 β *coriacea* Baill. XV. 2. 903
Orfilea Müll. Arg. XV. 2. 903 (Alchornea)
Orites R. Br. XIV. 423
 β *acicularis* R. Br. XIV. 424
 β *diversifolia* R. Br. XIV. 424
 β *excelsa* R. Br. XIV. 423
 β *lancifolia* Meisn. - -
 β *lancifolia* F. Müll. XIV. 424

- Orites**
Milligani Meisn. XIV. 424
revoluta R. Br. XIV. 424
Orites sect. Amphiderris R. Br.
 XIV. 424
Euorites Endl. XIV.
 423
- Oritina R. Br.** XIV. 423 424
acicularis R. Br. XIV. 424
- Orixa Thbg** XVII. 295
- OROBANCHEIS AFFINES Hook.** XVII.
 36
- Orothamnus Pappe** XIV. 264
Zeyheri Pappe XIV. 264
- Orothamnus Meisn.** XIV. 264
 (Mimetus)
- Orthocarya Jaub. & Spach** XIV. 31
 (Pteropyrum)
- Oseille marron** XV. 1. 407
- Oserya Tul. & Wedd.** XVII. 83
biceps Tul. & Wedd. XVII. 83
Culteriana (Coulteriana?) Tul.
 XVII. 84
flabellifera Tul. & Wedd. XVII.
 83
sphaerocarpa Tul. XVII. 84
- Osiris conf. Osyris**
- Ossifraga lactea Rumph** XV. 2. 96
- Ostodes Müll. Arg.** XV. 2. 1114, *Bl.*
 XV. 2. 1114
corniculata Baill. XV. 2. 1115
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 1115
minor Müll. Arg. XV. 2. 1115
paniculata Müll. Arg. XV. 2. 1115
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 1114
- Ostodes sect. Euostodes Müll. Arg.**
 XV. 2. 1114
Geloniasstrum Müll. Arg.
 XV. 2. 1115
- Ostrya Michel.** XVI. 2. 124
americana Mx XVI. 2. 125
carpinifolia Scop. XVI. 2. 125
italica Spach XVI. 2. 125
italica Carpinifolio Michel. XVI.
 2. 125
virginica W. XVI. 2. 125 (*bis*)
vulgaris Wats. XVI. 2. 125
vulgaris W. XVI. 2. 125
- Osyridicarpus Dc. fl.** XIV. 635
natalensis Dc. fl. XIV. 635
Schimperianus Dc. fl. XIV. 635
- Osyris (Osiris) L.** XIV. 632, *Auct.*
 XIV. 633, *Scop.* XIV. 607, *Roxb.*
 XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVI. 2.
 680
abyssinica Hochst. XIV. 633
- Osyris**
alba L. XIV. 633
arborea Wall. XIV. 633
compressa Dc. fl. XIV. 634
β oblongifolia - - -
japonica Thbg XIV. 634, XVI. 2.
 680
lanceolata Hochst. & Schimp. XIV.
 633
peltata Roxb. XIV. 634, XV. 2.
 1010
peltata W. XV. 2. 1010
quadrifida Salzm. XIV. 633
quadripartita Dcne XIV. 633
rhamnoides Scop. XIV. 607 634
Schoberi Pall. XIV. 634
Wightiana Wall. XIV. 633
- Osyris sect. Colpoon Dc. fl.** XIV.
 634
Euosyris (Euosiris)
Dc. fl. XIV. 633
- Otaba Dc. fl.** XIV. 198 697 (*My-*
ristica)
- Ottonia Miq.** XVI. 1. 240, *Spr.* XVI.
 1. 240 251 326
Anisum Spr. XVI. 1. 252
Blancheti Moric. XVI. 1. 255
carpinifolia Presl XVI. 1. 255
Carpunya Miq. XVI. 1. 329
consanguinea Presl XVI. 1. 255
corcavadensis Miq. XVI. 1. 255
diversifolia Miq. XVI. 1. 252
eucalyptifolia Kth XVI. 1. 252
glaucescens Miq. XVI. 1. 374
Hookeriana Miq. XVI. 1. 254
Jaborandi Kth XVI. 1. 252
Klotzschiana Kth XVI. 1. 257
laeta Kth XVI. 1. 256
leptostachya Miq. XVI. 1. 254
Lessertiana Miq. XVI. 1. 258 329
macrophylla Kth XVI. 1. 253
macrophylla Miq. XVI. 1. 253
macrostachya Miq. XVI. 1. 253
Martiana Miq. XVI. 1. 255
padifolia Kth XVI. 1. 253
padifolia Miq. XVI. 1. 253
Pohlana Miq. XVI. 1. 256
propinqua Kth XVI. 1. 255
propinqua Mart. XVI. 1. 254
propinqua Miq. XVI. 1. 254
pteropoda Moric. XVI. 1. 255
punctata Griseb. XVI. 1. 336
sphaerostachya Griseb. XVI. 1. 326
stipulacea Presl XVI. 1. 375
Vahlia Kth XVI. 1. 253
Waracaboura Miq. XVI. 1. 257

- Outato Rangha* XIV. 517
Outeniqua Geelhout XVI. 2. 512
Ovidia Meisn. XIV. 524
 andina Meisn. XIV. 524
 Humboldti Meisn. XIV. 525
 parviflora Meisn. XIV. 525
 Pillo-Pillo Hohenack. XIV. 525
 Pillo-Pillo Meisn. XIV. 524
Orenea Hilsenb. XIV. 39
Oxalystylis Baill. XV. 2. 277 330
 (Phyllanthus)
 Kunthiana Baill. XV. 2. 330
Oxycedrus Endl. XVI. 2. 475
Oxycedrus Spach XVI. 2. 475
 (Juniperus)
Oxygoanum Burch. XIV. 38
 alatum Burch. XIV. 38
 alatum β *Dregeanum Sond.* XIV. 38
 calcaratum Burch. XIV. 38
 canescens Sond. XIV. 38
 Dregeanum Meisn. XIV. 38
 Dregei Meisn. XIV. 38
 Zeyheri Sond. XIV. 38
Oxymeria Endl. XIV. 677 (Leptomeria)
Oxyria Hill XIV. 37
 acida R. Br. XIV. 37
 digyna Campd. XIV. 37
 elatior R. Br. XIV. 37
 reniformis Hook. XIV. 37
Oxytheca Nutt. XIV. 23
 apiculata Miers XIV. 23 (*rectius*
 spiculata XIV. 693)
 dendroidea Nutt. XIV. 23 693
 foliosa Nutt. XIV. 23
 glandulosa Nutt. XIV. 21 23
Oyamel XVI. 2. 420
Oysterbay-Pine XVI. 2. 447

P.

- Pacane-nut* XVI. 2. 145
Pachylepis (Pachylepsis) Brongn.
 XVI. 2. 442
 Commerstonii Brongn. XVI. 2. 443
 cupressoides Brongn. XVI. 2. 443
 juniperoides Brongn. XVI. 2. 442
Pachynocarpus Hook. fil. XVI. 2. 605
 617
 umbonatus Hook. fil. XVI. 2. 617
Pachysandra Mx XVI. 1. 9 21, XV.
 2. 1260, *Hook.* XVI. 1. 11
 coriacea Hook. XVI. 1. 12

- Pachysandra*
 erecta Baill. XVI. 1. 22
 erecta Raf. XVI. 1. 22
 procumbens Mx XVI. 1. 22
 terminalis Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 21
Pachystemon Bl. XV. 2. 987 988,
 Miq. XV. 2. 991
 bancanus Miq. XV. 2. 990
 depressus Müll. Arg. XV. 2. 989
 populifolia Miq. XV. 2. 990 1006
 trilobus Bl. XV. 2. 989 994
Pachystemon sect. Eupachystemon
 Miq. XV. 2. 988
Pachystemon Müll. Arg. XV. 2. 988
 (Macaranga)
Pachystroma Müll. Arg. XV. 2. 893
 ilicifolium Müll. Arg. XV. 2. 893
 α *longifolium* - - - -
 β *ellipticum* - - - -
 γ *subintegrum* - - - 894
Pachytrophe Bureau XVII. 214
 234
 Dimepate Bureau XVII. 234
 obovata Bureau XVII. 235
Paenoe De. fil. XVI. 2. 624
 (Vateria)
Paenoe Rheed. XVI. 2. 624
Pala Rumph XIV. 189
Palada secunda Rumph XIV. 193
Palala aruana Rumph XIV. 207
 canariformis Rumph XIV. 207
 quinta s. Globularia Rumph XIV.
 203
 tertia Rumph XIV. 207
 tingens Rumph XIV. 207
Palam Palea Rheed. XIV. 194
Palanostigma Mart. XV. 2. 537
 abutiloides Baill. XV. 2. 533
 crotonoides Mart. XV. 2. 533
 hibiscifolium Baill. XV. 2. 538
 Martiana Baill. XV. 2. 538
 xalapense Kl. XV. 2. 597
Palanostigma Baill. XV. 2. 514 524
 537 (Croton)
Palenga Thwait. XV. 2. 444
 zeylanica Thwait. XV. 2. 444
Palenga Müll. Arg. XV. 2. 444
 (Putranjiva)
Pale-pale XV. 1. 28
Palissya Baill. XV. 2. 899
 castaneaeifolia Baill. XV. 2. 900
Palissya Müll. Arg. XV. 2. 899
 (Alchornea)
Palladia Lam. XVII. 295
Pallasia L. fil. XIV. 29

- Pallasia*
caspiaca L. *fil.* XIV. 29
Pterococcus Pall. XIV. 29 30
Palma americana &c. Pluk. XVI. 2. 540
Palma humilis non spinosa Comm. XVI. 2. 543
PALMAE Adans. Juss. XVI. 2. 522
Palmae Spec. Breyn. XVI. 2. 525
Palmeria F. Müll. XVI. 2. 641 657
racemosa Dc. *fil.* XVI. 2. 657
scandens F. Müll. XVI. 2. 657
Palmifolia fructu clavato &c. Trew. XVI. 2. 541
Palo Maria XIV. 172
Palo misanteco XV. 1. 96
Palo santo XIV. 176
Palto XV. 1. 53
Panawar beas XVII. 217
Pangium Rumph XVII. 295
Panhopia Noronh. XV. 2. 987 1008
Panke Feuill. XVI. 2. 597
anopodophyllifolia Feuill. XVI. 2. 598
sonchifolia W. XVI. 2. 600
Pankeia Oerst. XVI. 2. 597
insignis Oerst. XVI. 2. 597
Panopsis Salisb. XIV. 345
hamelifolia Salisb. XIV. 346
Pao XV. 1. 103
Papanesch XVII. 240
Papaya Tourn. XV. 1. 414, Rheed. XV. 1. 414, Rumph XV. 1. 414, Hugh. XV. 1. 414
cauliflora Poir. XV. 1. 415 (bis)
citriformis Dc. *fil.* XV. 1. 414
fructu oblongo Trew. XV. 1. 420
microcarpa Poir. XV. 1. 415 418
monoica Poir. XV. 1. 415 418
nana Dc. *fil.* XV. 1. 415
orientalis Col. XV. 1. 414
ramosa fruct. pyriformi Feuill. XV. 1. 420
sativa Tuss. XV. 1. 414
spinosa Dc. XV. 1. 415 419
vulgaris Dc. XV. 1. 414 517
PAPAYACEAE Dc. *fil.* XV. 1. 413
PAPAYACEAE Mart. XV. 1. 413
Papayer commun Descourt. XV. 1. 414
Papyrius Poir. XVII. 223
japonica Poir. XVII. 224
Papyrus fructu mori Kaempf. XVII. 224
legitima Kaempf. XVII. 224
spuria Kaempf. XVII. 226
Paracicca Müll. Arg. XV. 2. 414 416 (Phyllanthus sect. Cicca)
Paracroton Miq. XV. 2. 1112
pendulus Miq. XV. 2. 1113
Paradenia Miq. XVI. 2. 536 (Encephalartus)
Paradenocline Müll. Arg. XV. 2. 1141
procumbens Müll. Arg. XV. 2. 1141
Paragomphidium Müll. Arg. XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Paragymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1218 1222 (Excoecaria)
Parana Laurel XV. 1. 162
Paranomus Salisb. XIV. 299
adiantifolius Salisb. XIV. 300
crithmifolius Salisb. XIV. 301
sceptriformis Salisb. XIV. 301
Paraphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 278 355 (Phyllanthus)
Parasapium Müll. Arg. XV. 2. 1213 1216 (Excoecaria)
Parasapium Müll. Arg. XV. 2. 1216 (Excoecaria sect. Sclerocroton)
Parasitus anonymus Isert XVII. 142
Parasponia Miq. XVII. 194
Andersonii Planch. XVII. 195
aspera Bl. XVII. 194
aspera Miq. XVII. 195
parviflora Miq. XVII. 194
α typica - - -
β similis - - -
γ aspera - - -
δ rugosa - - -
rugosa Bl. XVII. 195
similis Bl. XVII. 194
Paratrophis Bl. XVII. 214 235
heterophylla Bl. XVII. 235
Paratropia Dc. XVII. 293
Parietaria Tourn. XVI. 1. 235⁴¹, Gaudich. XVI. 1. 235⁴¹, Auctor. XVI. 1. 104 235³⁶ 235⁴⁹ 235⁵¹
abyssinica Hochst. XVI. 1. 223
affinis Hornem. XVI. 1. 235⁴⁴
alsinifolia Delil. XVI. 1. 235⁴⁸
β elongata Bl. - - -
appendiculata Webb XVI. 1. 235⁴⁵
appendiculata var. lanuginosa Webb XVI. 1. 235⁴⁶
appendiculata var. Vulcani Webb XVI. 1. 235⁴⁶
arborea L'Herit. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵⁰
aspera Leschen. XVI. 1. 235⁴⁹, XVII. 257

Parietaria

- assurgens* Poir. XVI. 1. 235⁴²
australis Bl. XVI. 1. 235¹⁵
bracteata Moench XVI. 1. 235⁴⁴
bracteata herb. Wight XVI. 1. 235⁵
canescens Bl. XVI. 1. 235⁴³
canescens Poir. XVI. 1. 225 235¹⁹
capensis Thbg XVI. 1. 235⁴⁹
carnosula Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
circeaefolia Pourr. XVI. 1. 235⁴⁵
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 221 235⁴⁹
cretica L. XVI. 1. 235⁴⁴
cretica Moris XVI. 1. 235⁵¹
cretica herb. Unio. itiner. XVI. 1. 235⁴⁹
cretica minor Tourn. XVI. 1. 235⁴⁴
cryptorum C. Koch XVI. 1. 235¹¹
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵⁸
cuneata E. Mey. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵²
debilis Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
debilis G. Forst. XVI. 1. 235⁴⁵
 α *micrantha* Wedd. - - -
 * *micrantha* - - - 235⁴⁶
 ** *maerantha* - - -
 β *gracilis* - - -
 γ *lanuginosa* - - -
 δ *ceratosantha* - - -
 ε *squalida* Hook. fil. - - -
debilis Hook. fil. XVI. 1. 235⁴⁵
debilis δ *floridana* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁸
debilis ε *pensylvanica* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁷
Decaisnei Steud. XVI. 1. 235⁴⁹
diffusa Mart. & Koch XVI. 1. 235⁴²
elliptica C. Koch XVI. 1. 235¹⁸
erecta Mart. & Koch XVI. 1. 235⁴³
filamentosa Webb XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵⁰
filiformis Ten. XVI. 1. 235⁴⁷
floridana Nutt. XVI. 1. 235¹⁵
gracilis Lowe XVI. 1. 235¹⁶
guineensis G. Don XVI. 1. 223 235⁴⁹
Huetia Comm. XVI. 1. 132
humifusa Bl. XVI. 1. 235¹⁶
indica L. XVI. 1. 220
judaica L. XVI. 1. 235⁴³
 β *velutina* Wedd. - - 235⁴⁴
judaica Vill. XVI. 1. 235⁴²

Parietaria

- judaica* herb. Willk. XVI. 1. 235⁴³
laevigata Poir. XVI. 1. 224 235⁴⁹
lanceolata Thbg XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁶¹ (bis)
latifolia trimestris Grisley XVI. 1. 235⁴⁵
linguaefolia Liebm. XVI. 1. 235⁴⁸
lusitanica Viv. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵¹
lusitanica Wedd. XVI. 1. 235⁴⁶
 β *chersonensis* - - - 235⁴⁷
 γ *filiformis* - - - -
 δ *decipiens* - - - -
lusitanica β *chersonensis* Lange & Szow. XVI. 1. 235⁴⁷
maderensis Reichenb. XVI. 1. 235⁴² 235⁴⁶
mauritanica Durieu XVI. 1. 235⁴⁴
 α *erecta* Wedd. - - 235⁴⁵
 β *diffusa* - - - -
mauritanica γ *minor* Willk. & Lange XVI. 1. 235⁴⁵
micrantha Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
micrantha Ledeb. XVI. 1. 235⁴⁵ 235⁴⁶
microphylla L. XVI. 1. 106 235⁴⁹
multicaulis Boiss. & Heldr. XVI. 1. 235⁴³
nitens C. Koch XVI. 1. 235⁴⁴
ocymifolia Poir. XVI. 1. 235⁴⁵
ocymi folio Bocc. XVI. 1. 235¹⁵
officinalis Dc. XVI. 1. 235⁴³
officinalis L. XVI. 1. 235⁴²
 α *diffusa* Wedd. - - -
 β *microphylla* - - - 235⁴³
 γ *populifolia* - - - -
 δ *erecta* - - - -
officinalis L. herb. XVI. 1. 235⁴²
officinalis β *longifolia* Coss. & Germ. XVI. 1. 235⁴³
orientalis Tourn. XVI. 1. 235⁴⁹
Orizabae Liebm. XVI. 1. 235⁴⁸
parviflora Friedrichsth. XVI. 1. 235⁴⁹
pensylvanica Mühlenb. XVI. 1. 235⁴⁷
 β *floridana* Wedd. - - 235⁴⁹
 γ *microphylla* - - - -
populifolia Nym. XVI. 1. 235⁴³
prostrata Spr. XVI. 1. 235⁴⁹
punctata W. XVI. 1. 235⁴³
racemosa foliis &c. Plum. XVI. 1. 114
ramiflora Moench XVI. 1. 235⁴⁹
reclinata Moon XVI. 1. 235⁴⁹

- Parietaria**
repens Soleir. XVI. 1. 235⁵¹
serpyllifolia Poir. XVI. 1. 107
 235¹⁹
Soleirolia Spr. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵¹
Sonneratii Poir. XVI. 1. 235³⁷
 235⁴⁹
squalida Hook. fil. XVI. 1. 235⁴⁶
tibethana Bl. XVI. 1. 235⁴⁴
urticaefolia L. fil. XVI. 1. 124
 235⁴⁹
urticaefolia E. Mey. XVI. 1. 235⁵⁸
velutina Bl. XVI. 1. 235⁴⁴
verbaseifolia Poir. XVI. 1. 235⁴⁹
Welwitschii Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
zeylanica L. XVI. 1. 220 221
 235⁴⁹
- Parietaria sect. A. B. C. Endl.** XVI.
 1. 235¹¹
Gesnouinia Endl.
 XVI. 1. 235⁴⁹
Helxine Mutel XVI.
 1. 235⁵¹
Rousselia Endl.
 XVI. 1. 235⁵³
- PARIETARIEAE** Gaudich. XVI. 1.
 235⁴¹
- PARIETARIAB** Wedd. XVI. 1.
 235⁴¹
- Parolinia** Endl. XVI. 2. 442
- Parthenoxylon** Bl. XV. 1. 9 24
porrectum Bl. XV. 1. 26
porrectum β Miq. XV. 1. 27
pruinatum Bl. XV. 1. 27
pseudo-Sassafras Bl. XV. 1. 27
- Parvibegonia** De. fil. XV. 1. 354
 (Begonia)
- Pasania** Miq. XVI. 2. 82 (Quercus)
- Passaea** Baill. XV. 2. 915 923
spartioides Baill. XV. 2. 923
- Passaea** Müll. Arg. XV. 2. 923
 (Bernardia)
- Passerina** L. XIV. 561 566 573, Mill.
 XIV. 566, Forst. XIV. 496,
 Auctor. XIV. 548 551 559 561
 574 593
- Ammodendron** Kar. & Kir. XIV.
 550 563
- annua* Auch. XIV. 552 563
annua Wickst. XIV. 551 563
anthylloides L. fil. XIV. 563 595
anthylloides α Thbg XIV. 563
 592
- axillaris* Thbg XIV. 516 563
brunioides Eckl. & Zeyh. XIV. 563
 579
- Passerina**
brunioides Eckl. & Zeyh. XIV.
 563 579 580
calocephala Meisn. XIV. 561 563
calycina De. XIV. 555 563
campanulata E. Mey. XIV. 563
 574
canescens Schousb. XIV. 557 563
capitata L. XIV. 563 577
cephalophora Thbg XIV. 563 575
Chamaedaphne Bung. XIV. 548
 563
Chamaejasme Fisch. XIV. 549
 563
Chamaejasme Schang. XIV. 549
 563
ciliata L. XIV. 563
ciliata Thbg XIV. 563 574
coridifolia Wickst. XIV. 553 563
corymbosa Eckl. XIV. 562
cupressina Wendl. XIV. 563
dichotoma Steud. XIV. 551 563
dioica Ram. XIV. 554 563
dodecandra L. XIV. 563 568
elliptica Boiss. XIV. 553 563
empetrifolia Lapeyr. XIV. 554 564
ericoides Eckl. & Zeyh. XIV. 563
ericoides L. XIV. 562
eriocephala Thbg XIV. 564 576
filiformis L. XIV. 562
 α vulgaris Meisn. - -
 β falcifolia - - -
 γ comosa - - -
 δ squarrosa - - -
filiformis Mill. XIV. 564 568
filiformis var. *crassifolia* Eckl.
 & Zeyh. XIV. 565
Ganpi Sieb. & Zucc. XIV. 550
 564
globosa Lam. XIV. 564 578
glomerata Thbg XIV. 562
Gnidia Forst. XIV. 516 564
grandiflora bot. magaz. XIV. 574
grandiflora L. fil. XIV. 564 573
gymnostachya Meisn. XIV. 560
 564
hirsuta Asso XIV. 555 564
hirsuta L. XIV. 557 564
hirsuta β *vestita* Godr. & Gren.
 XIV. 557
japonica Sieb. & Zucc. XIV. 551
 564
inconspicua Meisn. XIV. 560 564
incurva Wendl. XIV. 563
involuta Lapeyr. XIV. 498 564
involuta Spr. XIV. 564 595

Passerina

- involutrata* Thbg XIV. 498 564
juniperifolia Lapeyr. XIV. 555 564
juniperifolia β Lapeyr. XIV. 555
laevigata L. XIV. 564 586
lateriflora hortul. XIV. 559
lateriflora Wendl. XIV. 564
laxa L. fil. XIV. 560 564
Lessertii Wickst. XIV. 550 564
linariaefolia Pourr. XIV. 553 564
linearifolia Wickst. XIV. 564 583
linearis Wendl. XIV. 563
linoides Thbg XIV. 564 582
longifolia Thbg XIV. 516 564
Metnan Forsk. XIV. 557 564
microphylla Coss. & Dur. XIV.
 556 564
nervosa Thbg XIV. 564 579
nervosa Wickst. XIV. 564 577
nitida Desf. XIV. 554 564
nivalis Ram. XIV. 555 564
orientalis W. XIV. 557 564
paleacea Wickst. XIV. 562
pectinata hort. XIV. 562
pendula Eckl. & Zeyh. XIV. 563
pentandra Thbg XIV. 564
persica Boiss. XIV. 550 564
pilosa Forst. XIV. 516 564
planifolia Burm. XIV. 564 578
polycephala E. Mey. XIV. 561
 564
polygalaefolia Lapeyr. XIV. 557
 564
prostrata Forst. XIV. 517 564
pubescens Guss. XIV. 552 564
pubescens Wickst. XIV. 558 564
purpurea Wickst. XIV. 564 576
racemosa Wickst. XIV. 549 564
rigida Wickst. XIV. 563
 α *comosa* Meisn. - -
 β *tetragona* - - -
 γ *truncata* - - -
salsolaefolia herb. berol. XIV.
 564
salsolaefolia herb. Lam. XIV. 562
sericea L. XIV. 564 583
setosa Thbg XIV. 564 590
spicata L. fil. XIV. 559 564
stachyoides Schrenk XIV. 550 564
Stellera Ram. XIV. 552 564
Stelleri Wickst. XIV. 549 564
striata Lam. XIV. 564 577
striata Thbg XIV. 564 582 592
subspicata Meisn. XIV. 547 564
Tartouira Schrad. XIV. 556
 565

Passerina

- tenuiflora* W. XIV. 560 565
thesioides Wickst. XIV. 553 565
Thomasii Duby XIV. 556 565
Thunbergii Wickst. XIV. 565 583
Thymelaea De. XIV. 553 565
tinctoria Pourr. XIV. 555 565
tinctoria β *angustifolia* Boiss.
 XIV. 555 (bis) 565
tinctoria β *calycina* Endl. XIV.
 555
tingitana Salzm. XIV. 554 565
tomentosa Wickst. XIV. 556 565
uniflora Drege XIV. 574
uniflora L. XIV. 565 573
uniflora β *alba* Berg. XIV. 574
velutina Boiss. XIV. 553 565
velutina Pourr. XIV. 555 565
vesiculosa Fisch. & Mey. XIV. 558
 565
villosa Thbg XIV. 517 565
villosa Wickst. XIV. 554 565
virescens Coss. & Dur. XIV. 554
 565
virgata Desf. XIV. 553 565
PASSERINAE Ruling. XIV. 493
Patu-Swa XIV. 170
Pavonia R. & Pav. XVI. 2. 674
sempervirens R. & Pav. XVI. 2.
 675
Paxaüh XIV. 177
Payeria Baill. XV. 2. 226
chrysogyne Müll. Arg XV. 2. 227
excelsa Baill. XV. 2. 226
Payparola Aubl. XVII. 296
Payrola Juss. XVII. 296
Pectanisia Raf. XVI. 2. 555 560
Phyteuma Raf. XVI. 2. 564
Peddiea Harv. XIV. 528
africana Harv. XIV. 528
africana Plant XIV. 528
Dregei Meisn. XIV. 528
Harveyi Meisn. XIV. 528
Pedilanthus Neck. XV. 2. 4, Kl. &
 Gke XV. 2. 4
angustifolius Poit. XV. 2. 5
aphyllus Boiss. XV. 2. 6
articulatus Boiss. XV. 2. 6
bracteatus Boiss. XV. 2. 6
cordatus Spr. XV. 2. 7
Fendleri Boiss. XV. 2. 5
Finkii Boiss. XV. 2. 1261
Ghiesbreghtianus Baill. XV. 2. 1261
Houllettii Baill. XV. 2. 1261
involutratus Boiss. XV. 2. 6
linearifolius Griseb. XV. 2. 7

Pedilanthus

- macrocarpus *Benth.* XV. 2. 6
 Oerstedii *Kl. & Gke* XV. 2. 6
 padifolius *Poit.* XV. 2. 5
 parasiticus *Kl. & Gke* XV. 2. 5
 Pavonis *Boiss.* XV. 2. 6
 ramosissimus *Boiss.* XV. 2. 5
 retusus *Benth.* XV. 2. 5
 tithymaloides *Poit.* XV. 2. 5
 tithymaloides var. angustifolia
Griseb. XV. 2. 5

Pedilanthus sect. Calceolastrum

- Boiss.* XV. 2.
 1261

Cubanthus *Boiss.*

- XV. 2. 7

Eupedilanthus

- Boiss.* XV. 2. 4

Pedinochilus *Kl.* XV. 1. 456 (521)

(*Howardia*)

Pedinochilus (*Howardia*) *Benthamii*

- Kl.* XV. 1. 459

bilobata *Kl.* XV. 1. 456

cordigera *Kl.* XV. 1. 455

foetida *Kl.* XV. 1. 440

geminiflora *Kl.* XV. 1. 457

glaucescens *Kl.* XV. 1. 474

Gollmerii *Kl.* XV. 1. 457

Hoffmanni *Kl.* XV. 1. 457

inflata *Kl.* XV. 1. 458

pandurata *Kl.* XV. 1. 476

smilacina *Kl.* XV. 1. 459

tamnifolia *Kl.* XV. 1. 448

triangularis *Kl.* XV. 1. 461

veraguensis *Kl.* XV. 1. 458

Warszewiczii *Kl.* XV. 1. 476

Pedunculata *Benth.* XIV. 19 (*Eriogonum*)

Peepul XIV. 536

Pekuen XVI. 2. 370

Pella *Gaertn.* XVII. 296

Pellionia *Gaudich.* XVI. 1. 165

ambigua *Wedd.* XVI. 1. 168

australis *Wedd.* XVI. 1. 169

brevifolia *Benth.* XVI. 1. 167

divaricata *Gaudich.* XVI. 1. 170

elatostemoides *Gaudich.* XVI. 1. 169

filicoides *Seem.* XVI. 1. 168

Griffithiana *Wedd.* XVI. 1. 165

Helferiana *Wedd.* XVI. 1. 170

heteroloba *Wedd.* XVI. 1. 166

Heyneana *Wedd.* XVI. 1. 169

javanica *Wedd.* XVI. 1. 170

radicans *Wedd.* XVI. 1. 167

scabra *Benth.* XVI. 1. 166

β - - - - 167

Pellionia

stenocarpa *Wedd.* XVI. 1. 168

umbellata *Wedd.* XVI. 1. 167

vitiensis *A. Gray* XVI. 1. 167

Peltandra *R. Wight* XV. 2. 274 340

flexuosa *Thwait.* XV. 2. 341

longipes *R. Wight* XV. 2. 341

parvifolia *Wight* XV. 2. 341

Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277

340 (*Phyllanthus*)

Peltobryon *Kl.* XVI. 1. 251 336, *Miq.*

XVI. 1. 240

attenuatum *Kl.* XVI. 1. 259

callosum *Miq.* XVI. 1. 260

cyrtopodium *Miq.* XVI. 1. 337

dichotomum *Kl.* XVI. 1. 261

exserens *Miq.* XVI. 1. 261

Guilleminianum *Miq.* XVI. 1. 323

Hookeri *Miq.* XVI. 1. 258

longifolium *Miq.* XVI. 1. 259

Martianum *Miq.* XVI. 1. 264

Mathewsii *Miq.* XVI. 1. 260

phytolaccaefolium *Presl* XVI. 1.

369

Poeppigii *Kl.* XVI. 1. 260

pubescens *Miq.* XVI. 1. 259

Penaea *L.* XIV. 484, *Thbg* XV. 2.

1043

acuta *Thbg* XIV. 485 488

acutifolia *Juss.* XIV. 485

affinis *Endl.* XIV. 484

barbata *Endl.* XIV. 485 486

Cneorum *Lam.* XIV. 485

Cneorum *Meisn.* XIV. 485

Dregei *Endl.* XIV. 484

ericoides *Endl.* XIV. 485 487

foliislanceolatis & c. *Meerb.* XIV. 485

formosa *Thbg* XIV. 485 489

fruticulosa *L. fil.* XIV. 485 486

fucata *herb. Boiv.* XIV. 484

fucata *herb. Lamb.* XIV. 485 490

fucata *herb. veter.* XIV. 487

fucata *L.* XIV. 485 489

fucata *Zeyh.* XIV. 485 489

fuscata *Poir.* XIV. 485 487

imbricata *Eckl.* XIV. 484

imbricata *Grah.* XIV. 486 487

intermedia *Endl.* XIV. 484

lateriflora *L. fil.* XIV. 486

lateriflora *Thbg* XIV. 491

Linnaei *A. Juss.* XIV. 486 489

longiflora *Meerb.* XIV. 486 489

marginata *L.* XIV. 486 492

mucronata *L.* XIV. 484

β *microphylla* *Eckl. & Zeyh.* - -

γ *Dregei* *DC. fil.* - -

- Penaea*
mucronatae affinis A. Juss. XIV. 484
myrtifolia Endl. XIV. 485
myrtilloides herb. berol. XIV. 485
myrtilloides Meisn. XIV. 484
myrtilloides Thbg XIV. 484
myrtoides Drege XIV. 485 (bis) 484
myrtoides multiflora Krauss XIV. 484
nitida Lour. XIV. 486
ovata Eckl. & Zeyh. XIV. 484
β intermedia Dc. fl. - - -
ovata var. mucronata Eckl. & Zeyh. XIV. 485
Sarcocolla Berg. XIV. 486 489 (bis)
Sarcocolla Drege XIV. 489
Sarcocolla Lam. XIV. 486
Sarcocolla L. XIV. 489 (bis)
Sarcocolla Thbg XIV. 489
scandens Lour. XIV. 486
squamosa L., Spec. XIV. 486 487
squamosa L. mantiss. XIV. 486 489
tetragona Berg. XIV. 486 489
tomentosa Thbg XIV. 486, XV. 2. 1053
Penaea sect. Eupenaea Endl. XIV. 484
Stylapterus Endl. XIV. 486
PENAEACEAE R. Br. XIV. 483
PENAEACEAE Dc. XIV. 483
PENAEACEAE Dc. fl. XIV. 483
PENAEACEAE Kth XIV. 483
PENAEACEAE L., Thbg, Kth XIV. 491
PENAEACEAE Lindl. XIV. 491
PENEAR Dc. fl. XIV. 484
Pennantia Forst. XV. 2. 1260
Pentabrachium Müll. Arg. XV. 2. 223
reticulatum Müll. Arg. XV. 2. 224
Pentaceros Mey. esseq. XVII. 296
Pentacme Dc. fl. XVI. 2. 605 626
suavis Dc. fl. XVI. 2. 626
Pentadactylon Gaertn. XIV. 329
angustifolium Gaertn. XIV. 343
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 315 (Glochidion)
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)
Pentameræ Meisn. XIV. 593 (Gnidia)
Pentameria Kl. XV. 2. 492
melanthesoides Kl. XV. 2. 502
Pentodon Kl. XV. 1. 437 (Siphisia)
Peperidia Reichenb. XVI. 1. 473
Peperomia R. & Pav. XVI. 1. 392, A. Dietr. XVI. 1. 391
abyssinica Miq. XVI. 1. 405
acuminata A. Dietr. XVI. 1. 416
acuminata Griseb. XVI. 1. 416
acuminata Miq. XVI. 1. 413
acuminata R. & Pav. XVI. 1. 406
acuminatissima Miq. XVI. 1. 418
acutifolia C. Dc. XVI. 1. 426
adscendens C. Dc. XVI. 1. 406
agapotensis C. Dc. XVI. 1. 455
alata R. & Pav. XVI. 1. 418
β pterocaulis C. Dc. - - -
γ angustifolia - - -
alismaefolia Presl XVI. 1. 399
alpina A. Dietr. XVI. 1. 429
alpina Griseb. XVI. 1. 449
alpina Mart. & Gal. XVI. 1. 455
alpina Miq. XVI. 1. 430
alsinoides A. Dietr. XVI. 1. 447
amplexicaulis A. Dietr. XVI. 1. 425
β longifolia Miq. - - -
amplexifolia A. Dietr. XVI. 1. 426
andinacea C. Dc. XVI. 1. 404
angularis C. Dc. XVI. 1. 415
angulata H. B. & Kth XVI. 1. 446
angustata H. B. & Kth XVI. 1. 466
angustifolia Miq. XVI. 1. 438
antillarum C. Dc. XVI. 1. 447
aphylla C. Dc. XVI. 1. 465
arabica Miq. XVI. 1. 442
β floribunda - - -
arifolia Miq. XVI. 1. 400
arifolia var. argyrea Miq. XVI. 1. 400
asarifolia A. Dietr. XVI. 1. 398
australis Philipp. XVI. 1. 457
bangroana C. Dc. XVI. 1. 404
basellaefolia Kth XVI. 1. 406
Baueriana Miq. XVI. 1. 414
β brisbaniana C. Dc. - - -
Belangeri C. Dc. XVI. 1. 411
Berlandieri Miq. XVI. 1. 452
Bernieriana Miq. XVI. 1. 446
Berteroana Miq. XVI. 1. 414
bilineata Miq. XVI. 1. 419

Peperomia

- Ernstiana* C. *De.* XVI. 1. 422
estrellensis C. *De.* XVI. 1. 421
exigua Griseb. XVI. 1. 399
exigua Miq. XVI. 1. 403
 β *freireifolia* C. *De.* - - -
exilis Griseb. XVI. 1. 397
Fendleriana C. *De.* XVI. 1. 460
fernandeziana Miq. XVI. 1. 445
fernandopoana C. *De.* XVI. 1. 397
 β *subopacifolia* - - - -
filiformis A. *Dietr.* XVI. 1. 466
filiformis R. & Pav. XVI. 1. 451
fimbriata Miq. XVI. 1. 449
 β *pilosior* C. *De.* - - 450
flagelliformis Miq. XVI. 1. 456
flavescens C. *De.* XVI. 1. 436
flexicaulis Wawra XVI. 1. 436
 β *microphylla* C. *De.* - - -
folioliflora R. & Pav. XVI. 1. 396
foliosa Kth XVI. 1. 418
fontinalis H. B. & Kth XVI. 1. 454
fragrans C. *De.* XVI. 1. 407
Fraseri C. *De.* XVI. 1. 398
furcata Opiz XVI. 1. 438
Galeottiana Hook. XVI. 1. 395
Galeottii Miq. XVI. 1. 427
galioides H. B. & Kth XVI. 1. 463
 α *longifolia* C. *De.* - - 464
 β *nigro-punctulata* - - - -
 γ *Menkeana* - - - -
galioides R. & Schult. XVI. 1. 464
gallapagensis Miq. XVI. 1. 465
Gardneriana Miq. XVI. 1. 401
Gaudichaudii Miq. XVI. 1. 460
gemella Miq. XVI. 1. 401
glabella A. *Dietr.* XVI. 1. 417
glabella Griseb. XVI. 1. 409
glabra C. *De.* XVI. 1. 424
grandifolia A. *Dietr.* XVI. 1. 333 467
guadaloupensis C. *De.* XVI. 1. 416
 β *pubescens* - - - -
guayaquilensis C. *De.* XVI. 1. 400
Guildingiana A. *Dietr.* XVI. 1. 434
Haenkeana Opiz XVI. 1. 467
Hamiltoniana Miq. XVI. 1. 422 416
Hartwegiana Miq. XVI. 1. 456

Peperomia

- Haworthiana* A. *Dietr.* XVI. 1. 447
Haycockii C. *De.* XVI. 1. 404
hederacea Miq. XVI. 1. 432
hemionitidifolia Hamilt. XVI. 1. 467
hemionitidifolia Miq. XVI. 1. 467
hernandiaefolia Griseb. XVI. 1. 433
hernandiaefolia A. *Dietr.* XVI. 1. 436
heterophylla Griseb. XVI. 1. 456
heterophylla Miq. XVI. 1. 424
heterostachya Miq. XVI. 1. 453
Heyneana Miq. XVI. 1. 453
Heyneana Thwait. XVI. 1. 448
Hilariana Miq. XVI. 1. 403
hircina C. *De.* XVI. 1. 415
hirsuta Miq. XVI. 1. 460
hirta C. *De.* XVI. 1. 412
hirtella Griseb. XVI. 1. 412
hirtella Miq. XVI. 1. 416 412
hispidula A. *Dietr.* XVI. 1. 397
Hoffmannii C. *De.* XVI. 1. 396
humilis A. *Dietr.* XVI. 1. 447
hydrocotyloides Miq. XVI. 1. 399
hymenophylla Miq. XVI. 1. 403
hypoleuca Miq. XVI. 1. 459
Jamesoniana C. *De.* XVI. 1. 412 423
 β *microphylla* - - - -
japurensis C. *De.* XVI. 1. 407
javanica Miq. XVI. 1. 450
inaequalifolia R. & Pav. XVI. 1. 464
incana A. *Dietr.* XVI. 1. 432
increscens Miq. XVI. 1. 444
insularum Miq. XVI. 1. 444
 β *glabrata* C. *De.* - - -
ionophylla Griseb. XVI. 1. 436 (bis)
Junghuhniana Miq. XVI. 1. 466
Klotzschiana Miq. XVI. 1. 461
Knoblecheriana Schott XVI. 1. 392 468
krawangensis Miq. XVI. 1. 439
Kuhliana Miq. XVI. 1. 419
Kunthiana C. *De.* XVI. 1. 464
laevifolia Miq. XVI. 1. 419
 β *suboppositifolia* C. *De.* - - 420
 γ *parvifolia* - - - -
laevis C. *De.* XVI. 1. 408
lanata A. *Dietr.* XVI. 1. 341 468
lanceolata C. *De.* XVI. 1. 459

Peperomia

- lanceolato-peltata* C. *De.* XVI. 1. 410
lancifolia Hook. XVI. 1. 426
Langsdorffii Miq. XVI. 1. 443
 β *increscens* C. *De.* - - 444
larecayana C. *De.* XVI. 1. 406
latifolia Miq. XVI. 1. 448
laxiflora H. B. & Kth XVI. 1. 403
leptophylla Miq. XVI. 1. 456
leptostachya Hook. & Arn. XVI. 1. 448
leuconeura hort. berol. XVI. 1. 417
lignescens C. *De.* XVI. 1. 407
linatifolia Rich. XVI. 1. 410
Lindeniana Miq. XVI. 1. 453
linearis C. *De.* XVI. 1. 463
longe-pedunculata Opiz XVI. 1. 412
longifolia C. *De.* XVI. 1. 405
loxensis H. B. & Kth XVI. 1. 457
lunaris A. *Dietr.* XVI. 1. 467
lunaria Hamilt. XVI. 1. 467
Lyalli C. *De.* XVI. 1. 406
Macraena C. *De.* XVI. 1. 457
macropoda Miq. XVI. 1. 429
macrorrhiza H. B. & Kth XVI. 1. 393
macrostachya A. *Dietr.* XVI. 1. 439
macrothyrsa Miq. XVI. 1. 424
maculosa A. *Dietr.* XVI. 1. 431
madagascariensis C. *De.* XVI. 1. 448
magnoliaefolia C. *De.* XVI. 1. 427
 β *emarginulata* - - - -
 γ *parvifolia* - - - -
magnoliaefolia A. *Dietr.* XVI. 1. 427
major C. *De.* XVI. 1. 432
 β *hispida* - - - -
mandioccana Miq. XVI. 1. 445
Mandonii C. *De.* XVI. 1. 395
Mannii Hook. fil. XVI. 1. 422
 β *fernandopoana* C. *De.* - - -
margaritifera Hook. XVI. 1. 439
marginata Miq. XVI. 1. 441
mariannensis C. *De.* XVI. 1. 442
maribiana C. *De.* XVI. 1. 428
marmorata Hook. fil. XVI. 1. 443
Martiana Miq. XVI. 1. 422
mascarena C. *De.* XVI. 1. 404

Peperomia

- Mathewsiana* Miq. XVI. 1. 462
mauritiana A. *Dietr.* XVI. 1. 469
 (*deest loco citato*)
maypurensis H. B. & Kth XVI. 1. 442
melanostigma Miq. XVI. 1. 408
 β *nervulosa* C. *De.* - - 409
 γ *glabrior* - - - -
membranacea Hook. & Arn. XVI. 1. 459
membranacea Miq. XVI. 1. 443
Menkeana Miq. XVI. 1. 464
metapalcoensis C. *De.* XVI. 1. 416
mexicana Miq. XVI. 1. 394 395
microphylla H. B. & Kth XVI. 1. 465
minima C. *De.* XVI. 1. 399
Miqueliana C. *De.* XVI. 1. 412
Miqueliana Griseb. XVI. 1. 417
wiradoresiana C. *De.* XVI. 1. 395
Moerenhouti C. *De.* XVI. 1. 458
 β *petiolata* - - - -
mollis H. B. & Kth XVI. 1. 438
Monini C. *De.* XVI. 1. 444
monostachya R. & Pav. XVI. 1. 437
monsterifolia Griseb. XVI. 1. 431
montana C. *De.* XVI. 1. 426
monticola Hook. fil. XVI. 1. 422
Moritzii C. *De.* XVI. 1. 420
Moulmeiniana C. *De.* XVI. 1. 415
multiplex Leprieur XVI. 1. 406
muscosa Lk XVI. 1. 445
muscophila C. *De.* XVI. 1. 395
myosuroides A. *Dietr.* XVI. 1. 407
Myosuros W. herb. XVI. 1. 434
Myosurus A. *Dietr.* XVI. 1. 434
myriocarpa Miq. XVI. 1. 426 429
myrtifolia A. *Dietr.* XVI. 1. 438 422
myrtifolia Miq. XVI. 1. 439
Myrtillus Miq. XVI. 1. 449
nana C. *De.* XVI. 1. 404
nematostachya Lk XVI. 1. 430
nemorosa C. *De.* XVI. 1. 415
nervoso-venosa Miq. XVI. 1. 439
nigro-punctata Miq. XVI. 1. 409
nivalis Miq. XVI. 1. 424
nummularifolia H. B. & Kth XVI. 1. 420
 β *pubescens* C. *De.* - - 421
 γ *obcordata* Miq. - - -

Peperomia

- nummularioides* Griseb. XVI. 1. 450
oahuensis C. Dc. XVI. 1. 422
obcordata Presl XVI. 1. 456
obliqua R. & Pav. XVI. 1. 437
 416
obtusifolia C. Dc. XVI. 1. 429
 β clusiaefolia - - - -
obtusifolia A. Dietr. XVI. 1. 427
obtusifolia Miq. XVI. 1. 429 433
obtusifolia var. *grandifolia* Miq.
 XVI. 1. 429
obversa A. Dietr. XVI. 1. 455
olivacea C. Dc. XVI. 1. 464
Opiziana A. Dietr. XVI. 1. 411
orbicularis C. Dc. XVI. 1. 465
orbiculata A. Dietr. XVI. 1. 466
Ottoniana Miq. XVI. 1. 414
ovalifolia Hook. XVI. 1. 450
ovato-peltata C. Dc. XVI. 1. 394
pachyphylla Miq. XVI. 1. 460
pallens H. B. & Kth XVI. 1. 462
pallescens Miq. XVI. 1. 426
pallida A. Dietr. XVI. 1. 418 422
pallida Seem. XVI. 1. 458
paniculata Regel XVI. 1. 398
parasitica C. Dc. XVI. 1. 421
Parkeriana Miq. XVI. 1. 425
parnassiaefolia Miq. XVI. 1. 402
parvifolia C. Dc. XVI. 1. 393
patula C. Dc. XVI. 1. 409
Pavoniana C. Dc. XVI. 1. 460
pedunculata C. Dc. XVI. 1. 461
peepuloides A. Dietr. XVI. 1. 389
 468
peepuloides H. B. & Kth XVI. 1.
 466
peepuloides R. & Schult. XVI. 1.
 466
pellucida H. B. & Kth XVI. 1. 402
 (bis)
peltata A. Dietr. XVI. 1. 331
 468
peltoidea H. B. & Kth XVI. 1.
 435
pereskiaefolia Kth XVI. 1. 453
perforata Opiz XVI. 1. 438
 β glabrata A. Dietr. - - -
pernambucensis Miq. XVI. 1. 405
Perrottetiana Miq. XVI. 1. 443
 β macrophylla C. Dc. - - -
Perrottetiana Sieber XVI. 1. 441
petiolaris C. Dc. XVI. 1. 414
petiolata Hook. fil. XVI. 1. 442
phyllantha Opiz XVI. 1. 396

Peperomia

- Pichincae* C. Dc. XVI. 1. 441
pilosa R. & Pav. XVI. 1. 405
piperea C. Dc. XVI. 1. 425
plantaginifolia Opiz XVI. 1. 367
plicata Opiz XVI. 1. 466
Poeppigii Miq. XVI. 1. 439
polybotrya H. B. & Kth XVI. 1.
 410
polystachya Miq. XVI. 1. 461
Ponthieui Miq. XVI. 1. 432
portobellensis Beurl. XVI. 1. 440
portulacaefolia H. B. & Kth XVI.
 1. 456
portulacoides A. Dietr. XVI. 1.
 443
procumbens C. Dc. XVI. 1. 435
 β brachystachya - - - 436
producta Griseb. XVI. 1. 430
pruinosa Kth XVI. 1. 331 468
pseudo-amplexicaulis C. Dc. XVI.
 1. 432
pseudo-dependens C. Dc. XVI. 1.
 411
pseudo-furcata C. Dc. XVI. 1.
 399
pseudo-peltoidea C. Dc. XVI. 1.
 434
pseudo-pereskiaefolia C. Dc. XVI.
 1. 448
pseudo-rhombea C. Dc. XVI. 1.
 440
pseudo-rhynchophoron C. Dc. XVI.
 1. 425
pseudo-variegata C. Dc. XVI. 1.
 428
pteroaulis Miq. XVI. 1. 418
pubescens R. & Pav. XVI. 1. 447
pulchella A. Dietr. XVI. 1. 462
pulicaris Opiz XVI. 1. 434
pumila Opiz XVI. 1. 438
punctulata Regel XVI. 1. 417
purpurascens C. Dc. XVI. 1. 417
purpurascens Moritz XVI. 1. 420
purpurascens Nutt. XVI. 1. 417
purpurea R. & Pav. XVI. 1. 437
purpurella C. Dc. XVI. 1. 414
pyrifolia Humb. & Bonpl. XVI. 1.
 427
pyrifolia Kth XVI. 1. 428
quadrangularis A. Dietr. XVI. 1.
 446
quadrangularis Griseb. XVI. 1.
 445
quadrifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 464

Peperomia

- quadrifolia* Kth XVI. 1. 455
quaternata Miq. XVI. 1. 450
quintuplinervia C. De. XVI. 1. 470
 (deest loco citato)
quitensis Miq. XVI. 1. 442
quitensis Benth. XVI. 1. 459
ramulosa Anders. XVI. 1. 467
recurvata Miq. XVI. 1. 440
 β minor C. De. - - -
reflexa A. Dietr. XVI. 1. 451
 α capensis C. De. - - -
 β aemula - - - -
 γ membranacea - - - -
 δ nervulosa - - - -
 ε pusilla - - - -
 ζ Berlandieri - - - 452
 η parvifolia - - - -
 θ enervulosa - - - -
 ι valantoides - - - -
 κ submarginulata - - - -
 λ subsessilifolia - - - -
 μ coriacea - - - -
 ν opaca - - - -
reflexa Kth XVI. 1. 454
reflexa forma americana Miq. XVI.
 1. 452
 - - capensis Miq. XVI.
 1. 451
 - - Forsteriana Miq.
 XVI. 1. 451
 - - javana Miq. XVI. 1.
 451
 - - norfolcensis Miq.
 XVI. 1. 451
 - - nilghirica Miq. XVI.
 1. 452
Regelii C. De. XVI. 1. 455
Reinwardtiana Miq. XVI. 1. 447
reniformis A. Dietr. XVI. 1. 391
 468
reniformis Miq. XVI. 1. 434
repens A. Dietr. XVI. 1. 434
repens Griseb. XVI. 1. 434 (bis)
repens Kth XVI. 1. 434
reptans C. De. XVI. 1. 434
retusa A. Dietr. XVI. 1. 446
 β alternifolia C. De. - - -
 γ ciliolata - - - 447
rhexiaefolia Moritz XVI. 1. 460
rhombea R. & Pav. XVI. 1. 465
rhomboidea Hook. & Arn. XVI. 1.
 412
Riedeliana Regel XVI. 1. 423
Rollingo Lk XVI. 1. 466
rotundata H. B. & Kth XVI. 1. 442

Peperomia

- rotundifolia* Griseb. XVI. 1. 444
rotundifolia Humb. XVI. 1. 421
rotundifolia Kth XVI. 1. 421
Roxburghiana A. Dietr. XVI. 1.
 438
rubella Hook. XVI. 1. 461
rubella Hook. & Arn. XVI. 1. 380
 468
rubrioides H. B. & Kth XVI. 1.
 452
rubricaulis A. Dietr. XVI. 1. 454
rubrinodis Kth & Bouché XVI. 1.
 445
rufescens C. De. XVI. 1. 416
Rupertiana C. De. XVI. 1. 413
rupestris H. B. & Kth XVI. 1.
 431
 β cordifolia Wawr. - - -
rupestris Miq. XVI. 1. 428 430
ruscifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 416
saligna H. B. & Kth XVI. 1. 437
saligna A. Dietr. XVI. 1. 438
san-carlosiana C. De. XVI. 1. 412
Sandersii C. De. XVI. 1. 400
sandwicensis Miq. XVI. 1. 460
sarmentosa A. Dietr. XVI. 1. 352
 468
scandens R. & Pav. XVI. 1. 434
 β fertilior C. De. - - -
Schiedeana Schlecht. XVI. 1. 456
Schomburgkii C. De. XVI. 1. 395
scutata A. Dietr. XVI. 1. 331
 468
scutellaefolia Miq. XVI. 1. 394
scutellaefolia R. & Pav. XVI. 1.
 394
secunda R. & Pav. XVI. 1. 400
Seemanniana Miq. XVI. 1. 441
Sellowiana Miq. XVI. 1. 457
semiruensis C. De. XVI. 1. 467
septemnervis R. & Pav. XVI. 1.
 441
septuplinervia C. De. XVI. 1.
 431
serpens C. De. XVI. 1. 419
serpens Griseb. XVI. 1. 423
serpentarioides Miq. XVI. 1. 402
serpyllifolia A. Dietr. XVI. 1.
 445
sidaefolia A. Dietr. XVI. 1. 334
 468
simplex Hamilt. XVI. 1. 467
spathulata Hamilt. XVI. 1. 467
speciosa A. Dietr. XVI. 1. 331

Peperomia

- speciosa* Kth XVI. 1. 331 468
spectabilis Miq. XVI. 1. 427
Spruceana Benth. XVI. 1. 402
Sprucei C. Dc. XVI. 1. 394
stelechophila C. Dc. XVI. 1. 433
stellata A. Dietr. XVI. 1. 452
stellata Miq. XVI. 1. 453
stenocarpa Regel XVI. 1. 432
stolonifera H. B. & Kth XVI. 1. 395
striata R. & Pav. XVI. 1. 405
suaveolens Hamilt. XVI. 1. 466
subpeltata C. Dc. XVI. 1. 411
subrotunda A. Dietr. XVI. 1. 427
subrotundifolia C. Dc. XVI. 1. 423
succulenta C. Dc. XVI. 1. 429
sumidoriana C. Dc. XVI. 1. 435
surinamensis C. Dc. XVI. 1. 408
Swartziana Griseb. XVI. 1. 429
Swartziana Miq. XVI. 1. 466
sylvatica C. Dc. XVI. 1. 435
sylvestris C. Dc. XVI. 1. 436
talinifolia H. B. & Kth XVI. 1. 406
talinifolia Lk XVI. 1. 426
tarapotana C. Dc. XVI. 1. 411
tenella A. Dietr. XVI. 1. 396
 β *glabra* C. Dc. - - 397
tenera Miq. XVI. 1. 397
tenerrima Schlecht. XVI. 1. 456
tenuiflora Opiz XVI. 1. 403
tetragona R. & Pav. XVI. 1. 448
tetraphylla Hook. & Arn. XVI. 1. 451
trichocarpa Miq. XVI. 1. 455
Thwaitesii C. Dc. XVI. 1. 448
tithymaloides A. Dietr. XVI. 1. 439
tomentosa A. Dietr. XVI. 1. 455
 β *carnosa* Miq. - - -
 γ *pusilla* - - -
tomentosa *β* Miq. XVI. 1. 455
tovariana C. Dc. XVI. 1. 404
transparentis Miq. XVI. 1. 399
Trianae C. Dc. XVI. 1. 399
tricarinata A. Dietr. XVI. 1. 466
trifolia A. Dietr. XVI. 1. 462
trinervia Miq. XVI. 1. 470 (*deest loco citato*)
trinervis R. & Pav. XVI. 1. 417
 β *brachyphylla* C. Dc. - - -
 γ *minor* - - - 418
trinervula C. Dc. XVI. 1. 420
trineura Miq. XVI. 1. 454

Peperomia

- tristachya* Kth XVI. 1. 410
tristachya Opiz XVI. 1. 453
tuberosa Opiz XVI. 1. 401
umbellata A. Dietr. XVI. 1. 468
umbellata Kth XVI. 1. 333
umbellata Miq. XVI. 1. 401
umbilicata H. B. & Kth XVI. 1. 394
umbilicata R. & Pav. XVI. 1. 393
 α *macrophylla* C. Dc. - - 394
 β *subacutifolia* - - -
undeninervia A. Dietr. XVI. 1. 441
urocarpa Fisch. & Mey. XVI. 1. 433
Urvilleana A. Rich. XVI. 1. 413
Vahlia A. Dietr. XVI. 1. 447
valantoides Miq. XVI. 1. 452
variegata R. & Pav. XVI. 1. 380
 431 468
variifolia C. Dc. XVI. 1. 462
Velloziana Miq. XVI. 1. 408 418
 β *polysticta* - - -
venezueliana C. Dc. XVI. 1. 415
Ventenatii Miq. XVI. 1. 446
 β *pubescens* - - -
Verhuellia C. Dc. XVI. 1. 398
verticillata Miq. XVI. 1. 463
victoriana C. Dc. XVI. 1. 449
villosa C. Dc. XVI. 1. 401
vincentiana Miq. XVI. 1. 405
vitiana C. Dc. XVI. 1. 458
Vogelii Miq. XVI. 1. 403
Wallichii Miq. XVI. 1. 416
Weddellii C. Dc. XVI. 1. 400
Wightiana Miq. XVI. 1. 420
Wrightiana C. Dc. XVI. 1. 431
Spec. nova Miq. XVI. 1. 448
Spec. nova Zolling. XVI. 1. 467
PEPEROMIÆ Miq. XVI. 1. 237
 391
Pepo-ho XIV. 146
PEPONIFERÆ PAPAYÆ Agh.
 XV. 1. 413
Pera Baill. XV. 2. 1025, *Mutis* XV.
 2. 1025 1026
 arborea Baill. XV. 2. 1030 1031
 arborea *Mutis* XV. 2. 1026
 Bailloniana Müll. Arg. XV. 2.
 1030
 bicolor Müll. Arg. XV. 2. 1028
 bumeliaefolia Baill. XV. 2. 1030
 bumeliaefolia Griseb. XV. 2. 1028
 cinerea Baill. XV. 2. 1028

Pera

- citriodora* Baill. XV. 2. 1029
coccinea Müll. Arg. XV. 2. 1028
decipiens Müll. Arg. XV. 2. 1029
distichophylla Baill. XV. 2. 1026
 α genuina Müll. Arg. - - -
 β Martiana - - -
 γ laurina - - -
echinocarpa Baill. XV. 2. 1031
ferruginea Müll. Arg. XV. 2. 1031
glabrata Baill. XV. 2. 1030
glabrata Poepp. XV. 2. 1031
Klotzschiana Baill. XV. 2. 1030
Leandri Baill. XV. 2. 1027
Leandri Müll. Arg. XV. 2. 1027
 α genuina - - -
 β glabrescens - - -
obovata Baill. XV. 2. 1030
obtusifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1030
oppositifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1029
parvifolia Müll. Arg. XV. 2. 1031
Schomburgkiana Müll. Arg. XV. 2.
 1027
tomentosa Müll. Arg. XV. 2.
 1028
Pera sect. Antipera Griseb. XV. 2.
 1029
 Eupera Baill. XV. 2. 1026
 1029
 Eupera Müll. Arg. XV.
 2. 1026
 Neopera Griseb. XV. 2.
 1027
 Peridium Müll. Arg. XV.
 2. 1029
 Schismatopera Baill. XV.
 2. 1025
 Spixia Baill. XV. 2. 1026
 1029
 Spixia Müll. Arg. XV. 2.
 1026
PERACEAE Kl. XV. 2. 1
PERACEAE Kl. XV. 2. 1025
PEREBAE Müll. Arg. XV. 2. 1025
Perebea Aubl. XVII. 282 286, Trécul
 XVII. 286
Periclistia Benth. XVII. 296
PERIDEAE Baill. XV. 2. 1025
Peridium Schott XV. 2. 1025 1029
 bicolor Kl. XV. 2. 1029
 bicolor β nitidum Benth. XV. 2.
 1029
 bicolor α tomentosum Benth. XV.
 2. 1028

Peridium

- coccineum* Benth. XV. 2. 1028
ferrugineum Schott XV. 2. 1031
glabratum Schott XV. 2. 1030
oblongifolium Benth. XV. 2. 1031
obovatum Kl. XV. 2. 1030
obtusifolium Schott XV. 2. 1030
ovale Kl. XV. 2. 1030 1031
parvifolium Kl. XV. 2. 1031
Schomburgkianum Benth. XV. 2.
 1027
Peridium Müll. Arg. XV. 2. 1029
 (Pera)
Periplexis Wall. XV. 2. 486 487
 (bis)
Peripterygium Hassk. XV. 2. 1260,
 XVII. 25
 quinquelobum Hassk. XVII. 26
Perpensum Burm. XVI. 2. 597
 blitispermum Burm. XVI. 2. 598
Persea Gaertn. XV. 1. 4 43, Clus.
 XV. 1. 53, Mart. XV. 1. 96,
 Poepp. XV. 1. 67, Spr. XV. 1.
 9 43 146 170, Auct. XV. 1. 111
 142
 acuminata Nees XV. 1. 56 154
 alba Nees XV. 1. 43
 alpigena Spr. XV. 1. 48
 americana Mill. XV. 1. 506
 amplexicaulis Schlecht. XV. 1. 54
 β amplifolia Nees - - - 55
 angustifolia Bartl. XV. 1. 56
 162
 angustifolia Schott, Pohl XV. 1.
 56 162
 argentea Spr. XV. 1. 56 112
 aurata Miq. XV. 1. 44
 azorica Seubert XV. 1. 56 233
 Benthamiana Meisn. XV. 1. 44
 Borbonia Spr. XV. 1. 50
 brevipes Meisn. XV. 1. 46
 caesia Meisn. XV. 1. 44
 Camphora Spr. XV. 1. 24 56
 canariensis Spr. XV. 1. 56 64
 canescens Mart. XV. 1. 56 147
 carolinensis Nees XV. 1. 50
 α glabriuscula Meisn. - - - 51
 β pubescens - - -
 caryophyllata Mart. XV. 1. 56
 170
 Cassia Spr. XV. 1. 12 56
 caustica Spr. XV. 1. 48
 ceanothisfolia Mart. XV. 1. 56
 107
 cinnamomifolia H. B. & Kth XV.
 1. 32 56

Persen

- Cinnamomum Spr.* XV. 1. 13 56
cordata Meisn. XV. 1. 54
costata Meisn. XV. 1. 50
Cubeba Spr. XV. 1. 57 199
cubensis Meisn. XV. 1. 51
cuneata Meisn. XV. 1. 46
cupularis Spr. XV. 1. 57 105
densiflora Meisn. XV. 1. 52
drimifolia Schlecht. XV. 1. 53
erythropus Mart. XV. 1. 55
 β ovata Meisn. - - -
 γ angustata - - -
exaltata Spr. XV. 1. 57 165
ferruginea H. B. & Kth XV. 1. 47
floribunda Schott XV. 1. 57 116
foetens Spr. XV. 1. 57 118
fuliginosa Nees XV. 1. 47
globosa Spr. XV. 1. 57 164
grandis Bartl. XV. 1. 57 146
grandis Nees XV. 1. 28 57
gratissima bot. magaz. XV. 1. 53
gratissima Gaertn. XV. 1. 52
 α vulgaris Meisn. - - 53
 β oblonga - - -
 γ macrophylla - - -
 δ Schiedeana - - -
hirta Nees XV. 1. 45
hypericifolia Nees XV. 1. 56
hypoglauca herb. monac. XV. 1. 49
hypoglauca Mart. XV. 1. 50
hypoglauca Nees XV. 1. 49
incana Schott XV. 1. 57 148
incrassata Nees XV. 1. 57 60
indecora Schott XV. 1. 57 102
indica Spr. XV. 1. 52
laevigata H. B. & Kth XV. 1. 49
 β coerulea Meisn. - - -
laevigata Nees XV. 1. 49
lancifolia Schott XV. 1. 57 116
lancifolia W. XV. 1. 57
laxa Mart. XV. 1. 57 126 144
leucantha Mart. XV. 1. 57 150
Leucoxydon Spr. XV. 1. 57 121
Lige Nees XV. 1. 48
Lingue Nees XV. 1. 48
 β palustris - - -
longifolia Zipp. XV. 1. 57 214
longipes Meisn. XV. 1. 55
macrophyllu Bl. XV. 1. 38 57
macrophylla Spr. XV. 1. 57 166
macrophylla var. cuneata Bl. XV. 1. 36

Persca

- macropoda H. B. & Kth* XV. 1. 56
 β brasiliensis Meisn. - - -
macropoda Nees XV. 1. 56
marginata Bartl. XV. 1. 57 142
membranacea Spr. XV. 1. 31 57 161
Meyeniana Nees XV. 1. 48
microneura Meisn. XV. 1. 53
mollis Spr. XV. 1. 57 148
montana Spr. XV. 1. 31 57
Mutisii H. B. & Kth XV. 1. 44
 β Purdiei Meisn. - - 45
 γ Lindenii - - -
 δ Pohlii - - -
mutans Nees XV. 1. 31 57
obovata Nees XV. 1. 47
Orizabae Mart. & Gal. XV. 1. 56 48
pachypoda Nees XV. 1. 55
paniculigera Mart. XV. 1. 57
parviflora Spr. XV. 1. 57 121
patens Spr. XV. 1. 31 57 164
peduncularis Nees XV. 1. 57 61
pedunculosa Meisn. XV. 1. 47
peruviana Nees XV. 1. 45
 β verbascifolia Meisn. - - - 505
petiolaris H. B. & Kth XV. 1. 50
praecox Poepp. XV. 1. 53
psammophila Mart. XV. 1. 57 161
Pseudo-Sassafras Zolling. XV. 1. 24 27 57
psychotrioides Spr. XV. 1. 57 124
puberula Schott XV. 1. 57 160
punctata Meisn. XV. 1. 50
pyrifolia Nees XV. 1. 49
 β major Meisn. - - -
pyrifolia β Nees XV. 1. 49
retroflexa Spr. XV. 1. 57 143
Richardiana Cham. & Schl. XV. 1. 57 142
Riedelii Meisn. XV. 1. 54
rigida Nees XV. 1. 46
 β Claussenii Meisn. - - -
rimosa Zolling. XV. 1. 42 57
rufo-tomentosa Nees XV. 1. 45
rugosa Meisn. XV. 1. 47
sanguinea Spr. XV. 1. 57 164
sarcocalyx Mart. XV. 1. 57 167
Sassafras Spr. XV. 1. 57 171
Schiedeana Nees XV. 1. 53
scrobiculata Meisn. XV. 1. 50 505

Persea

- Sellowiana* Nees XV. 1. 30 57
sericea H. B. & Kth XV. 1. 46
sericea Poepp. XV. 1. 46
splendens Meisn. XV. 1. 44
 β *lanceolata* - - - - (delend.
 est *P. punctata* XV. 1. 505)
 γ *chrysophylla* - - - -
splendens β *Mathewsii* Meisn. XV.
 1. 505
stenophylla Meisn. XV. 1. 55
subcordata Nees XV. 1. 45
subsessilis Meisn. XV. 1. 54
subtriplinervia Mart. XV. 1. 57
 144
sulcata Meisn. XV. 1. 54
surinamensis Spr. XV. 1. 57
tabacifolia Meisn. XV. 1. 51
Tamala Spr. XV. 1. 17 57
tenuiflora Mart. XV. 1. 57 144
tigricida Spr. XV. 1. 57 157
tubigera Mart. XV. 1. 57 140
umbrosa Spr. XV. 1. 57 129 152
venosa Benth. XV. 1. 44
venosa Nees XV. 1. 48
 β *tersa* - - - 49
veraguensis Seem. XV. 1. 51
viburnoides Meisn. XV. 1. 52
- Persea* sect. *Corynopodes* Nees XV.
 1. 59
 Eriodaphne Nees XV.
 1. 43
 Gnesiopersea Nees XV.
 1. 51
- PERSACHAB** Meisn. XV. 1. 4 9
PERSEAE Nees XV. 1. 9
Perseoideae Meisn. XV. 1. 33
 (Phoebe)
- Persicaria* Tourn. XIV. 83 101
 serrulata Webb & Moq. Tand.
 XIV. 695
 virginiana Gaertn. XIV. 112
- Persicaria* Meisn. XIV. 84 101
 (Polygonum)
- PERSICARIAE** Adans. XIV. 1
- Persoonia** Sm. XIV. 329
 abietina A. Cunn. XIV. 336
 acerosa Sieb. XIV. 335
 angulata R. Br. XIV. 339
 angustifolia Knight & Salisb. XIV.
 335
 apiculata Meisn. XIV. 335
 arida Lhotzk. XIV. 337
 arida Sieber XIV. 337
 articulata R. Br. XIV. 342
 attenuata R. Br. XIV. 342

Persoonia

- Caleyi* R. Br. XIV. 335
Chamaepeuce Lhotzk. XIV. 336
Chamaepitys Cunn. XIV. 335
comata Meisn. XIV. 330
cornifolia Cunn. XIV. 341
Cunninghamii R. Br. XIV. 342
curvifolia R. Br. XIV. 337
daphnoides Cunn. XIV. 339 (bis)
dillwynioides Meisn. XIV. 333
Drummondi Lindl. XIV. 343
elliptica R. Br. XIV. 341
elliptica Cunn. XIV. 341 (bis)
falcata R. Br. XIV. 331
fastigiata R. Br. XIV. 337
fastigiata Cunn. XIV. 336
ferruginea Sm. XIV. 343
filifolia Dietr. XIV. 335
flexifolia R. Br. XIV. 337
Fraseri R. Br. XIV. 334
fusca hort. XIV. 343
glauca Sm. XIV. 342
glaucescens Sieber XIV. 341
gnidioides Sieber XIV. 336
graminea R. Br. XIV. 331
Gunnii Hook. fil. XIV. 340
 α *dilatata* Meisn. - -
 β *alpina* Hook. fil. - -
hakeaeformis Meisn. XIV. 330
hirsuta Cunn. XIV. 339
hirsuta Pers. XIV. 337
 α *linearis* Endl. - -
 β *subovalis* - - -
 γ *spathulata* Meisn. - -
hirsuta Sieber XIV. 337
juniperina Labill. XIV. 336
 β *ulicina* Meisn. - -
 γ *brevifolia* - - -
lanceolata Andr. XIV. 340 (bis)
 α *angustifolia* Meisn. - - -
 β *latifolia* Endl. - - -
 γ *glaucescens* - - - 341
lanceolata Cunn. XIV. 343
lanceolata Lhotzk. XIV. 340
latifolia Andr. XIV. 340
latifolia Knight & Salisb. XIV.
 343
Laureola Lindl. XIV. 341
laurina Pers. XIV. 343
ledifolia Cunn. XIV. 339
ledifolia Nois. XIV. 343
ligustrina Knight & Salisb. XIV.
 340
linariifolia Cunn. XIV. 334
linearis Andr. XIV. 335
 β *latior* Meisn. - -

Persoonia

- linearis* Sieber XIV. 335
longifolia R. Br. XIV. 343
lucida R. Br. XIV. 339
macrostachya Lindl. XIV. 330
marginata Cunn. XIV. 341 (bis)
 α *ovalifolia* Meisn. - -
 β *obcordata* - - -
media R. Br. XIV. 342
microcarpa R. Br. XIV. 334
microphylla R. Br. XIV. 338
Mitchellii Meisn. XIV. 342
mollis R. Br. XIV. 339
mollis Cunn. XIV. 337
myrsinites Cunn. XIV. 339
myrtilloides Sieber XIV. 339
nutans R. Br. XIV. 335
nutans Cunn. XIV. 335
obcordata Cunn. XIV. 341
oblongata Cunn. XIV. 341
oleifolia Cunn. XIV. 340
oxycoccoides Sieber XIV. 338
pallida Grah. XIV. 334
Pentadactylon Steud. XIV. 343
pinifolia R. Br. XIV. 334
pinifolia Sieber XIV. 335
planifolia Cunn. XIV. 341
prostrata R. Br. XIV. 342
pruinosa Cunn. XIV. 343
pubes F. Müll. XIV. 336
quinquenervis Hook. XIV. 332
revoluta Sieber XIV. 339
rigida R. Br. XIV. 337
 α *planifolia* Meisn. - -
 β *revoluta* - - - 338
rigida Cunn. XIV. 338
rigida F. Müll. XIV. 337
rudis Meisn. XIV. 333
rufiflora Meisn. XIV. 332
saccata R. Br. XIV. 329
salicina Pers. XIV. 343 340
Saundersiana Kippist XIV. 330
scabra R. Br. XIV. 337
scabrella Meisn. XIV. 333
scoparia Meisn. XIV. 329
sericea Cunn. XIV. 342
 β *velutina* Meisn. - -
spathulata R. Br. XIV. 338
spathulata Cunn. XIV. 338
spathulata Sieber XIV. 337
Strangeana Kippist XIV. 334
striata R. Br. XIV. 332
striolata Meisn. XIV. 332
suffruticosa F. Müll. XIV. 336
sulcata Meisn. XIV. 333
surrecta F. Müll. XIV. 336

Persoonia

- tenuifolia* R. Br. XIV. 334
teretifolia R. Br. XIV. 329
thymifolia Cunn. XIV. 338
tinifolia Cunn. XIV. 342
Toro Hook. XIV. 331
tortifolia Meisn. XIV. 331
Toru A. Cunn. XIV. 331
trinervis Meisn. XIV. 332
velutina Cunn. XIV. 342
virgata R. Br. XIV. 338
 α *linearis* Meisn. - -
 β *lanceolata* - - - 339
Persoonia sect. *Leptostylis* Meisn. XIV. 331
 Pycnostylis Meisn. XIV. 329
 PERSOONIEAE Endl. XIV. 211 327
Perula Schreb. XV. 2. 1025 1026
 arborea Gaudich. XV. 2. 1031
 arborea W. XV. 2. 1026
Perusse XVI. 2. 428
Pesse XVI. 2. 416
Petalandra Hassk. XVI. 2. 605 632
 636
 euphorbioides F. Müll. XV. 2. 27
 micrantha Hassk. XVI. 2. 636
Petalanthera Nees XV. 1. 111, Nutt. XVII. 291
 bracteolata Nees XV. 1. 124 125
Petalodiscus Müll. Arg. XV. 2. 229
 (Savia)
Petaloma Raf. XV. 2. 7 63
Petaloma Boiss. XV. 2. 9 63 (Euphorbia)
Petalostigma F. Müll. XV. 2. 273
 quadriloculare Müll. Arg. XV. 2. 273
 α *sericeum* - - - -
 β *genuinum* - - - -
 quadriloculare F. Müll. XV. 2. 273
 quadriloculare β *pubescens*
 Müll. Arg. XV. 2. 273
 triloculare Müll. Arg. XV. 2. 274
Petermannia Kl. XV. 1. 278 319
 Cumingiana Kl. XV. 1. 320
 fasciculata Kl. XV. 1. 322
 geniculata Kl. XV. 1. 321
 racemosa Kl. XV. 1. 322
Petermannia Dc. fil. XV. 1. 319
 (Begonia)
Petit Mancemillier XV. 2. 60
Petrophila R. B. XIV. 267
 acicularis R. Br. XIV. 268
 adiantifolia Sm. XIV. 274

Petrophila

- anceps* R. Br. XIV. 267
axillaris Meisn. XIV. 275
biloba R. Br. XIV. 273
biternata Meisn. XIV. 275
brevifolia Lindl. XIV. 268
canescens Cunn. XIV. 270
carduacea Meisn. XIV. 274
chrysantha Meisn. XIV. 271
circinnata Kippist XIV. 272
colorata Meisn. XIV. 273
conifera Meisn. XIV. 271
crassifolia R. Br. XIV. 268
crispata R. Br. XIV. 271
Cunninghamii Meisn. XIV. 272
divaricata R. Br. XIV. 272
diversifolia R. Br. XIV. 274
Drummondii Meisn. XIV. 270
dubia R. Br. XIV. 276 279
ericifolia R. Br. XIV. 267
falcata A. Cunn. XIV. 267
fastigiata R. Br. XIV. 270
filifolia R. Br. XIV. 268
fucifolia Knight & Salisb. XIV. 270
glanduligera Lindl. XIV. 271
gracilis Cunn. XIV. 273
heterophylla Lindl. XIV. 274
 α *latifolia* Meisn. - -
 β *intermedia* - - -
 γ *angustifolia* - - -
inconspicua Meisn. XIV. 272
intricata Lindl. XIV. 272
juncifolia Lindl. XIV. 269
linearis R. Br. XIV. 267
longifolia R. Br. XIV. 269
 α *lorea* - - -
 β *caulescens* - - -
longifolia Cunn. XIV. 268
macrostachya R. Br. XIV. 275
media R. Br. XIV. 268
pedunculata R. Br. XIV. 269
phylicoides R. Br. XIV. 268
plumosa Meisn. XIV. 273
propinqua R. Br. XIV. 273
pulchella R. Br. XIV. 270
rhoifolia Sm. XIV. 274
rigida R. Br. XIV. 271
Roei Endl. XIV. 276
scabriuscula Meisn. XIV. 268
seminada Lindl. XIV. 269
Serruriae R. Br. XIV. 271
sessilis Sieber XIV. 270
Schuttleworthiana Meisn. XIV. 275
squamata R. Br. XIV. 272 (bis)

Petrophila

- α* *major* Meisn. XIV. 272
 β *brachyphylla* - - 273
 γ *gracilis* - - -
striata R. Br. XIV. 275
teretifolia R. Br. XIV. 268
trifida R. Br. XIV. 273
triternata Kippist XIV. 270
Petrophila sect. *Arthrostroma* Endl. XIV. 267
 Cylindrostrobos Endl. XIV. 275
 Petrophile Endl. XIV. 269
 Symphyolepis Endl. XIV. 274
 Xerostole Endl. XIV. 272
Petrophile Knight & Salisb. XIV. 267
Petrophile Endl. XIV. 269 (*Petrophila*)
Peuce Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Peucoides Spach XVI. 2. 427 (*Abies*)
Peumus Molin. XVI. 2. 642 673, XV. 1. 67
 alba Molin. XVI. 2. 674
 Boldus Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 67
 fragrans Bert. XVI. 2. 674, XV. 1. 67
 fragrans Pers. XVI. 2. 674
 mammosa Molin. XVI. 2. 674
 rubra Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 75
Pezzo XVI. 2. 416
Phaedra Kl. XV. 2. 915
Phaeocordylis Griff. XVII. 138
 areolata Griff. XVII. 138
Phaerosphaera vid. *Pherosphaera*
Phagus Dalech. XVI. 2. 7 (bis)
PHANEROGAMES GYMNOSPERMES Brongn. XVI. 2. 345
Pharmacum magnum vulgare Rumph. XVI. 1. 356
Phellos *maritima* Mx XVI. 2. 67
Phelypaea Thbg XVII. 107
 sanguinea Thbg XVII. 108
Phenax Wedd. XVI. 1. 235³⁶
 angustifolius Wedd. XVI. 1. 235⁴¹
 asper Wedd. XVI. 1. 235³⁹
 ballotaefolius Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 Galeottianus Bl. XVI. 1. 235⁴⁰
 Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰

Phenax

- haitensis* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
hirtus Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 β *Pentlandianus* - - - 235³⁹
 γ *petiolaris* - - - -
 δ *minor* - - - -
integrifolius Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
laevigatus Wedd. XVI. 1. 235³⁹
 β *haitensis* - - - 235⁴⁰
 γ *serratus* - - - -
laxiflorus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
mexicanus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
 (bis)
pentandrus Bl. XVI. 1. 235³⁷
Pentlandianus Wedd. XVI. 1.
 235³⁹
petiolaris Wedd. XVI. 1. 235³⁹
rugosus Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 β *Mandoni* - - - -
 γ *serratus* - - - -
 δ *minor* - - - -
Sonneratii Wedd. XVI. 1. 235³⁷
 β *angustifolia* - - - -
 γ *pauciserrata* - - - -
Stocksii Wight XVI. 1. 492 (lege
Pouzolzia Stocksii XVI. 1. 235²)
ternata Bennett XVI. 1. 492 (lege
Pouzolzia ternata XVI. 1. 235²)
tomentosa Wedd. XVI. 1. 235³⁵
tomentosa Wight XVI. 1. 492
 (lege *Pouzolzia tomentosa* XVI.
 1. 235²)
uliginosus Wedd. XVI. 1. 235³⁷
 β *velutinus* - - - 235³⁶
 γ *rotundatus* - - - -
urticaefolius Wedd. XVI. 1. 235³⁸
urticifolius Griseb. XVI. 1. 235³⁹
vulgaris Wedd. XVI. 1. 235³⁷
- Pherosphaera* (non *Phaerosphora*
 XVI. 2. 685) Archer XVI. 2.
 367 496
Hookeriana Archer XVI. 2. 496
 495
Hookeriana Hook. fil. XVI. 2. 497
- Philippomartia* Dc. fil. XV. 1. 369
 (Begonia)
- Philocrena* Bong. XVII. 44
pusilla Bong. XVII. 44
- Philyra* Kl. XV. 2. 732 733
brasiliensis Kl. XV. 2. 733
- Philyra* Baill. XV. 2. 733 (Tritaxis)
Philyra Müll. Arg. XV. 2. 733
 (Argyrothamnia)
- Phoberos* Lour. XVII. 297
- Phoebe* Nees XV. 1. 4 29 58
angustifolia Meisn. XV. 1. 34

Phoebe

- antillana* Meisn. XV. 1. 31
 α *genuina* - - - -
 β *portoricensis* - - - -
 γ *cubensis* - - - -
attenuata Miq. XV. 1. 36 (bis)
attenuata Nees XV. 1. 38 36
barbusana Webb XV. 1. 39 64
canescens Miq. XV. 1. 39 59
chartacea Miq. XV. 1. 39 58
cinnamomifolia Nees XV. 1. 32
 (bis)
cubensis Nees XV. 1. 31
cuneata Bl. XV. 1. 36 504
cuspidata Bl. XV. 1. 35 63
declinata Nees XV. 1. 34
densiflora Bl. XV. 1. 36
effusa Meisn. XV. 1. 33
 β *areolata* - - - -
 γ *parvifolia* - - - -
elliptica Bl. XV. 1. 38
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa Nees XV. 1. 28 39 42
falcata Miq. XV. 1. 39 59
glaucescens Nees XV. 1. 36 71
 α *fulvescens* - - - -
 β *canescens* - - - 37
granatensis Meisn. XV. 1. 32
 β *Oerstedii* - - - -
grandifolia Miq. XV. 1. 39 59
Hartwegii Meisn. XV. 1. 30
holosericea Bl. XV. 1. 39
javanica Meisn. XV. 1. 37
impressa Meisn. XV. 1. 33
incerta Bl. XV. 1. 38
insularis Meisn. XV. 1. 33
Lampongum Miq. XV. 1. 504
lanceolata Nees XV. 1. 34
 β *caudata* Meisn. - - - -
 γ *ligustrina* - - - -
latifolia Champ. XV. 1. 26 39
leiophylla Miq. XV. 1. 39 58
ligustrina Nees XV. 1. 34
lucida Bl. XV. 1. 37
macrophylla Bl. XV. 1. 38
 β *elliptica* Miq. - - - -
malaccensis Meisn. XV. 1. 37
maynensis Nees XV. 1. 32
membranacea Macfad. XV. 1. 39
 121
membranacea Nees XV. 1. 31
mexicana Meisn. XV. 1. 31
montana Griseb. XV. 1. 31
 β *rigida* Meisn. - - - -
multiflora Bl. XV. 1. 36
nitida Bl. XV. 1. 39

Phyllanthus

- β elongatus* Müll. Arg. XV. 2. 431
angustifolius Sw. XV. 2. 431
angustissimus Müll. Arg. XV. 2. 430
anisolobus Müll. Arg. XV. 2. 382
anomalous Müll. Arg. XV. 2. 418
antillanus α concolor Müll. Arg. XV. 2. 414
 β pedicellaris - - - 415
 γ brasiliensis - - - -
 δ virens - - - -
 ε glaucescens - - - 416
arabicus Hochst. XV. 2. 362
arborescens Müll. Arg. XV. 2. 279
arboreus Müll. Arg. XV. 2. 303
arboreus Sessé & Moc. XV. 2. 382
arbuscula Steud. XV. 2. 431
arenicola Casar. XV. 2. 402
Arnottianus Müll. Arg. XV. 2. 279
arvensis Müll. Arg. XV. 2. 405
asperus Müll. Arg. XV. 2. 297
assamicus Müll. Arg. XV. 2. 297
atroviridis Müll. Arg. XV. 2. 343
attenuatus Miq. XV. 2. 376
attenuatus W. herb. XV. 2. 381
Augustini Baill. XV. 2. 433
australis Hook. fil. XV. 2. 373
averrhoaeifolius hort. XV. 2. 329
averrhoaeifolius Steud. XV. 2. 381
avicularis Müll. Arg. XV. 2. 389
axillaris Müll. Arg. XV. 2. 412
bacciformis L. XV. 2. 238 434
bacciformis Wall. XV. 2. 243 434
baeobotryoides Müll. Arg. XV. 2. 354
 β - - - -
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 367
Baillonianus Müll. Arg. XV. 2. 422
baladensis Baill. XV. 2. 319
Beckleri Müll. Arg. XV. 2. 390
benguclensis Müll. Arg. XV. 2. 365
Benthamianus Müll. Arg. XV. 2. 282 383
Bernieranus Baill. XV. 2. 361
Bernieranus Müll. Arg. XV. 2. 361
Berteroanus Müll. Arg. XV. 2. 408
bicolor Müll. Arg. XV. 2. 311

Phyllanthus

- Billardieri* Müll. Arg. XV. 2. 292
birmanicus Müll. Arg. XV. 2. 424
Blanchetianus Müll. Arg. XV. 2. 396
Blancoanus Müll. Arg. XV. 2. 420
Blumei Steud. XV. 2. 435 438
Bojerianus Baill. XV. 2. 343 346
Bojerianus Müll. Arg. XV. 2. 343
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 296
botryanthus Müll. Arg. XV. 2. 323
Bourgeoisii Baill. XV. 2. 321
brachycladus Müll. Arg. XV. 2. 395
 β oblongifolius - - - -
brachylobus Müll. Arg. XV. 2. 288
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 383
 α genuinus - - - -
 β oblongifolius - - - -
brasiliensis Poir. XV. 2. 383
bupleuroides Baill. XV. 2. 315
Burchelli Müll. Arg. XV. 2. 340
buxifolius Müll. Arg. XV. 2. 426
cacuminum Müll. Arg. XV. 2. 284
caledonicus Müll. Arg. XV. 2. 294
callitrichoides Griseb. XV. 2. 388
calycinus Kl. XV. 2. 371
calycinus Labill. XV. 2. 371
calycinus Müll. Arg. XV. 2. 371
 α genuinus - - - -
 β obovatus - - - -
calycinus Wall. XV. 2. 435 437
canaranus Müll. Arg. XV. 2. 284
cantoniensis Hornem. XV. 2. 364
cantoniensis Zipp. XV. 2. 433
capensis Spr. XV. 2. 233 405 435
capillaris Müll. Arg. XV. 2. 338
 α montanus - - - -
 β genuinus - - - -
capillaris Schum. XV. 2. 338
carnosulus Müll. Arg. XV. 2. 388
carolinensis Walt. XV. 2. 399
carolinensis β antillanus Müll. Arg. XV. 2. 387
carolinianus Blanco XV. 2. 406
Carpentariae Müll. Arg. XV. 2. 370
Casticum Müll. Arg. XV. 2. 348

Phyllanthus

- α* Roxburghianus Müll. Arg. XV. 2. 348
β glaber - - - -
 a glaucescens - - - -
 b Boivinianus - - - -
 c parvifolius - - - -
γ fasciculatus - - - -
δ genuinus - - - -
Casticum Willem. XV. 2. 348
cataractarum Müll. Arg. XV. 2. 320
caudatus Müll. Arg. XV. 2. 321
cauliflorus Griseb. XV. 2. 413
cauliflorus Müll. Arg. XV. 2. 412
celastroides Müll. Arg. XV. 2. 314
ceramica Pers. XV. 2. 436
cernuus Poir. XV. 2. 435 439
cernuus Wall. XV. 2. 435 438
Chamaecerasus Baill. XV. 2. 320
Chamissonis Kl. XV. 2. 344
Chapelieri Baill. XV. 2. 396
Cheremila Roxb. XV. 2. 414
chlorophaeus Baill. XV. 2. 403
choretroides Müll. Arg. XV. 2. 427
chrysanthus Baill. XV. 2. 393
Cicca Griseb. XV. 2. 384
Cicca Müll. Arg. XV. 2. 414
Cicca β bracteosus Müll. Arg. XV. 2. 414
ciccoides Müll. Arg. XV. 2. 345
cinerascens Hook. & Arn. XV. 2. 350
cinerascens Müll. Arg. XV. 2. 314
cinerascens Wall. XV. 2. 435 440
cinereus Müll. Arg. XV. 2. 425
cladanthus Müll. Arg. XV. 2. 413
cladotrichus Müll. Arg. XV. 2. 380
Claussenii Müll. Arg. XV. 2. 401
coccineus Müll. Arg. XV. 2. 280
cochinchinensis Müll. Arg. XV. 2. 417
cochinchinensis Spr. XV. 2. 350
cognatus Spr. XV. 2. 430
columnaris Müll. Arg. XV. 2. 354
coluteoides Baill. XV. 2. 335
coluteoides Müll. Arg. XV. 2. 335
Commersonii Baill. XV. 2. 377

Phyllanthus

- compressicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 295
compressus H. B. & Kth XV. 2. 390
Conami L. Rich. XV. 2. 383
Conami Sw. XV. 2. 383
concolor Müll. Arg. XV. 2. 290
 α ellipticus - - - -
 β obovatus - - - -
congestus Müll. Arg. XV. 2. 379
consanguineus Müll. Arg. XV. 2. 378
conterminus Müll. Arg. XV. 2. 389
cordatus Müll. Arg. XV. 2. 294
cordifolius Wall. XV. 2. 234 435
coriaceus Müll. Arg. XV. 2. 304
coriaceus Wall. XV. 2. 354
cornifolius H. B. & Kth XV. 2. 329
cornutus Baill. XV. 2. 321
crassifolius Müll. Arg. XV. 2. 325
crotallarioides Zipp. XV. 2. 434
cryptophilus Müll. Arg. XV. 2. 336
cumanensis W. herb. XV. 2. 381
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 285
cuneatus W. XV. 2. 363
cuspidatus Müll. Arg. XV. 2. 295
cyanospermus Müll. Arg. XV. 2. 416
Cyclanthera Baill. XV. 2. 408
Cyclanthera Müll. Arg. XV. 2. 408
 α Lindenianus - - - -
 β gracillimus - - - -
 γ genuinus - - - -
Cyclanthera β scabrella Müll. Arg. XV. 2. 408
cygnorum Endl. XV. 2. 371
cygnorum Müll. Arg. XV. 2. 371
 α genuinus - - - -
 β pimeleoides - - - 372
cyrtophylloides Müll. Arg. XV. 2. 1270
cyrtophyllus Müll. Arg. XV. 2. 313 1270
cyrtostylus Müll. Arg. XV. 2. 309
dalbergioides Wall. XV. 2. 343
Daltoni Müll. Arg. XV. 2. 310
dasyanthus Müll. Arg. XV. 2. 313 1271
debilis Wall. XV. 2. 391
debilis W. XV. 2. 407

Phyllanthus

- decipiens* Müll. Arg. XV. 2. 347
α genuinus - - - -
β trilocularis - - - -
deflexus Kl. XV. 2. 337
Deplanchei Müll. Arg. XV. 2. 347
depressus Dillw. XV. 2. 432
depressus Wall. XV. 2. 391
dictyospermus Müll. Arg. XV. 2. 394
diffusus Kl. XV. 2. 410
diffusus Müll. Arg. XV. 2. 409
α genuinus - - - -
β oblongifolius - - - 410
dilatatus Kl. XV. 2. 337
dioicus Schum. XV. 2. 435 449
discoideus Müll. Arg. XV. 2. 416
discolor Spr. XV. 2. 328
distichus Hook. & Arn. XV. 2. 389
distichus Müll. Arg. XV. 2. 413
** nodiflora* - - - 414
ditassoides Müll. Arg. XV. 2. 326
diversifolius Miq. XV. 2. 298
diversifolius Müll. Arg. XV. 2. 297
α genuinus - - - 298
β longifolius - - - -
γ Wightianus - - - -
dracunculoides Baill. XV. 2. 317
Dregeanus Scheel. XV. 2. 233 435
dumetosus Poir. XV. 2. 398
echinatus Wall. XV. 2. 364
elegans Müll. Arg. XV. 2. 420
elegans Wall. XV. 2. 420
ellipticus Baill. XV. 2. 433
ellipticus Desf. XV. 2. 433
ellipticus H. B. & Kth XV. 2. 435 448
elongatus Steud. XV. 2. 431
Emblica L. XV. 2. 352
emblicoides Müll. Arg. XV. 2. 353
emirnensis Müll. Arg. XV. 2. 343
empetrifolius Baill. XV. 2. 394
Epiphyllanthus L. XV. 2. 428 431
Epiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 428
α dilatatus - - - -
β genuinus - - - -
γ praelongus - - - -
Epiphyllanthus Noronh. XV. 2. 434
Epistylum Griseb. XV. 2. 412
ericoides Torr. XV. 2. 433
eriocarpus Müll. Arg. XV. 2. 306
erythrinus Müll. Arg. XV. 2. 332

Phyllanthus

- erythroxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 418
fagifolius Müll. Arg. XV. 2. 288
α concolor - - - -
β caesius - - - 289
Fagneti Baill. XV. 2. 318
falcatus Sw. XV. 2. 428
falcatus β praelongus Müll. Arg. XV. 2. 428
fallax Müll. Arg. XV. 2. 388
fasciculatus Müll. Arg. XV. 2. 350
fasciculatus Poir. XV. 2. 348
fastigiatus Müll. Arg. XV. 2. 411
Ferdinandi Müll. Arg. XV. 2. 300
filiformis Pav. XV. 2. 404
fimbriatus Müll. Arg. XV. 2. 422
Finlaysonianus Müll. Arg. XV. 2. 426
Finlaysonianus Wall. XV. 2. 426
flaccidus Thwait. XV. 2. 363
flagelliformis Müll. Arg. XV. 2. 432
α genuinus - - - -
β demonstrans - - - -
flavidus Müll. Arg. XV. 2. 314
flexuosus Müll. Arg. XV. 2. 324
flexuosus Sieb. & Zucc. XV. 2. 341
floribundus H. B. & Kth XV. 2. 331
floribundus Müll. Arg. XV. 2. 343
flüggeiformis Müll. Arg. XV. 2. 349
flüggeoides Müll. Arg. XV. 2. 450
fluitans Müll. Arg. XV. 2. 400
foetidus Pav. XV. 2. 381
Francavillanus Müll. Arg. XV. 2. 367
fraxinifolius Lodd. XV. 2. 282
frondosus Müll. Arg. XV. 2. 356
fruticosus Rich. XV. 2. 1272
fruticosus Seem. XV. 2. 392
fruticosus Wall. XV. 2. 392
Fürnrohrii Müll. Arg. XV. 2. 373
α latifolius - - - -
β genuinus - - - -
Fürnrohrii F. Müll. XV. 2. 373
fulvirameus Müll. Arg. XV. 2. 303
fusco-luridus Müll. Arg. XV. 2. 346
fuscus Müll. Arg. XV. 2. 301
Galeottianus Baill. XV. 2. 357

Phyllanthus

- Gardneri* Thwait. XV. 2. 392
Gardnerianus Baill. XV. 2. 392
garipensis E. Mey. XV. 2. 339
Gasstroemi Müll. Arg. XV. 2. 358
Gaudichaudi Müll. Arg. XV. 2. 300
 (bis)
 α samoanus - - - -
 β marianus - - - -
genistoides Sond. XV. 2. 360
glabrescens Müll. Arg. XV. 2.
 426
gladiatus Müll. Arg. XV. 2. 428
glaucescens H. B. & Kth XV. 2.
 374
glaucescens Schlecht. XV. 2. 374
glaucifolius Müll. Arg. XV. 2. 298
glaucifolius Wall. XV. 2. 298 435
 438
glaucinus Müll. Arg. XV. 2. 345
glaucogynus Müll. Arg. XV. 2.
 312
glaucophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 393
 α major - - - -
 β genuinus - - - -
glaucus Müll. Arg. XV. 2. 305
 349
glomeratus Wall. XV. 2. 352
glomerulatus Müll. Arg. XV. 2.
 293
Goudotianus Müll. Arg. XV. 2.
 336
gracilentus Müll. Arg. XV. 2. 302
gracilipes Müll. Arg. XV. 2. 423
 α genuinus - - - -
 β brevifolius - - - - 424
gracilis Baill. XV. 2. 350
gracilis Roxb. XV. 2. 363
gracillimus Baill. XV. 2. 408
grandiflorus Spr. XV. 2. 335
grandifolius L. XV. 2. 329
grandifolius Müll. Arg. XV. 2. 329
 α cornifolius - - - -
 β Salzmanni - - - -
 γ genuinus - - - -
grandifolius Spr. XV. 2. 323
grandisepalus Müll. Arg. XV. 2.
 369
graveolens H. B. & Kth XV. 2.
 383
graveolens Müll. Arg. XV. 2. 383
 α genuinus - - - -
 β tenellus - - - -
Grayanus Müll. Arg. XV. 2. 302
Griffithii Müll. Arg. XV. 2. 384

Phyllanthus

- Grisebachianus* Müll. Arg. XV. 2.
 380
griseus Wall. XV. 2. 435 449
Gueinzii Müll. Arg. XV. 2. 363
Gunnii Hook. fil. XV. 2. 368
Gunnii Müll. Arg. XV. 2. 368
 α genuinus - - - -
 β obovatus - - - -
 γ saxosus - - - -
guyanensis Kl. XV. 2. 387
guyanensis Miq. XV. 2. 387
guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 376
guyanensis β acuminatus Müll. Arg.
 XV. 2. 387
guyanensis γ anceps Müll. Arg.
 XV. 2. 387
gymnanthus Baill. XV. 2. 435
 478
Hambur Forsk. XV. 2. 432
Hamiltonianus Müll. Arg. XV. 2.
 424
Hasskarlianus Müll. Arg. XV. 2.
 354
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 286
heliotropus Griseb. XV. 2. 388
heliotropus Müll. Arg. XV. 2. 388
heterodoxus Müll. Arg. XV. 2.
 321
heterophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 405 233
Heyneanus Müll. Arg. XV. 2. 311
 423
hirsutus Müll. Arg. XV. 2. 283
hirtellus Müll. Arg. XV. 2. 326
 373
hirtellus β thymoides Müll. Arg.
 XV. 2. 373
hirtellus γ ledifolius Müll. Arg.
 XV. 2. 373
Hoffmannseggii Müll. Arg. XV. 2.
 410
 β oblongifolius - - - -
Hoffmeisteri Kl. XV. 2. 234 435
Hohenackeri Müll. Arg. XV. 2.
 288
hongkongensis Müll. Arg. XV. 2.
 282
Hookeri Müll. Arg. XV. 2. 366
hypoleucus Müll. Arg. XV. 2. 290
 402
hyssopifolius H. B. & Kth XV. 2.
 390
hyssopifolioides Spr. XV. 2. 390
hysteranthus Müll. Arg. XV. 2.
 418

Phyllanthus

- jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 334
jamaicensis Griseb. XV. 2. 345
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 368
javanicus Müll. Arg. XV. 2. 419
javanicus Poir. XV. 2. 363
incurvus Sond. XV. 2. 405
incurvus Thbg XV. 2. 362
indicus Müll. Arg. XV. 2. 417
insignis Müll. Arg. XV. 2. 1271
insulanus Müll. Arg. XV. 2. 306
introducatus Steud. XV. 2. 435 437
juglandifolius W. XV. 2. 329
juncus Müll. Arg. XV. 2. 411
juniperinus Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperinus β *obovatus* Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperoides Müll. Arg. XV. 2. 358
Jussieuanus Müll. Arg. XV. 2. 304
kanalensis Baill. XV. 2. 315
kanalophilus Müll. Arg. XV. 2. 291
khasicus Müll. Arg. XV. 2. 311
Kipareh Müll. Arg. XV. 2. 287
Kirganelia Blanco XV. 2. 406
Kirganelia Roxb. XV. 2. 345 348
Kirganelia W. XV. 2. 348
Kirganelia β *glaber* Müll. Arg. XV. 2. 348
 γ *fasciculatus* - - - -
 δ *Sieberi* - - - -
Kirkianus Müll. Arg. XV. 2. 334
Klotzschianus Müll. Arg. XV. 2. 429
 α *robustus* - - - -
 β *Gardneri* - - - -
 γ *major* - - - -
 δ *minor* - - - -
 ϵ *racemulosus* - - - -
 ζ *pallidiflorus* - - - 430
 η *linearis* - - - -
Kollmannianus Müll. Arg. XV. 2. 298
Korthalsii Müll. Arg. XV. 2. 297
Kunthianus Baill. XV. 2. 330
Kurzianus Müll. Arg. XV. 2. 1272
lactens Müll. Arg. XV. 2. 402
lacunarius F. Müll. XV. 2. 370
laevigatus Müll. Arg. XV. 2. 289
Lambertianus Müll. Arg. XV. 2. 285
lamprophyllus Müll. Arg. XV. 2. 324

Phyllanthus

- lanecolarius* Müll. Arg. XV. 2. 282
lanceolatus Poir. XV. 2. 378
lasiogynus Müll. Arg. XV. 2. 357
lathyroides Baill. XV. 2. 403
lathyroides H. B. & Kth XV. 2. 404
lathyroides Müll. Arg. XV. 2. 403
 α *commutatus* - - - -
 * *minor* - - - -
 ** *oblongatus* - - - -
 β *genuinus* - - - 404
 * *purpurascens* - - - -
 ** *microphyllus* - - - -
 *** *rosellus* - - - -
latifolius Sw. XV. 2. 431
laurifolius A. Rich. XV. 2. 231 435
laxiflorus Benth. XV. 2. 375
Lawii Grah. XV. 2. 353
lepidocarpus Sieb. & Zucc. XV. 2. 364
leprocarpus Wight XV. 2. 364
leptoclados Benth. XV. 2. 422
leptogynus Müll. Arg. XV. 2. 312
leptophyllus Müll. Arg. XV. 2. 411
Leschenaultii Müll. Arg. XV. 2. 398
Leschenaultii β *tenellus* Müll. Arg. XV. 2. 243
leucogynus Müll. Arg. XV. 2. 292
leucophyllus Strach. & Winterb. XV. 2. 435 449
leucopyrus Wall. XV. 2. 435 451
Lhotzkianus Steud. XV. 2. 435
Liebmannianus Müll. Arg. XV. 2. 366
Lindenianus Baill. XV. 2. 408
linearis Mart. XV. 2. 432
linearis Müll. Arg. XV. 2. 430
 α *genuinus* - - - -
 β *cognatus* - - - -
linearis Sw. XV. 2. 430
linearis Wall. XV. 2. 363
linifolius Vahl XV. 2. 337
linoides Hochst. XV. 2. 337
littoralis Müll. Arg. XV. 2. 280
Llanosi Müll. Arg. XV. 2. 308
loandensis Müll. Arg. XV. 2. 342
longiflorus Heyn. XV. 2. 423
longifolius Jacq. XV. 2. 414
longifolius Lam. XV. 2. 361
longifolius Sond. XV. 2. 362

Phyllanthus

- longipes* Müll. Arg. XV. 2. 341
Lonphali Wall. XV. 2. 406
loranthoides Baill. XV. 2. 317
Loureirii Hook. & Arn. XV. 2. 435 501
Lucena Heyn. XV. 2. 451
Lucena Wall. XV. 2. 435
lucens Poir. XV. 2. 435 437
lucidus hort. XV. 2. 435 449
lucidus Müll. Arg. XV. 2. 280
lutescens Müll. Arg. XV. 2. 296
lycioides H. B. & Kth XV. 2. 381
Macraei Müll. Arg. XV. 2. 393
macrocalyx Müll. Arg. XV. 2. 423
macrocarpus Müll. Arg. XV. 2. 281
macrochorion Baill. XV. 2. 316
macrophyllus Müll. Arg. XV. 2. 281
macrostachyus Müll. Arg. XV. 2. 436
madagascariensis Müll. Arg. XV. 2. 396
maderaspatensis Forsk. XV. 2. 339
maderaspatensis L. XV. 2. 363
maderaspatensis Müll. Arg. XV. 2. 362
 α major - - - -
 β vaccinioides - - - -
 γ Thonningii - - - -
 δ genuinus - - - 363
maderaspatensis Pet. Thouar. XV. 2. 337
maderaspatensis Sessé & Moc. XV. 2. 366
maderaspatensis var. Wight XV. 2. 362
malabaricus Müll. Arg. XV. 2. 305
malabaricus Wall. XV. 2. 363
mamillosus Müll. Arg. XV. 2. 394
Mannianus Müll. Arg. XV. 2. 365
Manono Müll. Arg. XV. 2. 296
marginatus Wall. XV. 2. 392
marianus Müll. Arg. XV. 2. 357
Melleri Müll. Arg. XV. 2. 381
 β - - - -
Meyerianus Müll. Arg. XV. 2. 404
micrandrus Müll. Arg. XV. 2. 383
micrantheoides Baill. XV. 2. 387
micranthus A. Rich. XV. 2. 412

Phyllanthus

- microcarpus* Müll. Arg. XV. 2. 343 344
 α dalbergioides - - - -
 β genuinus - - - 344
 γ pallidus - - - -
microcladus Müll. Arg. XV. 2. 369
 α puberulus - - - -
 β microphyllus - - - -
microdendron Müll. Arg. XV. 2. 359
microphyllinus Müll. Arg. XV. 2. 409
microphyllus H. B. & Kth XV. 2. 410
microphyllus Kl. XV. 2. 410
microphyllus Mart. XV. 2. 404
microphyllus Müll. Arg. XV. 2. 410
 α genuinus - - - -
 β Orbignyanus - - - -
mimosoides Lodd. XV. 2. 403
mimosoides Sw. XV. 2. 380
minutiflorus F. Müll. XV. 2. 398
Miquelianus Müll. Arg. XV. 2. 391
mirabilis Müll. Arg. XV. 2. 355
Mocinianus Baill. XV. 2. 382
mollis Müll. Arg. XV. 2. 308
moluccanus Müll. Arg. XV. 2. 301
montanus Sw. XV. 2. 429
montevidensis Müll. Arg. XV. 2. 397
Moonii Müll. Arg. XV. 2. 312
mucronatus H. B. & Kth XV. 2. 381
mucronatus Wall. XV. 2. 364
Mülleri Müll. Arg. XV. 2. 381
 β - - - -
multicaulis Müll. Arg. XV. 2. 360
 α genuinus - - - -
 β parvifolius - - - 361
multiflorus Poir. XV. 2. 335
multiflorus Wall. XV. 2. 345
multiflorus W. XV. 2. 344
multilocularis Müll. Arg. XV. 2. 279
muricatus Wall. XV. 2. 364
myrianthus Müll. Arg. XV. 2. 317
 α latifolius - - - 318
 β angustifolius - - - -
Myrsinites H. B. & Kth XV. 2. 355

Phyllanthus

- myrtaceus *Sond.* XV. 2. 397
myrtifolius Wall. XV. 2. 344
myrtifolius R. Wight XV. 2. 396
myrtilloides Griseb. XV. 2. 332
Myrtillus Wall. XV. 2. 243 435
nanogynus Müll. Arg. XV. 2. 293
Naviluri Miq. XV. 2. 435 438
neilgerrhensis Müll. Arg. XV. 2. 303
nemoralis Müll. Arg. XV. 2. 312
nemorum Müll. Arg. XV. 2. 358
neogranatensis Müll. Arg. XV. 2. 340
neopeltandrus Griseb. XV. 2. 335
nepalensis Müll. Arg. XV. 2. 291
nephradenius Müll. Arg. XV. 2. 423
neurocarpus Müll. Arg. XV. 2. 331
nigrescens Müll. Arg. XV. 2. 348
Niruri Blanco XV. 2. 420
Niruri Cham. & Schlecht. XV. 2. 403
Niruri Griseb. XV. 2. 387 388 409
Niruri hort. XV. 2. 403
Niruri hort. malab. XV. 2. 363
Niruri L. XV. 2. 406
Niruri Müll. Arg. XV. 2. 406
α scabrellus - - - -
β genuinus - - - -
γ javanicus - - - 407
δ debilis - - - -
ε tenuicaulis - - - -
ζ radicans - - - -
Niruri Thwait. XV. 2. 407
Niruri Vell. XV. 2. 402
Niruri Wall. XV. 2. 363
nirucoides Müll. Arg. XV. 2. 409
nitidulus Müll. Arg. XV. 2. 1272
nitidus Müll. Arg. XV. 2. 282
nobilis Müll. Arg. XV. 2. 414
α genuinus - - - -
β guyanensis - - - -
γ peruvianus - - - -
δ brasiliensis - - - 415
ε Riedelianus - - - -
ζ Pavonianus - - - -
η antillanus - - - -
novae Hollandiae Müll. Arg. XV. 2. 346
nummulariaefolius Poir. XV. 2. 337 401
nummularifolius W. XV. 2. 337

Phyllanthus

- nummularioides Müll. Arg.* XV. 2. 333
nutans Müll. Arg. XV. 2. 375
α genuinus - - - -
β Purdiaeanus - - - -
nutans Sw. XV. 2. 375
obcordatus W. XV. 2. 363
obliquus Müll. Arg. XV. 2. 284
α mollis - - - -
β genuinus - - - -
obliquus Wall. XV. 2. 425
oblongifolius Dennst. XV. 2. 435 441
obovatus Müll. Arg. XV. 2. 307
obovatus W. XV. 2. 399
obscurus W. XV. 2. 287
obtusatus Müll. Arg. XV. 2. 433
obtusus Schrank XV. 2. 435 449
obtusus Wall. XV. 2. 435
odontadenius Müll. Arg. XV. 2. 365
oligotrichus Müll. Arg. XV. 2. 299
oppositifolius Baill. XV. 2. 378
oppositifolius Müll. Arg. XV. 2. 378
orbicularis H. B. & Kth XV. 2. 331
orbicularis Müll. Arg. XV. 2. 331
α genuinus - - - -
β ellipticus - - - 332
γ obovatus - - - -
orbicularis A. Rich. XV. 2. 332
orbiculatus Müll. Arg. XV. 2. 401
α genuinus - - - -
β acutifolius - - - -
orbiculatus Rich. XV. 2. 401
oreophilus Müll. Arg. XV. 2. 421
ornatus Müll. Arg. XV. 2. 313
ovalifolius Forsk. XV. 2. 346
ovatis Sond. XV. 2. 233 435
ovatus Desf. XV. 2. 434
ovatus Poir. XV. 2. 323
oxycarpus Müll. Arg. XV. 2. 1270
oxycladus Müll. Arg. XV. 2. 380
oxyphyllus Miq. XV. 2. 356
oxyphyllus Müll. Arg. XV. 2. 402
pachyphyllus Müll. Arg. XV. 2. 353
pacificus Müll. Arg. XV. 2. 386
pallidifolius Müll. Arg. XV. 2. 424
pallidus Griseb. XV. 2. 328
Pancherianus Baill. XV. 2. 320

Phyllanthus

- parvifolius* *Hamilt., Don* XV. 2.
 385 341
parvifolius *Steud.* XV. 2. 404
parvulus *Sond.* XV. 2. 339
patens *Miq.* XV. 2. 391
patens *Roxb.* XV. 2. 435 438
Pavonianus *Baill.* XV. 2. 380
peduncularis *Boiv.* XV. 2. 337
Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 341
penangensis *Müll. Arg.* XV. 2.
 310
pendulus *Roxb.* XV. 2. 359
pentandrus *Müll. Arg.* XV. 2.
 336
 α dilatatus - - - 337
 β deflexus - - - -
 γ glaucocarpus - - - -
 δ genuinus - - - -
pentandrus *Roxb.* XV. 2. 344
pentandrus *Schum.* XV. 2. 337
pentaphyllus *Griseb.* XV. 2. 407
perpusillus *Baill.* XV. 2. 410
Perrottetianus *Müll. Arg.* XV. 2.
 307
persimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 392
Pervilleanus *Müll. Arg.* XV. 2. 346
 347
 α genuinus - - - 347
 β glaber - - - -
petiolaris *Roxb.* XV. 2. 432
philippinensis *Müll. Arg.* XV. 2.
 295
 α mollis - - - -
 β pubescens - - - -
 γ glaber - - - -
phillyreaefolius *Müll. Arg.* XV. 2.
 376
 α *Commersonii* - - - 377
 β longifolius - - - -
 γ lanceolatus - - - -
 δ angustifolius - - - -
 ϵ oblongifolius - - - -
 ζ ellipticus - - - -
 η rotundifolius - - - -
 θ *Telfairianus* - - - -
 ι triangularis - - - -
 κ parvifolius - - - -
 λ genuinus - - - 378
phillyreaefolius *Poir.* XV. 2. 378
physocarpus *Müll. Arg.* XV. 2.
 342
piluliferus *Fenzl* XV. 2. 337
pilosus *Müll. Arg.* XV. 2. 432
pimeleoides *Dc. fil.* XV. 2. 372
pinifolius *Baill.* XV. 2. 395

Phyllanthus

- piscatorum* *H. B. & Kth* XV. 2.
 382
Placenta *Noronh.* XV. 2. 434
platycalyx *Müll. Arg.* XV. 2.
 318
podocarpus *Müll. Arg.* XV. 2.
 310
Poeppigianus *Müll. Arg.* XV. 2.
 323
Poiretianus *Müll. Arg.* XV. 2.
 401
Poiretianus β *acutifolius* *Müll. Arg.*
 XV. 2. 401
polycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
polygamus *Hochst.* XV. 2. 435
 449
polygonoides *Spr.* XV. 2. 366
polymorphus *Müll. Arg.* XV. 2.
 376
polyphyllus *Wall.* XV. 2. 364 407
polyphyllus *W.* XV. 2. 352
polyspermus *Schum.* XV. 2. 345
pomaceus *Moon* XV. 2. 435 437
praetervisus *Müll. Arg.* XV. 2.
 385
pratensis *Panch.* XV. 2. 392
Preissianus *Kl.* XV. 2. 371
Prieurianus *Müll. Arg.* XV. 2.
 344
prostratus *Müll. Arg.* XV. 2. 361
pruinosis *A. Rich.* XV. 2. 387
Pseudo-Cicca *Griseb.* XV. 2. 384
Pseudo-Niruri *Müll. Arg.* XV. 2.
 365
puberulus *Miq.* XV. 2. 344
puberus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
 α *Fortunei* - - - -
 β genuinus - - - -
 γ *impuer* - - - -
 δ *sinicus* - - - -
pubescens *Kl.* XV. 2. 308
pubescens *Wall.* XV. 2. 435 441
pubescens *Moonii* *Thwait.* XV. 2.
 313
pubigerus *A. Rich.* XV. 2. 231
 435
pulchellus *Endl.* XV. 2. 371
pulcher *Müll. Arg.* XV. 2. 421
 α genuinus - - - -
 β pallidus - - - -
pumilus *Müll. Arg.* XV. 2. 349
purpurascens *H. B. & Kth* XV. 2.
 404
purpureus *Griseb.* XV. 2. 332
purpureus *Müll. Arg.* XV. 2. 349

Phyllanthus

- pycnocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 304
pycnophyllus Müll. Arg. XV. 2. 322
quadrangularis W. XV. 2. 242
 435
quercinus Müll. Arg. XV. 2. 306
quinquefidus Sessé & Moc. XV. 2. 329
racemifer Steud. XV. 2. 435 441
racemigerus Müll. Arg. XV. 2. 375
racemosus L. XV. 2. 238 435
racemosus Wall. XV. 2. 352 364
ramiflorus Müll. Arg. XV. 2. 289
 α genuinus - - - -
 β macrophyllus - - - -
 γ lanceolatus - - - -
 δ samoanus - - - -
ramiflorus Pers. XV. 2. 435 449
ramillosus Müll. Arg. XV. 2. 394
ramosissimus Müll. Arg. XV. 2. 326
ramosus Vell. XV. 2. 380
reclinatus Roxb. XV. 2. 435 437
Reichenbachianus Sieb. XV. 2. 449
Reinwardtii Müll. Arg. XV. 2. 299
reticulatus Lodd. XV. 2. 375
reticulatus Müll. Arg. XV. 2. 344
 α genuinus - - - -
 β glaber - - - - 345
reticulatus Poir. XV. 2. 344
retusus Dennst. XV. 2. 435 438
retusus Wall. XV. 2. 435 449
revolutus E. Mey. XV. 2. 397
rhabdocarpus Müll. Arg. XV. 2. 1271
rhamnoides Boj. XV. 2. 435
rhamnoides Roxb. XV. 2. 435
rhamnoides Wall. XV. 2. 435
 438
rhamnoides W. XV. 2. 435 441
Rheedi Wight XV. 2. 363
rhomboidalis Müll. Arg. XV. 2. 417
 (bis)
rhytidospermus Müll. Arg. XV. 2. 327
Riedelianus Müll. Arg. XV. 2. 357
rigens Müll. Arg. XV. 2. 325
rigidulus Müll. Arg. XV. 2. 370
Roemerianus Scheel. XV. 2. 234
 435

Phyllanthus

- Roeperianus* Müll. Arg. XV. 2. 385
 (bis)
 α genuinus - - - -
 β parvifolius - - - -
rotundatus Poir. XV. 2. 432
rotundatus Wall. XV. 2. 436 449
rotundifolius Müll. Arg. XV. 2. 405
 α genuinus - - - -
 β striolatus - - - -
 γ leucocalyx - - - - 406
rotundifolius Wall. XV. 2. 243
 436
rotundifolius W. XV. 2. 405
Roxburghii Müll. Arg. XV. 2. 420
rubellus Müll. Arg. XV. 2. 379
ruber Noronh. XV. 2. 434
ruber Spr. XV. 2. 419
rufidulus Müll. Arg. XV. 2. 384
rufo-glaucus Müll. Arg. XV. 2. 286
rupestris H. B. & Kth XV. 2. 395
rupestris Müll. Arg. XV. 2. 395
 α genuinus - - - -
 β oblongifolius - - - -
ruscifolius Müll. Arg. XV. 2. 358
ruscoides H. B. & Kth XV. 2. 381
salicifolius Baill. XV. 2. 316
salicifolius Müll. Arg. XV. 2. 316
 α genuinus - - - -
 β dracunculoides - - - - 317
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 330
salviaefolius Müll. Arg. XV. 2. 330
 α genuinus - - - -
 β glabreseens - - - -
 γ floribundus - - - - 331
samarensis Müll. Arg. XV. 2. 386
sandwicensis Müll. Arg. XV. 2. 389
 α oblongifolius - - - -
 β ellipticus - - - -
 γ parviflorus - - - -
 δ radicans - - - -
saxosus F. Müll. XV. 2. 368
scaber Kl. XV. 2. 372
scaber Müll. Arg. XV. 2. 372
 * minor - - - -
 α genuinus - - - -
 β pallidiflorus - - - -
 γ angustifolius - - - -
scabrellus Webb XV. 2. 405 406

Phyllanthus

- scandens* Müll. Arg. XV. 2. 415
Schomburgkianus Müll. Arg. XV. 2. 387
α guyanensis - - - -
β antillanus - - - -
γ acuminatus - - - -
δ anceps - - - -
scoparius Welch. XV. 2. 337
Seemannianus Müll. Arg. XV. 2. 290
Sellowianus Müll. Arg. XV. 2. 397
semicordatus Müll. Arg. XV. 2. 294
senensis Müll. Arg. XV. 2. 335
sepiarius Wall. XV. 2. 436 441
sericeus Müll. Arg. XV. 2. 314
serissaefolius Wall. XV. 2. 350
sikkimensis Müll. Arg. XV. 2. 425
silheticus Müll. Arg. XV. 2. 297
similis Müll. Arg. XV. 2. 369
simplex Baill. XV. 2. 392
simplex Müll. Arg. XV. 2. 391
α genuinus - - - -
β oblongifolius - - - -
γ chinensis - - - -
δ ussuriensis - - - 392
ε virgatus - - - -
ζ Gardnerianus - - - -
** pubescens* - - - -
η myriocladus - - - -
θ pratensis - - - -
ι brevipes - - - -
simplex Retz XV. 2. 391
simplicicaulis Müll. Arg. XV. 2. 400
Simsianus Wall. XV. 2. 436 437
sinensis Müll. Arg. XV. 2. 344
sinensis β dalbergioides Müll. Arg. XV. 2. 343
singalensis Müll. Arg. XV. 2. 426
sinicus Müll. Arg. XV. 2. 414
societatis Müll. Arg. XV. 2. 364
spathulifolius Griseb. XV. 2. 332
speciosus Jacq. XV. 2. 431
speciosus Noronh. XV. 2. 434
sphaerogynus Müll. Arg. XV. 2. 293
spinescens Wall. XV. 2. 343
spinulosus Wall. XV. 2. 359
sponiaefolius Müll. Arg. XV. 2. 378
Spruceanus Müll. Arg. XV. 2. 401
squamifolius Spr. XV. 2. 433

Phyllanthus

- stellatus* Retz XV. 2. 305
stenocladus Müll. Arg. XV. 2. 327
stenopterus Müll. Arg. XV. 2. 399
stipulaceus Boj. XV. 2. 363
Stocksii Müll. Arg. XV. 2. 417
strictus Roxb. XV. 2. 436
stylosus Griff. XV. 2. 353
subcarnosus C. Wright XV. 2. 379
subcordatus Baill. XV. 2. 377
subcrenulatus F. Müll. XV. 2. 368
submarginatus Müll. Arg. XV. 2. 400
suberosus Müll. Arg. XV. 2. 341
suberosus Wall. XV. 2. 341
subglomeratus Poir. XV. 2. 381
sublanatus Schum. XV. 2. 359
subobscurus Müll. Arg. XV. 2. 1271
subscandens Müll. Arg. XV. 2. 286
suffultus Wall. XV. 2. 436 437
sundaicus Müll. Arg. XV. 2. 1272
superbus Müll. Arg. XV. 2. 292
sylvaticus Steud. XV. 2. 436 441
symphoricarpoides H. B. & Kth XV. 2. 324
symplocoides Müll. Arg. XV. 2. 311
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 300 (bis)
α genuinus - - - -
β glabrescens - - - 301
taxifolius Don XV. 2. 352
Telfairianus Wall. XV. 2. 377
tenellus Benth. XV. 2. 383
tenellus Müll. Arg. XV. 2. 338
α Roxburghii - - - -
β natalensis - - - -
γ nossibeensis - - - -
δ garipensis - - - 339
ε parvulus - - - -
ζ arabicus - - - -
η exiguus - - - -
tenellus Roxb. XV. 2. 338
tenellus Wall. XV. 2. 243 436
tenellus ε scabrifolius Müll. Arg. XV. 2. 339
tenuicaulis Müll. Arg. XV. 2. 409
tetrandrus Blanco XV. 2. 420
tetrandrus Roxb. XV. 2. 420
tetrandrus Wall. XV. 2. 414
Teysmanni Müll. Arg. XV. 2. 1270

Phyllanthus

- thesioides* Müll. Arg. XV. 2. 398
Thomsoni Müll. Arg. XV. 2. 293
Thonningii Schum. XV. 2. 362
Thwaitesianus Müll. Arg. XV. 2. 341
thymoides Müll. Arg. XV. 2. 372
 α hirtellus - - - -
 β glabratus - - - 373
 γ genuinus - - - -
 δ ledifolius - - - -
thymoides Sond. XV. 2. 373
timorensis Müll. Arg. XV. 2. 348
tinctorius Vahl XV. 2. 436 441
tomentosus Müll. Arg. XV. 2. 283
tomentosus Noronh. XV. 2. 434
torrentium Müll. Arg. XV. 2. 316
trachyspermus F. Müll. XV. 2. 327
tremulus Griseb. XV. 2. 330
triandrus Müll. Arg. XV. 2. 299
trichogynus Müll. Arg. XV. 2. 301
trinervius Wall. XV. 2. 242 436
tristis A. Juss. XV. 2. 436 441
turbinatus Noronh. XV. 2. 434
turbinatus Roxb. XV. 2. 437
turbinatus Sims XV. 2. 437
umbratus Müll. Arg. XV. 2. 356
urceolatus Baill. XV. 2. 386
urceolatus Noronh. XV. 2. 434
Urinaria L. XV. 2. 364
Urinaria Wall. XV. 2. 406
Urinaria W. XV. 2. 406
ussuriensis Rupr. XV. 2. 392
vacciniifolius Müll. Arg. XV. 2. 322
vaccinioides Kl. XV. 2. 362
vaccinioides Scheel. XV. 2. 436 1046
varians Müll. Arg. XV. 2. 302
velutinus Müll. Arg. XV. 2. 309
venosus A. Rich. XV. 2. 362
venulosus Müll. Arg. XV. 2. 291
verrucosus Thbg XV. 2. 333
Vespertilio Baill. XV. 2. 317
Vieillardii Baill. XV. 2. 351
villosus Poir. XV. 2. 433
virens Müll. Arg. XV. 2. 415
virens Wall. XV. 2. 436 449
virgatus Forst. XV. 2. 392
virgatus Wall. XV. 2. 391 (bis)
virgineus Pers. XV. 2. 348
virgulatus Müll. Arg. XV. 2. 360
virosus Baill. XV. 2. 449
virosus Wall. XV. 2. 436 441

Phyllanthus

- virosus* W. XV. 2. 451
vitiensis Müll. Arg. XV. 2. 290
Vitis Idaea Roxb. XV. 2. 436 441
wagapensis Müll. Arg. XV. 2. 285
Wallichianus Müll. Arg. XV. 2. 309
Welwitschianus Müll. Arg. XV. 2. 351
Wightianus Müll. Arg. XV. 2. 334
Wightianus Müll. Arg. XV. 2. 425
Wightianus Wall. XV. 2. 344 345
Wilkesianus Müll. Arg. XV. 2. 396
williamioides Griseb. XV. 2. 328
Wrightii Müll. Arg. XV. 2. 298
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 281 421
zeylanicus Müll. Arg. in *Linnaea* XV. 2. 281
Zippelianus Müll. Arg. XV. 2. 433
Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 283 424
zygophylloides Müll. Arg. XV. 2. 336
- Phyllanthus sect. Adenoglochidion**
Müll. Arg. XV. 2. 276 319
Amphiandra
Griseb. XV. 2. 329
Anisolobium
Müll. Arg. XV. 2. 277 351
Anisonema Griseb.
 XV. 2. 341 343
Asterandra
Müll. Arg. XV. 2. 275 329
Catastylium
Müll. Arg. XV. 2. 278 413
Cathetus Müll. Arg.
 XV. 2. 277 350
Ceramanthus Baill.
 XV. 2. 277 350
Choretropsis
Müll. Arg. XV. 2. 278 427
Chorizandra
Müll. Arg. XV. 2. 277 333

- Phyllanthus* sect. *Cicca* Müll. Arg.
 XV. 2. 278 413
 subsect. *Ciccoides*
 Müll. Arg.
 XV. 2. 418
Eucicca
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 413
Margaritaria
 Müll. Arg.
 XV. 2. 414
Paracicca
 Müll. Arg.
 XV. 2. 416
 418
Prosoros
 Müll. Arg.
 XV. 2. 416
Ciccopeltandra
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 334
Cluytiopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 350
Eleutherogynium
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 315
Eleutherogynium
 Müll. Arg. XV.
 2. 315 317
Emblica Baill. XV.
 2. 277 351
Emblicastrum
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 324
Epistylum Griseb.
 XV. 2. 278 412
Eriococcodes
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 419
Eriococcus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 420
Euglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 278
Euphyllanthus
 Baill. XV. 2. 315
 317
Euphyllanthus
 Griseb. XV. 2.
 278 374
Flüggeopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 348
- Phyllanthus* sect. *Glochidiopsis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 314
Gomphidium Baill.
 XV. 2. 351
Gomphidium Baill.
 XV. 2. 275 319
Hedycarpidium
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 418
Hemicicca
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 324
Hemiglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 287
Hemiphyllanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 323
Heteroglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 319
Kirganelia Müll. Arg.
 XV. 2. 277 341
Lysiandra F. Müll.
 XV. 2. 367
Macraea Baill. XV.
 2. 384
Menarda Baill. XV.
 2. 315
Menarda Müll. Arg.
 XV. 2. 277 334
Menarda & *Euphyllanthus* Baill.
 XV. 2. 315
Microglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 322
Nymphanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 419
Orbicularia Griseb.
 XV. 2. 277 331
Oxalistrylis Baill.
 XV. 2. 277 330
Paragomphidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 351
Paraphyllanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 355
Peltandra Müll. Arg.
 XV. 2. 277 340
Pentaglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 315

- Phyllanthus* sect. *Phyllanthopsis*
Scheel. XV. 2.
 233 234
Phyllocalyx *Baill.*
 XV. 2. 318
Physoglochidion
Müll. Arg. XV.
 2. 275 318
PleioSTEMON
Müll. Arg. XV.
 2. 277 333
Pseudo-Menarda
Müll. Arg. XV.
 2. 277 349
Scepasma *Müll. Arg.*
 XV. 2. 278 426
Scleroglochidion
Müll. Arg. XV.
 2. 275 317
Synostemon
Müll. Arg. XV.
 2. 275 325
Williamia
Müll. Arg. XV.
 2. 275 328
Williamiandra
Griseb. XV. 2.
 328
Xylophylla *Endl.*
 XV. 2. 278 427
Phyllaurea *Lour.* XV. 2. 1116 1119
Codiaeum *Lour.* XV. 2. 1120
 PHYLLOBOTRYEAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 1036 1231
Phyllobotryum *Müll. Arg.* XV. 2.
 1231
spathulatum *Müll. Arg.* XV. 2.
 1232
Phyllobryon *Miq.* XVI. 1. 392
Haenkeanum *Presl* XVI. 1. 467
Pavoni *Miq.* XVI. 1. 396
Phyllocalyx *Baill.* XV. 2. 318
 (Phyllanthus)
Phyllochlamys *Bureau* XVII. 213
 217
spinosa *Bureau* XVII. 218
Phyllocladus *L. C. Rich.* XVI. 2.
 368 498
alpinus (*alpina*) *Hook. fil.* XVI. 2.
 499
asplenifolia *Hook. fil.* XVI. 2. 499
Billardieri *Mirb.* XVI. 2. 499
glauca *hort.* XVI. 2. 498
hypophylla *Carr.* XVI. 2. 499
hypophylla *Hook. fil.* XVI. 2. 499
rhomboidalis *Rich.* XVI. 2. 499
Phyllocladus
trichomanoides *Don* XVI. 2. 498
β glauca *Parl.* - - -
γ alpina - - -
Phyllocoryne *Hook. fil.* XVII. 131
jamaicensis *Hook. fil.* XVII. 134
Phyllodanthos *Dc. fil.* XIV. 691
 (Exocarpus)
Phyllolaena *Endl.* XIV. 506 (Pimelea)
Phyllonoma *W.* XVII. 296
Phyllopassaea *Müll. Arg.* XV. 2. 922
 (Bernardia)
Phyllothyrus *Endl.* XVI. 2. 183
 (Alnus)
Phyllothyrus *Spach* XVI. 2. 183
 (Alnus)
Phylloxylon *Baill.* XV. 2. 1256
decipiens *Baill.* XV. 2. 1256
Physena *Noronh.* XVII. 296
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2.
 318 (Glochidion)
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2.
 276 318 (Phyllanthus)
Phyteuma *Magnol.* XVI. 2. 555
Phytocrene *Wall.* XVII. 8 9, *Wight*
 XVII. 13
bracteata *Wall.* XVII. 12
callicarpa *Griff.* XVII. 10
crinipes *Baill.* XVII. 12
dasycarpa *Miq.* XVII. 11
gigantea *Bl.* XVII. 11
gigantea *Wall.* XVII. 9
hirsuta *Bl.* XVII. 12
hirsuta *Teysm. & Binnend.* XVII.
 11
luzoniensis *Baill.* XVII. 10
macrophylla *Bl.* XVII. 10
oblonga *Wall.* XVII. 13
palmata *Wall.* XVII. 11
stylocarpa *Griff.* XVII. 12
Spec. altera dubia *Oliv.* XVII. 21
 (bis)
 PHYTOCRENEAE *Baill.* XVII. 7
 PHYTOCRENEAE *Endl.* XVII. 7
 PHYTOLACCACEAE *Reichenb.*
 XVII. 27
Piabanhaea fruticulosa *Tul. & Wedd.*
 XVII. 74
Pian-Fa XVI. 2. 462
Picea *Plin.* XVI. 2. 416, *Don* XVI.
 2. 418, *Lk* XVI. 2. 377 413,
Carr. XVI. 2. 377 413, *Gord.*
 XVI. 2. 377
ajanensis *Fisch.* XVI. 2. 418
alba *Lk* XVI. 2. 414
Alcockiana *Carr.* XVI. 2. 418

Picea

- amabilis* Gord. XVI. 2. 427
amabilis Newberr. XVI. 2. 426
Apollinis Gord. XVI. 2. 422
balsamea Loud. XVI. 2. 423
bracteata Loud. XVI. 2. 419
californica Carr. XVI. 2. 430
canadensis Lk XVI. 2. 428
cephalonica Loud. XVI. 2. 422
cilicica Gord. XVI. 2. 422
concolor Gord. XVI. 2. 426
Douglasii Lk XVI. 2. 430
Engelmanni Engelm. XVI. 2. 417
excelsa Lk XVI. 2. 416
firma Gord. XVI. 2. 424
Fortunei Murr. XVI. 2. 431
Fraseri Loud. XVI. 2. 420
glaucescens Gord. XVI. 2. 420
grandis Newberr. XVI. 2. 427
Herbertiana Madd. XVI. 2. 425
hirtella Loud. XVI. 2. 420
japonica Reg. XVI. 2. 431
jezoensis Carr. XVI. 2. 418
Khutroio Carr. XVI. 2. 417
Kukunaria Wender. XVI. 2. 422
Latinorum J. Bauh. XVI. 2. 416
Lowiana Gord. XVI. 2. 427
Maximowiczii hort. petrop. XVI. 2. 431
Menziesii Carr. XVI. 2. 418
microsperma Carr. XVI. 2. 418
Morinda Lk XVI. 2. 416
Naphta Knight XVI. 2. 425
nigra Lk XVI. 2. 413
nigra var. Mx XVI. 2. 414
nobilis Loud. XVI. 2. 419
Nordmanniana Loud. XVI. 2. 421
obovata Ledeb. XVI. 2. 415
orientalis Carr. XVI. 2. 415
pectinata Loud. XVI. 2. 421
Pichta Loud. XVI. 2. 426
Pindrow Loud. XVI. 2. 425
Pinsapo Loud. XVI. 2. 423
polita Carr. XVI. 2. 417
religiosa Loud. XVI. 2. 420
rubra Lk XVI. 2. 414
Schrenkiana Fisch. & Mey. XVI. 2. 415
sitkensis Carr. XVI. 2. 418
Veitchii Lindl. XVI. 2. 427
vulgaris Lk XVI. 2. 416
Webbiana Loud. XVI. 2. 425
Picea Sect. I. *geminæ* Lk XVI. 2. 413
 Sect. II. *dehiscentes* Lk XVI. 2. 427

- Picea* Endl. XVI. 2. 413 (*Pinus*)
Piceaster Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Picheri XV. 1. 156
Pierardia Roxb. XV. 2. 456 457,
 Baill. XV. 2. 456
 Barteri XV. 2. 464
 costulata Müll. Arg. XV. 2. 464
 courtallensis Wight XV. 2. 459
 dasystachya Miq. XV. 2. 458
 dulcis Jack XV. 2. 460
 flaccida Wall. XV. 2. 459
 Griffoniana Baill. XV. 2. 464
 macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 460
 macrostachys Wight & Arn. XV. 2. 459
 Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 461
 parviflora Müll. Arg. XV. 2. 462
 pubera Miq. XV. 2. 458
 pubera β *tomentosa* Miq. XV. 2. 458
 pyrrhodasya Müll. Arg. XV. 2. 462
 racemosa Bl. XV. 2. 461
 rhacondiscus Hassk. XV. 2. 466
 sapida Roxb. XV. 2. 459
 Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 462
Pierardia sect. *Adenocrepis* Baill. XV. 2. 465
 Isandriion Baill. XV. 2. 464
 Pierardia Baill. XV. 2. 457
Pierardia Baill. XV. 2. 457
 (*Pierardia*)
Pierardia Müll. Arg. XV. 2. 457
 (*Baccaurea*)
PIERARDIEAE Thwait. XV. 2. 480
Pilea Lindl. XVI. 1. 104, Miq. & Wedd. XVI. 1. 163
 acuminata Liebm. XVI. 1. 154
 β *cruzensis* Wedd. - - -
 alsinifolia Wedd. XVI. 1. 115
 angulata Bl. XVI. 1. 131
 angulata minor Bl. XVI. 1. 131
 angulata obscura Bl. XVI. 1. 131
 angulata semipellucida Bl. XVI. 1. 131
 angulata stipulosa Bl. XVI. 1. 131
 anisophylla Wedd. XVI. 1. 117
 anomala Wedd. XVI. 1. 137
 β - - - -
 arguta Wedd. XVI. 1. 161

- Pilea**
articulata Juss. herb. XVI. 1. 109
articulata Wedd. XVI. 1. 109
astrogramma Miq. XVI. 1. 145
auriculata Liebm. XVI. 1. 156
betulaefolia Wedd. XVI. 1. 155
boehmerioides Wedd. XVI. 1. 132
Boiviniana Wedd. XVI. 1. 129
bracteosa Wedd. XVI. 1. 134
callitrichioides Kth XVI. 1. 107
callitrichioides Schlecht. XVI. 1. 106
capitellata Wedd. XVI. 1. 143
carnosula Wedd. XVI. 1. 138
celebica Miq. XVI. 1. 128
centradenioides Seem. XVI. 1. 123
cephalantha Wedd. XVI. 1. 113
ceratocalyx Wedd. XVI. 1. 148
ceratomera Wedd. XVI. 1. 132
chamaedrys Wedd. XVI. 1. 161
chilensis Gay XVI. 1. 140
chryso-splen-ioides Wedd. XVI. 1. 152
ciliaris Griseb. XVI. 1. 116
ciliaris Wedd. XVI. 1. 114
 β Rivoriae - - - -
 γ Wydleri - - - 115
 δ tumida - - - -
ciliata Bl. XVI. 1. 160
citriodora Wedd. XVI. 1. 147
clandestina Wedd. XVI. 1. 120
Commersoniana Wedd. XVI. 1. 126
consanguinea Wedd. XVI. 1. 112
corymbosa Bl. XVI. 1. 116
corymbosa Griseb. XVI. 1. 116
crassifolia Bl. XVI. 1. 143
Crügeriana Wedd. XVI. 1. 132
cruzensis Wedd. XVI. 1. 154
cubensis Wedd. XVI. 1. 140
cuneifolia Wedd. XVI. 1. 119
cuneiformis Wedd. XVI. 1. 133
dauciodora Wedd. XVI. 1. 138
 β uncidens - - - -
 γ Jamesoniana - - - 139
 δ coronata - - - -
 ε pilosula - - - -
 ζ parvifolia - - - -
decora Wedd. XVI. 1. 141
deltoidea Liebm. XVI. 1. 108
 β domingensis - - - 109
dendrophila Miq. XVI. 1. 122
 β subintegra Wedd. - - -
- Pilea**
 γ canescens Wedd. XVI. 1. 112
 δ major - - - -
densiflora Kth XVI. 1. 143
depressa Bl. XVI. 1. 159
 β multirenata Wedd. - - -
diffusa Wedd. XVI. 1. 154
diversifolia Wedd. XVI. 1. 121
Dombeyana Wedd. XVI. 1. 139
elegans Gay XVI. 1. 140
elegans Wedd. XVI. 1. 141
 β latifolia - - - -
 γ minor - - - -
elliptica Hook. fl. XVI. 1. 140
 β Gayana - - - -
elongata Bl. XVI. 1. 141
elongata Miq. XVI. 1. 127
falcata Liebm. XVI. 1. 147
fallax Wedd. XVI. 1. 120
 β glabra - - - 121
fasciata Wedd. XVI. 1. 149
flexuosa Wedd. XVI. 1. 144
Forsythiana Wedd. XVI. 1. 111
 β robustior - - - -
Franquevilleana Wedd. XVI. 1. 108
fuscata Liebm. XVI. 1. 153
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1. 153
glaberrima Bl. XVI. 1. 110
glaberrima β subintegerrima Bl. XVI. 1. 110
globosa Wedd. XVI. 1. 107
glomerata Griseb. XVI. 1. 118
gnudioides Griseb. XVI. 1. 108
Goglado Bl. XVI. 1. 110
Gogludo Wedd. XVI. 1. 127
Goudotiana Wedd. XVI. 1. 139
grandifolia Bl. XVI. 1. 143
grandis Wedd. XVI. 1. 142
 β triplinervia - - - 143
Griffithii Bl. XVI. 1. 131
grossecrenata Miq. XVI. 1. 153
guadalupensis Wedd. XVI. 1. 151
guyanensis Wedd. XVI. 1. 153
haitensis Wedd. XVI. 1. 158
hederacea Wedd. XVI. 1. 155
herniariaefolia Bl. XVI. 1. 106
herniarioides Lindl. XVI. 1. 106
heteronema Griseb. XVI. 1. 118
Hilariana Wedd. XVI. 1. 137
hirsuta Wedd. XVI. 1. 157
hirtella Miq. XVI. 1. 152
Hookeriana Wedd. XVI. 1. 128
Hugelii Bl. XVI. 1. 126
hyalina Fenzl XVI. 1. 160

Pilea

- hygrophila* Bl. XVI. 1. 135
Jamesoniana Wedd. XVI. 1. 139
javanica Wedd. XVI. 1. 163 170
imparifolia Wedd. XVI. 1. 122
inaequalis Wedd. XVI. 1. 151
insignis Bl. XVI. 1. 126
insolens Wedd. XVI. 1. 118
integrifolia Liebm. XVI. 1. 115
Kakurang Bl. XVI. 1. 162
laevicaulis Wedd. XVI. 1. 129
lamioides Wedd. XVI. 1. 148
lanccolata Wedd. XVI. 1. 110
latifolia Wedd. XVI. 1. 149
laxa Wedd. XVI. 1. 155
leucophaea Bl. XVI. 1. 134
Lindeniana Wedd. XVI. 1. 116
 β cubana - - - -
Lindenii Bl. XVI. 1. 116
longipes Liebm. XVI. 1. 154
lucens Bl. XVI. 1. 130
lucens Wedd. XVI. 1. 130
 β minor - - - -
lucida Bl. XVI. 1. 119
lucida β cuneifolia Griseb. XVI.
 1. 119 140
lucida γ serrulata Griseb. XVI. 1.
 140
Lundii Liebm. XVI. 1. 160
Manniana Wedd. XVI. 1. 117
marginata Wedd. XVI. 1. 146
Maximiliani Miq. XVI. 1. 152
melastomoides Bl. XVI. 1. 127
melastomoides Wedd. XVI. 1. 127
mexicana Wedd. XVI. 1. 146
 β vegetior - - - 147
miconiaefolia Miq. XVI. 1. 110
microphylla Griseb. XVI. 1. 107
microphylla Liebm. XVI. 1. 105
 β herniarioides Wedd. - - 106
 γ longiflora - - - -
 δ portulacoides - - - -
microphylla Schlecht. XVI. 1.
 106
microphylla herniarioides Griseb.
 XVI. 1. 113
microphylla perexigua Griseb.
 XVI. 1. 108
mollis Wedd. XVI. 1. 150
mongolica Wedd. XVI. 1. 135
montana Wedd. XVI. 1. 153
multiflora Wedd. XVI. 1. 145
 (bis)
muscosa hort. XVI. 1. 107
muscosa Lindl. XVI. 1. 106
muscosa Schlecht. XVI. 1. 106

Pilea

- muscosa γ trianthemoides* Wedd.
 XVI. 1. 106
Mutisiana Wedd. XVI. 1. 145
 (bis)
nana Liebm. XVI. 1. 159
nitida Wedd. XVI. 1. 114
nudicaulis Griseb. XVI. 1. 110
 111
nudicaulis Wedd. XVI. 1. 111
 β latifolia - - - 112
nummularifolia Wedd. XVI. 1.
 158
nutans Wedd. XVI. 1. 119
obtusata Liebm. XVI. 1. 153
oreophila Bl. XVI. 1. 127
oreophila Miq. XVI. 1. 127
ovalis Griseb. XVI. 1. 158
oxyodon Wedd. XVI. 1. 126
pachycarpa Wedd. XVI. 1. 128
Parietaria Bl. XVI. 1. 114
Parietaria Griseb. XVI. 1. 118
Pavonii Wedd. XVI. 1. 149
pedunculata Bl. XVI. 1. 140
pellucida Bl. XVI. 1. 127
peltata Hance XVI. 1. 131
pendula Bl. XVI. 1. 124
pendula Griseb. XVI. 1. 107
peperomiaefolia Liebm. XVI. 1.
 106
peplidifolia Schlecht. XVI. 1.
 107
peploides Hook. & Arn. XVI. 1.
 109
 β major Wedd. - - -
petiolaris Bl. XVI. 1. 131
petiolaris Miq. XVI. 1. 131
Poeppigiana Wedd. XVI. 1. 142
portoricensis Wedd. XVI. 1. 151
Portula Liebm. XVI. 1. 106
portulacina Bl. XVI. 1. 106
producta Bl. XVI. 1. 136
propinqua Wedd. XVI. 1. 115
pteropodon Wedd. XVI. 1. 144
pubescens Liebm. XVI. 1. 152
 β involucreta Wedd. - - 153
 γ montana - - - -
 δ fuscata - - - -
 ε rupicola - - - -
 ζ guyanensis - - - -
pulegifolia Wedd. XVI. 1. 157
pumila A. Gray XVI. 1. 159
punctata Wedd. XVI. 1. 147
puncticaulis Wedd. XVI. 1. 115
pygmaea Miq. XVI. 1. 109
quadrifolia A. Rich. XVI. 1. 136

- Pilea**
radicans Wedd. XVI. 1. 148
repanda Wedd. XVI. 1. 125
repens Wedd. XVI. 1. 155
 β *pusilla* - - - 156
 γ *strigosa* - - - -
reticulata Wedd. XVI. 1. 145
rhexioides Liebm. XVI. 1. 141
rhizobola Miq. XVI. 1. 121
rhombea Liebm. XVI. 1. 112
rhombea Wedd. XVI. 1. 112
Riedlei Bl. XVI. 1. 130
Rivoriae Wedd. XVI. 1. 114
rivularis Wedd. XVI. 1. 136
rotundata Griseb. XVI. 1. 156
 β *subintegrifolia* - - - -
rotundata var. *foliis subinteger-*
 rimis Griseb. XVI. 1. 113
rubiaefolia Bl. XVI. 1. 114
rufa Wedd. XVI. 1. 121
rugosa Wedd. XVI. 1. 158 (bis)
rupicola Wedd. XVI. 1. 153
rupipendia Wedd. XVI. 1. 123
 β *homophylla* - - - 124
 γ *subverticillata* - - - -
salicifolia Wedd. XVI. 1. 111
sanctae Crucis Liebm. XVI. 1.
 154
sarcophylla Wedd. XVI. 1. 109
scripta Bl. XVI. 1. 127
scripta Wedd. XVI. 1. 127 (bis)
 β *stipularis* - - - -
serobiculata Liebm. XVI. 1. 160
semidentata Wedd. XVI. 1. 141
 β *major* - - - 142
serpyllacea Hook. & Arn. XVI. 1.
 107
serpyllifolia hort. XVI. 1. 107
serpyllifolia Wedd. XVI. 1. 107
serratifolia Wedd. XVI. 1. 144
serrulata Wedd. XVI. 1. 140
 β *cubensis* - - - -
 γ *major* - - - 141
sessiliflora Wedd. XVI. 1. 147
sessilifolia Wedd. XVI. 1. 125
smilacifolia Wedd. XVI. 1. 110
 β *angustifolia* - - - -
 γ *rupestris* - - - -
 δ *glaberrima* - - - -
spathulata Griseb. XVI. 1. 141
Spruceana Wedd. XVI. 1. 161
stelluligera Griseb. XVI. 1. 113
stelluligera Wedd. XVI. 1. 112
stipulosa Miq. XVI. 1. 131
stolonifera Wedd. XVI. 1. 116
strigosa Wedd. XVI. 1. 156
- Pilea**
subcrenata Bl. XVI. 1. 130
subcrenata Wedd. XVI. 1. 148
sublucens Wedd. XVI. 1. 130
submissa Wedd. XVI. 1. 151
subpubera Miq. XVI. 1. 163 164
subserrata Wedd. XVI. 1. 137
succulenta Hook. fil. XVI. 1. 106
succulenta Wedd. XVI. 1. 150
Swartzii Wedd. XVI. 1. 160
Symmeria Wedd. XVI. 1. 134
tenerrima Miq. XVI. 1. 106
ternifolia Wedd. XVI. 1. 124
tetraphylla Bl. XVI. 1. 136
Thouarsiana Wedd. XVI. 1. 124
thymifolia Bl. XVI. 1. 107
Trianaeana Wedd. XVI. 1. 121
trianthemoides Lindl. XVI. 1. 106
 β *microphylla* Wedd. - - 107
trichosanthes Wedd. XVI. 1. 120
trichotoma Liebm. XVI. 1. 156
trilobata Wedd. XVI. 1. 129
trinervia Wight XVI. 1. 127
 β *minor* Wedd. - - 128
triplinervia Bl. XVI. 1. 130
uliginosa Philipp. XVI. 1. 235⁶³
umbellata Wedd. XVI. 1. 126
umbrosa Wedd. XVI. 1. 133
 β *obesa* - - - 134
uncidens Wedd. XVI. 1. 138
uninervis Griseb. XVI. 1. 141
urticaefolia Bl. XVI. 1. 124
Urticella Wedd. XVI. 1. 157
variegata Seem. XVI. 1. 123
venulosa Bl. XVI. 1. 162
verbascifolia Wedd. XVI. 1. 132
virgata Wedd. XVI. 1. 112
vulcanica Liebm. XVI. 1. 142
Wallichii Wedd. XVI. 1. 134
Wightii Wedd. XVI. 1. 125
Wrightiana Wedd. XVI. 1. 113
 β *microphylla* - - - -
 γ *intermedia* - - - -
Wydlerei Bl. XVI. 1. 115
xalapensis Liebm. XVI. 1. 153
Pillo-Pillo XIV. 524
Pilinophyton Kl. XV. 2. 513 687
 capitatum Kl. XV. 2. 687
 Lindheimeri Engelm. & Gray XV.
 2. 687
Pilinophyton A. Gray XV. 2. 687
 (Croton)
Pilostyles Guillem. XVII. 114, Gardn.
 XVII. 113
 aethiopica Welch. XVII. 114
 Berterii Guillem. XVII. 115

Pilostyles

- Blanchetii* R. Br. XVII. 115
Calliandrae R. Br. XVII. 115
Caulotreti Hook. fil. XVII. 116
Hausknechtii Boiss. XVII. 115
Ingae Hook. fil. XVII. 116
Thurberi A. Gray XVII. 115
Pimelea Banks & Soland. XIV. 496,
C. A. Mey. XIV. 496 515, *Endl.*
XIV. 497
alpina F. Müll. XIV. 511
ammocharis F. Müll. XIV. 507
angustifolia R. Br. XIV. 499
 α minor Meisn. - - -
 β major - - -
 γ Drummondii - - -
 δ calvescens - - -
angustifolia F. Müll. XIV. 501
arenaria A. Cunn. XIV. 517
argentea R. Br. XIV. 513
argentea Meisn. XIV. 513
axiflora F. Müll. XIV. 514
axillaris Banks & Soland. XIV.
516
Baxteri A. Cunn. XIV. 507
Behrii Schlecht. XIV. 508
brevifolia R. Br. XIV. 497
campicola A. Cunn. XIV. 501
cernua R. Br. XIV. 497
cernua Gunn. XIV. 499
cinerea R. Br. XIV. 509
clavata Labill. XIV. 510
cluytioides Meisn. XIV. 511
collina R. Br. XIV. 497
collina A. Cunn. XIV. 503
colorans A. Cunn. XIV. 499
 β apiculata Meisn. - 500
colorans Mitch. XIV. 506
congesta A. Cunn. XIV. 512
congesta Rich. XIV. 513
cornucopiae Soland. XIV. 496
erinita Lindl. XIV. 507
Cunninghamii Meisn. XIV. 498
curvisflora R. Br. XIV. 512
decussata R. Br. XIV. 502
 β diosmaefolia Meisn. - -
denticulata A. Cunn. XIV. 498
dichotoma Schlecht. XIV. 510
diosmaefolia Lodd. XIV. 502
diosmifolia A. Cunn. XIV. 510
distinctissima F. Müll. XIV. 515
drupacea Labill. XIV. 515
elachantha F. Müll. XIV. 511
elata F. Müll. XIV. 505
ferruginea Labill. XIV. 502
filamentosa Rudg. XIV. 498

Pimelea

- filiformis* Hook. fil. XIV. 514
flava R. Br. XIV. 510
 β diosmaefolia Meisn. - -
 γ parvifolia - - -
flava Meisn. XIV. 506
floribunda Meisn. XIV. 505
glauca R. Br. XIV. 501
 α minor Meisn. - -
 β major - - -
 γ subnervia - - -
Gnidia Banks & Soland. XIV.
516
 β Menziesii Hook. fil. - 517
graciliflora Hook. XIV. 506
gracilis R. Br. XIV. 512
 β sericea Meisn. - -
gracilis F. Müll. XIV. 512 513
grandiflora Don XIV. 518
Hendersoni Griseb. XIV. 503
Hewardiana Meisn. XIV. 511
 β elachantha - - -
hirsuta Meisn. XIV. 513
hispidula R. Br. XIV. 503
hispidula A. Cunn. XIV. 503
humilis R. Br. XIV. 502
 β myrtifolia Meisn. - -
humilis Lindl. XIV. 501
hypericina Hook. XIV. 505
imbricata R. Br. XIV. 507
 β Baxteri Meisn. - -
 γ gracillima - - -
imbricata Meisn. XIV. 507
imbricata β glabrata Meisn. XIV.
507
incana R. Br. XIV. 500 (*bis*)
intermedia Lindl. XIV. 501
involverata Banks & Soland. XIV.
498
laevigata Gaertn. XIV. 517
laevigata β Banks XIV. 517
lanata R. Br. XIV. 500
lanceolata hort. Noisett. XIV. 515
latifolia R. Br. XIV. 514
Lehmanniana Meisn. XIV. 504
 β nervosa - - -
ligustrina Labill. XIV. 505
ligustrina Sieber XIV. 498
linariifolia A. Cunn. XIV. 515
Lindleyana Meisn. XIV. 499
linifolia A. Cunn. XIV. 497
linifolia Gunn. XIV. 498
linifolia Sm. XIV. 497 498
 α Smithiana Meisn. - 498
 β Brownii - - -
 γ Andersonii - - -

Pimelea

- δ tenella* Meisn. XIV. 498
ε abietina - - -
ζ subnervosa - - -
linoides A. Cunn. XIV. 497 (*bis*)
linoides hort. XIV. 498
longiflora R. Br. XIV. 507
longifolia Banks & Soland. XIV. 516
Lyallii Hook. fil. XIV. 517
macrocephala Hook. XIV. 504
marginata Meisn. XIV. 497
Menkeana Lehm. XIV. 503
β dubia Meisn. - - -
micrantha F. Müll. XIV. 512
microcephala R. Br. XIV. 515
α lanceolata Meisn. - - -
β elongata - - -
γ linariaefolia - - -
microcephala β major Meisn. XIV. 507
Milligani Meisn. XIV. 509
Mitchellii Meisn. XIV. 506
modesta Meisn. XIV. 502
Mülleri Meisn. XIV. 512
myriantha Meisn. XIV. 513
myrtifolia Schlecht. XIV. 502
nana Grah. XIV. 508
β glabrifolia Meisn. - - -
nervosa Meisn. XIV. 500
Neypergiana hort. XIV. 500
nivea Labill. XIV. 509 (*bis*)
α erecta Hook. fil. - - -
β thyrsoidea - - -
γ nummularia - - -
δ micrantha Meisn. - - -
nutans Meisn. XIV. 498
octophylla R. Br. XIV. 508
β Behrii Meisn. - - -
γ viminea - - -
ovalifolia Meisn. XIV. 502
paludosa R. Br. XIV. 499
β foliosa Meisn. - - -
γ mucronata - - -
paludosa A. Cunn. XIV. 499
parviflora Lodd. XIV. 515
parvifolia Meisn. XIV. 511
pauciflora R. Br. XIV. 515
petraea Meisn. XIV. 508
petrophila F. Müll. XIV. 500
phylicoides Meisn. XIV. 507
physodes Hook. XIV. 504
pilibunda A. Cunn. XIV. 508
pilosa W. XIV. 516
Preissii Meisn. XIV. 500
β Gilberti - - -

Pimelea

- Preissii* Schlecht. XIV. 500
primifolia Nois. XIV. 518
propinqua A. Cunn. XIV. 512
prostrata Banks & Soland. XIV. 517
β repens Hook. fil. - - -
γ Urvilleana Meisn. - - -
δ vermicularis - - -
prostrata var. quadrifaria Hook. fil. XIV. 517
punicea R. Br. XIV. 497
pygmaea F. Müll. XIV. 511
quadrifaria Banks & Soland. XIV. 517
ramulosa A. Cunn. XIV. 515
rigida Meisn. XIV. 502
rosea R. Br. XIV. 503
β Hendersonii Meisn. - - -
γ calocephala - - -
rosea Meisn. XIV. 503
Schlechtendaliana Meisn. XIV. 500
sericea R. Br. XIV. 509
sericea β Wickst. XIV. 517
serpyllifolia R. Br. XIV. 511
Shuttleworthiana Meisn. XIV. 513
simplex F. Müll. XIV. 511
spathulata Labill. XIV. 497
spectabilis Lindl. XIV. 504
β Verschaffeltii Meisn. - - -
spicata R. Br. XIV. 514
stricta Meisn. XIV. 501
suaveolens Meisn. XIV. 504
sulphurea Meisn. XIV. 506
sylvestris R. Br. XIV. 506
thymifolia Presl XIV. 512
tinctoria Meisn. XIV. 501
trichostachya Lindl. XIV. 514
umbratica A. Cunn. XIV. 510
Verschaffeltii Morren XIV. 504
vestita Meisn. XIV. 513
villifera A. Cunn. XIV. 513
villifera Meisn. XIV. 508
villosa Banks & Soland. XIV. 517
villosa Meisn. XIV. 508
viminea Schlecht. XIV. 508
virgata Vahl XIV. 516
β pilosa Meisn. - - -
Pimelea sect. Eupimelea Meisn. XIV. 497
Gymnococca Meisn. XIV. 514
Thecanthes Meisn. XIV. 496

- Pimelea* sect. 3 R. Br. XIV. 514
 sect. 4 - - 513
 sect. 5 - - 511
Pimeleodendron Hassk. XV. 2. 1143
amboinicum Hassk. XV. 2. 1143
Pimeleodendron Müll. Arg. XV. 2.
 1143 (Carumbium)
PINACEAE Lindl. XVI. 2. 361
PINACEAE Lindl. XVI. 2. 368
Pin à parasol XVI. 2. 382
Pinaster Caesalp. XVI. 2. 383
Pumilio Clus. XVI. 2. 386
quartus austriacus Clus. XVI. 2.
 386
vulgaris alter Clus. XVI. 2. 387
Pinaster Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinaster Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pin de Corte XVI. 2. 383
Pin de Geneve XVI. 2. 385
Pin de Riga XVI. 2. 385
Pin de Russie XVI. 2. 385
Pin du Mans XVI. 2. 383
Pin du Trochet XVI. 2. 383
Pinea Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinea Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)
PINHAS Parl. XVI. 2. 364 377
Pinhao XVI. 2. 371
Pinheiro XVI. 2. 371
bravo XVI. 2. 383
Manso XVI. 2. 382
mollar XVI. 2. 382
negro XVI. 2. 382
Pin maritime XVI. 2. 383
Pino XVI. 2. 393 498 511
Pino Bermeyo XVI. 2. 383
blanco XVI. 2. 399
da Pinocchi XVI. 2. 382
di Riga XVI. 2. 385
neoral XVI. 2. 383
neural XVI. 2. 383
real XVI. 2. 382 399
salvatico XVI. 2. 383
stiacciamani XVI. 2. 382
Pinol XIV. 449
Pinon XVI. 2. 370
Pinsapo XVI. 2. 423
Pinus L. XVI. 2. 364 377 378, *Plin.*
 XVI. 2. 382, *Tourn.* XVI. 2. 377,
Spach XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.
 2. 377, *Lk* XVI. 2. 377, *Carr.*
 XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.*
 XVI. 2. 377, *Lamb.* XV. 2. 374
 432, *Siebold* XVI. 2. 435
abasica Carr. XVI. 2. 384
Abies Duroi XVI. 2. 420
cephalonica Parl. - - 422
Pinus
Abies Endl. XVI. 2. 421
Abies L. XVI. 2. 416
Abies Lour. XVI. 2. 431 432
Abies Pall. XVI. 2. 415
abschasia Fisch. XVI. 2. 384
aculeensis Roehl XVI. 2. 400
adunca Bosc XVI. 2. 395
alba Ait. XVI. 2. 414
β aretica Parl. - - -
albicaulis Engelm. XVI. 2. 403
Alcoquiana Parl. XVI. 2. 417
alia &c. Caesalp. XVI. 2. 411
amabilis Dougl. XVI. 2. 426
amecaensis Roehl XVI. 2. 400
americana Gaertn. XVI. 2. 414
americana Duroi XVI. 2. 428
americana rubra Wangenh. XVI.
 2. 414
angulata Roehl XVI. 2. 399
Apollinis Antoin. XVI. 2. 422
arabica Sieber XVI. 2. 384
Araragi Siebold XVI. 2. 428
araucana Molin. XVI. 2. 370 431
aristata Engelm. XVI. 2. 400
armena C. Koch XVI. 2. 385
atlantica Endl. XVI. 2. 408
atrovirens Roehl XVI. 2. 400
australis Mx XVI. 2. 392
australis Mx fil XVI. 2. 392
austriaca Höss XVI. 2. 387
Ayacahuite C. Ehrenb. XVI. 2.
 406
aztecaensis Roehl XVI. 2. 399
Backhausiana Roehl XVI. 2. 399
baldensis Zucc. XVI. 2. 416
balsamea L. XVI. 2. 423
Banksiana Lamb. XVI. 2. 381
Beurdsleyi Murr. XVI. 2. 395
Benthiana Hartw. XVI. 2. 395
Besseriana Roehl XVI. 2. 396
bicolor Maxim. XVI. 2. 418
bifida Antoin. XVI. 2. 424
Bolanderi Parl. XVI. 2. 379
Bothiana Roehl XVI. 2. 399
Boucheiana Roehl XVI. 2. 399
Boursieri Carr. XVI. 2. 381
brachyphylla Parl. XVI. 2. 424
brachyptera Engelm. XVI. 2. 395
bracteata Don XVI. 2. 419
Brunoniana Wall. XVI. 2. 429
brutia Ten. XVI. 2. 384
bullata Roehl XVI. 2. 399
Bungeana Zucc. XVI. 2. 398
Buonaparteana Roehl XVI. 2. 407
californica Hartw. XVI. 2. 394

Pinus

- californica* Lois. XVI. 2. 395
canadensis Duroi XVI. 2. 414
canadensis Hook. XVI. 2. 429
canadensis L. XVI. 2. 428
canadensis bifolia &c. Duham.
 XVI. 2. 388
canadensis fol. curtis &c. Duham.
 XVI. 2. 381
canariensis Ch. Sm. XVI. 2. 393
carica Don XVI. 2. 384
Carrierei Roetzl XVI. 2. 399
Cavendishiana hort. XVI. 2. 390
Cedrus L. XVI. 2. 407
 β *glauca* Parl. - - 408
 γ *atlantica* - - - -
Cedrus Roetzl XVI. 2. 401
Cembra L. XVI. 2. 402
 β *pumila* Parl. - - 403
Cembra Thbg XVI. 2. 404
Cembra var. fruticosa Griseb.
 XVI. 2. 405
Cembra pumila Pall. XVI. 2. 403
cebroides Newberr. XVI. 2. 403
cebroides Zucc. XVI. 2. 397
cephalonica Endl. XVI. 2. 422
Chihuahuana Engelm. XVI. 2. 397
chinensis Knight XVI. 2. 383
Chylla Lodd. XVI. 2. 405
cilicica Antoin. & Kotschy XVI. 2.
 422
cinerea Röbling XVI. 2. 416
clanbrasiliana Lodd. XVI. 2. 416
coarctata Roetzl XVI. 2. 399
Colorado Roetzl XVI. 2. 407
commutata Parl. XVI. 2. 417
Comonfortii Roetzl XVI. 2. 401
concolor Engelm. XVI. 2. 426
contorta Dougl. XVI. 2. 381
cornea Roetzl XVI. 2. 399
corrugata Roetzl XVI. 2. 400
Coulteri Don XVI. 2. 392
cubensis Griseb. XVI. 2. 396
cubensis hort. XVI. 2. 402
cupressoides Molin. XVI. 2. 431
 455
dalmatica Vis. XVI. 2. 387
Dammara Lamb. XVI. 2. 374 431
daurica Fisch. XVI. 2. 410
Decaisneana Roetzl XVI. 2. 399
Decandolleana Roetzl XVI. 2. 401
decidua Wall. XVI. 2. 429
deflexa Torr. XVI. 2. 431
densiflora Endl. XVI. 2. 388
densiflora Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 388

Pinus

- Deodara* Roxb. XVI. 2. 408
dependens Roetzl XVI. 2. 401
Devoniana Spach XVI. 2. 399
Dicksonii hort. XVI. 2. 405
dioica Vell. XVI. 2. 371 431
Dolleriiana Roetzl XVI. 2. 399
Don Pedri Roetzl XVI. 2. 407
Douglasii Lamb. XVI. 2. 430
Douglasii Sabin. XVI. 2. 430
 β *pendula* Parl. - - -
dumosa Don XVI. 2. 429
durangensis Roetzl XVI. 2. 407
echinata Mill. XVI. 2. 380
Edgariana Hartw. XVI. 2. 379
edulis Carr. XVI. 2. 397
edulis Engelm. XVI. 2. 398
Ehrenbergii Endl. XVI. 2. 400
Ehrenbergii Roetzl XVI. 2. 401
elegans Roetzl XVI. 2. 399
Endlicheriana Roetzl XVI. 2. 400
Engelmanni Torr. XVI. 2. 395
Escandoniana Roetzl XVI. 2. 402
escarena Risso XVI. 2. 383
excelsa Lam. XVI. 2. 416
excelsa Wall. XVI. 2. 404
exserta Roetzl XVI. 2. 399
falciformis Parl. XVI. 2. 685
Fenzlii Antoin. & Kotschy XVI. 2.
 387
fertilis Roetzl XVI. 2. 397
filifolia Lindl. XVI. 2. 400
filifolia Roetzl XVI. 2. 399
Finhonnoskiana Parl. XVI. 2. 431
Finlaysonianana Wall. XVI. 2. 389
firma Antoin. XVI. 2. 424
flexilis James XVI. 2. 403
foliis quinis &c. Gmel. XVI. 2.
 403
foliis quiris &c. Plum. XVI. 2.
 402
foliis ternis Gronov. XVI. 2. 393
Fortunei Parl. XVI. 2. 430
Fraseri Lodd. XVI. 2. 394
Fraseri Pursh XVI. 2. 419
Fremontiana Endl. XVI. 2. 379
frondosa Roetzl XVI. 2. 400
Galocote Roetzl XVI. 2. 396
van Geertii Roetzl XVI. 2. 399
Geitneri Roetzl XVI. 2. 400
generensis hort. XVI. 2. 385
genuensis Cook XVI. 2. 384
Gerardiana Wall. XVI. 2. 391
glauca Moench XVI. 2. 414
Gordoniana Hartw. XVI. 2. 399
gracilis Roetzl XVI. 2. 401

Pinus

- grandis Dougl.* XVI. 2. 427
grandis Roetzl XVI. 2. 399
Greggii Engelm. XVI. 2. 396
Grenvilleae Gord. XVI. 2. 399
Griffithii Parl. XVI. 2. 411
Haageana Roetzl XVI. 2. 399
haquenoviensis hort. XVI. 2. 385
halepensis MB. XVI. 2. 388
halepensis Lamb. XVI. 2. 384
halepensis Mill. XVI. 2. 383
hamata Roetzl XVI. 2. 407
Hamiltoni Ten. XVI. 2. 383
Hartwegii Lindl. XVI. 2. 399
Hartwegii Roetzl XVI. 2. 400
Heldreichii Christ XVI. 2. 387
Hendersonii Roetzl XVI. 2. 399
heteromorpha Roetzl XVI. 2. 402
hierosolymitana Duham. XVI. 2. 384
hirtella H. B. & Kth XVI. 2. 420
holophylla Parl. XVI. 2. 424
homolepis Antoin. XVI. 2. 424
horizontalis Roetzl XVI. 2. 399
Hoseriana Roetzl XVI. 2. 402
van Houttei Roetzl XVI. 2. 399
hudsonica Poir. XVI. 2. 380
Hügelii Roetzl XVI. 2. 396
huiskuilucaensis Roetzl XVI. 2. 401
humilis Lk XVI. 2. 386
japonica Antoin. XVI. 2. 388
japonica hort. XVI. 2. 383
japonica Parl. XVI. 2. 431
Jeffreyi Murr. XVI. 2. 393
jezoensis Antoin. XVI. 2. 418
inflexa Roetzl XVI. 2. 399
inops Hook XVI. 2. 381
inops Soland. XVI. 2. 380
insignis Dougl. XVI. 2. 395
insularis Endl. XVI. 2. 390
intermedia Duroi XVI. 2. 409
intermedia Lodd. XVI. 2. 411
interposita Roetzl XVI. 2. 396
Jostii Roetzl XVI. 2. 399
Iztacihuatli Roetzl XVI. 2. 400
Kaempferi Lamb. XVI. 2. 412
β nana Parl. - - 413
kamtschatica Endl. XVI. 2. 431
Kasya Roysl. XVI. 2. 390
Ketelerii Roetzl XVI. 2. 399
Khasyana Hook. fil. XVI. 2. 390
Khutrow Roysl. XVI. 2. 416
Kochiana Kl. XVI. 2. 385
koraiensis Endl. XVI. 2. 404

Pinus

- koraiensis Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 404
Krelagi Roetzl XVI. 2. 400
Lambertiana Dougl. XVI. 2. 406
Lambertiana β Hook. XVI. 2. 403
lanceolata Lamb. XVI. 2. 431
laricina Duroi XVI. 2. 409
Laricio MB. XVI. 2. 388
Laricio Koch XVI. 2. 387
Laricio Poir. XVI. 2. 386
β tenuifolia Parl. - - 387
γ nigricans - - - -
δ Pallasiana - - - 388
Laricio Savi XVI. 2. 383
Laricio angustisquama Willk. XVI. 2. 387
Laricio austriaca Endl. XVI. 2. 387
Laricio γ cebennensis Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Laricio β latisquama Willk. XV. 2. 387
Laricio leptophylla Christ XVI. 2. 387
Laricio nigricans Christ XVI. 2. 387
Laricio Pallasiana Endl. XVI. 2. 388
Laricio var. Poiretiana Antoin. XVI. 2. 387
Laricio β pyrenaica Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Larix L. XVI. 2. 411
Larix Pall. XVI. 2. 411
Larix americana Pall. XVI. 2. 410
lastocarpa Hook. XVI. 2. 426
Latteri Madden XVI. 2. 383
laxa Ehrh. XVI. 2. 414
Ledebourii Endl. XVI. 2. 410
leioclada Stev. XVI. 2. 421
leiophylla Schied. & Depp. XVI. 2. 401
Lemoniana Benth. XVI. 2. 383
leptolepis Endl. XVI. 2. 410
Lerdoi Roetzl XVI. 2. 401
Leroy Roetzl XVI. 2. 399
leucodermis Antoin. XVI. 2. 387
Lindleyana Gord. XVI. 2. 399
Llaveana Schied. & Depp. XVI. 2. 397
Llaveana Torr. XVI. 2. 402
Loddigesii Loud. XVI. 2. 394

Pinus

- Loiseleuriana Carr.* XVI. 2. 385
Loiseleuriana Henk. & Hochst.
 XVI. 2. 388
longifolia Roesl XVI. 2. 400
longifolia Roxb. XVI. 2. 390
lophosperma Lindl. XVI. 2. 391
Loudoniana Gord. XVI. 2. 407
Lowii Roesl XVI. 2. 400
Lyallii Parl. XVI. 2. 412
macrocarpa Lindl. XVI. 2. 392
macrophylla Lindl. XVI. 2. 399
macrophylla Roesl XVI. 2. 399
maderensis Ten. XVI. 2. 382
magellensis Guss. & Ten. XVI. 2.
 387
magellensis Schouw XVI. 2. 386
magnifica Roesl XVI. 2. 399
mandschurica Regel XVI. 2. 403
mariana Duroi XVI. 2. 413
maritima Ait. XVI. 2. 387
maritima Lamb. XVI. 2. 384
maritima Pall. XVI. 2. 388
maritima Poir. XVI. 2. 383
maritima altera C. Bauh. XVI. 2.
 383
marylandica hort. XVI. 2. 413
Massoniana Lamb. XVI. 2. 389
Massoniana Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 389
Maximowiczii Parl. XVI. 2. 431
Menziesii Dougl. XVI. 2. 418
Merkusii Jungh. & de Vries. XVI.
 2. 389
Mertensiana Bong. XVI. 2. 428
michoachensis Roesl XVI. 2. 399
microcarpa Lamb. XVI. 2. 409
microcarpa Roesl XVI. 2. 396
mitis Mx XVI. 2. 380
monophylla hort. XVI. 2. 385
monophylla Torr. & Frem. XVI. 2.
 378
mousseliensis Salzm. XVI. 2. 387
monstruosa Roesl XVI. 2. 399
montana Christ XVI. 2. 386
montana Duroi XVI. 2. 386
Monte-Allegri Roesl XVI. 2. 401
Montezumae Gord. XVI. 2. 400
Montezumae Lamb. XVI. 2. 398
 β *macrophylla Parl.* - - 399
 γ *Lindleyana* - - -
Montezumae Schlecht. XVI. 2. 399
monticola Dougl. XVI. 2. 405
Morinda hort. XVI. 2. 417
Muelleriana Roesl XVI. 2. 396
 (bis)

Pinus

- Mugho Poir.* XVI. 2. 386
Mughus Jacq. XVI. 2. 385
Mughus Scop. XVI. 2. 386
muricata Don XVI. 2. 379
muricata var. Boland. XVI. 2. 379
Murrayana Balf. XVI. 2. 379
Naphta hort. XVI. 2. 425
Nec plus Ultra Roesl XVI. 2. 399
neglecta Low. XVI. 2. 383
neosa Gouan. XVI. 2. 391
nepalensis Forbes XVI. 2. 390
nepalensis Royle XVI. 2. 383
Nesselrodiana Roesl XVI. 2. 399
nigra Ait. XVI. 2. 413
nigricans Host XVI. 2. 387
nitida Roesl XVI. 2. 399
nobilis Dougl. XVI. 2. 419
Nordmanniana Stev. XVI. 2. 421
Northumberlandiana Roesl XVI. 2.
 399
novae Hollandiae Lodd. XVI. 2.
 383
novae Zeelandiae Lodd. XVI. 2.
 383
Nuttallii Parl. XVI. 2. 412
obliqua Sauter XVI. 2. 386
obovata Antoin. XVI. 2. 415
 β *Schrenkiana Parl.* - - -
Ocampii Roesl XVI. 2. 399
occidentalis H. B. & Kth XVI. 2.
 399
occidentalis Sw. XVI. 2. 402
Ocote Roesl XVI. 2. 399
Ocotechino Roesl XVI. 2. 401
oocarpa Schied. XVI. 2. 401
oocarpoides Benth. XVI. 2. 401
orientalis Friwald. XVI. 2. 421
orientalis L. XVI. 2. 414
orientalis β longifolia Ledeb. XVI.
 2. 415
Orizabae Gord. XVI. 2. 402
Ortgiesiana Roesl XVI. 2. 399
osteosperma Engelm. XVI. 2. 397
Pallasiana Lamb. XVI. 2. 388
Pallasii Parol. XVI. 2. 385
Palmieri Manett. XVI. 2. 392
palustris Mill. XVI. 2. 392
Papeleui Roesl XVI. 2. 400
Paroliniana Webb XVI. 2. 385
Parolinii Vis. XVI. 2. 385
Parryana Engelm. XVI. 2. 402
Parryana Gord. XVI. 2. 396
parviflora Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 404
Pattoniana Parl. XVI. 2. 429

Pinus

- patula* Schied. & Depp. XVI. 2. 397
Pawlikowskiana Roesl XVI. 2. 399
Paxtonii Roesl XVI. 2. 399
pectinata Lam. XVI. 2. 421
pendula Griff. XVI. 2. 405
pendula Soland. XVI. 2. 409
persica Strangw. XVI. 2. 390
Peuce Griseb. XVI. 2. 405
Picea Duroi XVI. 2. 415
Picea Endl. XVI. 2. 416
Picea L. XVI. 2. 421
Picea Pall. XVI. 2. 426
Pichta Fisch. XVI. 2. 426
Pinaster Bess. XVI. 2. 387
Pinaster Lamb. XVI. 2. 383
Pinaster Loud. XVI. 2. 389
Pinaster Soland. XVI. 2. 382
 β Hamiltonii Parl. - - 383
 γ minor - - - -
 δ prolifera - - - -
 ε Lemoniana - - - -
Pinaster Hamiltonii Lindl. & Gord. XVI. 2. 383
Pinaster Lemoniana Endl. XVI. 2. 383
Pinaster minor Lois. XVI. 2. 383
Pindrow Royle. XVI. 2. 424
Pinea Gord. XVI. 2. 388
Pinea Hablitz XVI. 2. 388
Pinea L. XVI. 2. 381
 β fragilis Parl. - - 382
 γ cretica hort. - - -
Pinea fragilis Nouv. Duham. XVI. 2. 382
Pinsapo Antoin. XVI. 2. 423
Pinsapo Boiss. XVI. 2. 422
Pithyusa Strangw. XVI. 2. 384
Planchonii Roesl XVI. 2. 399
polita Antoin. XVI. 2. 417
ponderosa Dougl. XVI. 2. 395
pontica C. Koch XVI. 2. 385
Popocatepeltii Roesl XV. 2. 407
prasina Roesl XVI. 2. 402
protuberans Roesl XVI. 2. 402
Pseudo-Larix Steud. XVI. 2. 411
Pseudo-Strobilus Gord. XVI. 2. 399
Pseudo-Strobilus Lindl. XVI. 2. 401
Pseudo-Taeda Ten. XVI. 2. 398
Pumilio Haenk. XVI. 2. 386
pungens Mx XVI. 2. 379
pygmaea Fisch. XVI. 2. 403
pyrenaica Carr. XVI. 2. 385

Pinus

- pyrenaica* Lapeyr. XVI. 2. 384
 387
quadrifolia Parry XVI. 2. 402
radiata Don XVI. 2. 395
Regeliana Roesl XVI. 2. 402
religiosa H. B. & Kth XVI. 2. 420
 β minor Parl. - - -
resinosa Roesl XVI. 2. 400
resinosa Soland. XVI. 2. 388
retracta Roesl XVI. 2. 399
Richardiana Roesl XVI. 2. 399
rigensis Desf. XVI. 2. 385
rigida Mill. XVI. 2. 394
Rinzii Roesl XVI. 2. 399
robusta Roesl XVI. 2. 400
rotundata Lk XVI. 2. 386
Royleana James XVI. 2. 390
rubescens Roesl XVI. 2. 399
rubra Lamb. XVI. 2. 413
rubra Mill. XVI. 2. 385
rubra Mx fil. XVI. 2. 388
rubra Siebold XVI. 2. 389
rudis Endl. XVI. 2. 400
rudis Roesl XVI. 2. 400
Rumeliana Roesl XVI. 2. 399
rupestris Mx XVI. 2. 381
Russeliana Lindl. XVI. 2. 399
Russeliana Roesl XVI. 2. 399
Sabiniana Dougl. XVI. 2. 391
Salzmanni Dunal XVI. 2. 387
sanguinea Lapeyr. XVI. 2. 386
San Rafaeliana Roesl XVI. 2. 399
saskatchawensis Hook. XVI. 2. 381
scariosa Lodd. XVI. 2. 385
Schrenkiana Antoin. XVI. 2. 415
scoparia Roesl XVI. 2. 400
scotica W. herb. XVI. 2. 385
selenolepis Parl. XVI. 2. 427
serotina Mx XVI. 2. 394
Shasta Carr. XVI. 2. 403
sibirica Antoin. XVI. 2. 426
sibirica Turcz. XVI. 2. 425
Sinclairiana Hook. & Arn. XVI. 2. 395
sinensis Endl. XVI. 2. 390
sinensis Lamb. XVI. 2. 389
sitkensis Bong. XVI. 2. 418
Skinneri hort. XVI. 2. 401
Smithiana Lamb. XVI. 2. 416
Soulangiana Roesl XVI. 2. 399
spectabilis Lamb. XVI. 2. 425
spinosa Roesl XVI. 2. 399
squamosa Bosc XVI. 2. 385

Pinus

- Standishii* Roehl XVI. 2. 400
St. Helenica Loud. XVI. 2. 383
striata Hamilt. XVI. 2. 425
strobiliformis Engelm. XVI. 2. 407
Strobis L. XVI. 2. 405
Strobis Thbg XVI. 2. 404
subpatula Roehl XVI. 2. 397
suffruticosa Roehl XVI. 2. 400
sumatrana Jungh. XVI. 2. 389
sylvestris Baumg. XVI. 2. 387
sylvestris Finlays. XVI. 2. 389
sylvestris L. XVI. 2. 385
 β fastigiata Parl. - - 386
sylvestris Lour. XVI. 2. 389
sylvestris Thbg XVI. 2. 389
sylvestris W. herb. XVI. 2. 385
sylvestris *β* L. XVI. 2. 383
sylvestris argentea Stev. XVI. 2. 385
sylvestris *δ* *divaricata* Ait. XVI.
 2. 381
sylvestris fastigiata Carr. XVI. 2.
 386
sylvestris *γ* *montana* Ait. XVI. 2.
 386
syratica Thor. XVI. 2. 383
Taeda Blanco XVI. 2. 390
Taeda L. XVI. 2. 393
Taeda *β alopecuroidea* Ait. XVI.
 2. 394
Taeda rigida Ait. XVI. 2. 394
tatarica Mill. XVI. 2. 386
taurica hort. XVI. 2. 387
taxifolia Lamb. XVI. 2. 430
tenangensis Roehl XVI. 2. 399
tenuifolia Benth. XVI. 2. 400
Teocote Cham. & Schl. XVI. 2. 396
Thelmannii Roehl XVI. 2. 399
Thibaudiana Roehl XVI. 2. 399
Thunbergii Parl. XVI. 2. 388
timoriensis Loud. XVI. 2. 390
tinctoria Webb XVI. 2. 425
tlamacensis Roehl XVI. 2. 400
tomacocensis Roehl XVI. 2. 399
Torreyana Parry XVI. 2. 391
tortuosa hort. XVI. 2. 385
Troubezkoiana Roehl XVI. 2. 399
Tschonoskiana Parl. XVI. 2. 431
Tschuyatskoi Fisch. XVI. 2. 422
Tsuga Antoin. XVI. 2. 428
 β nana Sieb. & Zucc. - - -
Tsuga Endl. XVI. 2. 428
tuberculata Don XVI. 2. 394
Tzampoliana Roehl XVI. 2. 402
uliginosa Wimm. XVI. 2. 386
uncinata Ram. & De. XVI. 2. 386

Pinus

- valida* Roehl XVI. 2. 399
variabilis Lamb. XVI. 2. 380
variabilis Pursh XVI. 2. 380
Veitchii Roehl XVI. 2. 407
venusta Dougl. XVI. 2. 419
verrucosa Roehl XVI. 2. 401
Verschaffeltii Roehl XVI. 2. 399
verticillata Siebold XVI. 2. 431 435
Vilmoriana Roehl XVI. 2. 396
viminalis Alstroem XVI. 2. 416
virginiana Mill. XVI. 2. 380
virginiana tenuifolia Pluk. XVI. 2.
 393
Webbiana Wall. XVI. 2. 425
Wilsonii Roehl XVI. 2. 399
Winchesteriana Gord. XVI. 2. 399
Winchesteriana Roehl XVI. 2. 399
Zacatlanæ Roehl XVI. 2. 399
Zitacuarii Roehl XVI. 2. 399
Pinus Endl. XVI. 2. 378 (*Pinus*)
Pinus sect. *Cembra* Endl. XVI. 2. 402
 Cembra Parl. XVI. 2.
 402
 Cembra Spach XVI. 2.
 402
 Eupityis Spach XVI. 2.
 378
 Pinaster & *Pinea* Endl.
 XVI. 2. 378
 Pseudo-Strobis Endl.
 XVI. 2. 398
 Strobis Endl. XVI. 2.
 402
 Strobis Spach XVI. 2.
 402
 Taeda Spach XVI. 2.
 390
Pinus subgen. *Pinus* Endl. XVI. 2.
 364 378
 sect. *Pinea* Parl.
 XVI. 2. 364
 378
 A. *Pinaster*
 Parl.
 XVI. 2.
 364 378
 B. *Taeda*
 Parl.
 XVI. 2.
 364 390
 C. *Pseudo-*
 Strobis
 Parl.
 XVI. 2.
 364 398

- Pinus subgen. Pinus**
 sect. *Cembra* Parl.
 XVI. 2. 364
 402
- Pinus subgen. Sapinus** Endl. XVI. 2.
 365 407
 sect. *Cedrus* Endl.
 XVI. 2. 365
 407
Larix Endl.
 XVI. 2. 365
 409
Pseudo-Larix
Parl. XVI.
 2. 365 412
Picea Endl.
 XVI. 2. 365
 413
Abies Endl.
 XVI. 2. 365
 418
Tsuga Endl.
 XVI. 2. 365
 427
- Pipe-pine** XV. 1. 435
- Piper** L. XVI. 1. 240 392, Sw. XVI.
 1. 391, Bl. XVI. 1. 339, Kth
 XVI. 1. 326, Miq. XVI. 1. 240,
 Wall. XVI. 1. 388
abbreviatum Opiz XVI. 1. 347
abutilifolium C. Dc. XVI. 1. 372
abutiloides Kth XVI. 1. 329
acarouanyanum C. Dc. XVI. 1.
 311
acre Bl. XVI. 1. 349
aculeatum C. Dc. XVI. 1. 301
acuminatum bot. magaz. XVI. 1.
 384 (non adest loco citato)
acuminatum Forst. XVI. 1. 380
 412
acuminatum Hill XVI. 1. 380
 406
acuminatum L. XVI. 1. 380 416
acuminatum Sw. XVI. 1. 380 437
acutifolium R. & Pav. XVI. 1.
 269
adenandrum C. Dc. XVI. 1. 273
adenophorum C. Dc. XVI. 1. 274
adscendens Endl. XVI. 1. 380
 414
aduncum Hill XVI. 1. 285
aduncum L. XVI. 1. 285
aemulum Endl. XVI. 1. 381 451
aequale Vahl XVI. 1. 310 311
 β *ovalifolium* C. Dc. - - 311
affine C. Dc. XVI. 1. 286
- Piper**
affine Mart. & Gal. XVI. 1. 287
 381 455
Afzelianum R. & Schult. XVI. 1.
 333
aggregatum Berg. XVI. 1. 381
 XVI. 2. 592
alare Hamilt. XVI. 1. 373
alatum Vahl XVI. 1. 381 418
albido-punctatum Bl. XVI. 1. 377
 (bis)
albidum H. B. & Kth XVI. 1.
 369
album Vahl XVI. 1. 376
alnoides Kth XVI. 1. 284
alpinum C. Dc. XVI. 1. 328
alpinum Sw. XVI. 1. 381 430
alsinoides Lam. XVI. 1. 381 447
alveolatum Opiz XVI. 1. 368
Amalago Hill XVI. 1. 248
Amalago L. XVI. 1. 248 356
Amalago Rheed. XVI. 1. 356
amazonicum C. Dc. XVI. 1. 272
amboinense C. Dc. XVI. 1. 347
 β *latifolium* - - -
amplectens C. Dc. XVI. 1. 293
amplexicaule Sw. XVI. 1. 381
 425
amplexifolium Lk XVI. 1. 381
 426
amplifolium C. Dc. XVI. 1. 262
andicolum Kth XVI. 1. 320
androgynum C. Dc. XVI. 1. 345
angulatum R. & Schult. XVI. 1.
 381 446
angustifolium Lam. XVI. 1. 296
angustifolium Pav. XVI. 1. 324
angustifolium R. & Pav. XVI. 1.
 285 270
 α *cordulatum* C. Dc. - - 286
 β *ossanum* - - -
angustifolium Roxb. XVI. 1. 381
 438
anisatum Kth XVI. 1. 246
anonaefolium Kth XVI. 1. 298
 α *rigidulum* C. Dc. - - 299
 β *latifolium* - - -
apiculatum C. Dc. XVI. 1. 273
appendiculatum C. Dc. XVI. 1. 369
arborescens Bl. XVI. 1. 359
arborescens Miq. XVI. 1. 362
arborescens Roxb. XVI. 1. 358
arborescens Browne XVI. 1.
 248
arborescens fol. latissim. Sloan. XVI.
 1. 267

- Piper**
arcuatum *Bl.* XVI. 1. 360 (bis)
 β angustifolium *C. Dc.* - - -
 γ quintuplinervium - - -
 δ triplinervium - - -
arcuatum *Opiz* XVI. 1. 369
arcuatum *Thwait.* XVI. 1. 357
arcuatum *forma japonica* *Miq.*
 XVI. 1. 346
areolatum *C. Dc.* XVI. 1. 303
argyrophyllum *Miq.* XVI. 1. 364
aristolochioides *Lam.* XVI. 1. 340
Arnottianum *C. Dc.* XVI. 1. 352
aromaticum *W.* XVI. 1. 381 464
Artanthe *C. Dc.* XVI. 1. 271
artanthopse *C. Dc.* XVI. 1. 325
asperifolium *Opiz* XVI. 1. 315
asperifolium *R. & Pav.* XVI. 1.
 314
asperiusculum *Kth* XVI. 1. 277
attenuatum *Miq.* XVI. 1. 363 364
attenuatum *W. herb.* XVI. 1. 244
angustum *Rudg.* XVI. 1. 309
aurantiacum *Wall.* XVI. 1. 357
 β glabrum *C. Dc.* - - -
auriculatum *Bl.* XVI. 1. 355
auriculatum *C. Dc.* XVI. 1. 372
auritum *H. B. & Kth* XVI. 1.
 320
 β Schiedeanum *C. Dc.* - - 321
 γ amplifolium - - -
auritum *Sieber* XVI. 1. 314
australasicum *C. Dc.* XVI. 1. 353
austro-caledonicum *C. Dc.* XVI. 1.
 346
avanum *Wall.* XVI. 1. 378
avellanum *C. Dc.* XVI. 1. 302
baccans *C. Dc.* XVI. 1. 279
baccatum *Bl.* XVI. 1. 241
bahiense *C. Dc.* XVI. 1. 371
Banksii *Miq.* XVI. 1. 342
bantamense *Miq.* XVI. 1. 362
baptisianum *C. Dc.* XVI. 1. 253
barbatum *H. B. & Kth* XVI. 1.
 320
Barclayanum *C. Dc.* XVI. 1. 336
Bartlingianum *C. Dc.* XVI. 1. 257
Baryanum *C. Dc.* XVI. 1. 272
basellaefolium *R. & Schult.* XVI.
 1. 381 406
basellaefolium *Wall.* XVI. 1. 381
 416
begoniaefolium *Hook. & Arn.* XVI.
 1. 374
Bennettianum *C. Dc.* XVI. 1. 287
Benthamianum *C. Dc.* XVI. 1. 264
- Piper**
Berlandieri *C. Dc.* XVI. 1. 295
Berteroanum *C. Dc.* XVI. 1. 249
Betle *L.* XVI. 1. 359 (bis)
 β Siriboa *C. Dc.* - - -
 γ densum - - - 360
 δ mariannum - - -
 ε monoicum - - -
bilineatum *Bl.* XVI. 1. 381 419
birmanicum *C. Dc.* XVI. 1. 338
 β macrostachyon - - -
biunciale *R. & Schult.* XVI. 1.
 381 438
Blanchetii *C. Dc.* XVI. 1. 318
blandum *Jacq.* XVI. 1. 381 458
blattarum *Spr.* XVI. 1. 329
 β magnifolium *C. Dc.* - - -
boehmeriaefolium *Wall. list.* XVI.
 1. 348
 β firmius *C. Dc.* - - 349
 γ tenuifolium - - -
boehmeriaefolium *Wall.* XVI. 1.
 381 389
bogotense *C. Dc.* XVI. 1. 294
Boisserianum *C. Dc.* XVI. 1. 305
Boivinii *C. Dc.* XVI. 1. 356
bolivianum *C. Dc.* XVI. 1. 280
Bontianum *C. Dc.* XVI. 1. 314
borbonense *C. Dc.* XVI. 1. 339
Botryites *Vahl* XVI. 1. 379
Boucheanum *C. Dc.* XVI. 1. 254
brachyphyllum *Spr.* XVI. 1. 381
 417
brachypodon *C. Dc.* XVI. 1. 327
brachystachyon *Vahl* XVI. 1. 381
 451
brachystachyon *Wall.* XVI. 1.
 381 389
brachystachyum *C. Dc.* XVI. 1.
 296
bracteatum *Thoms.* XVI. 1. 381
 434
brasiliense *C. Dc.* XVI. 1. 259
Bredemeyeri *Jacq.* XVI. 1. 271
brevispicatum *Opiz* XVI. 1. 379
Brongniartii *C. Dc.* XVI. 1. 327
bullatum *Vahl* XVI. 1. 373
bullosum *C. Dc.* XVI. 1. 345
burmanum *Miq.* XVI. 1. 356
cabellense *C. Dc.* XVI. 1. 305
cabrelanum *C. Dc.* XVI. 1. 282
caladiifolium *C. Dc.* XVI. 1. 330
calceolatum *C. Dc.* XVI. 1. 307
 β magnifolium - - -
californicum *Opiz* XVI. 1. 249
callosum *Opiz* XVI. 1. 356

Piper

- callosum* R. & Pav. XVI. 1. 260
callosum W. herb. XVI. 1. 260
calocoma C. Dc. XVI. 1. 264
Cambessedesii C. Dc. XVI. 1. 271
 β opulifolium - - - -
canaliculatum Kl. XVI. 1. 355
canaliculatum Opiz XVI. 1. 360
candidum Bl. XVI. 1. 419
candidum Miq. XVI. 1. 381
caninum Bl. XVI. 1. 341
caninum A. Dietr. XVI. 1. 341
capense L. fil. XVI. 1. 339
caraboboense C. Dc. XVI. 1. 259
caracasana Bredem. XVI. 1. 306
 β firmissimum C. Dc. - - -
cardiophyllum C. Dc. XVI. 1. 374
caripense H. B. & Kth XVI. 1. 370
carpinifolium C. Dc. XVI. 1. 255
Carpunya R. & Pav. XVI. 1. 329
casapiense C. Dc. XVI. 1. 367
cassinoides Opiz XVI. 1. 369
cassinoides W. herb. XVI. 1. 369
catalpaefolium Kth XVI. 1. 246
caudatum Vahl XVI. 1. 246
ceanothifolium H. B. & Kth XVI. 1. 247
celebicum Bl. XVI. 1. 346
celtidifolium Desf. XVI. 1. 250
celtidifolium Hamilt. XVI. 1. 375
celtidifolium H. B. & Kth XVI. 1. 285
celtidiforme Opiz XVI. 1. 377
ceramicum C. Dc. XVI. 1. 350
cernuum Vell. XVI. 1. 306
cernuum Opiz XVI. 1. 385 (*non adest loco citato*)
ceylanicum C. Dc. XVI. 1. 242
Chaba Bl. XVI. 1. 347
Chamissonis Steud. XVI. 1. 283
chavicoides C. Dc. XVI. 1. 307
Chawya Hamilt. XVI. 1. 351
chilense C. Dc. XVI. 1. 367
chimonanthifolium Kth XVI. 1. 279
chinantlense Mart. & Gal. XVI. 1. 380
chinense Miq. XVI. 1. 375
Churumayu R. & Pav. XVI. 1. 303
Chuyya Hunter XVI. 1. 353
ciliatum R. & Schult. XVI. 1. 381 442
cinereum C. Dc. XVI. 1. 295

Piper

- circinatum* R. & Schult., W. herb. XVI. 1. 381 444
circularis herb. W. XVI. 1. 381 444
citrifolium Lam. XVI. 1. 270
citrifolium Lk XVI. 1. 372
Claussenianum C. Dc. XVI. 1. 275
clusiaefolium Jacq. XVI. 1. 381 429
Clusii C. Dc. XVI. 1. 340
clypeatum Wall. XVI. 1. 378
coccoloboides Kth XVI. 1. 288
colonom Presl XVI. 1. 363
coloratum R. & Schult. XVI. 1. 381 410
colubrinum Lk XVI. 1. 319
 β adenophyllum C. Dc. - - -
colubrinum var. Miq. XVI. 1. 385
 (*non adest loco citato*)
commutatum Steud. XVI. 1. 330
concinnum C. Dc. XVI. 1. 328
concinnum Haw. XVI. 1. 381 439
confusum C. Dc. XVI. 1. 270
congestum R. & Schult. XVI. 1. 465
conjugatum R. & Schult. XVI. 1. 381 401
consanguineum Kth XVI. 1. 296
 (*bis*)
convexum Bl. XVI. 1. 381 420
corallalgense C. Dc. XVI. 1. 266
corcovadense C. Dc. XVI. 1. 255
 β sessilifolium - - - -
 γ petiolatum - - - -
cordatum C. Dc. XVI. 1. 264
cordifolium Sw. XVI. 1. 421
cordillerianum C. Dc. XVI. 1. 332
cordulatum C. Dc. XVI. 1. 298
cornifolium H. B. & Kth XVI. 1. 322
coruscans H. B. & Kth XVI. 1. 292
 β aureum C. Dc. - - -
corylifolium herb. berol. XVI. 1. 314
corylifolium Kth XVI. 1. 314
corylistachyon C. Dc. XVI. 1. 346
 β magnifolium - - - -
cosmianum C. Dc. XVI. 1. 257
costaricense C. Dc. XVI. 1. 328
crassifolium C. Dc. XVI. 1. 301
crassinervium H. B. & Kth XVI. 1. 323
crassipes Korth. XVI. 1. 344

- Piper**
crassispicatum Opiz XVI. 1. 373
crassum Bl. XVI. 1. 376
crassum Vell. XVI. 1. 319
crocatum R. & Pav. XVI. 1. 269
crystallinum Vahl XVI. 1. 467
Cubeba L. fil. XVI. 1. 340
 β parvifolium C. Dc. - - 341
Cubeba Roxb. XVI. 1. 341
cubense C. Dc. XVI. 1. 336
cumanense H. B. & Kth XVI. 1. 315
cumanense Kth XVI. 1. 315
cumaralense C. Dc. XVI. 1. 262
cumbotianum C. Dc. XVI. 1. 268
Cumingianum Miq. XVI. 1. 366
cuneifolium Jacq. XVI. 1. 381 429
curvatum R. & Pav. XVI. 1. 367
cuspidatum Hamilt. XVI. 1. 375
cyrtopodium C. Dc. XVI. 1. 337
dariense C. Dc. XVI. 1. 374
dasyoura C. Dc. XVI. 1. 269
dasypodium C. Dc. XVI. 1. 304
decipiens C. Dc. XVI. 1. 273
decrescens C. Dc. XVI. 1. 251
 β ovatum - - - -
decumanum Aubl. XVI. 1. 246
decumanum L. XVI. 1. 370 350
decumanum Mill. XVI. 1. 380
decurrens C. Dc. XVI. 1. 302
demeraranum C. Dc. XVI. 1. 298
densespicatum Steud. XVI. 1. 319
densum Bl. XVI. 1. 360
denudans C. Dc. XVI. 1. 324
 β angustifolium - - - -
denudatum Opiz XVI. 1. 377
dependens herb. W. XVI. 1. 381 411
Descourtilsianum C. Dc. XVI. 1. 281
dichotomum Poepp. XVI. 1. 279
dichotomum R. & Pav. XVI. 1. 260
diffusum Bl. XVI. 1. 352
diffusum Vahl XVI. 1. 352 364
dilatatum Leblond XVI. 1. 314
dilatatum Rich. XVI. 1. 314
 β pubescens C. Dc. - - -
dilatatum Vahl XVI. 1. 314
dimidiatum C. Dc. XVI. 1. 371
diospyrifolium Kth XVI. 1. 300
discolor Sw. XVI. 1. 247
discolorum Desf. XVI. 1. 380
- Piper**
dissimile R. & Schult. XVI. 1. 381 459
distachyon Hill XVI. 1. 380
distachyon L. XVI. 1. 381 428
divaricatum Mey. esseq. XVI. 1. 373
divergens C. Dc. XVI. 1. 371
diversifolium R. & Schult. XVI. 1. 381 438
dolabrisforme R. & Schult. XVI. 1. 381 424
Dombeyanum C. Dc. XVI. 1. 332
dubium A. Dietr. XVI. 1. 375
dubium Miq. XVI. 1. 379
Duchassaingii C. Dc. XVI. 1. 251
dumosum Rudg. XVI. 1. 268
egense C. Dc. XVI. 1. 264
ellipticum Hook. & Arn. XVI. 1. 374
ellipticum Lam. XVI. 1. 381 440
ellipticum R. & Schult. XVI. 1. 346
elongatum C. Dc. XVI. 1. 243
elongatum Vahl XVI. 1. 286
emarginatum Vahl XVI. 1. 381 428
emarginellum Sw. XVI. 1. 381 437
Enckea C. Dc. XVI. 1. 244
epunctulatum C. Dc. XVI. 1. 338
eriopodon C. Dc. XVI. 1. 284
estrellense C. Dc. XVI. 1. 272
 β pilosius - - - -
eucalyptifolium Rudg. XVI. 1. 322
eucalyptophyllum (*rect. eucalypti-*
phyllum) C. Dc. XVI. 1. 252 492
evonymifolium Kth XVI. 1. 263
exasperatum Vahl XVI. 1. 378
excavatum R. & Pav. XVI. 1. 368
excelsum Forst. XVI. 1. 334
 α psittacorum C. Dc. - - 335
 β tahitianum - - - -
 γ Ralpii - - - -
exiguum Bl. XVI. 1. 381 403
eximium Kth XVI. 1. 307
exserens C. Dc. XVI. 1. 261
extensum R. & Schult. XVI. 1. 381 430
Fadyenii C. Dc. XVI. 1. 284
falcatum A. Dietr. XVI. 1. 369
fallax Vahl XVI. 1. 363

Piper

- fasciculare* Rudg. XVI. 1. 381,
XVI. 2. 591
Fendlerianum C. De. XVI. 1. 270
filiforme Pers. XVI. 1. 381 451
filiforme Sw. XVI. 1. 381 466
Finlaysonianum Wall. XVI. 1.
378
firmum C. De. XVI. 1. 242
Fischerianum C. De. XVI. 1. 277
fistulosum C. De. XVI. 1. 281
flagellare Kth XVI. 1. 307
flavicans C. De. XVI. 1. 293
flexicaule C. De. XVI. 1. 308
flexuosum Jacq. XVI. 1. 278
flexuosum Rudg. XVI. 1. 309
fluminense C. De. XVI. 1. 308
foliiflorum Vahl XVI. 1. 381 396
foliis cordatis &c. L. XVI. 1. 355
359 402
foliis quaternis &c. Plum. XVI.
1. 454
foliis septemnerviis &c. Thbg XVI.
1. 346
foliosum R. & Schult. XVI. 1. 381
418
fontinale R. & Schult. XVI. 1. 382
454
formosum C. De. XVI. 1. 286
Forstenii C. De. XVI. 1. 348
foveolatum Kth XVI. 1. 329
fragile Benth. XVI. 1. 358
Francovilleianum C. De. XVI. 1.
258
Fraseri C. De. XVI. 1. 269
freireifolium Hochst. XVI. 1. 382
403
Friedrichsthalii C. De. XVI. 1.
327
frutescens diffusum &c. P. Browne
XVI. 1. 248
frutescens minus P. Browne XVI.
1. 314
frutex Pluk. XVI. 1. 248
fruticosum Rich. XVI. 1. 315
fuliginum Kth XVI. 1. 316
Funckii C. De. XVI. 1. 310
fuscescens C. De. XVI. 1. 291
fuscum C. De. XVI. 1. 319
Futokadsura Siebold XVI. 1. 346
Gabriellanum C. De. XVI. 1. 268
galeatum C. De. XVI. 1. 242
Galeottianum Mart. & Gal. XVI.
1. 382 409
galioides R. & Schult. XVI. 1.
382 464

Piper

- Gardnerii* C. De. XVI. 1. 254
Gaudichaudianum Kth XVI. 1.
277
geniculatum Sw. XVI. 1. 266 267
α xestophyllum C. De. - - 267
β latifolium - - - -
γ coriaceum - - - -
δ verrucosum - - - -
ε stamineum - - - -
η rigidum - - - -
κ jamaicense - - - -
gigantifolium C. De. XVI. 1. 306
glabellum C. De. XVI. 1. 312
glabellum Sw. XVI. 1. 382 417
glabrescens C. De. XVI. 1. 271
glabrum Mill. XVI. 1. 380
glanduligerum C. De. XVI. 1. 298
β subcoriaceum - - - -
glandulosum Opiz XVI. 1. 355
glaucescens Jacq. XVI. 1. 250
globosum Poir. XVI. 1. 382 394
gracile R. & Pav. XVI. 1. 284
granatense C. De. XVI. 1. 303
grande Vahl XVI. 1. 370
grandifolium H. B. & Kth XVI. 1.
310
grandifolium Eckelund XVI. 1.
333
granulosum R. & Pav. XVI. 1.
285
Griffithii C. De. XVI. 1. 343
griseum C. De. XVI. 1. 281
guahamense C. De. XVI. 1. 336
guianense C. De. XVI. 1. 301
Guigal Don XVI. 1. 379
ex Guinea Clus. XVI. 1. 343
guineense Schum. XVI. 1. 343
Haenkeanum Opiz XVI. 1. 377
halesiaefolium Kth XVI. 1. 309
Hamiltonii C. De. XVI. 1. 360
Hartwegianum C. De. XVI. 1.
369
Hayneanum C. De. XVI. 1. 253
β macrophyllum - - - -
hederaceum C. De. XVI. 1. 366
heptandrum C. De. XVI. 1. 244
heptandrum herb. berol. XVI. 1.
245
herbaceum bot. magas. XVI. 1.
382
hernandiaefolium Vahl XVI. 1.
382 436
heterophyllum R. & Pao. XVI. 1.
312
β angustifolium Miq. - - 313

- Piper**
heterophyllum Vahl XVI. 1. 313
Hilarianum C. De. XVI. 1. 321
Hillianum C. De. XVI. 1. 290
hirsutum Sw. XVI. 1. 276
 α fusco-punctuatum C. De. - - -
 β jamaicense - - - -
 γ magnifolium - - - -
 δ Olfersianum - - -277
 ϵ Barelayanum - - - -
 λ asperiusculum - - - -
hirtellum C. De. XVI. 1. 254
hirtulum C. De. XVI. 1. 371
hispidulum Sw. XVI. 1. 382 397
hispidum H. B. & Kth XVI. 1.
 370
hispidum Mart. & Gal. XVI. 1.
 276
hispidum Sw. XVI. 1. 382
Hoffmannseggianum R. & Schult.
 XVI. 1. 372
Hohenackeri C. De. XVI. 1. 243
Holtonii C. De. XVI. 1. 300
hongkongense C. De. XVI. 1. 347
Hookeri Miq. XVI. 1. 366
Hookerianum C. De. XVI. 1. 292
Hostmannianum C. De. XVI. 1.
 287
 α berbicense - - - -
 β ramiflorum - - - -
Hügelianum C. De. XVI. 1. 376
humile Vahl XVI. 1. 382 447
hyalinum Wall. XVI. 1. 382 403
hydrangeifolium Kth XVI. 1. 323
hydrocotylifolium Mart. & Gal.
 XVI. 1. 382 394
hymenophyllum Miq. XVI. 1. 364
hypoglaucum Miq. XVI. 1. 356
Jaborandi Vell. XVI. 1. 252
Jacquemontianum Kth XVI. 1.
 270
Jacquini C. De. XVI. 1. 280
Jacquinianum R. & Schult. XVI.
 1. 278
jalapense C. De. XVI. 1. 277
jalapense Mart. & Gal. XVI. 1.
 323
japurense C. De. XVI. 1. 263
javanicum C. De. XVI. 1. 343
javitense H. B. & Kth XVI. 1.
 372
Jayeri C. De. XVI. 1. 358
imperiale C. De. XVI. 1. 339
impunctatum W. herb. XVI. 1.
 319
inaequale C. De. XVI. 1. 301
- Piper**
inaequalifolium Vahl XVI. 1. 382
 464
incanum Spr. XVI. 1. 382 432
incisum Rich. XVI. 1. 382 455
incurvum Sieber XVI. 1. 294
 * majus C. De. - - -
indecorum Kth XVI. 1. 263
indicum Miq. (lege C. De. XVI. 1.
 492) XVI. 1. 362
insectifugum C. De. XVI. 1. 354
insigne Kth XVI. 1. 289
insulare C. De. XVI. 1. 362
interruptum Miq. XVI. 1. 377
interruptum Opiz XVI. 1. 377
juliflorum Miq. XVI. 1. 297
juliflorum Nees & Mart. XVI. 1.
 297
Jussiaeanum Kth XVI. 1. 309
Kappleri C. De. XVI. 1. 311
Karwinskianum Kth XVI. 1. 327
Kegelianum C. De. XVI. 1. 372
Kegelii C. De. XVI. 1. 323
kewense C. De. XVI. 1. 327
hasianum C. De. XVI. 1. 349
Klotzschianum C. De. XVI. 1.
 257
Korthalsii Miq. XVI. 1. 365
Kunthii C. De. XVI. 1. 250
Labillardieri C. De. XVI. 1. 361
lacunosum H. B. & Kth XVI. 1.
 303
lactum C. De. XVI. 1. 256
laeve Vahl XVI. 1. 362
laevifolium Bl. XVI. 1. 382 420
 439
laevifolium var. *latifolium* Miq.
 XVI. 1. 439
laevigatum H. B. & Kth XVI. 1.
 244
laevigatum Kth XVI. 1. 244
lanatum Miq. XVI. 1. 364
lanatum Roxb. XVI. 1. 341
lancaefolium Schott XVI. 1. 324
lancaefolium H. B. & Kth XVI.
 1. 317
 α acutiusculum C. De. - - -
 β bullosum - - - -
lanceolatum A. Dietr. XVI. 1.
 375
lanceolatum Roxb. XVI. 1. 349
 355
lanceolatum R. & Pav. XVI. 1.
 263
 β latifolium C. De. - - -
lanceifolium Hamilt. XVI. 1. 375

Piper

- Langsdorffianum* C. De. XVI. 1. 290
lapathifolium Steud. XVI. 1. 323
latifolium Forst. XVI. 1. 335
latifolium Lam. XVI. 1. 334
latifolium L. fl. XVI. 1. 335
latum H. B. & Kth XVI. 1. 245
latum Kth XVI. 1. 245
laurifolium H. B. & Kth XVI. 1. 318
laxiflorum Spr. XVI. 1. 382 403
laxum Vahl XVI. 1. 376
Lechlerianum C. De. XVI. 1. 269
Ledebourii C. De. XVI. 1. 281
Lehmannianum C. De. XVI. 1. 368
leiophyllum C. De. XVI. 1. 297
Lenormandianum C. De. XVI. 1. 299
lentaginoides Kth XVI. 1. 312
lenticellosum C. De. XVI. 1. 319
leonense C. De. XVI. 1. 342
leptophyllum C. De. XVI. 1. 279
leptostachyum Griseb. XVI. 1. 244
leptostachyum Humb. XVI. 1. 244
leptostachyum Rich. XVI. 1. 380
leptostachyum Wall. XVI. 1. 362
lepturum Kth XVI. 1. 320
Lessertianum C. De. XVI. 1. 258 351
leucophyllum C. De. XVI. 1. 278
Lhotzkyanum C. De. XVI. 1. 288
Lindbergii C. De. XVI. 1. 297
Lindenii C. De. XVI. 1. 248
lineatum R. & Pav. XVI. 1. 311
 β magnifolium C. De. - - -
 γ cordulatum - - - -
linguaefolium Hamilt. XVI. 1. 375
Linkii Miq. XVI. 1. 358
Lonchites Miq. XVI. 1. 358
longifolium R. & Pav. XVI. 1. 259
longifolium W. herb. XVI. 1. 259
longum Bl. XVI. 1. 356
longum herb. Burm. XVI. 1. 355
longum L. XVI. 1. 355
longum Piso XVI. 1. 356
longum Rumph XVI. 1. 356
longum Sloan. XVI. 1. 248
longum arboreum altius Sloan. XVI. 1. 248
longum arboreum fol. latissim. &c. Sloan. XVI. 1. 314
longum folio nervoso &c. Sloan. XVI. 1. 285
longum humilius &c. Sloan. XVI. 1. 427

Piper

- longum minimum &c.* Sloan. XVI. 1. 421 444
longum Pistolochiae Pluk. XVI. 1. 355
Lowong Bl. XVI. 1. 344
lucaeum Kth XVI. 1. 322
 β magnifolium C. De. - - -
luzonense C. De. XVI. 1. 350
machadoense C. De. XVI. 1. 254
Macgillivrayi C. De. XVI. 1. 335
 β parvifolium - - - -
 γ glabrum - - - -
macrophyllum H. B. & Kth XVI. 1. 272
macrophyllum Kth XVI. 1. 272
macrophyllum Loud. XVI. 1. 296
macrophyllum Sw. XVI. 1. 267
macrorrhizon R. & Schult. XVI. 1. 382 393
macrorrhynchon C. De. XVI. 1. 263
macrostachyon Vahl XVI. 1. 439
macrostachyum C. De. XVI. 1. 371
macrourum H. B. & Kth XVI. 1. 266
maculatum Bl. XVI. 1. 347
maculosum Hill XVI. 1. 380
maculosum L. XVI. 1. 382 431
madagascariense C. De. XVI. 1. 379
magicum Reinw. herb. XVI. 1. 350
magnoliaefolium Jacq. XVI. 1. 382 427
majusculum Bl. XVI. 1. 350 (bis)
malabarensis C. De. XVI. 1. 242
malacophyllum C. De. XVI. 1. 337
Malamiri Bl. XVI. 1. 348
 β cordatum Miq. - - -
 γ hirtellum - - - -
Mandoni C. De. XVI. 1. 275
manillanum Miq. XVI. 1. 378
marequitense C. De. XVI. 1. 290
marginatum Haw. XVI. 1. 382 429
marginatum Jacq. XVI. 1. 245 246
 α firmum C. De. - - -
 β catalpaefolium - - - -
mariannum Opiz XVI. 1. 360
maritimum Bl. XVI. 1. 356
marowinianum C. De. XVI. 1. 337
marowynense C. De. XVI. 1. 268
Martensianum C. De. XVI. 1. 251

Piper

- Martianum Kth XVI. 1. 291*
Mastersianum C. Dc. XVI. 1. 282
Mathewsii C. Dc. XVI. 1. 261
mauritianum R. & Schult. XVI. 1. 382 440
maynasianum C. Dc. XVI. 1. 262
maypurenses R. & Schult. XVI. 1. 382 442
medium Jacq. XVI. 1. 246 247
 β laxiflorum C. Dc. - - 247
Melamiri L. XVI. 1. 359
Melamiris Hill XVI. 1. 356
Melamiris Lam. XVI. 1. 359
Melamiris Roxb. XVI. 1. 361
melanostictum C. Dc. XVI. 1. 274
melastomoides Cham. & Schl. XVI. 1. 245
membranaceum Boiss. XVI. 1. 367
membranaceum C. Dc. XVI. 1. 366
methysticum Forst. XVI. 1. 354
methysticum Lam. XVI. 1. 335
methysticum Roxb. XVI. 1. 350
mexicanum C. Dc. XVI. 1. 276
miconiaefolium C. Dc. XVI. 1. 375
microphyllum R. & Schult. XVI. 1. 382 465
microstachyon Vahl XVI. 1. 373
microstigma C. Dc. XVI. 1. 351
Miersinum C. Dc. XVI. 1. 278
Millii C. Dc. XVI. 1. 380
minarum C. Dc. XVI. 1. 304
miniatum Bl. XVI. 1. 354
 β brevispicatum C. Dc. - - 355
 γ hirtellum - - - -
Miquelianum C. Dc. XVI. 1. 254
miradorenses C. Dc. XVI. 1. 380
misantlenses C. Dc. XVI. 1. 286
mite R. & Pav. XVI. 1. 338
modestum C. Dc. XVI. 1. 275
molle R. & Schult. XVI. 1. 382 438
mollicomum Kth XVI. 1. 316
mollipilosum C. Dc. XVI. 1. 262
mollissimum Bl. XVI. 1. 342
monostachyon Vahl XVI. 1. 382 437
monostachyon Vell. XVI. 1. 382 432
montanum C. Dc. XVI. 1. 290
Morisonianum C. Dc. XVI. 1. 311
Moritzianum C. Dc. XVI. 1. 288

Piper

- mucronatum herb. Francov. XVI. 1. 382 409*
mucronatum Rich. XVI. 1. 409
mucronulatum Bl. XVI. 1. 376
Mülleri C. Dc. XVI. 1. 243
Mullesua Don XVI. 1. 378
multinervium Mart. & Gal. XVI. 1. 372
multiplinervium C. Dc. XVI. 1. 293
munchaunum C. Dc. XVI. 1. 258
 β magnifolium - - - 259
muricatum Bl. XVI. 1. 341
 β parvifolium C. Dc. - - 342
 γ pilosum - - - -
murinum R. & Schult. XVI. 1. 382 428
Murrayanum C. Dc. XVI. 1. 280
muscosum R. & Schult. XVI. 1. 382 445
myosuroides Rudg. XVI. 1. 382 407
myrtifolium Vahl XVI. 1. 382 439
Nagelii C. Dc. XVI. 1. 365
Neesianum C. Dc. XVI. 1. 256
negroense C. Dc. XVI. 1. 297
Nematanthera C. Dc. XVI. 1. 367
nematostachyon R. & Schult. XVI. 1. 382 430
nemorosum Vahl XVI. 1. 382 416
nepalense Miq. XVI. 1. 357
 β parvifolium C. Dc. - - 358
 γ crassifolium - - - -
nervoso-venosum Bl. XVI. 1. 382 439
nervosum C. Dc. XVI. 1. 374
nervulosum C. Dc. XVI. 1. 268
nigrescens Bl. XVI. 1. 357
nigrescens Miq. XVI. 1. 349
nigrum L. XVI. 1. 363 (bis)
 β trioicum C. Dc. - - -
 γ macrostachyum - - - -
nigrum Miq. XVI. 1. 363
nigrum Schnizl. XVI. 1. 363
nilghirianum C. Dc. XVI. 1. 364
nitidulum Opiz XVI. 1. 374
nitidum Sw. XVI. 1. 267
nitidum Vahl XVI. 1. 274
nobile C. Dc. XVI. 1. 289
nodulosum Lk XVI. 1. 267
Novae Hispaniae C. Dc. XVI. 1. 301
Novae Hollandiae Miq. XVI. 1. 343

Piper

- novogranatense* C. Dc. XVI. 1. 313
nubigenum Kth XVI. 1. 269 270
nudum C. Dc. XVI. 1. 325
nummularifolium Lam. & W. herb. XVI. 1. 382
nutans Opiz XVI. 1. 266
oaxacanum C. Dc. XVI. 1. 274
obesum Vahl XVI. 1. 368
obliquum R. & Pav. XVI. 1. 306
 β *eximium* C. Dc. - - 307
obliquum Vahl XVI. 1. 307
oblongatum Opiz XVI. 1. 369
oblongifolium C. Dc. XVI. 1. 273
 β *glabrum* - - - -
oblongum Cham. & Schl. XVI. 1. 283
oblongum H. B. & Kth XVI. 1. 312
obovatum R. & Pav. XVI. 1. 267
obtusifolium Aubl. XVI. 1. 427
obtusifolium Hill XVI. 1. 380
obtusifolium Jacq. XVI. 1. 382 461
obtusifolium Lam. XVI. 1. 382 429
obtusifolium L. XVI. 1. 382 429
obtusissimum Miq. XVI. 1. 378
obtusum C. Dc. XVI. 1. 328
obumbratum C. Dc. XVI. 1. 265
obversum Vahl XVI. 1. 382 455
officinarum C. Dc. XVI. 1. 356
Olfersianum Kth XVI. 1. 277
Opizianum Flora XVI. 1. 369
orbiculatum Poir. XVI. 1. 382 466
orthostachyum Kth XVI. 1. 247
ottoniaefolium C. Dc. XVI. 1. 291
Ottonis C. Dc. XVI. 1. 332
ovale C. Dc. XVI. 1. 261
ovalifolium C. Dc. XVI. 1. 305
ovalifolium Heyne XVI. 1. 382 442
ovatum Vahl XVI. 1. 253
ovatum W. herb. XVI. 1. 253
pachystachyon C. Dc. XVI. 1. 304
padifolium C. Dc. XVI. 1. 253
 β *coreovadense* - - - -
pallens R. & Schult. XVI. 1. 382 462
pallidum Forst. XVI. 1. 418
paludosum C. Dc. XVI. 1. 283
palustre C. Dc. XVI. 1. 293
panamense C. Dc. XVI. 1. 273
panduratum C. Dc. XVI. 1. 250

Piper

- pangoense* C. Dc. XVI. 1. 368
paniculatum W. XVI. 1. 401
papantlense C. Dc. XVI. 1. 338
paraense C. Dc. XVI. 1. 290
paramaribense C. Dc. XVI. 1. 297
paramattense C. Dc. XVI. 1. 353 376
Parkerianum C. Dc. XVI. 1. 373
Parthenium Mart. XVI. 1. 330
parvifolium Blanco XVI. 1. 376
parvulum Mart. & Gal. XVI. 1. 382 394
patens Hook. & Arn. XVI. 1. 374
patens Opiz XVI. 1. 369
patulum Bertol. XVI. 1. 374
patulum Mart. & Gal. XVI. 1. 380
paulianum C. Dc. XVI. 1. 294
Pavoni C. Dc. XVI. 1. 294
pedicellare C. Dc. XVI. 1. 309
pedicellatum C. Dc. XVI. 1. 350
pedicellosum Wall. XVI. 1. 343
pedunculare C. Dc. XVI. 1. 291
pedunculatum C. Dc. XVI. 1. 334
peepuloides R. & Schult. XVI. 1. 383 466
peepuloides Roxb. XVI. 1. 383 389
pellucidum L. XVI. 1. 383 402
peltatum Hill XVI. 1. 331
peltatum L. XVI. 1. 331 332
 β *colombianum* C. Dc. - - 332
peltatum R. & Pav. XVI. 1. 332
Peltobryon C. Dc. XVI. 1. 259
peltoideum R. & Schult. XVI. 1. 383 435
penangense C. Dc. XVI. 1. 353
pereskiaefolium Jacq. XVI. 1. 383 454
Perrottetii C. Dc. XVI. 1. 379
persicariaefolium Kth XVI. 1. 313
 β *Cumingianum* C. Dc. - - 314
peruvianum C. Dc. XVI. 1. 283
petiolare C. Dc. XVI. 1. 280
philippinense C. Dc. XVI. 1. 353
philippinum Miq. XVI. 1. 348 366
phthinotrichon C. Dc. XVI. 1. 298
Phyllanthus herb. berol. XVI. 1. 383 396
phyllostictum C. Dc. XVI. 1. 340
phytolaccaefolium Opiz XVI. 1. 369
pilosiusculum Opiz XVI. 1. 374

Piper

- pituliferum* *H. B. & Kth* XVI. 1.
339
pinnatum *Lour.* XVI. 1. 383
pisoense *C. Dc.* XVI. 1. 278
plantagineum *Lam.* XVI. 1. 248
plantagineum *Schlecht.* XVI. 1. 330
(bis)
platyphyllum *C. Dc.* XVI. 1. 375
Plukenetianum *C. Dc.* XVI. 1.
315
Poeppigii *C. Dc.* XVI. 1. 260
Pohlianum *C. Dc.* XVI. 1. 256
Poiretianum *C. Dc.* XVI. 1. 325
Poiteanum *Kth* XVI. 1. 387 (*deest*
loco citato)
polybotryon *Spr.* XVI. 1. 383 410
polystachyon *Vahl* XVI. 1. 383
461
populifolium *Kth* XVI. 1. 321
populifolium *Opiz* XVI. 1. 374
portulacaefolium *R. & Schult.*
XVI. 1. 383 457
portulacoides *Lam.* XVI. 1. 383
443
potamogetonitifolium *Opiz* XVI. 1.
376
pothifolium *Kth* XVI. 1. 289
pothiforme *Wall.* XVI. 1. 351
pothoides *Wall.* XVI. 1. 351
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 308
(*rect. Pothomorphe* XVI. 1.
492)
praegnans *Rich.* XVI. 1. 287
praemorsum *Roth* XVI. 1. 275
Preslii *C. Dc.* XVI. 1. 257
prianamense *C. Dc.* XVI. 1. 376
propinquum *C. Dc.* XVI. 1. 261
pruinatum *W.* XVI. 1. 331
prunifolium *Jacq.* XVI. 1. 279
pseudo-asperifolium *C. Dc.* XVI.
1. 318
pseudo-Chavica *C. Dc.* XVI. 1.
351
pseudo-Churumaya *C. Dc.* XVI. 1.
288
pseudo-Cubeba *Korth.* XVI. 1. 343
pseudo-mollicoma *C. Dc.* XVI. 1.
278 (*lege mollicomum* XVI. 1.
492)
pseudo-peruvianum *C. Dc.* XVI. 1.
282
pseudo-pothifolium *C. Dc.* XVI. 1.
289
pseudo-velutinum *C. Dc.* XVI. 1.
282

Piper

- psilostachyum* *H. B. & Kth* XVI.
1. 370
pteropodon *C. Dc.* XVI. 1. 255
pubescens *Pers.* XVI. 1. 383 447
pubescens *Soland.* XVI. 1. 342
pubescens *Vahl* XVI. 1. 383 448
pulchellum *Vahl* XVI. 1. 383 463
pulchrum *C. Dc.* XVI. 1. 305
punctatissimum *C. Dc.* XVI. 1.
255
punctatum *R. & Pav.* XVI. 1. 310
311
Purdiei *C. Dc.* XVI. 1. 299
purpurascens *Desf.* XVI. 1. 380
purpurascens *A. Dietr.* XVI. 1.
286
purpureum *Vahl* XVI. 1. 383 437
pusillum *Bl.* XVI. 1. 383 451
(bis)
pyrifolium *Opiz* XVI. 1. 250
pyrifolium *Vahl* XVI. 1. 379
quadrangulare *Thoms.* XVI. 1.
446
quadrifolium *L.* XVI. 1. 454
quadrifolium *Vell.* XVI. 1. 383
452
quinque-angulatum *Miq.* XVI. 1.
365
quitense *C. Dc.* XVI. 1. 337
racemosum *Mill.* XVI. 1. 380
racemosum *Vahl* XVI. 1. 383 401
racemosum malvaceum *Sloan.* XVI.
1. 333
radicans *Opiz* XVI. 1. 379
radicans *Vahl* XVI. 1. 379
radula *Kth* XVI. 1. 271
Rafflesii *C. Dc.* XVI. 1. 349
rarum *C. Dc.* XVI. 1. 284
recurvatum *Bl.* XVI. 1. 383 440
recurvum *Bl.* XVI. 1. 241
recurvum *Rich.* XVI. 1. 301
reflexum *L. fil.* XVI. 1. 383 451
Regelii *C. Dc.* XVI. 1. 309
Regnellii *C. Dc.* XVI. 1. 307
Reinwardtianum *C. Dc.* XVI. 1.
354
reniforme *Poir.* XVI. 1. 379
reniforme *W. herb.* XVI. 1. 383 391
reticulatum *Hill* XVI. 1. 295
reticulatum *L.* XVI. 1. 295
reticulatum *Vell.* XVI. 1. 247
reticulosum *Opiz* XVI. 1. 374
retrofractum *Vahl* XVI. 1. 378
retusum *L. fil.* XVI. 1. 383 446
revolutum *Rich.* XVI. 1. 380

Piper

- rhododendrifolium* Kth XVI. 1. 299
rhombeum Vahl XVI. 1. 383 465
rhomboidale Desf. XVI. 1. 380
rhombophyllum C. Dc. XVI. 1. 352
Rhyncholepis C. Dc. XVI. 1. 344
 β *breviuspe* - - - -
rhynchostachyum C. Dc. XVI. 1. 326
ribesioides Wall. XVI. 1. 342
richardiaefolium Kth XVI. 1. 304
Richardianum C. Dc. XVI. 1. 249
Riedelii C. Dc. XVI. 1. 325
rigidum C. Dc. XVI. 1. 264
riparium H. B. & Kth XVI. 1. 310
rivinoides Kth XVI. 1. 312
Rohrii C. Dc. XVI. 1. 296
 β *crassum* - - - -
 γ *grandifolium* Miq. - - - -
Rollingo R. & Schult. XVI. 1. 383 466
rostratum Roxb. XVI. 1. 377
rotundatum R. & Schult. XVI. 1. 442
rotundifolium Hill XVI. 1. 380
rotundifolium L. XVI. 1. 421
rotundifolium Sw. XVI. 1. 444
rotundum nigrum Pluk. XVI. 1. 363
Roxburghianum R. & Schult. XVI. 1. 438
rubellum Hay XVI. 1. 461
rubescens C. Dc. XVI. 1. 300
rubroides R. & Schult. XVI. 1. 383 452
rubricaulis Lk XVI. 1. 383 454
rude H. B. & Kth XVI. 1. 283
rude Kth XVI. 1. 284
Rudgeanum C. Dc. XVI. 1. 373
rufoerve Miq. XVI. 1. 377
rufoerve Opiz XVI. 1. 377
rugosum Lam. XVI. 1. 373
rugosum Opiz XVI. 1. 270
rugosum Vahl XVI. 1. 270
rugulosum C. Dc. XVI. 1. 281
Ruizianum C. Dc. XVI. 1. 308
rumicifolium C. Dc. XVI. 1. 297
Rumphii C. Dc. XVI. 1. 354
ruscifolium R. & Schult. XVI. 1. 383 416
Sagoti C. Dc. XVI. 1. 367
Sagranum C. Dc. XVI. 1. 292
salicariacefolium Kth XVI. 1. 317

Piper

- β *Lehmannianum* C. Dc. XVI. 1. 317
salicifolium Vahl XVI. 1. 373
salicinum Opiz XVI. 1. 374
salignum R. & Schult. XVI. 1. 383 438
salviaefolium C. Dc. XVI. 1. 270
Salzmanni C. Dc. XVI. 1. 387
 (deest loco citato)
sancarlosianum C. Dc. XVI. 1. 337
sanctum Schlecht. XVI. 1. 330
santaremense C. Dc. XVI. 1. 275
sarmentosum Roxb. XVI. 1. 352
saururoides Hamilt. XVI. 1. 375
saxatile Wall. XVI. 1. 383 451
saxicolum Vahl XVI. 1. 383 447
scabridum Flora XVI. 1. 369
scabrifolium Hook. & Arn. XVI. 1. 374
scabriusculum A. Dietr. XVI. 1. 368
scabrum Lam. XVI. 1. 285
scabrum Opiz XVI. 1. 369
scabrum R. & Pav. XVI. 1. 368
scabrum Sw. XVI. 1. 276
scandens Sw. XVI. 1. 383 417
scandens Vahl XVI. 1. 434
Schachii C. Dc. XVI. 1. 288
Schizonephos C. Dc. XVI. 1. 241
Schlechtendalianum C. Dc. XVI. 1. 324
Schlimii C. Dc. XVI. 1. 274
Schottii C. Dc. XVI. 1. 315
 β *luxurians* - - - -
scopulorum Kth XVI. 1. 370
scutatum W. XVI. 1. 331
scutellaeefolium Vahl XVI. 1. 383 394
scutellatum Pers. XVI. 1. 383 394
scutiphyllum Hamilt. XVI. 1. 332
sebastianopolitense C. Dc. XVI. 1. 252
secundum Poir. XVI. 1. 383 401
secundum R. & Pav. XVI. 1. 300
Seemannianum C. Dc. XVI. 1. 347
Selloi C. Dc. XVI. 1. 252
Sellovianum Kth XVI. 1. 324
septemnerve Vahl XVI. 1. 383 441
septuplinervium C. Dc. XVI. 1. 313
serpens Sw. XVI. 1. 383 392
serpyllifolium Vahl XVI. 1. 383 445

Piper

- sidaefolium* Lk & Otto XVI. 1. 334
sidaefolium Mart. XVI. 1. 333
Sieberi C. De. XVI. 1. 248
simplex Endl. XVI. 1. 383 413
sinense C. De. XVI. 1. 361
singulare C. De. XVI. 1. 326
Siriboa Forst. XVI. 1. 346
Siriboa L. XVI. 1. 359
Sirium C. De. XVI. 1. 361
smilacifolium H. B. & Kth XVI. 1. 245
Solmsianum C. De. XVI. 1. 291
sororium C. De. XVI. 1. 295
speciosum W. XVI. 1. 331
sphaerostachyum C. De. XVI. 1. 326
β tenuifolium - - - -
Sprengelianum C. De. XVI. 1. 283
Spruceanum C. De. XVI. 1. 299
spurium Lk XVI. 1. 361 363
stellatum Jacq. XVI. 1. 383 453
stellatum Vell. XVI. 1. 383 454
stellipilum C. De. XVI. 1. 262
stipulaceum Opiz XVI. 1. 375
stoloniferum R. & Schult. XVI. 1. 383 395
stuposum A. Dietr. XVI. 1. 270
stylosum Miq. XVI. 1. 344
suaveolens Desf. XVI. 1. 383 466
subaequale C. De. XVI. 1. 371
subandinum C. De. XVI. 1. 275
subauriculatum C. De. XVI. 1. 323
subcordatum C. De. XVI. 1. 353
subflavum C. De. XVI. 1. 279
subfuscum C. De. XVI. 1. 305
subpeltatum Vahl XVI. 1. 333
subpeltatum W. XVI. 1. 333
♂ sidaefolium C. De. - - 334
subrotundum Bl. XVI. 1. 383 447
subscutatum C. De. XVI. 1. 321
subseptemnervium C. De. XVI. 1. 377
subulatum C. De. XVI. 1. 345
Suipigua Don XVI. 1. 378
sulcatum Bl. XVI. 1. 349
sumatranum C. De. XVI. 1. 343
sundaicum Bl. XVI. 1. 352
surinamense C. De. XVI. 1. 296
Swartzianum C. De. XVI. 1. 265
sylvaticum Roxb. XVI. 1. 355
sylvestre Lam. XVI. 1. 361
sylvestre Lour. XVI. 1. 341

Piper

- sylvestre* Vahl XVI. 1. 361
sylvestre Vell. XVI. 1. 296
syringaeifolium Vahl XVI. 1. 378
taliniifolium R. & Schult. XVI. 1. 383 406
tarapotianum C. De. XVI. 1. 246
teapense C. De. XVI. 1. 260
tectoniaefolium Kth XVI. 1. 302
tejuense C. De. XVI. 1. 287
tenellum Sw. XVI. 1. 384 396
tenue H. B. & Kth XVI. 1. 244
tenuicuspe C. De. XVI. 1. 304
tenuifolium C. De. XVI. 1. 321
tenuifolium Pav. XVI. 1. 321
tenuinerve C. De. XVI. 1. 313
tenuistylum C. De. XVI. 1. 260
tequendanense C. De. XVI. 1. 300
terminale H. B. & Kth XVI. 1. 250
tetragonum Vahl XVI. 1. 384 448
tetraphyllum Forst. XVI. 1. 384 451
Teysmannii C. De. XVI. 1. 345
thermale Vahl XVI. 1. 378
Thwaitesii C. De. XVI. 1. 357
tigerianum C. De. XVI. 1. 250
tiliaefolium Cham. & Schl. XVI. 1. 331
tiliaefolium Desv. XVI. 1. 235¹⁴
tiliaefolium Hamilt. XVI. 1. 379
(delendum, est Laureia tiliaefolia Gaudich. XVI. 1. 388)
tithymaloides Vahl XVI. 1. 384 439
tocacheanum C. De. XVI. 1. 264
tomentosum C. De. XVI. 1. 372
tomentosum Vahl XVI. 1. 384 455
tomentosum var. *carnosum* Bl. XVI. 1. 455
triandrum F. Müll. XVI. 1. 365
Trianae C. De. XVI. 1. 334
tricarinatum Haw. XVI. 1. 384 466
trichoneuron C. De. XVI. 1. 281
trichostachyon C. De. XVI. 1. 242
tricuspe C. De. XVI. 1. 263
trifolium L. XVI. 1. 384 462
trifolium W. herb. XVI. 1. 384 443
trigonoideum C. De. XVI. 1. 318
trigonum C. De. XVI. 1. 310
trinerve C. De. XVI. 1. 292

Piper

- trinerve* Vahl XVI. 1. 384 417
(*trinervium*)
- trineuron* Miq. XVI. 1. 362
- trioicum* Roxb. XVI. 1. 363
- triquetrum* Opiz XVI. 1. 375
- tristachyon* C. Dc. XVI. 1. 335
- tristemum* C. Dc. XVI. 1. 328
- truncatum* Vell. XVI. 1. 289
- tuberculatum* Jacq. XVI. 1. 265
 α rigido-membranaceum C. Dc. - - 266
 β minus - - - -
 γ majus - - - -
- tumidum* Kth XVI. 1. 322
- Uhdei* C. Dc. XVI. 1. 248
- umbellatum* Hill XVI. 1. 333
- umbellatum* Jacq. XVI. 1. 334
- umbellatum* L. XVI. 1. 332
 β majus C. Dc. - - 333
 γ glabrum - - - -
- umbellatum* Vahl XVI. 1. 332
- umbilicatum* Vahl XVI. 1. 384
394
- umbrosum* Bl. XVI. 1. 384 439
- umbrosum* H. B. & Kth XVI. 1. 370
- undeninervium* C. Dc. XVI. 1. 295
- ungaramense* C. Dc. XVI. 1. 243
- unguiculatum* R. & Pav. XVI. 1. 249
 α minus C. Dc. - - 250
 β coriaceum - - - -
- unguiculatum* Vahl XVI. 1. 250
- variegatum* H. B. & Kth XVI. 1. 316
- variegatum* Pers. XVI. 1. 384
431
- variifolium* C. Dc. XVI. 1. 308
- vasculosum* Hamilt. XVI. 1. 389
- velatinum* H. B. & Kth XVI. 1. 316
- venezuelense* C. Dc. XVI. 1. 302
- venosum* C. Dc. XVI. 1. 340
- venustum* Wall. XVI. 1. 378
- veraguense* C. Dc. XVI. 1. 294
- verbascifolium* C. Dc. XVI. 1. 258
- verrucosum* Sw. XVI. 1. 267
- verrucosum* W. XVI. 1. 314
- verruculosum* C. Dc. XVI. 1. 303
- verticillatum* L. XVI. 1. 384 463
- vestitum* C. Dc. XVI. 1. 341
- victorianum* C. Dc. XVI. 1. 246
- villosum* Bl. XVI. 1. 342
- villosum* C. Dc. XVI. 1. 317

Piper

- villosum* Rich. XVI. 1. 384 442
- viminale* Opiz XVI. 1. 377
- Visiani hort.* XVI. 1. 361
- Wagneri* C. Dc. XVI. 1. 302
- Walkerii* Miq. XVI. 1. 362
- Warakaboura* C. Dc. XVI. 1. 257
- Weddellii* C. Dc. XVI. 1. 326
- Wightii* Miq. XVI. 1. 365
- Willdenowii* Kth XVI. 1. 319
- Wulfschlaegelii* C. Dc. XVI. 1. 249
- Wydlerianum* C. Dc. XVI. 1. 280
- xylosteooides* Steud. XVI. 1. 293
- zacuapanum* C. Dc. XVI. 1. 330
- zeylanicum* Miq. XVI. 1. 366
- Zippelia* C. Dc. XVI. 1. 256
- Zollingeri* C. Dc. XVI. 1. 364
- Zollingerianum* C. Dc. XVI. 1. 351
- Zuccarinii* C. Dc. XVI. 1. 365
- Piper subgen. Eupiper* C. Dc. XVI. 1. 240
Piperoides C. Dc. XVI. 1. 391
- Piper sect. Apopiper* C. Dc. XVI. 1. 241 366
Brachystachys C. Dc. XVI. 1. 251
Carpunya C. Dc. XVI. 1. 240 326
Coccobryon C. Dc. XVI. 1. 240 336
Dugagelia Endl. XVI. 1. 471
Enckea C. Dc. XVI. 1. 240 243
Eupiper C. Dc. XVI. 1. 240 339
Macrostachys C. Dc. XVI. 1. 251
Nematanthera C. Dc. XVI. 1. 241 367
Potomorphe C. Dc. XVI. 1. 240 331
Schizonephos C. Dc. XVI. 1. 240 241
Steffensia C. Dc. XVI. 1. 240 251
- PIPERACEAE** C. Dc. XVI. 1. 235⁶⁵
- PIPERACEAE** Kth XVI. 1. 235⁶⁵
- PIPERACEAE** Miq. XVI. 1. 236 240
- PIPERI** Auct. XVI. 2. 590
- Piperoides* C. Dc. XVI. 1. 391
(*Piper*)
- Piptochlamys* C. A. Mey. XIV. 551
- hirsuta* C. A. Mey. XIV. 557

Piptochlamys C. A. Mey. XIV. 557
(Thymelaea)
Pipturus Wedd. XVI. 1. 235¹⁶
 albidus Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 β *Gaudichaudianus* - - - -
 γ *Meyenianus* - - - -
 argenteus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 asper Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 Candolleanus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 ellipticus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1.
 235¹⁷
 gracilipes A. Gray XVI. 1. 235²⁰
 incanus Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 β *glabrior* - - - -
 γ *pellucidus* - - - 235¹⁹
 δ *asper* - - - -
 mollissimus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 platyphyllus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 propinquus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 (bis)
 repandus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 (bis)
 β *oblongifolius* - - - -
 rotundifolius Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 taitensis Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 velutinus Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 XV. 2. 1260
Plagianthera Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 956 961 978
 oppositifolia Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 979
Plagianthera Baill. XV. 2. 972 978
 (Rottlera)
Plagiopoda R. Br. XIV. 349 (Gre-
 villea Eugrevillea)
Plagiopteron Griff. XV. 2. 1260
Planera Gmel. XVII. 167, Hance
 XVII. 164, L. C. Rich. XVII.
 167
 Abelicea R. & Schult. XVII. 166
 168
 acuminata Lindl. XVII. 166 168
 aquatica Gmel. XVII. 167
 carpinifolia Wats. XVII. 166 168
 crenata Desf. XVII. 166 168
 Davidii Hance XVII. 165 168
 Gmelini L. C. Rich. XVII. 168
 japonica Miq. XVII. 166 168
 Kaki hort. XVII. 167 168
 Kiaki hort. XVII. 167 168
 parvifolia Sweet XVII. 161 168
 Richardi Mx XVII. 166 168
 ulmifolia Mx XVII. 168
Planera subgen. *Abelicea* Endl.
 XVII. 165

PLATANACEAE Agardh XVI. 2.
 156
PLATANACEAE De. fl. XVI. 2.
 156
PLATANACEAE Lindl. XVI. 2.
 156
PLATANEAE Clark. XVI. 2. 156
PLATANEAE Lestib. XVI. 2. 156
Platanus Tourn. XVI. 2. 159
 acerifolia W. XVI. 2. 159
 californica Benth. XVI. 2. 160
 cuneata W. XVI. 2. 159
 hispanica Ten. XVI. 2. 159
 hybridus Brot. XVI. 2. 159
 Lindeniana Mart. & Gal. XVI. 2.
 159
 lobata Moench XVI. 2. 159
 mexicana Moric. XVI. 2. 160
 occidentalis Hook. & Arn. XVI. 2.
 160
 occidentalis L. XVI. 2. 159
 orientalis L. XVI. 2. 159
 β *insularis* De. fl. - - -
 γ *cuneata* Loud. - - -
 δ *acerifolia* Ait. - - -
 orientalis Pocock. XVI. 2. 158
 orientalis acerifolia Loud. XVI. 2.
 159
 orientalis aceris folio Tourn. XVI.
 2. 159
 orientalis flabellifolia Spach XVI.
 2. 159
 orientalis undulata Ait. XVI. 2.
 159
 palmata Moench XVI. 2. 159
 racemosa Benth. XVI. 2. 160
 racemosa Nutt. XVI. 2. 160
 vulgaris α & β Spach XVI. 2.
 159
 vulgaris δ & ε Spach XVI. 2.
 159
Platycaarya Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 145
 strobilacea Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 145
Platycentrum Kl. XV. 1. 278 346,
 Miq. XV. 1. 275
 annulatum C. Koch XV. 1. 350
 erosum Miq. XV. 1. 276
 Hamiltonianum Miq. XV. 1. 296
 multangulum Miq. XV. 1. 275
 robustum Miq. XV. 1. 275
 rubrovenium Kl. XV. 1. 347
 rupicolum Miq. XV. 1. 352
 Teysmannianum Miq. XV. 1. 276
 xanthinum Kl. XV. 1. 347

- Platycentrum*
Zollingerianum Kl. XV. 1. 351
Platycentrum Dc. fil. XV. 1. 346
 (Begonia)
Platycladus Spach XVI. 2. 460 461
dolabrata Spach XVI. 2. 460
stricta Spach XVI. 2. 462
Platyclinium Henfr. XV. 1. 278
Platygyne Mercier XV. 2. 913
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 914
urens Mercier XV. 2. 914
Platysamia Zucc. XVI. 2. 537
rigida Zucc. XVI. 2. 537
Plecospermum Trécul XVII. 233
spinosum Trécul XVII. 233
spinosum Wight XVII. 233
Plegorhiza Molin. XVII. 296
Pleiolemon Sond. XV. 2. 274 333
verrucosum Sond. XV. 2. 333
Pleiolemon Müll. Arg. XV. 2. 333
 (Phyllanthus)
Pleuradenia coccinea Raf. XV. 2. 71
Pleuranthe Salisb. XIV. 230
Pleuropterus Turcz. XIV. 694
cordatus Turcz. XIV. 136
Plenrothyrium Nees XV. 1. 7 168
bifidum Nees XV. 1. 169
chrysophyllum Nees XV. 1. 169
chrysothyrsus Meisn. XV. 1. 169
cuneifolium Nees XV. 1. 169
ferrugineum Meisn. XV. 1. 169
macranthum Nees XV. 1. 169
Poeppigii Nees XV. 1. 168
velutinum Meisn. XV. 1. 170
Plokiostigma Schuch. XV. 1. 500
Lehmanni Schuch. XV. 1. 501
Plukenetia Müll. Arg. XV. 2. 768,
Plum. XV. 2. 768 770, *Auct.*
 XV. 2. 768
africana Sond. XV. 2. 773
brachybotrya Müll. Arg. XV. 2.
 770
conophora Müll. Arg. XV. 2.
 769
corniculata Sm. XV. 2. 772
hastata Müll. Arg. XV. 2. 772
occidentalis Leand. XV. 2. 772
penninervia Müll. Arg. XV. 2.
 770
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 770
tannoides Müll. Arg. XV. 2. 771
verrucosa Sm. XV. 2. 771
volubilis L. Spec. XV. 2. 771
volubilis L. Suppl. XV. 2. 771
Plukenetia sect. *Anabaena* Müll. Arg.
 XV. 2. 771
- Plukenetia* sect. *Angostylidium*
 Müll. Arg. XV. 2.
 769
Cylindrophora
 Müll. Arg. XV. 2.
 769
Euplukenetia
 Müll. Arg. XV. 2.
 770
Hedraiostylus
 Müll. Arg. XV. 2.
 772
Sajor Müll. Arg. XV.
 2. 772
Plukenetia Baill. XV. 2. 777 (*Sa-*
jorium)
Podadenia Thwait. XV. 2. 791
sapida Thwait. XV. 2. 791
Thwaitesii Müll. Arg. XV. 2. 791
Podanthemum microphyllum W. XV.
 1. 498
Podandra Dc. fil. XV. 1. 288 (*Be-*
gonia)
Podocalyx Kl. XV. 2. 466 469
loranthoides Kl. XV. 2. 469
Podocalyx Müll. Arg. XV. 2. 469
 (*Richeria*)
PODOCARPEAE Endl. XVI. 2. 493
Podocarpus L'Herit. XVI. 2. 368 507,
Labill. XVI. 2. 498, *Pers.* XVI.
 2. 504
affinis Seem. XVI. 2. 517
agathifolia Bl. XVI. 2. 508
alpina R. Br. XVI. 2. 520
β Lawrenceii Hook. fil. - - -
amara Bl. XVI. 2. 516
andina Poepp. XVI. 2. 519
angustifolia Parl. XVI. 2. 512
antarctica hort. XVI. 2. 517
Antillarum R. Br. XVI. 2. 509
aristulata Parl. XVI. 2. 513
aspleniifolia Labill. XVI. 2. 499
 521
Beccarii Parl. XVI. 2. 508
Bidwilli Hoibr. XVI. 2. 514
biformis Hook. XVI. 2. 495 521
Blumei Endl. XVI. 2. 508
bracteata Bl. XVI. 2. 515
β brevipes - - - -
bracteata Zolling. XVI. 2. 516
chilena Lechl. XVI. 2. 510
chilina Rich. XVI. 2. 511
β glauca Parl. - - -
chinensis Wall. XVI. 2. 516
coreana van Houtt. XVI. 2. 505
coriacea Rich. XVI. 2. 509

Podocarpus

- corrugata* Gord. XVI. 2. 518
Cumingii Parl. XVI. 2. 521
eupressina R. Br. XVI. 2. 521
curvifolia Carr. XVI. 2. 517
cuspidata Endl. XVI. 2. 509
dacrydioides A. Rich. XVI. 2. 520
Dieffenbachii Hook. XVI. 2. 521
discolor Bl. XVI. 2. 518
Drouyniana F. Müll. XVI. 2. 514
drupacea hort. XVI. 2. 504 521
Dulcamara Seem. XVI. 2. 516
elata R. Br. XVI. 2. 517
elata Seem. XVI. 2. 517
elongata L'Herit. XVI. 2. 511
elongata E. Mey. XVI. 2. 512
Endlicheriana Carr. XVI. 2. 518
ensifolia R. Br. XVI. 2. 517
eurhyncha Miq. XVI. 2. 518
excelsa Lodd. XVI. 2. 513
falcata R. Br. XVI. 2. 511
falcata Cunn. XVI. 2. 517
falciformis Parl. XVI. 2. 685
ferruginea Don XVI. 2. 519
glomerata Don XVI. 2. 512 510
grandifolia Endl. XVI. 2. 509
Horsfieldii Wall. XVI. 2. 521
Humboldtii hort. XVI. 2. 517
jamaicensis hort. XVI. 2. 510
japonica hort. bogor. XVI. 2. 518
 β elegantissima Gord. - - -
imbricata Bl. XVI. 2. 521
Junghuhniana Miq. XVI. 2. 516
koraiana Siebold XVI. 2. 518
koreana hort. XVI. 2. 516
laeta Hoibr. XVI. 2. 517
Lamberti Kl. XVI. 2. 512
latifolia Bl. XVI. 2. 508
latifolia R. Br. XVI. 2. 511
latifolia Wall. XVI. 2. 508
Lawrencii Hook. fil. XVI. 2. 520
leptostachya Bl. XVI. 2. 515
macrophylla Don XVI. 2. 517
macrophylla Wall. XVI. 2. 515
 (bis)
macrophylla *β* Maki Endl. XVI. 2. 516
macrostachya Parl. XVI. 2. 510
Maki Sieb. & Zucc. XVI. 2. 516
Makoa Forbes XVI. 2. 516
Makoyi hort. XVI. 2. 516
Mannii Hook. fil. XVI. 2. 511
Meyeriana Endl. XVI. 2. 512
minor Parl. XVI. 2. 509
Miquelia hort. XVI. 2. 516
montana Lodd. XVI. 2. 519

Podocarpus

- Nageia* R. Br. XVI. 2. 508
 β variegata hort. - - -
neglecta Bl. XVI. 2. 516
neriifolia Don XVI. 2. 514 515
neriifolia hort. XVI. 2. 518
nivalis Hook. XVI. 2. 519
nobilis hort. XVI. 2. 518
Novae Caledoniae Vieill. XVI. 2. 513
nubicola Makoy XVI. 2. 513
nubigena Lindl. XVI. 2. 513
nucifera Pers. XVI. 2. 505 521
oleifolia Don XVI. 2. 510
ovata Henk. & Hochst. XVI. 2. 509
 β variegata Parl. - - -
palembanica Miq. XVI. 2. 521
parvifolia Parl. XVI. 2. 514
philippeanus Benth. XVI. 2. 375
pinnata hort. XVI. 2. 508
polystachya R. Br. XVI. 2. 515
pruinosa Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 512
pungens Caley XVI. 2. 513
Purdiana Hook. XVI. 2. 510
Purdiana hort. XVI. 2. 517
Purdiana var. *parvifolia* Griseb. XVI. 2. 513
rigida Kl. XVI. 2. 513
rivularis Panch. XVI. 2. 514
Rumphii Bl. XVI. 2. 515
salicifolia Kl. & Karst. XVI. 2. 510
saligna Don XVI. 2. 511
Sellowii Kl. XVI. 2. 509
spicata R. Br. XVI. 2. 519
spicata Poepp. XVI. 2. 520
spinulosa R. Br. XVI. 2. 513
Sprucei Parl. XVI. 2. 510
taxifolia H. B. & Kth XVI. 2. 518
tazodioides Carr. XVI. 2. 496 521
tenuifolia Parl. XVI. 2. 521
Teysmanni Miq. XVI. 2. 516
thetiaefolia Bl. XVI. 2. 518
Thunbergii Hook. XVI. 2. 511
thuyoides R. Br. XVI. 2. 520
Totara Don XVI. 2. 514
usta Brongn. & Gris. XVI. 2. 520
Vieillardii Parl. XVI. 2. 521
Vriesiana hort. XVI. 2. 516
Yacea Don XVI. 2. 509
zamiaefolia hort. XVI. 2. 508
zamiaefolius A. Rich. XVI. 2. 376 521

- Podocarpus sect. Daerycarpus** *Endl.*
XVI. 2. 368 520
- Eupodocarpus**
Endl. XVI. 2.
368 509
- Nageia** *Endl.* XVI.
2. 368 507
- Stachycarpus** *Endl.*
XVI. 2. 368 518
- Podocentrum** *Burch.* XIV. 40
- Podopterus** *Humb. & Bonpl.* XIV.
171
- mexicanus** *Humb. & Bonpl.* XIV.
171
- Podostachys** *Kl.* XV. 2. 513 661
- hirta** *Kl.* XV. 2. 663
- incana** *Kl.* XV. 2. 663
- Lundianus** *Diedrichs.* XV. 2. 663
- sclerocalyx** *Diedrichs.* XV. 2. 662
- Sellowiana** *Kl.* XV. 2. 663
- serrata** *Kl.* XV. 2. 664
- subfloccosa** *Diedrichs.* XV. 2. 663
- Podostachys** *Baill.* XV. 2. 661
(*Croton*)
- Podostachys** *Müll. Arg.* XV. 2. 661
(*Croton sect. Eucroton*)
- PODOSTEMACEAE** *Endl.* XVII.
39
- PODOSTEMACEAE** *Wedd.* XVII. 39
- PODOSTEMEAE** *A. Juss.* XVII. 43
- PODOSTEMEAE** *Rich.* XVII. 39
- PODOSTEMMEAE** *Endl.* XVII. 39
- Podostemon** *L. A. Rich.* XVII. 72,
Gardn. XVII. 72, *Tul.* XVII.
72, *Griff.* XVII. 66 67
- abrotanoides** *Nutt.* XVII. 73
- acuminatus** *Wedd.* XVII. 75
- Ceratophyllum** *Mx* XVII. 72
- α** - - - -
- β fruitans** - - - 73
- γ abrotanoides** - - -
- Chamissonis** *Tul.* XVII. 73 (*bis*)
- dendroides** *Thwait.* XVII. 74
- dichotomus** *Gardn.* XVII. 69
- distichus** *Wedd.* XVII. 73
- Dregeanum** *Presl* XVII. 45
- elongatus** *Gardn.* XVII. 70
- fruticulosus** *Wedd.* XVII. 74
- Gardneri** *Harv.* XVII. 76
- Griffithii** *Wall.* XVII. 67
- griseus** *Gardn.* XVII. 75
- Hookerianus** *Wedd.* XVII. 74
- Johnsonis** *Wedd.* XVII. 75
- microcarpus** *Wedd.* XVII. 76
- olivaceus** *Gardn.* XVII. 75 (*bis*)
- rigidus** *Gardn.* XVII. 69
- Podostemon**
- ruppioides** *H. B. & Kth* XVII. 61
- subulatus** *Gardn.* XVII. 74
- Wallichii** *R. Br.* XVII. 71
- Wallichii** (*Podostema*) *Royl.* XVII.
71
- Wightii** *Gardn.* XVII. 69
- Podostemon sect. Eupodostemon**
Wedd. XVII. 72
- Griffithelia** *Wedd.*
XVII. 74
- Zeylanidium**
Wedd. XVII. 75
- PODOSTEMONAEAE** *Wedd.* XVII. 41
43
- PODOSTEMONEAE & PHILO-
CRENACEAE** *Bong.* XVII. 39
- Poecilia** *De. fil.* XV. 1. 380 (*Be-
gonia*)
- Pogonophora** *Miers* XV. 2. 1040
- Cunuri** *Baill.* XV. 2. 1124
- Schomburgkiana** *Miers* XV. 2.
1040
- Trianae** *Müll. Arg.* XV. 2. 1040
- POGONOPHORAEAE** *Müll. Arg.* XV. 2.
1032 1040
- Pogonophyllum** *Diedrichs.* XV. 2.
709
- elatum** *Diedrichs.* XV. 2. 709
- Poikilospermum** *Zipp.* XVI. 1. 235¹⁵
- amboinense** *Zipp.* XVI. 1. 235¹⁵
- Poinsettia** *Grah.* XV. 2. 7 71, *Kl.*
& *Gke* XV. 2. 7 71
- cyathophora** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- dentata** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- Edwardsii** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- frangulaefolia** *Kl. & Gke* XV. 2.
72
- geniculata** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- heterophylla** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- insulana** *Kl. & Gke* XV. 2. 59
- laucifolia** *Kl. & Gke* XV. 2. 59
- Oerstediana** *Kl. & Gke* XV. 2. 59
- pedunculata** *Kl. & Gke* XV. 2. 74
- prunifolia** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- pulcherrima** *Grah.* XV. 2. 71
- punicea** *Kl. & Gke* XV. 2. 106
- radians** *Kl. & Gke* XV. 2. 74
- Ruiziana** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- Schiedeanu** *Kl. & Gke* XV. 2. 72
- xalapensis** *Kl. & Gke* XV. 2. 53
- Poinsettia** *Boiss.* XV. 2. 10 71
(*Euphorbia*)
- Polyadenia** *Nees* XV. 1. 8 232, *Miq.*
XV. 1. 240
- cuspidata** *Miq.* XV. 1. 232 242

Polyadenia

- gemmiflora* Nees XV. 1. 232 (bis)
grandifolia Miq. XV. 1. 231 232
grandis Hassk. XV. 1. 178 232
grandis Nees XV. 1. 188 232
insignis Miq. XV. 1. 232 242
lanceolata Miq. XV. 1. 232 243
lucida Nees XV. 1. 232 241
lucida β *sumatrana* Miq. XV. 1. 516
macrophylla Miq. XV. 1. 233 242
Madang Nees XV. 1. 64 233
pauciflora Nees XV. 1. 233 243
pipericarpa Miq. XV. 1. 233 242
polyantha Nees XV. 1. 233 241
puberula Miq. XV. 1. 233 241
reticulata Miq. XV. 1. 233 243
reticulata Nees XV. 1. 232
 β *assamica* Meisn. - - -
salicifolia Miq. XV. 1. 233 241
subumbelliflora Nees XV. 1. 233 243

Polyboea Kl. XV. 2. 915 918

corensis Griseb. XV. 2. 919

Polyboea Müll. Arg. XV. 2. 918

(Bernardia)

Polydontia Bl. XVII. 296

POLYGONACEAE Lindl. XIV. 1

POLYGONACEAE Meisn. XIV. 1

POLYGONACEAE Meisn. XIV. 28

POLYGONACEAE Juss. XIV. 3 28

Polygonella Mx XIV. 79, C. A. Mey. XIV. 80

- articulata* Meisn. XIV. 81
brachystachya Meisn. XIV. 80
brevifolia Meisn. XIV. 78
ciliata Meisn. XIV. 81
ericoides A. Gray XIV. 81
gracilis Nutt. XIV. 80
laete-virens Meisn. XIV. 77
lanceolata Meisn. XIV. 78
Meisneriana Shuttlew. XIV. 81
parvifolia Mx XIV. 80
 β *subnervis* Meisn. - - -
polygama A. Gray XIV. 80
pungens Meisn. XIV. 78

Polygonella sect. Eupolygonella

Endl. XIV. 80

Gonopyrum Fisch.

& Mey. XIV. 81

Polygonella sect. b Meisn. XIV. 77

Polygonella Nutt. XIV. 79 (Polygonum)

Polygonoides Tourn. XIV. 28

orientalis &c. Tourn. XIV. 29

Polygonum L. XIV. 83 77 79, Tourn.

XIV. 83 85, Adans. XIV. 143,

Vell. XIV. 150, Wall. XIV. 39,

Nutt. XIV. 79, Auct. XIV. 145

abyssinicum A. Rich. XIV. 109

acerosum Ledeb. XIV. 92

acetosaefolium Vent. XIV. 142

148

acetosum MB. XIV. 96

β *elatus* Meisn. - -

acetosum Eichw. XIV. 96

acetosum var. *latifolium* MB. XIV.

96

acidulum W. XIV. 141

acidum Pall. XIV. 139

acidum W. herb. XIV. 96

acre H. B. & Kth XIV. 107

α *confertiflorum* Meisn. - 108

β *leptostachyum* - - -

γ *brachystachyum* - - -

δ *majus* - - -

ϵ *riparium* - - -

acre Lam. XIV. 109

acre Meisn. XIV. 107

acre Mitchell XIV. 109

acre Sieber XIV. 113

acre α *aquatile* Mart. XIV. 108

acuminatum H. B. & Kth XIV.

114

α *Humboldtii* Meisn. - -

β *glabrescens* - - -

γ *subcordatum* - - -

δ *setigerum* - - -

ϵ *brachystemon* - - -

ζ *microstemon* - - -

η *Weddellii* - - -

θ *capense* - - -

acuminatum Kth XIV. 114

acuminatum Mart. & Gal. XIV.

120

acuminatum Meisn. XIV. 121

acutatum Lehm XIV. 142 144

adenophyllum Cham. & Schl. XIV.

113

adenotrichum Griff. XIV. 141

adpressum Hook. XIV. 146

adpressum Labill. XIV. 142 146

affine Don XIV. 126

affine Steph. XIV. 96

affine var. *angustifolium* Wall.

XIV. 125

afghanicum Meisn. XIV. 90

alatum Hamilt. XIV. 128

alopecuroides Turcz. XIV. 141

alpestre Heldr. XIV. 694

alpestre C. A. Mey. XIV. 96

Polygonum

- alpestre* Wall. XIV. 128
alpinum All. XIV. 139
alpinum β *lapathifolium* Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum δ *frigidum* Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum var. *olympicum* Clement. XIV. 695
altissimum Moench XIV. 123
ambiguum Meisn. XIV. 126
ammannioides Jaub. & Spach XIV. 96
amoenum Bl. XIV. 123
Amphibium L. XIV. 115
 α *natans* Moench - -
 β *caenosum* Koch - 116
 γ *terrestre* Leers - -
 δ *maritimum* Dethard. - -
 ϵ *Mühlenbergii* Meisn. - -
Amphibium β *aquaticum* Wallr. XIV. 116
Amphibium *emersum* Mx XIV. 116
amplexicaule Don XIV. 126
 α *ambiguum* Meisn. - -
 β *oxyphyllum* - - -
amplexicaule Lindl. XIV. 126
angustifolium Don XIV. 125
angustifolium Pall. XIV. 140 (bis)
angustifolium Poir. XIV. 140
angustifolium Roth XIV. 111
anomalum de Bruyn XIV. 91
antihæmorrhoidale Mart. XIV. 108
aquaticum A. Gray XIV. 116
arachnoideum Kl. XIV. 117
arborescens Vell. XIV. 142 159
arcticum Pall. XIV. 139
arenarium Godr. & Gren. XIV. 694
arenarium Lois. XIV. 99
arenarium Raf. XIV. 98
arenarium Waldst. & Kit. XIV. 100
argenteum Ehrenb. XIV. 88
argyrocoleon Steud. XIV. 99
arifolium L. XIV. 134
arifolium Spr. XIV. 134
arifolium Thbg XIV. 132
articulatum R. Br. XIV. 117
articulatum L. XIV. 81 142
articulatum Perrot. XIV. 123
asperulum Wall. XIV. 133
assamicum Meisn. XIV. 111
Atraphaxis Thbg XIV. 85

Polygonum

- atraphaxoides* Thbg XIV. 84
atriplicifolium Wall. XIV. 39 142
attenuatum R. Br. XIV. 117
auriculatum Meisn. XIV. 130 131
australe Forst. XIV. 142
australe A. Rich. XIV. 146
australe Spr. XIV. 117
australe Thieb. XIV. 103
aviculare Babingt. XIV. 97
aviculare Bert. XIV. 88
aviculare Kar. & Kir. XIV. 96
aviculare L. XIV. 97
 α *vegetum* Ledeb. - -
 β *erectum* - - -
 γ *diffusum* Meisn. - -
 δ *angustissimum* - - 98
 ϵ *depressum* - - -
 ζ *nanum* Boiss. - -
aviculare Lour. XIV. 93
aviculare Walp. XIV. 93 141
aviculare β *erectum* Meisn. XIV. 99
aviculare β *latifolium* Mx XIV. 98
aviculare γ *arvense* Gerh. XIV. 98
aviculare γ *laxum* Ledeb. XIV. 98
aviculare γ *romanum* Meisn. XIV. 86
aviculare δ *polycnemiforme* Lec. & Lamb. XIV. 694
aviculare *b* Guss. XIV. 694
aviculare var. *Dregeanum* Meisn. XIV. 98
aviculare var. *littorale* Mert. & Koch XIV. 98
aviculare var. *montevidense* Cham. & Schl. XIV. 87
aviculare var. *oxyphylla* Wallr. XIV. 98
azoricum Wats. XIV. 111
Babingtonii Endl. XIV. 104
baccatum Soland. XIV. 146
Banka Hamilt. XIV. 111
barbatum Comm. XIV. 115
barbatum L. XIV. 104
 α *vulgare* Meisn. - -
 β *hirtellum* - - -
 γ *glabratum* - - -
barbatum Thbg XIV. 103 110 112 113
Bellardi All. XIV. 98
 α *virgatum* Meisn. - 99
 β *patulum* - - -
 γ *gracilius* - - -
 δ *effusum* - - -

Polygonum

- Bellaridi* Kar. & Kir. XIV. 99
Beyrichianum Cham. & Schl. XIV. 132
bicorne Raf. XIV. 120
biforme Wahlenb. XIV. 118
Biscaticium Hamilt. XIV. 106
 (rect. *Biscatalium* XIV. 695)
Bishirae Hamilt. XIV. 102
Bistorta L. XIV. 125
 α *vulgare* Meisn. - -
 β *angustifolium* - - -
 γ *minus* - - 126
 δ *oblongifolium* - - -
Bistorta Walt. XIV. 116
Bistorta β *alpinum* Turcz. XIV. 125
Bistorta β *capitatum* C. Koch XIV. 126
bistortoides Boiss. XIV. 125 695
bistortoides Pursh XIV. 125
Bocconi DC. XIV. 86
brachiatum Poir. XIV. 130 131
bracteatum Spr. XIV. 125
brasiliense C. Koch XIV. 87
Braunii Bluff. & Fingerh. XIV. 110
Brunonis Wall. XIV. 127
bulbiferum Royle. XIV. 125
Bungeanum Turcz. XIV. 120
buxifolium MB. XIV. 77 142
buxifolium Nutt. XIV. 98
caespitosum Bl. XIV. 106
californicum Meisn. XIV. 100
camporum Meisn. XIV. 87
 β *boreale* - - -
 γ *australe* - - -
Camptianum hort. XIV. 142 147
capitatum Hamilt. XIV. 129
 α *pingue* Meisn. - -
 β *macilentum* - - 130
capitatum Korth. XIV. 128
Careyi Olney XIV. 111
carneum C. Koch XIV. 126
caucasicum Hoffm. XIV. 77 142
centinodium Lam. XIV. 97
Chamissonianum Steud. XIV. 132
Chamissonianum Wedd. XIV. 132
chilense C. Koch XIV. 88
chinense Houtt. XIV. 136
chinense L. XIV. 130
 α *Thunbergianum* Meisn. - -
 β *seabrum* - - 131
 γ *ovalifolium* - - -
 δ *brachyatum* - - -
 ε *intermedium* - - -

Polygonum

- ζ *subhastatum* Meisn. XIV. 131
 η *corymbosum* - - -
chinense var. *ovalifolium* Meisn. XIV. 141
chlorocoleon Steud. XIV. 99
ciliatum Don XIV. 127
ciliatum Ehrenb. XIV. 111
ciliatum Kze XIV. 142
ciliatum Lour. XIV. 102
ciliatum Ruiz XIV. 114
ciliatum W. herb. XIV. 139
cilinode Mx XIV. 135
ciliosum Meisn. XIV. 95
cirrhosum Moç. & Sessé XIV. 184 695
claviculatum hort. paris. XIV. 142 185
cliffortioides Meisn. XIV. 94
coarctatum Dougl. XIV. 101
 α *majus* Meisn. - -
 β *minus* - - -
coarctatum Pall. XIV. 139
coccineum Mühlenb. XIV. 115
coccineum aquaticum Mühlenb. XIV. 116
coccineum terrestre Mühlenb. XIV. 116
Coccoloba Steud. XIV. 146
cochinchinense Meisn. XIV. 123
cognatum Meisn. XIV. 96
 α *alpestre* - - -
 β *rupestre* Fisch. & Mey. - -
 γ *ammannioides* Meisn. - -
collare Mart. XIV. 119
complexum A. Cunn. XIV. 142 147
Comptianum hort. XIV. 147
Comptonianum hort. XIV. 142 147
confertiflorum Dougl. XIV. 89
confertum Royle. XIV. 96
confusum Meisn. XIV. 125
conspersum Meisn. XIV. 102
controversum Guss. XIV. 86 694
convolvulaceum Lam. XIV. 135
Convolvulus L. XIV. 135
cordatum hort. berol. XIV. 142 146
coronulatum Steud. XIV. 94
corrigiolooides Jaub. & Spack XIV. 92
corymbosum W. XIV. 130 131 (bis)
corymbosum asperum Bl. XIV. 131
corymbosum puberulum Bl. XIV. 130
corymbosum subhastatum Bl. XIV. 131

Polygonum

- crassifolium* Murr. XIV. 139
crassinerve Cesat. XIV. 98
crenatum Ehrenb. XIV. 86
crispulum Sims XIV. 77
crispum Hornem. XIV. 140
cristatum Engelm. XIV. 136
Cunninghamii Meisn. XIV. 85
cuspidatum Sieb. & Zucc. XIV. 136
cuspidatum W. herb. XIV. 114
cymosum Roxb. XIV. 130
cymosum Trevir. XIV. 142 144
daphnophyllum Andr. XIV. 111
davuricum W. herb. XIV. 140
debile Steud. XIV. 129
deciduum Boiss. & Nöe XIV. 99
decipiens R. Br. XIV. 104
declinatum Vell. XIV. 142 164
delicatulum Meisn. XIV. 127
densiflorum Bl. XIV. 130
densiflorum Meisn. XIV. 121
 α imberbe - - -
 β ciliolatum - - -
depressum A. Cunn. XIV. 142 147
dibotrys Don XIV. 142 144
dichotomum Bl. XIV. 133
dielinum F. Müll. XIV. 85
diffusum Pall. XIV. 140
dioicum Hamilt. XIV. 143
diospyrifolium Cham. & Schl. XIV. 122
distachyum Mart. XIV. 108
divaricatum Lessing XIV. 100
divaricatum L. XIV. 140 141
 α glabrum Meisn. - -
 β scabridum Ledeb. - 141
 γ angustissimum Meisn. - -
 * pilosum - - -
 ** glabrum - - -
 δ micranthum - - -
divaricatum Vill. XIV. 139
divaricatum β Meisn. XIV. 141
Donianum Spr. XIV. 127
Donii hort. XIV. 119
Donii Meisn. XIV. 105 106
dracunculifolium Boiss. XIV. 86
Dregei Meisn. XIV. 98
Dryandri Spr. XIV. 93
Dryandri Wall. XIV. 93 94 95
dubium Stein. XIV. 110
dumetorum L. XIV. 135
dumosum Boiss. XIV. 89
effusum Meisn. XIV. 93
Ehrenbergii Meisn. XIV. 86

Polygonum

- elatum* R. Br. XIV. 121
elegans hort. XIV. 142 143
elegans Miq. XIV. 93
elegans Roxb. XIV. 93 (bis)
elegans Soland. XIV. 93
elegans Ten. XIV. 100
ellipticum W. herb. XIV. 125
emarginatum Roth XIV. 142 143
emarginatum Wall. XIV. 144
Emodi Meisn. XIV. 127
ephedroides Hook. fil. XIV. 147
epilobioides Wedd. XIV. 105
equisetiforme Godr. & Gren. XIV. 694
equisetiforme Mayer XIV. 100
equisetiforme Sibth. & Sm. XIV. 85 142
 β trigynum Boiss. - -
equisetiforme α graecum Meisn. XIV. 86
equisetiforme β corsicanum Meisn. XIV. 86
erectum L. XIV. 97
erectum Roth XIV. 97
erectum Vell. XIV. 114
exiguum Meisn. XIV. 95 (bis)
Fagopyrum L. XIV. 142 143
ferrugineum Wedd. XIV. 119
filicaule Wall. XIV. 127 83
 α caespitosum Meisn. - 128
 β extenuatum - - -
 γ alpestre - - -
filiforme Barton XIV. 100
filiforme Thbg XIV. 112
fimbriatum Ell. XIV. 82 142
fissum Bl. XIV. 105
 β latifolium Hassk. - -
 γ glabrescens de Bruyn - -
flaccidum Hamilt. XIV. 107
flaccidum Roxb. XIV. 107
 α β γ Meisn. - -
flagellare Bertol. XIV. 86 694
flagelliforme Lois. XIV. 99
flagelliforme Wedd. XIV. 87
flexuosum Benth. XIV. 142 149
flexuosum Heward XIV. 142 148
flexuosum Pall. XIV. 141
floribundum Schlecht. XIV. 97
floribundum Wedd. XIV. 114
fluxiatile Hamilt. XIV. 115
frondosum Meisn. XIV. 137
frutescens bot. regist. XIV. 78
frutescens Gildenst. XIV. 77
frutescens hort. paris. XIV. 78
frutescens L. XIV. 77 142

Polygonum

- frutescens* Vell. XVI. 142 158
fruticans aphyllon &c. Barr. XVI.
 2. 356
fruticans botryoidea &c. Barr.
 XVI. 2. 355 356
fruticosum Gmel. XIV. 78 (bis)
fruticulosum Walp. XIV. 142 148
geniculatum Poir. XIV. 97
geniculatum Riddell XIV. 132
glabratum Meisn. XIV. 133
glabrum Cham. & Schl. XIV. 115
 119
glabrum Roxb. XIV. 107
glabrum W. XIV. 114
 α *obscurum* Meisn. - 115
 β *glandulosissimum* - - -
glandulosum R. Br. XIV. 116
glandulosum Heward XIV. 118
glandulosum Poir. XIV. 109
glaucum Nutt. XIV. 88
glutinosum Meisn. XIV. 120
glutinosum Wall. XIV. 120
 β *capense* Meisn. - -
Gmelini hort. paris. XIV. 99
Gmelini Steud. XIV. 141
Goyalparae Hamilt. XIV. 102
gracile Baldo., Nutt. XIV. 80
 142
gracile R. Br. XIV. 109
gracile A. Cunn. XIV. 109
gracile Hamilt. XIV. 106
gracile hort. XIV. 142 143
gracilescens Mart. XIV. 108
gracillimum Spr. XIV. 125
gramineum Nor. XIV. 105
graminifolium Hoffmannsg. XIV.
 114
graminifolium Wierzb. XIV. 95
grandiflorum Bertol. XIV. 142
 184
grandiflorum W. XIV. 79 142
gummiferum Wedd. XIV. 119
guttuliferum Miq. XIV. 129
Hagei Royle. XIV. 138
Hamiltonii Spr. XIV. 104
hastatum Murr. XIV. 139
hastatum Zolling. & Mor. XIV.
 141
Hayii Strach. & Winterb. XIV.
 137
herniarioides Benth. XIV. 93
herniarioides Delil. XIV. 94
 α *floribundum* Meisn. - -
 β *foliosum* - - -
herniarioides α Meisn. XIV. 93

Polygonum

- herniarioides* β *prostratum* Meisn.
 XIV. 93
herniarioides γ Meisn. XIV. 94
heterophyllum Soland. XIV. 142
 147
Hippopotami G. Ehrenb. XIV. 121
hirsutum Hamilt. XIV. 103
hirsutum Walt. XIV. 103
 α *dasyphyllum* Meisn. - -
 β *glabrescens* - - -
hirtum W. XIV. 123
hispidulum Bl. XIV. 133
hispidum Hamilt. XIV. 104
hispidum H. B. & Kth XIV. 122
Hornemanni Meisn. XIV. 107
horridum Roxb. XIV. 133
humifusum Merk XIV. 95
humile Meisn. XIV. 128
hybridum Chaubard XIV. 110
Hydropiper L. XIV. 109
 α *vulgare* Meisn. - -
 β *angustifolium* A. Braun - -
 γ *obtusifolium* - - -
Hydropiper Lour. XIV. 107
Hydropiper Mx XIV. 108
Hydropiperi-Persicaria Meisn.
 XIV. 110
hydropiperoides Mx XIV. 103
 β *virgatum* Meisn. - -
hydropiperoides Pursh XIV. 108
hypostictum Miq. XIV. 111
hyssopifolium Boj. XIV. 141
japonicum Meisn. XIV. 112
 β *grandiflorum* - - 695
javanicum de Bruyn XIV. 124
illecebroides Meisn. XIV. 94
imberbe Soland. XIV. 115
incanum Schmidt XIV. 118
incanum W. XIV. 118
incarnatum Ell. XIV. 120
indicum Roth XIV. 93 (bis)
injucundum Lindl. XIV. 142 149
intermedium Ehrh. XIV. 111
interruptum Bung. XIV. 111
inundatum Mart. XIV. 123
inundatum Raf. XIV. 141
jucundum Meisn. XIV. 103
junceum Cunn. XIV. 85
junceum Ledeb. XIV. 100
Kitaibelianum Sadler XIV. 99
Kotschyannum Boiss. XIV. 90
lacerum H. B. & Kth XIV. 89
lanatum Roxb. XIV. 117
lanigerum R. Br. XIV. 117
 α *australasicum* Meisn. - -

Polygonum

- β indicum Meisn.* XIV. 117
γ africanum - - -
lanigerum Meisn. XIV. 117 (bis)
lapathifolium Ait. XIV. 119
lapathifolium Auct. XIV. 119
lapathifolium Mert. & Koch XIV. 118
lapathifolium W. XIV. 118
lapathifolium α ovatum A. Braun XIV. 118
lapathifolium pallens Pers. XIV. 119
lapathifolium tenuiflorum Boiss. XIV. 118
latifolium Tourn. XIV. 97
laxiflorum Bertol. XIV. 695
laxiflorum Pall. XIV. 99
laxiflorum Weihe XIV. 110
Laxmanni Lepech. XIV. 140 (his)
α genuinum Ledeb. - -
β glabriusculum - - -
laxum Reichenb. XIV. 118
Lemannianum Meisn. XIV. 91
leptostachyum de Bruyn XIV. 108
Libani Boiss. XIV. 89
libanoticum Ehrenb. XIV. 96
limbatum Meisn. XIV. 123
linifolium Mühlenb. XIV. 100
linifolium Perrot. XIV. 94
linifolium Roth XIV. 93
littorale Godr. & Gren. XIV. 694
littorale Lk XIV. 98
β buxifolium Ledeb. - -
longisetum de Bruyn XIV. 105
Loureiri Poir. XIV. 102
ludovicianum Meisn. XIV. 116
luxuloides Jaub. & Spach XIV. 86
macranthum Meisn. XIV. 107
macrochaeton Fresen XIV. 123
macrochaetum Miq. XIV. 110
macrophyllum Don XIV. 125
macropterum hort. XIV. 142
macropterum F. Müll. XIV. 142
macropterum Fenzl β marginatum hort. carlsr. XIV. 143
madagascariense Meisn. XIV. 113
mareoticum Ehrenb. XIV. 86
marinum Ray XIV. 88
maritimum Cham. & Schl. XIV. 88
maritimum Eichw. XIV. 96
maritimum L. XIV. 88
maritimum Remy XIV. 88
maritimum Vell. XIV. 109

Polygonum

- Meisnerianum Cham. & Schl.* XIV. 132 (bis)
β Beyrichianum Meisn. - -
melastomæum Delil. XIV. 141
Metzianum Miq. XIV. 129
Meyenii C. Koch XIV. 141 93
Meyeri Steud. XIV. 89
micranthum Boiss. XIV. 694
microcephalum Don XIV. 129
α subvillosum Meisn. - -
β glabrum - - -
microcephalum Hassk. XIV. 129
microphyllum Kl. XIV. 128
microphyllum F. Müll. XIV. 142 147
microphyllum Ruiz XIV. 98
minus Ait. XIV. 103
minus Fries XIV. 111
minus Huds. XIV. 111
β subcontinuum Meisn. - -
γ interruptum - - -
minus Lag. XIV. 118
minus Reichenb. XIV. 110
minus Ten. XIV. 110 118 695
Miquelianum Meisn. XIV. 92
mite Pers. XIV. 103 108
mite Schrank XIV. 110
mite Wall. XIV. 107
mite strictum Fries XIV. 111
molle Don XIV. 136
molliaeforme Boiss. XIV. 91
monspeliense Guss. XIV. 694
monspeliense Thieb. XIV. 97
monticolum Steud. XIV. 96
mucronatum Royle XIV. 90
multangulare Hook. & Arn. XIV. 132
multiflorum Thbg XIV. 136
multisetum Delil. XIV. 141
muricatum Meisn. XIV. 133
β auriculatum - - -
muricatum var. glabratum Wall. XIV. 133
muticum Moench XIV. 112
myrianthum Boiss. & Nöe XIV. 92
nanum Bory XIV. 98
neglectum Bess. XIV. 98 100
nepalense hort. elden. XIV. 143
nepalense Meisn. XIV. 128 129
α glabrum - - -
β scabridum - - 129
γ javanicum - - -
nepalense Wall. XIV. 128
nervosum Wallr. XIV. 98
niloticum Lehmann XIV. 141

Polygonum
niloticum Meisn. XIV. 119
nodosum Pers. XIV. 118
Noeanum Boiss. XIV. 99
nummularifolium Meisn. XIV. 127
nutans Roxb. XIV. 115 119
obtusatum Steud. XIV. 118
occidentale herb. berol. XIV. 144
ochreatum Gmel. XIV. 141
ochreatum Houtt. XIV. 124
ochreatum L. XIV. 141
ochreatum W. herb. XIV. 140
odoratum Lour. XIV. 106
oligophyllum Boiss. XIV. 90
Olivieri Jaub. & Spach XIV. 92
orientale hort. XIV. 119
orientale L. XIV. 123 (bis)
 α grandiflorum Meisn. - -
 β pilosum - - -
orientale indicum Hamilt. XIV.
 123
oryzorum Meisn. XIV. 106
 β attenuatum Bl. - -
oryzetum (*oryzorum*) Bl. XIV.
 106
ovatum Roth XIV. 141
Owenii Delil., Boj. XIV. 39 142
oxyphyllum Wall. XIV. 126
oxyspermum Mey. & Bung. XIV.
 95
pachystachyum Raf. XIV. 104
pallidum Wither. XIV. 119
paludosum Griff. XIV. 141
panduraeforme Hamilt. XIV. 129 131
paniculatum Andr. XIV. 118
paniculatum Bl. XIV. 137
paraguayense Wedd. XIV. 105
Paronychia Cham. & Schl. XIV.
 89
Paronychia C. A. Mey. XIV. 89
paronychioides C. A. Mey. XIV. 89
parviflorum Schott XIV. 141
parvifolium Nutt. XIV. 142
parvifolium Schott XIV. 88
patens Don XIV. 131
patulum MB. XIV. 99
patulum hort. XIV. 119
patulum Karel. XIV. 100
pauciflorum Endl. XIV. 89
pedunculare Wall. XIV. 133
 β subcordatum Meisn. - 134
pensylvanicum Bung. XIV. 120
pensylvanicum Curt. XIV. 119
pensylvanicum L. XIV. 120
perfoliatum L. XIV. 132
perforatum Meisn. XIV. 128 (bis)

Polygonum
 α hispidulum Meisn. XIV. 128
 β laevigatum - - -
 γ glaciale - - -
Perrottetii Meisn. XIV. 94
Persicaria Hook. & Arn. XIV. 115
Persicaria L. XIV. 117
 α agreste Meisn. - 118
 β elatius - - -
 γ ruderale - - -
 δ depauperatum - - -
Persicaria *β* L. XIV. 111
Persicaria var. *Benth.* XIV. 121
Persicaria var. *biforme* Fries XIV.
 118
Persicaria var. *megaphyllum*
 Ehrenb. XIV. 123
Persicaria var. *vernicosum* Cham.
 & Schl. XIV. 118
persicarioides H. B. & Kth XIV.
 117
 β - Meisn. - -
Perzoonii Engelm. XIV. 103
peruvianum Meisn. XIV. 122
petiolatum Don XIV. 126
pilosum Roxb. XIV. 123
pilosum Ruiz XIV. 123
plebejum R. Br. XIV. 94
Plinii majus Clus. XVI. 2. 356
Plinii minus Clus. XVI. 2. 355
pluriflorum C. Koch XIV. 96
podocephalum Kl. XIV. 129
Poiretii Meisn. XIV. 113
Poiretii *β* Meisn. XIV. 113
polyanthos de Bruyn XIV. 137
polycephalum Wall. XIV. 130
polycnemoides Jaub. & Spach XIV.
 92
polygaloides Meisn. XIV. 101
polygamum Vent. XIV. 80 142
polymorphum Ledeb. XIV. 139
 α alpinum - - -
 β undulatum Meisn. - -
 γ lapathifolium Ledeb. - -
 δ diffusum - - 140
 ε frigidum - - -
 ζ soongaricum - - -
 η salignum Meisn. - -
polymorphum angustissimum Ledeb.
 XIV. 141
polystachyum Wall. XIV. 137
 α glabrum Meisn. - -
 β pubescens - - -
portoricense Bert. XIV. 121
Posumbu Hamilt. XIV. 105 111
 α tenerum Meisn. - 106

Polygonum

- β firmum Meisn.* XIV. 106
γ macrophyllum - - -
δ caespitosum - - -
ε ovatum - - -
Posumbu Meisn. XIV. 106
procumbens Bl. XIV. 106
procumbens de Bruyn XIV. 106
propinquum Ledeb. XIV. 95
prostratum R. Br. XIV. 116
prostratum Hook. fil. XIV. 111
prostratum Roxb. XIV. 93
provinciale C. Koch XIV. 97
pseudo-hydropiper Salzm. XIV. 110
pterocarpum Wall. XIV. 136
pubescens Bl. XIV. 105
β Hasskarli Meisn. - -
pubescens Hassk. XIV. 105
pulchellum Lois. XIV. 99
pulchrum Bl. XIV. 124
punctatum Ell. XIV. 108 141
punctatum Hamilt. XIV. 128
punctatum Raf. XIV. 141
punctatum Schweinitz XIV. 103
punctatum γ pygmaeum de Bruyn
 XIV. 128
pusillum Lam. XIV. 111
pyramidatum Lois. XIV. 142 143
quadrangulatum Mart. & Gal.
 XIV. 142 149
quadrifidum Hamilt. XIV. 122
β simlense Meisn. - -
quadrifidum Meisn. XIV. 118
radicosum Boiss. XIV. 90
ramosissimum Mx XIV. 97
ramoso-spicatum Kl. XIV. 138
ramosum Fisch. XIV. 140
Rayi Babingt. XIV. 88
rectum Barrel. XIV. 99
recumbens Royle XIV. 96
refractum Mart. XIV. 132
repens Wall. XIV. 129
reticulatum de Bruyn XIV. 130
reticulatum C. Koch XIV. 99
rhizocaulon de Bruyn XIV. 106
riparium Georgi XIV. 140 141
riparium Mart. XIV. 108
rivulare Helfer XIV. 107
rivulare Koenig XIV. 107
rivulare Roth XIV. 104
Roberti Lois. XIV. 88 97 694
Roettleri Roth XIV. 111
romanum Jacq. XIV. 86
rottboellioides Jaub. & Spach XIV.
 92
Roxburghii Meisn. XIV. 93 141

Polygonum

- α longifolium Meisn.* XIV. 93
β brevifolium - - -
γ spathulatum - - -
δ pedicellare - - -
Roylei Babingt. XIV. 98
rubicundum Soland. XIV. 111
rubicaule Cham. XIV. 134
rubriflorum Friv. XIV. 99
rude Meisn. XIV. 137
rugosum Hamilt. XIV. 144
Ruizianum C. Koch XIV. 99
rumicifolium Pall. XIV. 139
rumicifolium Royle XIV. 138
α ovatum Babingt. - -
β cordatum - - -
γ oblongum Meisn. - -
runcinatum Hamilt. XIV. 130
β javanicum Meisn. - -
rupestre Kar. & Kir. XIV. 96
sagittatum Don XIV. 133
sagittatum L. XIV. 132
α sibiricum Meisn. - -
β americanum - - -
sagittatum Mx XIV. 132
sagittatum Thbg XIV. 133
sagittatum α boreale Meisn. XIV.
 132
sagittatum β indicum Meisn. XIV.
 133
salicifolium Brouss. XIV. 110
salicifolium Delil. XIV. 110
salicornioides Jaub. & Spach XIV.
 90
salignum Turcz. XIV. 141
salignum W. herb. XIV. 141
salsugineum MB. XIV. 95
salsuginosum Wallr. XIV. 98
Sanguinaria Remy XIV. 88
scabridum W. herb. XIV. 117
scabrinervium Royle XIV. 121
β cillolatum Meisn. - -
scabrum Moench XIV. 119 120
scabrum Poir. XIV. 110
scandens L. XIV. 135
scoparium Req. XIV. 86
segetum H. B. & Kth XIV. 120
β genuinum Meisn. - 121
β stamineum - - -
γ Lindenii - - -
senegalense Meisn. XIV. 123
sericeum Pall. XIV. 139
serotinum Raf. XIV. 141
serotinum Ten. XIV. 118 141
serpyllaceum Jaub. & Spach XIV.
 90

Polygonum

- serratum* L. XIV. 141
serratum Poir. XIV. 113
serratum β Poir. XIV. 113
serrulatum Guss. XIV. 111
serrulatum Lag. XIV. 110 141
 β azoricum Meisn. - 111
setaceum Baldw. XIV. 103
setaceum Nutt., Short XIV. 80
setigerum Wedd. XIV. 114
setosulum A. Rich. XIV. 110
setosum Jacq. XIV. 86
sibiricum Laxm. XIV. 139
sibiricum L. fil. XIV. 139
Sieboldi hort. XIV. 136
Sieboldi Meisn. XIV. 133
simlense Royl. XIV. 122
sinarum Desv. XIV. 142 144
sinuatum R. Br. XIV. 142
sinuatum Royl. XIV. 130
somphocarpum de Bruyn XIV. 119

songaricum Schrenk XIV. 140
speciosum Meisn. XIV. 126
spectabile Lehm. XIV. 99
spectabile Mart. XIV. 119
 β incanum Meisn. - 120
sphaerocephalum Wall. XIV. 129
sphaerostachyum Meisn. XIV. 125
spinulosum Boj. XIV. 113
spirale Nor. XIV. 106
splendens Kl. XIV. 126
stagninum Hamilt. XIV. 104
staticiflorum Wall. XIV. 129
stelligerum Cham. XIV. 134
stenophyllum Meisn. XIV. 125
stoloniferum Blanco XIV. 695
striatum C. Koch XIV. 87
strictum All. XIV. 111
strictum Ledeb. XIV. 99
strictum Meisn. XIV. 110
strigosum R. Br. XIV. 134
strigosum Hamilt. XIV. 129
styligerum de Bruyn XIV. 91
stypticum Cham. & Schl. XIV. 87

subincanum Mart. XIV. 142
subsessile R. Br. XIV. 113
subspathaceum Dietr. XIV. 142
suffruticosum Salzm. XIV. 86
sumatranum de Bruyn XIV. 115
tamnisfolium Kth XIV. 143 149
tarmense Ruiz XIV. 117
tataricum L. XIV. 143 144
tenellum Bl. XIV. 111
tenellum Roxb. XIV. 107 115

Polygonum

- tenerum* Spr. XIV. 142 143
tenue Don XIV. 125
tenue Mx XIV. 100
tenuiflorum Bertol. XIV. 695
tenuiflorum Presl XIV. 118
tetragonum Bl. XIV. 133
Thunbergii Sieb. & Zucc. XIV. 132.

thymifolium Jaub. & Spach XIV 90

tinctorium Lour. XIV. 102
tomentosum Eckl. & Zeyh. XIV. 113

tomentosum Schrank XIV. 118
tomentosum W. XIV. 124
 α sericeo-velutinum Meisn. - -
 β denudatum - - -
 γ strigillosum - - -
 δ glandulosum - - -
torquatum de Bruyn XIV. 123
tortuosum Don XIV. 138
 β tibetanum Meisn. - -
triangulare Wall. XIV. 143 144
tropicum C. Koch XIV. 94
truncatum Zolling. XIV. 130
tubulosum Boiss. XIV. 91
tumidum Auch. XIV. 86
tumidum Delil XIV. 142
turgidum Thuill. XIV. 119
undulatum Berg. XIV. 85
undulatum Murr. XIV. 139
utriculatum Remy XIV. 118
uviferum L. XIV. 143 152
vacciniifolium Wall. XIV. 126
 α obtusifolium Meisn. - -
 β medium - - -
 γ flagelliforme - - -
venantianum Clement XIV. 694
vernum Raf. XIV. 119
virgatum Cham. & Schl. XIV. 103

virgatum Lois. XIV. 99
virginianum L. XIV. 112
viridiflorum Poir. XIV. 143 XVI. 1. 30

viscosum Bastard XIV. 119
viscosum Hamilt. XIV. 102
 α ramosissimum Meisn. - -
 β vernicosum - - -
viviparum L. XIV. 124
viviparum Meisn. XIV. 125
volcanicum Benth. XIV. 143 148
volubile Turcz. XIV. 143 144
Wallichii Meisn. XIV. 129
zonulatum Nor. XIV. 131

- Polygonum sect. Aconogonum Meisn.**
 XIV. 136
Amblygonum
Meisn. XIV. 123
Bistorta Tourn.
 XIV. 124
Cephalophilon
Meisn. XIV. 127
Echinocaulon
Meisn. XIV. 131
Fagopyrum Meisn.
 XIV. 143
Helzine R. Br.
 XIV. 131 143
Persicaria Meisn.
 XIV. 101
Polygonella Nutt.
 XIV. 79
Tiniaria Meisn.
 XIV. 135
- Polypara Lour.* XVI. 1. 238
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 238
cordata Lour. XVI. 1. 238
Polyphema Lour. XVII. 285
Polypodium spinulosum Burm. XIV.
 315
- Polyschisma Dc. fil.* XV. 1. 278
 (Casparya)
- Polystorthia Bl.* XVII. 296
Pomatia Nees XV. 1. 146 (Nectandra)
Pomatium canescens Nees XV. 1.
 147
- Pond-Pine* XVI. 2. 394
Pongalum Rheed. XV. 2. 443
Ponnaleye XVII. 219
Poora-marum XVII. 219
Popotio XVI. 2. 354
- Populus Tourn.** XVI. 2. 323
Acladesca hort. XVI. 2. 330
alba engl. botany XVI. 2. 324
alba L. XVI. 2. 324
 α *genuina Wesm.* - - -
 1 *argentea* - - -
 2 *grisea* - - -
 β *nivea* - - -
 γ *denudata Hartig* - - -
 δ *Bachofenii* - - -
 ε *croatica Wesm.* - - -
 ζ *Salmonii Carr.* - - 325
alba Nouv. Duham. XVI. 2. 324
albo-tremula Krause XVI. 2. 325
angulata Ait. XVI. 2. 328
 β *tortuosa Carr.* - - -
angustifolia Torr. XVI. 2. 329
argentea Mx XVI. 2. 326
atheniensis hort. XVI. 2. 326
- Populus**
australis Ten. XVI. 2. 325
Bachofeni Wierzb. XVI. 2. 324
balsamifera L. XVI. 2. 329
 α *genuina Wesm.* - - -
 β *suaveolens Loud.* - - 330
 γ *laurifolia Wesm.* - - -
 δ *viminalis Loud.* - - -
balsamifera Mx XVI. 2. 330
belgica hort. Hoffmanns. XVI. 2. 324
betulaefolia Pursh XVI. 2. 328
canadensis Desf. XVI. 2. 329
 β *discolor Wesm.* - - -
 γ *angustifolia* - - -
canadensis Moench XVI. 2. 330
candicans Ait. XVI. 2. 330
canescens Sm. XVI. 2. 325
caudina Ten. XVI. 2. 331
ciliata Wall. XVI. 2. 329
cilicica Kotschy XVI. 2. 325
cordifolia Hurgsd. XVI. 2. 326
croatica Waldst. & Kit. XVI. 2.
 325
dilatata Ait. XVI. 2. 328
dilatata var. neapolitana Ten.
 XVI. 2. 331
diversifolia Schrenk XVI. 2. 326
euphratica Oliv. XVI. 2. 326
 α *orbicularis Wesm.* - - 327
 β *ovata* - - -
 γ *lanceolata* - - -
 δ *hippophaaefolia* - - -
fastigiata Desf. XVI. 2. 328
glandulosa Moench XVI. 2. 329
graeca Ait. XVI. 2. 326
grandidentata Mx XVI. 2. 326
 β *pendula Loud.* - - -
heterophylla hort. XVI. 2. 330
heterophylla L. XVI. 2. 326
 β *argentea Wesm.* - - -
Hudsoniana Mx XVI. 2. 328
hybrida MB. XVI. 2. 325
italica dilatata W. XVI. 2. 328
laevigata hort. XVI. 2. 329
laevigata W. XVI. 2. 329
latifolia Moench XVI. 2. 330
laurifolia Ledeb. XVI. 2. 330
Lindleyana Booth XVI. 2. 330
Lindleyana hort. XVI. 2. 329
lobata Fisch. XVI. 2. 331
longifolia Pall. XVI. 2. 330
macrocarpa Schrenk XVI. 2. 330
macrophylla Lindl. XVI. 2. 330
macrophylla Lodd. XVI. 2. 328
marylandica Bose XVI. 2. 329
mexicana Wesm. XVI. 2. 328

Populus

- monilifera* Ait. XVI. 2. 329
- nana* Royl. XVI. 2. 331
- neapolitana* Ten. XVI. 2. 331
- neglecta* hort. XVI. 2. 329
- nigra* Blackw. XVI. 2. 328
- nigra* Catesb. XVI. 2. 330
- nigra* L. XVI. 2. 327
 - α* genuina Wesm. - - 328
 - β* pyramidalis Spach - - -
 - γ* betulaefolia Wesm. - - -
 - δ* sinensis Carr. - - -
- nigra italica* Duroi XVI. 2. 328
- nigra var.* Sequier XVI. 2. 328
- ontariensis* Desf. XVI. 2. 330
- pannonica* Kit. XVI. 2. 328
- pannonica italica* Moench XVI. 2. 328
- pendula* Lodd. XVI. 2. 325
- pruinosa* Schrenk XVI. 2. 327
- pyramidata* hort. XVI. 2. 328
- pyriformis* Royl. XVI. 2. 329
- salicifolia* hort. XVI. 2. 330
- Sieboldi* Miq. XVI. 2. 327
- Simonii* Carr. XVI. 2. 330
- supina* Lodd. XVI. 2. 325
- Tacamahaca* Mill. XVI. 2. 330
- tomentosa* Carr. XVI. 2. 325
- tremula* L. XVI. 2. 325
 - α* genuina Wesm. - - -
 - β* pendula - - -
 - γ* villosa - - -
- tremuloides* Mx XVI. 2. 325
- trepida* W. XVI. 2. 326
- trichocarpa* Torr. & Gray XVI. 2. 330
- villosa* Lang XVI. 2. 325
- viminalis* Lodd. XVI. 2. 330
- viminea* Bon Jard. XVI. 2. 330
- virginiana* Dum.-Cours XVI. 2. 329
- nr. 423 Kotschy XVI. 2. 331
- Populus sect. Aigeiros** Reichenb. XVI. 2. 327
 - Leuce* Reichenb. XVI. 2. 324
 - Leucoides* Spach XVI. 2. 324
 - Tacamahaca* Spach XVI. 2. 329
- Poranthera** Rudg. XV. 2. 191
 - arbuscula* F. Müll. XV. 2. 192
 - corymbosa* Brongn. XV. 2. 192
 - corymbosa* Müll. Arg. XV. 2. 192
 - α* genuina - - -
 - β* arbuscula - - -
 - Drummondii* Kl. XV. 2. 193

Poranthera

- ericifolia* Hügel XV. 2. 192
- ericifolia* Rudg. XV. 2. 191
 - * *estriolata* Müll. Arg. - - -
- ericoides* Kl. XV. 2. 191
 - * *piceoides* Müll. Arg. - - -
- glauca* Kl. XV. 2. 192
- Hügelii* Kl. XV. 2. 192
- linarioides* Baill. XV. 2. 192
- microphylla* Brongn. XV. 2. 193
- microphylla* Kl. XV. 2. 193
- microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 193
 - α* Drummondii - - -
 - β* intermedia - - -
 - γ* glauca - - -
 - δ* diffusa - - -
 - ε* genuina - - -
- piceoides* Kl. XV. 2. 192
- PORANTHERAE** Müll. Arg. XV. 2. 190
- Poraqueiba** Aubl. XVII. 296
- Poras** XV. 2. 417
- Porostema** Schreb. XV. 1. 159 258
- Porostema** Nees XV. 1. 159 (Nec-tandra)
- Portulacastrum** Boiss. XV. 2. 9 69 (Euphorbia)
- PORTULACACEAE** Adans. XV. 1. 266 409
- Potameia** Pet. Thouar. XIV. 328
 - Thouarsii* R. & Schult. XIV. 329
- Potomorphe** Miq. XVI. 1. 331
 - (*Protomorphe* Miq. XVI. 1. 240)
 - Dombeyana* Miq. XVI. 1. 332
 - Lessertiana* Miq. XVI. 1. 332
 - mollissima* Miq. XVI. 1. 342
 - Ottonis* Miq. XVI. 1. 332
 - peltata* Miq. XVI. 1. 331
 - scutata* Miq. XVI. 1. 331
 - sidaefolia* Miq. XVI. 1. 334
 - speciosa* Miq. XVI. 1. 331
 - subpeltata* Miq. XVI. 1. 334
 - umbellata* Miq. XVI. 1. 333
- Potomorphe** C. De. XVI. 1. 240 331 (Piper)
- Poula** XVII. 219
- Pourouma** Aubl. XVII. 281 284
- Pouzolzia** Gaudich. XVI. 1. 219, Bl. XVI. 1. 219, Wedd. XVI. 1. 219, Bennett XVI. 1. 219 235²
 - abyssinica* Bl. XVI. 1. 223
 - acalyphoides* Wedd. XVI. 1. 234
 - acuta* Wight XVI. 1. 235¹ 235²
 - alienata* Gaudich. XVI. 1. 221
 - ambigua* Wight XVI. 1. 235¹ 235²

Pouzolzia

- angustifolia* Wight XVI. 1. 221
arachnoides Wedd. XVI. 1. 228
aspera Wedd. XVI. 1. 233
aspera Wight XVI. 1. 235¹ 235⁶
auriculata Wight XVI. 1. 225
 β *Rheedii* Wedd. - - 226
 γ *rostrata* - - - -
Bennettiana Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
bicuspidata Wight XVI. 1. 225
Boiviniana Wedd. XVI. 1. 224
borbonica Wight XVI. 1. 228
bornensis Bl. XVI. 1. 220
bracteata Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁸
canescens Gaudich. XVI. 1. 225
caudata Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁶
cinerascens Wedd. XVI. 1. 230
cochinchinensis Bl. XVI. 1. 221
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 221
concinna Wight XVI. 1. 235¹
 235⁵
confinis Bl. XVI. 1. 227
conglobata Miq. XVI. 1. 230
courtallensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁶
cymosa Wight XVI. 1. 227
Dalzellii Wight XVI. 1. 235¹ 235³
diffusa Wight XVI. 1. 226
discolor Wedd. XVI. 1. 232 233
elegans Wedd. XVI. 1. 230
elliptica Wight XVI. 1. 225
flaccida A. Rich. XVI. 1. 235¹
 235⁶⁰
formicaria Wedd. XVI. 1. 232
Forsteriana Bl. XVI. 1. 221
fulgens Wedd. XVI. 1. 229
Gardneri Bl. XVI. 1. 235⁷
Gardneri Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
glabra Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
glabrata Wedd. XVI. 1. 232
glochidiata Bl. XVI. 1. 221
glomerata Dene XVI. 1. 220
glomerata Hassk. XVI. 1. 221
guatemalana Wedd. XVI. 1. 233
guineensis Benth. XVI. 1. 223
 β *madagascariensis* Wedd. - - -
heterocarpa Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
heterophylla Bl. XVI. 1. 221
heterophylla Wedd. XVI. 1. 231
hirta Hassk. XVI. 1. 235¹ 235⁶
hispidula Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁶

Pouzolzia

- Hügeliana* Wight XVI. 1. 235⁷
hypericifolia Bl. XVI. 1. 235¹ 235³
hypoleuca Wedd. XVI. 1. 227
indica Gaudich. XVI. 1. 220
 1 *ceramica* Wedd. - - -
 2 *suffruticosa* - - - -
 3 *procumbens* - - - -
 4 *umbrosa* - - - 221
 β *angustifolia* - - - -
 γ *alienata* - - - -
 1 *heterophylla* - - - -
 2 *muralis* - - - -
 3 *strigosa* - - - -
 4 *microphylla* - - - -
 5 *tenuis* - - - 222
 ♂ *tetraptera* - - - -
 1 *pyramidata* - - - -
 2 *pilosa* - - - -
 3 *minor* - - - -
integrifolia Dalz. XVI. 1. 235¹
 235⁹
integrifolia β Dalz. XVI. 1. 235³
Johnsoniana Wight XVI. 1. 222
laevigata Gaudich. XVI. 1. 224
laevis Wedd. XVI. 1. 233
latifolia Wedd. XVI. 1. 234
longifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁸
lucida Hassk. XVI. 1. 235¹ 235⁹
macrura Wedd. XVI. 1. 228
microceltis Miq. XVI. 1. 229
microphylla Bl. XVI. 1. 221
microphylla Wight XVI. 1. 227
minor Wight XVI. 1. 222
mixta Solms XVI. 1. 224
mollis Bl. XVI. 1. 225
montana Miq. XVI. 1. 229
muralis Miq. XVI. 1. 221
mysorensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁸
nana Bl. XVI. 1. 221
neilgherrensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁴
obliqua Wedd. XVI. 1. 231
oblongifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁴
obscura Bl. XVI. 1. 235⁷
occidentalis Wedd. XVI. 1. 234
orientalis Wedd. XVI. 1. 222
ovalifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
ovalis Miq. XVI. 1. 228
ovata Wedd. XVI. 1. 232
ovata Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
parietarioides Dene XVI. 1. 220 222

Pouzolzia

- parva* Wight XVI. 1. 221
parvifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁹
pauciflora Bennett XVI. 1. 220
pauciflora A. Rich. XVI. 1. 235⁵⁹
pentandra Bennett XVI. 1. 235¹
 235²
pilosa Wight XVI. 1. 222
procridioides Wedd. XVI. 1. 231
 β *glabrata* - - - -
 γ *hirsuta* - - - -
procumbens Wight XVI. 1. 221
propinqua Bl. XVI. 1. 225
prostrata Bennett XVI. 1. 221
pyramidata Wight XVI. 1. 222
quadrialata Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
quinquenervis Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁸
ramosissima Wight XVI. 1. 235¹
 235³
repens Griseb. XVI. 1. 201 235¹
revoluta Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁷
Rheedii Wight XVI. 1. 226
rostrata Wight XVI. 1. 226
Rothiana Bl. XVI. 1. 226
rotundifolia Wight XVI. 1. 225
rubricaulis Wedd. XVI. 1. 229
scabra Wight XVI. 1. 235¹ 235⁵
scabrida Wight XVI. 1. 225
Sommeratii Gaudich. XVI. 1. 235¹
 235³⁷
sponiaefolia Schlecht. XVI. 1.
 235¹ 235⁷
Stocksii Wight XVI. 1. 235¹ 235³
strigosa Hassk. XVI. 1. 221
suffruticosa Wight XVI. 1. 220
tenuis Bl. XVI. 1. 222
ternata Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁵
tetraptera Wight XVI. 1. 222
tomentosa Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
trialata Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
triandra Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁹
trichophora Hohenack. XVI. 1. 222
tuberosa Wight XVI. 1. 222
vesicaria Wight XVI. 1. 222
viminea Wedd. XVI. 1. 228
 β *glabrata* - - - 229
 γ *strigosula* - - - -
 δ *Waitziana* - - - -
 ε *Microceltis* - - - -
 ζ *montana* - - - -
 η *tomentosa* - - - -
 θ *fulgens* - - - -

Pouzolzia

- virgata* Wedd. XVI. 1. 233
Waitziana Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁷
Walkeriana Wight XVI. 1. 235¹
 235³
Wallichiana Wight XVI. 1. 235¹
 235⁴
Wightii Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁴
zeylanica Bennett XVI. 1. 221
Praetoria Baill. XV. 2. 1260
Pritzelia Kl. XV. 1. 278 357
coccinea Kl. XV. 1. 359
deflexa Kl. XV. 1. 362
Fischeri Kl. XV. 1. 360
glabra Kl. XV. 1. 362
glauca Kl. XV. 1. 330
lucida Kl. XV. 1. 362
montana Kl. XV. 1. 362
princeps Kl. XV. 1. 357
ramentacea Kl. XV. 1. 357
sanguinea Kl. XV. 1. 358
zebrina Kl. XV. 1. 358
Pritzelia De. fil. XV. 1. 357 (Be-
 gonia)
 PROCRIDRÆ Wedd. XVI. 1. 36 104
Procris Commers. XVI. 1. 191,
 Gaudich. XVI. 1. 195, Spr. XVI.
 1. 171, Auct. XVI. 1. 164
acuminata Poir. XVI. 1. 181 193
approximata Wall. XVI. 1. 190
 193
australis Spr. XVI. 1. 172 194
cantoniensis Spr. XVI. 1. 194
caulescens Poir. XVI. 1. 194
Cephalifolia Commers. XVI. 1. 191
chinensis Spr. XVI. 1. 194
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 194
cuneata Bl. XVI. 1. 193
cyrtandraefolia Zolling. & Moritz.
 XVI. 1. 175 194
divaricata Steud. XVI. 1. 170 194
diversifolia Wall. XVI. 1. 189
 194
elatostemoides Steud. XVI. 1. 194
elegans Wall. XVI. 1. 189 194
excelsa bot. Zeitung XVI. 1. 200
excelsa Steud. XVI. 1. 194
fagifolia Poir. XVI. 1. 174 194
ficoidea Wall. XVI. 1. 171 194
frutescens Bl. XVI. 1. 192
gibbosa Wall. XVI. 1. 183 194
glabra Hook. & Arn. XVI. 1. 93
 194
gracilis Bl. XVI. 1. 190 194
grandis Wedd. XVI. 1. 193

Procris

- Heyneana* Wall. XVI. 1. 170 194
hirsuta Bl. XVI. 1. 180 194
hypocrypta Commers. XVI. 1. 174
 194
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 235²⁵
integrifolia Don XVI. 1. 179 194
laeta Wall. XVI. 1. 190 194
laevigata Bl. XVI. 1. 192
 β cuneata Wedd. - - 193
lateriflora Poir. XVI. 1. 194
latifolia Bl. XVI. 1. 193
littoralis Poir. XVI. 1. 194 202
longifolia Bl. XVI. 1. 191
longifolia Poepp. XVI. 1. 194
lucida Spr. XVI. 1. 191
maculata Poir. XVI. 1. 176 194
melastomoides Spr. XVI. 1. 194
membranacea Reinw. XVI. 1. 181
 19
mollis Wall. XVI. 1. 173 194
monandra Hamilt. XVI. 1. 190
 194
montana Steud. XVI. 1. 193
nivea Gaudich. XVI. 1. 194 206
nudiflora Poir. XVI. 1. 194
obtusata Royle XVI. 1. 164
obtusata Wall. XVI. 1. 187 194
paludosa Bl. XVI. 1. 194
parva Bl. XVI. 1. 190 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 164
 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 189
 194
pedunculata Wedd. XVI. 1. 191
piperifolia Wall. XVI. 1. 179 194
polyccephala Wall. XVI. 1. 173
 194
punctata Hamilt. XVI. 1. 173 194
punctata Wall. XVI. 1. 177 194
quinquenervia Spr. XVI. 1. 194
racemosa Royle XVI. 1. 194
radicans Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 167 194
ramiflora Poir. XVI. 1. 197
rostrata Reinw. XVI. 1. 169 194
rugosa Poir. XVI. 1. 195 235³⁸
rupestris Don XVI. 1. 177 195
sesquifolia Reinw. XVI. 1. 179
 195
sessilis Hook. & Arn. XVI. 1. 172
 195
Sieberi Steud. XVI. 1. 195 XVII.
 230
sinuata Bl. XVI. 1. 190 195
Somerati Spr. XVI. 1. 195 235³⁷

Procris

- splendens* Lindl. XVI. 1. 195 206
strigosa Bl. XVI. 1. 181 195
Tarresiana Steud. XVI. 1. 191
trinervata Poir. XVI. 1. 100 195
umbellata Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 167 195
urticaefolia Poir. XVI. 1. 195
 235³⁸
Wightiana Wall. XVI. 1. 192
Prosopanche Bary XVII. 108 110
 Burmeisteri Bary XVII. 110
Prosopanche Hook. fil. XVII. 110
 (Hydnora)
 PROSOPIDOCLINEAE Kl. XV. 2. 1025
Prosorus Dalz. XV. 2. 274 413 416
 cyanospermus Thwait. XV. 2. 416
 Gaertneri Thwait. XV. 2. 416
 indicus Dalz. XV. 2. 417
 indicus Thwait. XV. 2. 416
Prosorus Baill. XV. 2. 416 (*Cicca*)
Prosorus Müll. Arg. XV. 2. 416
 (Phyllanthus sect. *Cicca*)
Protaxanthes Diedrichs. XV. 2. 1222
 (Excoecaria)
Protaxanthes Müll. Arg. XV. 2. 1222
 (Excoecaria sect. *Euexcoecaria*)
Protea L. XIV. 230 211 253 283
 299, Thbg XIV. 212 253 303
 306, Wendl. XIV. 420
 abietina Buek XIV. 246
 abietina Lichtenst. XIV. 248
 abietina W herb. XIV. 307
 abrotanifolia Andr. XIV. 248 292
 abrotanifolia hirta Andr. XIV.
 248 298
 abrotanifolia minor Andr. XIV.
 248 298
 abrotanifolia odorata Andr. XIV.
 248 298
 abyssinica W. XIV. 237
 acaulis Thbg XIV. 244
 β arenaria Meisn. - 245
 acaulis « Drege XIV. 245
 acerosa R. Br. XIV. 246
 β virgata Meisn. - -
 acrocarpa Poir. XIV. 248 287
 acusera Cav. XIV. 248 277
 acuminata Sims XIV. 246
 acutifolia Salisb. XIV. 241
 adscendens Lam. XIV. 294
 adscendens Thbg XIV. 248
 aemula Poir. XIV. 248 292
 Aitoni Poir. XIV. 288
 alba Thbg XIV. 216 248
 alopeuroides Lam. XIV. 248 299

Protea

- daphnoides* Thbg XIV. 226 249
decipiens Poir. XIV. 249 295
declinata hort. XIV. 247
decora hort. angl. XIV. 219 249
decumbens Andr. XIV. 249 291
decumbens Thbg XIV. 249 295
decumbens W. herb. XIV. 250 284
densa Ait. XIV. 247
densa W. XIV. 698
dichotoma Cav. XIV. 250 270
dichotoma Lam. XIV. 250 266
divaricata Andr. XIV. 250 279
divaricata L. XIV. 250 265
divaricata W. herb. XIV. 250 265
diversifolia Poir. XIV. 250 306
diversifolia W. XIV. 223 250 698
dodonaeifolia Buek XIV. 239
echinulata Meisn. XIV. 242
effusa E. Mey. XIV. 240
elevata Poir. XIV. 250 287
elliptica Thbg XIV. 250 255
elongata R. Br. XIV. 245
erecta Thbg XIV. 250 298
ericaefolia W. herb. XIV. 218 250
ericifolia Poir. XIV. 225 250
ericoides hort. XIV. 247
eriocephala Lichtenst., W. herb.
 XIV. 250 292 293
erosa Lichtenst. XIV. 250 254
erosa W. herb. XIV. 250 260
falcata Cunn. XIV. 267
flagellaris Poir. XIV. 250 294
flavescens W. XIV. 229 250
florida Thbg XIV. 250 285
foeniculacea Poir. XIV. 250 290
formosa Andr. XIV. 250 255
formosa R. Br. XIV. 238
fucifolia Salisb. XIV. 250 270
fulva Tausch XIV. 234
furcellata Poir. XIV. 250 285
furcellata Sm. XIV. 277
fusca L. XIV. 216 250
fusciflora Jacq. XIV. 228 250
Gaguedi Gmel. XIV. 237
glaberrima Poir. XIV. 250 284
glabra Thbg XIV. 247 219
glauca Brouss. XIV. 247
glauca Buek XIV. 233
glauca Drege XIV. 233
glaucophylla Salisb. XIV. 245
globosa Andr. XIV. 219 250
Globularia Lam. XIV. 226 250
glomerata Andr. XIV. 250 289
glomerata L. XIV. 250 294
glomerata herb. Thieb. XIV. 292

Protea

- glomerata* Thbg XIV. 250 297
glomerata W. XIV. 250
glomerata W. herb. XIV. 250 293
 297
glutinosa hort. XIV. 247
graminea hort. XIV. 247
grandiceps Tratt. XIV. 231
grandiflora Thbg XIV. 236
 β *angustifolia* Ker - -
grandiflora var. Andr. XIV. 232
grandiflora var. *angustifolia* Drege
 XIV. 236
grandis hort. XIV. 247
Gustaviana Poir. XIV. 250 300
helvola Lichtenst. XIV. 250 286
helvola W. herb. XIV. 250 297
heterophylla Thbg XIV. 250 259
Hibbertii Poir. XIV. 250 264
hirsuta Poir. XIV. 250 291
hirsuta Thbg XIV. 227 250
hirsuta W. herb. XIV. 216 250
hirta hort. XIV. 216 250
hirta Kl. XIV. 236
hirta L. XIV. 250 262
hirtella hort. XIV. 248
humiflora Andr. XIV. 246
humiflorens W. XIV. 246
humifusa hort. XIV. 246
humilis R. Br. XIV. 246
hypophylla Thbg XIV. 250 257
hypophylla β *latifolia* Kl. XIV.
 257
Hypophyllocarpodendron L. XIV.
 250 257
imberbis Poir. XIV. 250 303
imbricata Thbg XIV. 250 305
imbricata Wendl. XIV. 215 250
incana hort. XIV. 248
incompta R. Br. XIV. 234 232
incorrupta R. Br. XIV. 234 (est
 P. *incompta*)
incurva Andr. XIV. 224 250
incurva Thbg XIV. 250 309
inflata W. XIV. 216 223 256
intermedia Poir. XIV. 251 301
involuta Lichtenst. XIV. 228
 251
involuta W. herb. XIV. 222
 251
lacticolor Salisb. XIV. 235
laevis R. Br. XIV. 241
laevis Thbg XIV. 227 251
Lagopus Andr. XIV. 251 301
Lagopus Thbg XIV. 251 302
Lagopus W. XIV. 301

Protea

- lanata* Thbg XIV. 251 305
lanceolata De. herb. XIV. 212
lanceolata hort. XIV. 248
lanceolata E. Mey. XIV. 240
latericolor Hook. XIV. 248 (est
P. laticolor)
latifolia R. Br. XIV. 230
latifolia Spr. XIV. 231
Laureola Lam. XIV. 218 251
laurifolia Buek XIV. 236
laxa Poir. XIV. 251 307
Lepidocarpon R. Br. XIV. 232
Lepidocarpon Drege XIV. 233
Lepidocarpon Ker XIV. 233
Lepidocarpodendron L. XIV. 232
239
Lepidocarpodendron β L. XIV.
231
leucantha hort. XIV. 248
leuranthe glastifolia Salisb. XIV.
246
Levisana L. XIV. 214
Levisanus L. XIV. 216 251
ligulaefolia Sweet XIV. 239
linearis Houtt. XIV. 214 251
linearis Thbg XIV. 251 256
linguiformis hort. XIV. 248
linifolia Jacq. XIV. 228 251
linifolia W. XIV. 698
longiflora Lam. XIV. 234 248
longiflora var. *Mundii* Lk, Kl. &
Otto XIV. 235
longiflora α *latifolia* Kl. XIV.
235
longifolia Andr. XIV. 238
longifolia Salisb. XIV. 242
lorea R. Br. XIV. 242
lorea Drege XIV. 242
macrocephala Thbg XIV. 232 234
macrophylla R. Br. XIV. 234
 β *Dregeana* Meisn. - -
 γ *Zeyheriana* - - -
macrophylla Buek XIV. 233
macrophylla α & β Drege XIV.
234
magnifica Andr. XIV. 231
magnoliaefolia Buek XIV. 244
marginata Lam. XIV. 236
marginata Thbg XIV. 232
marginata W. XIV. 228 251
marginata W. herb. XIV. 218 251
Massoni Poir. XIV. 251 264
Medium Poir. XIV. 251 255
melaleuca R. Br. XIV. 232
mellifera Thbg XIV. 239

Protea

- micrantha* hort. XIV. 248
mollis hort. XIV. 248
mollis Poir. XIV. 251 261 306
mollissima hort. XIV. 248
mollissima Poir. XIV. 251 302
montana E. Mey. XIV. 240
mucronata hort. XIV. 240
mucronata Nois. XIV. 248
mucronifolia R. Br. XIV. 241
mucronifolia Salisb. XIV. 240
 α *Brownii* Meisn. - 241
 β *Guelnzii* - - -
multifida Nois. XIV. 248
Mundii Kl. XIV. 235
mutica Poir. XIV. 213 251
myrtifolia Thbg XIV. 251 265
nana Lam. XIV. 245
nana Thbg XIV. 241
nectarina Schrad., Wendl. XIV.
251 421
neriifolia R. Br. XIV. 233
 β *glauca* Meisn. - -
nigrita herb. De. XIV. 233
nitens Thbg XIV. 251 266
nitida Mill. XIV. 236
nivea Poir. XIV. 307
Niveni Poir. XIV. 251 291
nutans Poir. XIV. 251
obliqua hort. Bollw. XIV. 235
obliqua Thbg XIV. 213 251
obliqua W. herb. XIV. 222 251
obliqua α Poir. XIV. 219 251
obliqua β Poir. XIV. 219 251
obovata Andr. XIV. 251
obtusata Knight XIV. 231
obtusata Thbg XIV. 227 251
obtusifolia Buek XIV. 235
ochroleuca Sm. XIV. 235
odorata Thbg XIV. 228 251
odoratissima Masson XIV. 240
ovalis Buek XIV. 235 (bis)
ovata Thbg XIV. 247
pallens L. XIV. 222 251
pallens Thbg XIV. 220 251
pallens W. herb. XIV. 222 251
pallens γ Thbg XIV. 228 251
pallida W. herb. XIV. 220 251
parilis Knight XIV. 292
parviflora L. XIV. 213 251
passerina Desf. XIV. 248
passerina hort. XIV. 216 251
patens R. Br. XIV. 232
patens Poir. XIV. 251 259
patula Thbg XIV. 251 294
patula W. herb. XIV. 296

Protea

- sphaerocephala* Houtt. XIV. 252
289 291
sphaerocephala L. XIV. 252 292
sphaerocephala Poir. XIV. 252
286 289
sphaerocephala Thibaud XIV. 293
sphaerocephala Thbg XIV. 252
294
sphaerocephala W. herb. XIV.
252 289
spicata Andr. XIV. 252 301
spicata L. XIV. 252 301
spicata W. herb. XIV. 252 302
spiralis hort. XIV. 248
squarrosa Poir. XIV. 252 293
staticifolia hort. XIV. 248
stellaris Sims XIV. 228 252
Stilbe Poir. XIV. 252 289
stricta Don XIV. 252
strobilina Don, W. herb. XIV. 219
252
strobilina L. XIV. 219 252
strobilina Thbg XIV. 219 252
Strobilus Meisn. XIV. 242
subacaulis hort. XIV. 248
tenax R. Br. XIV. 244
 β latifolia Meisn. - -
tenella hort. XIV. 248
tenuifolia R. Br. XIV. 242
tenuifolia Poir. XIV. 304
tenuifolia Sol. Smith herb. XIV.
252 296
tenuifolia Thbg XIV. 227 252
teretifolia Andr. XIV. 225 253
Thunbergii Steud. XIV. 227 253
thymelaeoides Poir. XIV. 253 265
thyroides Sm. XIV. 225 253
thyrsoides Lam. XIV. 253 297
tomentosa Thbg XIV. 253 258
tomentosa W. herb. XIV. 253 258
torta Thbg XIV. 216 253
totta L. XIV. 253 257
tridactylites Cav. XIV. 253 279
tridentata hort. XIV. 248
triternata Andr. XIV. 253 293
298
triternata Thibaud XIV. 295
triternata Thbg XIV. 253 297
truncata Thbg XIV. 228 253
turbiniiflora R. Br. XIV. 244
uliginosa hort. XIV. 248
umbellata L. XIV. 253
umbellata Thbg XIV. 212
umbonalis Knight XIV. 239
venosa Lam. XIV. 247

Protea

- venosa* Thbg XIV. 247
venulosa Steud. XIV. 247
verticillata Thbg XIV. 228 253
vestita Lam. XIV. 253 255
vidua Andr. XIV. 239
villifera Lindl. XIV. 232
villosa hort. Bolkw. XIV. 233
villosa Jacq. XIV. 253 265
villosa Lam. XIV. 253 292
villosa Poir. XIV. 253 254
villosa Thbg XIV. 253 298
villosa W. herb. XIV. 253 259
villosiuscula Banks herb. XIV. 253
254
virgata Andr. XIV. 246
virgata Poir. XIV. 222 253
virgata Thbg XIV. 228 253
viscosa hort. XIV. 248
 Wendlandii Poir. XIV. 215 253
Protea sect. *Acrocephalae* Meisn.
XIV. 230
 Hypocephalae Meisn.
XIV. 245
PROTEACEAE Meisn. XIV. 209
PROTEACEAE R. Br. XIV. 209
PROTEACEAE FOLLICULARES Meisn.
XIV. 348
PROTEACEAE NUCAMENTACEAE Meisn.
XIV. 211
PROTEAE Juss. XIV. 209
PROTEAE Meisn. XIV. 211
Proteophyllum Spach XVII. 169
(Celtis)
Protosebastiania Müll. Arg. XV. 2.
1185 (*Sebastiania* sect. *Euse-*
bastiania)
Prumnopytis elegans Philipp. XVI.
2. 520
Prunifera arbor fol. maxim. &c.
Sloan. XV. 1. 53
Prunus aspera Thbg XVII. 209
 Puddum hort. XVI. 1. 12
Psathuron DC. fl. XV. 1. 326 (*Be-*
gonia)
Pseudacalypha Boiss. XV. 2. 10 98
(*Euphorbia*)
Pseudais Dene XIV. 603
 coccinea Dene XIV. 603
PSEUDANTHEAE Endl. XV. 2. 1
PSEUDANTHEAE Müll. Arg. XV. 2.
195
Pseudanthus Müll. Arg. XV. 2. 196,
Spr. XV. 2. 196, Endl. XIV.
622
 chryseus Müll. Arg. XV. 2. 196

- Pseudanthus**
nematophorus F. Müll. XV. 2. 197
nitidus Müll. Arg. XV. 2. 197
occidentalis F. Müll. XV. 2. 197
orientalis F. Müll. XV. 2. 197
ovalifolius F. Müll. XV. 2. 194
 198
pimeleoides Spr. XV. 2. 196
polyandrus F. Müll. XV. 2. 196
virgatus Müll. Arg. XV. 2. 197
- Pseudanthus sect. Caletioopsis**
 Müll. Arg. XV. 2. 197
Chrysostemon
 Müll. Arg. XV. 2. 197
Eupseudanthus
 Müll. Arg. XV. 2. 196
- Pseudocicca** Baill. XV. 2. 414
 (Cicca)
- Pseudogunnera** Oerst. XVI. 2. 597
 598
- Pseudo-larix** Gord. XVI. 2. 377 412,
Haenk. & Hochst. XVI. 2. 377,
Carr. XVI. 2. 377
Kaempferi Gord. XVI. 2. 413
- Pseudolarix** Parl. XVI. 2. 412
 (Pinus)
- Pseudolmedia** Trécul XVII. 281 286
- Pseudomenarda** Müll. Arg. XV. 2. 277 349 (Phyllanthus)
- Pseudomimetes** Endl. XIV. 264
 (Mimetes)
- Pseudomorus** Bureau XVII. 214 249
Brunoniana Bureau XVII. 249
 α *pendulina* - - -
castaneaefolia - - 250
scabra - - -
laevis - - -
ovalifolia - - -
 β *australiana* - - -
 γ *obtusata* - - -
lobata - - -
Brunoniana var. *tahitensis* Nadeaud
 XVII. 237
- Pseudo-phyllanthus** Müll. Arg. XV. 2. 233 (Andrachne)
- Pseudo-rottlera** Zolling. XV. 2. 991
 (Rottlera)
- Pseudosantalum creticum** &c. Bauh.
 XVII. 166
- Pseudostreblus** Bureau XVII. 213
 219
indica Bureau XVII. 220
- Pseudo-Strobus** Endl. XVI. 2. 398
 (Pinus)
- Pseudo-Strobus** Parl. XVI. 2. 398
 (Pinus)
- Pseudotrewia** Miq. XV. 2. 899 900
cuneifolia Miq. XV. 2. 900
- Pseudotsuga** Carr. XVI. 2. 377
 427
Douglasii Carr. XVI. 2. 430
- Psilosolena** (non *Psilasolena* XIV. 700) Presl XIV. 528
umbellata Presl XIV. 528
- Psilostachys** Turcz. XV. 2. 983 984
axillaris Turcz. XV. 2. 985
- Psilotherium** Dc. fil. XIV. 670
 (Thesium)
- Psychotria nutans** Sieber XV. 1. 137
- PSYDOMORPHYTA** Neck. XIV. 209
- Pteranthera** Bl. XVI. 2. 617 623
 (nomen delendum)
Mangachapoi Bl. XVI. 2. 623
sinensis Bl. XVI. 2. 623
- Pterilema** Reinw. XVI. 2. 140, Auct.
 XVI. 2. 140
aceriflorum Reinw. XVI. 2. 141
- Pterocarya** Kth XVI. 2. 139
caucasica C. A. Mey. XVI. 2. 139
fraxinifolia Spach XVI. 2. 139
rhoifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2. 140
sorbifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2. 140
stenoptera C. De. XVI. 2. 140
- Pterococcus** Pall. XIV. 29, Hassk.
 XV. 2. 768 772
aphyllus Kar. & Kir. XIV. 30
aphyllus Pall. XIV. 29
crispus C. A. Mey. XIV. 30
glaberrimus Hassk. XV. 2. 772
leucocladus Schrenk XIV. 30
 α *strictus* Ledeb. - -
 β *flexuosus* - - -
soongaricus C. A. Mey. XIV. 29
 α *flavidus* Ledeb. - 30
 β *rubicundus* - - -
tetrapterus Meism. XIV. 29
- Pterophyllus** Nelson XVI. 2. 506
Ginkgo Nelson XVI. 2. 507
- Pteropyrum** Jaub. & Spach XIV. 30
Ancherii Jaub. & Spach XIV. 31
gracile Boiss. XIV. 31
Griffithii Meism. XIV. 31
Noeanum Boiss. XIV. 31

- Pteropyrum*
Oliverii *Jaub. & Spach* XIV. 31
scoparium *Jaub. & Spach* XIV. 31
Pteropyrum sect. *Orthocarya* *Jaub. & Spach* XIV. 31
Streptocarya *Jaub. & Spach* XIV. 31
Pterostegia *Fisch. & Mey.* XIV. 27
drymarioides *Fisch. & Mey.* XIV. 27
macroptera *Benth.* XIV. 27
microphylla *Nutt.* XIV. 27
Pterotum *Lour.* XVII. 296
Pterygium *Correa* XVI. 2. 606 (bis)
teres *Correa* XVI. 2. 606
PTERYGOCARPÆ *Meisn.* XIV. 2 28
Ptychocarpa *R. Br.* XIV. 352
(Grevillea)
Ptyxostoma *Vahl* XVII. 296
Pucheri (*Puchiri, Puchuri, Puchyri*)
XV. 1. 156
Pumpkin-Pine XVI. 2. 405
Putranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443,
Wall. XV. 2. 443
amblyocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Roxburghii *Royle.* XV. 2. 444
Roxburghii *Thwait.* XV. 2. 444
Roxburghii *Wall.* XV. 2. 443
sphaerocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 443
zeylanica *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Putranjiva sect. *Euputranjiva*
Müll. Arg. XV. 2. 443
Palenga *Müll. Arg.* XV. 2. 444
PUTRANJIVEÆ *Endl.* XV. 2. 1
Putzeysia *Kl.* XV. 1. 278 314
gemmipara *Kl.* XV. 1. 315
Putzeysia *Dc. fil.* XV. 1. 314 (Be-
gonia)
Pycnocoma *Benth.* XV. 2. 950
cornuta *Müll. Arg.* XV. 2. 951
gigantea *Baill.* XV. 2. 952
macrophylla *Benth.* XV. 2. 951
minor *Müll. Arg.* XV. 2. 951
reticulata *Baill.* XV. 2. 953
rigidifolia *Baill.* XV. 2. 952
trewioides *Baill.* XV. 2. 952
Pycnocoma sect. *Eupycnocoma*
Müll. Arg. XV. 2. 951
Wetriaria
Müll. Arg. XV. 2. 952
Pycnosandra *Bl.* XV. 2. 480 481
482
serrata *Bl.* XV. 2. 485
timorensis *Bl.* XV. 2. 481
Pycnostylis *Meisn.* XIV. 329 (Per-
sonia)
Pygeum *Gaertn.* XVII. 296
Pyrenacantha *Hook.* XVII. 8 18 XV.
2. 1260
grandiflora *Baill.* XVII. 19
kamassana *Baill.* XVII. 20
Kirkii *Baill.* XVII. 19
scandens *Harv.* XVII. 18
Vogeliana *Baill.* XVII. 19
volubilis *Hook.* XVII. 20
Pyrethron *aphyllum* *Plum.* XV. 2.
76
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 206 202
Horsfieldii *Wight* XIV. 201
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 202 (Myristica)
Pyricularia *Mx* XIV. 628
ceylanica *Dc. fil.* XIV. 629
edulis *Dc. fil.* XIV. 628
moschifera *Dc. fil.* XIV. 629
pubera *Mx* XIV. 628
Wallichiana *Dc. fil.* XIV. 629
β *Bertii* - - -
Pythagorea *Lour.* XVII. 296
- Q.
- Quadria* *R. & Pav.* XIV. 347
Atellana *Gaertn.* XIV. 347
heterophylla *R. & Pav.* XIV. 347
Quadrifaria *imbricata* *Manett.* XVI.
2. 370
Quadrilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 324
(Begonia)
Quadrilobus *Müll. Arg.* XV. 2. 514
672 (Croton)
Quercia *domita* XVI. 2. 10
QUERCINÆ *Juss.* XVI. 2. 1
QUERCINEÆ *Juss.* XVI. 2. 124
QUERCINEÆ & FAGINEÆ *Dumort.*
XVI. 2. 1
Quercitron XVI. 2. 61
Quercus *L.* XVI. 2. 2 3, *C. Bauh.*
XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 2 3,
Auct. XVI. 2. 90
Abelicea *Lam.* XVI. 2. 108 XVII.
166
abietum *Kotschy* XVI. 2. 8
acuminata *Mart. & Gal.* XVI. 2.
65

Quercus

- acuminata* Roxb. XVI. 2. 90
acuminatissima Dc. fil. XVI. 2. 102
acuta Hamilt. XVI. 2. 116
acuta Siebold herb. XVI. 2. 84
acuta Thbg XVI. 2. 91
acutidens Torr. XVI. 2. 683
acutifolia Humb. & Bonpl. XVI. 2. 66
acutifolia Nee XVI. 2. 66
 β Bonplandii Dc. fil. - - -
 γ angustifolia - - -
 δ conspersa - - -
 ε longifolia - - - 67
 ζ microcarpa - - -
acutissima Carruth. XVI. 2. 50
Aegilops Griseb. XVI. 2. 50
Aegilops L. XVI. 2. 45 46
Aegilops Scop. XVI. 2. 42
Aegilops Linnaeana Tchihat. XVI. 2. 45
Aegilops Oliveriana Tchihat. XVI. 2. 46
aegylopiifolia Boiss. XVI. 2. 17
aegylopiifolia Pers. XVI. 2. 44
affinis Mart. & Gal. XVI. 2. 27
affinis Scheidw. XVI. 2. 68
agrifolia Hook. XVI. 2. 37
agrifolia Nee XVI. 2. 37
agrifolia var. *soc.* Oreg. XVI. 2. 37
Alamo Benth. XVI. 2. 65
alba Guimp. & Hayn. XVI. 2. 22
alba L. XVI. 2. 22
 β *repanda* Mx - - -
 γ *microcarpa* Dc. fil. - - -
alba virginiana Catesb. XVI. 2. 22
aliena Bl. XVI. 2. 14
 β *pellucida* - - - 15
almaguerensis Humb. & Bonpl. XVI. 2. 80
alnifolia Poeck XVI. 2. 40
alpestris Boiss. XVI. 2. 17
alzina Lapeyr. XVI. 2. 39
ambigua Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
ambigua Mx XVI. 2. 61 (*bis*)
Amherstiana Wall. XVI. 2. 83 (*bis*)
amplifolia Guss. XVI. 2. 6
anceps Korth. XVI. 2. 86
angustata Bl. XVI. 2. 86
annulata Korth. XVI. 2. 92
annulata Sm. XVI. 2. 100 108

Quercus

- apennina* Aunier XVI. 2. 7
apennina Lam. XVI. 2. 6
apennina var. *cuneata* Ten. XVI. 2. 11
aquatica Walt. XVI. 2. 67
 β *laurifolia* Dc. fil. - - 68
 γ *heterophylla* - - -
 δ *stipitata* - - -
 ε *dentata* - - -
 ζ *myrtifolia* - - -
aquatica var. *A.* Gray XVI. 2. 68
aquatica var. *Mx* XVI. 2. 68
aquifolia Kotschy XVI. 2. 108
Arcaula Hamilt. XVI. 2. 85
arcuata Kotschy XVI. 2. 56
argentata Korth. XVI. 2. 91
argyrophylla Wall. XVI. 2. 108 112
aristata Hook. & Arn. XVI. 2. 75
aristata Seem. XVI. 2. 75
armata Roxb. XVI. 2. 108 112
armeniaca Kotschy XVI. 2. 5
aspera Bosc XVI. 2. 9
asperata Pers. XVI. 2. 9
asplenifolia hort. Nois. XVI. 2. 42
Aucherii Jaub. & Spach XVI. 2. 56 54
aurea Kotschy XVI. 2. 8
aurea Wierzb. XVI. 2. 9
aurea cuneifolia Wierzb. XVI. 2. 11
australis Lk XVI. 2. 17
austriaca W. XVI. 2. 42
Auzandri Gren. & Godr. XVI. 2. 53
Auzin Bosc XVI. 2. 10
avellanaeformis Colm. & Boutel. XVI. 2. 80
axillaris Schur XVI. 2. 10
baetica Webb XVI. 2. 19
Ballota Desf. XVI. 2. 39
Baloot Griff. XVI. 2. 38
 β *glabra* Dc. fil. - - -
bambusaefolia Hance XVI. 2. 100
Banga Hamilt. XVI. 2. 51
Banisteri Mx XVI. 2. 59
barbinervis Benth. XVI. 2. 31
Bennettii Miq. XVI. 2. 94
Benthami Dc. fil. XVI. 2. 29
berberidifolia Liebm. XVI. 2. 36
bicolor W. XVI. 2. 20
 β *platanoides* Dc. fil. - - 21
Bivoniana Guss. XVI. 2. 80
Blancoi Dc. fil. XVI. 2. 97
Blumeana Korth. XVI. 2. 103

Quercus

- Boissieri* Reut. XVI. 2. 18
Bonplandiana Sweet XVI. 2. 27
borealis Mx XVI. 2. 61
brachybalanos Kotschy XVI. 2. 54
 55
brachycarpa Kotschy XVI. 2. 18
brachyphylla Kotschy XVI. 2.
 11
brachystachys Benth. XVI. 2. 75
Brantii Lindl. XVI. 2. 46
brevifolia Kotschy XVI. 2. 11
Brossa Bosc XVI. 2. 12
brutia Ten. XVI. 2. 5 (bis)
Budaiana Haberl. XVI. 2. 7
bumelioides Liebm. XVI. 2. 75
Burgerii Bl. XVI. 2. 91
calicina Poir. XVI. 2. 39
calliprinos Helder. & Balan. XVI.
 2. 56
calliprinos Webb XVI. 2. 54 53
 55
α pungens Kotschy - - -
β parvifolia De. fil. - - -
γ inops - - -
δ consobrina - - -
ε valida - - -
ζ brachybalanos - - - 55 53
η leptolepis - - -
θ eucalliprinos - - -
ι pachybalanos - - -
κ rigida - - - 56
λ areuata - - -
calliprinos microphylla Kotschy
 XVI. 2. 55
callosa Benth. XVI. 2. 33
callosa Martens herb. XVI. 2. 23
calophylla Cham. & Schl. XVI. 2.
 65
cana Lodd. XVI. 2. 42
canariensis W. XVI. 2. 17
candicans Nee XVI. 2. 75
candida hort. XVI. 2. 108
canescens Bl. XVI. 2. 15
canescens var. *urticaefolia* Miq.
 XVI. 2. 16
Carduchorum Kotschy XVI. 2.
 49
carpinea Kotschy XVI. 2. 108
Cassura Don XVI. 2. 15
Castanea Muhl. XVI. 2. 21
Castanea Nee XVI. 2. 72
β sublobata De. fil. - - -
γ tridens - - -
δ glabrata - - -
ε mexicana - - -

Quercus

- Castanea* W. XVI. 2. 72
castaneaefolia Coss. XVI. 2. 43
castaneaefolia hort. halens. XVI.
 2. 49
castaneaefolia C. A. Mey. XVI. 2.
 49 683
β glabrinsecula De. fil. - - 50
castaneaefolia fol. subtus glabris
Boiss. XVI. 2. 50
castanicarpa Roxb. XVI. 2. 111
castellana Poir. XVI. 2. 39
Catesbaei Mx XVI. 2. 59
caudata Lindl. XVI. 2. 108
cedrorum Kotschy XVI. 2. 8
celebica Miq. XVI. 2. 95
cerrioides Willk. & Costa XVI.
 2. 80
Cerris De. XVI. 2. 12
Cerris L. XVI. 2. 41
β laciniata Loud. - - 42
γ variegata Lodd. - - -
δ pendula Neil - - -
ε subperennis De. fil. - - -
Cerris Pall. XVI. 2. 10
Cerris fulhamensis Lodd. XVI. 2.
 42
Cerris lucumbeana Loud. XVI. 2.
 42
chainolepis Kotschy XVI. 2. 55
Championi Benth. XVI. 2. 94
chinantlensis Liebm. XVI. 2. 76
chinensis Bung. XVI. 2. 50
Chinquapin Pursh XVI. 2. 21
chrysolepis Liebm. XVI. 2. 37
chrysophylla Humb. & Bonpl. XVI.
 2. 75 58
cinerea Mx XVI. 2. 73
β dentato-lobata De. fil. - - -
γ humilis - - - 74
δ pumila - - -
ε nana - - -
cinerea var. *Nutt.* XVI. 2. 74
circinata Nee XVI. 2. 26
citrifolia Liebm. XVI. 2. 32
classinervia Bl. XVI. 2. 87
clivia Denh. XVI. 2. 683
coccifera Nouv. Duham. XVI. 2.
 52
coccifera L. XVI. 2. 52
α vera De. fil. - - -
β Mesto - - -
γ pseudo-coccifera - - -
δ imbricata - - - 53
ε Auzandri - - -
ζ cilicica Kotschy - - -

Quercus

- η tomentosa* *Dc. fil.* XVI. 2. 53
δ dasyantha - - - -
coccifera *Webb* XVI. 2. 52
coccinea *Mx* XVI. 2. 61
coccinea *Wangenh.* XVI. 2. 61
α coccinea *Dc. fil.* - - -
β nigrescens - - - -
γ tinctoria - - - -
δ Rugellii - - - 62
coccinea *var. microcarpa* *Torr.*
 XVI. 2. 683
coccinea *var. rubra* *Spach* XVI.
 2. 60
collina *Schleich.* XVI. 2. 10
commutata *Liebm.* XVI. 2. 68 69
 (bis)
concentrica *Blanco* XVI. 2. 97
concentrica *Lour.* XVI. 2. 94
condensata *Schur* XVI. 2. 8
conferta *Kit.* XVI. 2. 11
confertifolia *Humb. & Bonpl.* XVI.
 2. 74
congesta *Presl* XVI. 2. 10
conglomerata *Pers.* XVI. 2. 8
conocarpa *Oudem.* XVI. 2. 93
consobrina *Kotschy* XVI. 2. 54
conspersa *Benth.* XVI. 2. 67
Cookii *hort.* XVI. 2. 108
cooperta *Blanco* XVI. 2. 105
 113
cordata *Mart. & Gal.* XVI. 2. 76
coriacea *Bechst.* XVI. 2. 8
cornea *Lour.* XVI. 2. 90
corrugata *Hook.* XVI. 2. 25
Cortezii *Liebm.* XVI. 2. 29
costaricensis *Liebm.* XVI. 2. 32
costata *Bl.* XVI. 2. 93 683
β convexa - - - 94
crassifolia *Benth.* XVI. 2. 57
crassifolia *Humb. & Bonpl.* XVI.
 2. 56
crassifolia *Liebm.* XVI. 2. 79
crassipes *Humb. & Bonpl.* XVI.
 2. 73
crenata *Lam.* XVI. 2. 43
cretensis *Lam.* XVI. 2. 108
cretica *Raulin* XVI. 2. 54
erinita *Lam.* XVI. 2. 42
erinita *var. ε* *Lam.* XVI. 2. 12
crispata *Stev.* XVI. 2. 10
crispula *Bl.* XVI. 2. 15
crispula *β* *Miq.* XVI. 2. 16
cum longo pediculo *Bauh.* XVI.
 2. 4
cuneata *Roxb.* XVI. 2. 108

Quercus

- cuneata foliis &c.* *Wangenh.* XVI.
 2. 59
cuneifolia *Liebm.* XVI. 2. 76
Cupaniana *Guss.* XVI. 2. 7
cuspidata *Thbg* XVI. 2. 103
β pusilla *Bl.* - - -
γ sinensis - - - -
cyclophora *Endl.* XVI. 2. 102
Cypri *Kotschy* XVI. 2. 19
cyrtopoda *Miq.* XVI. 2. 97
cyrtorhyncha *Miq.* XVI. 2. 105
Dalechampii *Ten.* XVI. 2. 7
Dalechampii *var. Ten.* XVI. 2.
 11
daphnoidea *Bl.* XVI. 2. 96
dasystachys *Miq.* XVI. 2. 683
dealbata *Hook. fil. & Thoms.* XVI.
 2. 85
dealbata *Roysl.* XVI. 2. 85 41
dealbata *Wall.* XVI. 2. 51 85
decipiens *Bechst.* XVI. 2. 8
decipiens *Mart. & Gal.* XVI. 2.
 34
densiflora *Benth.* XVI. 2. 82
densiflora *Hook. & Arn.* XVI. 2.
 82
β Hartwegi *Dc. fil.* - - -
dentata *Bartr.* XVI. 2. 68
dentata *Thbg* XVI. 2. 13
β Wrightii *Dc. fil.* - - -
dentata *Wats.* XVI. 2. 42
dentata *Wright* XVI. 2. 13
dentosa *Lindl.* XVI. 2. 108
depressa *Bl.* XVI. 2. 87
depressa *Humb. & Bonpl.* XVI. 2.
 70
depressa *Roxb.* XVI. 2. 102
Diepenhorstii *Miq.* XVI. 2. 95
dilatata *Lindl.* XVI. 2. 41
dipsacina *Kotschy* XVI. 2. 55
discolor *Ait.* XVI. 2. 59
discolor *W.* XVI. 2. 61
discolor *var. foliata* *Spach* XVI.
 2. 59
dispar *Kotschy* XVI. 2. 55
divaricata *Lindl.* XVI. 2. 105
diversifolia *Nee* XVI. 2. 33
Douglasii *Benth.* XVI. 2. 24
Douglasii *Hook. & Arn.* XVI. 2.
 23
β Gambelii *Dc. fil.* - - -
γ novomexicana - - - 24
δ Neaei - - - -
Drummondii *Liebm.* XVI. 2. 24
dshoroehensis *C. Koch* XVI. 2. 9

Quercus

- dshorochensis* var. *microphylla*
Kotschy XVI. 2. 9
- dubia* Lindl. XVI. 2. 108 109
- dysophylla* Benth. XVI. 2. 76
- echinata* Kotschy XVI. 2. 55 (bis)
- echinata* Torr. XVI. 2. 683
- Ehrenbergii* Kotschy XVI. 2. 46
- elegans* Bl. XVI. 2. 85
- elliptica* Liebm. XVI. 2. 31
- elliptica* Nee XVI. 2. 71
- β *microcarpa* Dc. fil. - - -
- elongata* W. XVI. 2. 59
- encleisocarpa* Korth. XVI. 2. 103
- e nemoribus Lucaniae* Gaspar.
XVI. 2. 7
- erucaefolia* Stev. XVI. 2. 5
- Esculi divisura* &c. Catesb. XVI.
2. 59
- Esculus* Heuff. XVI. 2. 11
- Esculus* Griseb. XVI. 2. 7
- Esculus* L. XVI. 2. 9 (bis) 42
- eugeniaefolia* Liebm. XVI. 2. 76
- Ewyckii* Korth. XVI. 2. 94
- excelsa* Liebm. XVI. 2. 76
- exoniensis* Lodd. XVI. 2. 43
- expansa* Poir. XVI. 2. 39
- Eyrei* Ben'h. & Champ. XVI. 2.
105
- fagiformis* Jungh. XVI. 2. 103
- faginea* Lam. XVI. 2. 17
- faginea* Rohr & May. XVI. 2. 10
- falcata* A. Gray. XVI. 2. 59
- falcata* Mx XVI. 2. 58
- β *ludoviciana* Dc. fil. - - - 59
- γ *triloba* - - - -
- falcata* var. *Mx* XVI. 2. 59
- falkenbergensis* Benth. XVI. 2.
108
- Farnetto* Ten. XVI. 2. 11
- β *conferta* Dc. fil. - - -
- fastigiata* Dc. XVI. 2. 6
- Fendleri* Liebm. XVI. 2. 23
- fenestrata* Hook. fil. & Thoms.
XVI. 2. 85
- fenestrata* Roxb. XVI. 2. 84
- β *Khasiana* Dc. fil. - - - 85
- Fennessi* hort. XVI. 2. 6
- Fenzlii* Kotschy XVI. 2. 56
- ferox* Roxb. XVI. 2. 112
- ferruginea* Mx XVI. 2. 63
- filicifolia* hort. XVI. 2. 6
- filiformis* Mühlenb. XVI. 2. 21
- fissa* Benth. & Champ. XVI. 2.
104

Quercus

- flava* Nee XVI. 2. 27
- flavida* Liebm. XVI. 2. 76
- floccosa* Liebm. XVI. 2. 77
- floribunda* Lindl. XVI. 2. 41
- floridana* Shuttlew. XVI. 2. 22
- folio* &c. Catesb. XVI. 2. 67
- Fontanesii* Guss. XVI. 2. 43
- frondosa* Mill. XVI. 2. 42
- fructipendula* Schrank XVI. 2. 5
- fruticosa* Brot. XVI. 2. 16
- fulhamensis* hort. XVI. 2. 42
- fulva* Liebm. XVI. 2. 77
- furfuracea* Liebm. XVI. 2. 66
- Galeottii* Mart. XVI. 2. 26
- Gambelii* Liebm. XVI. 2. 24
- Gambelii* Nutt. XVI. 2. 23
- Garryana* Hook. XVI. 2. 24
- gemelliflora* Bl. XVI. 2. 88
- gemelliflora* herb. Bürger XVI. 2.
91
- germana* Cham. & Schl. XVI. 2.
77
- germana* Liebm. XVI. 2. 77
- germanica* Lasch XVI. 2. 5
- georgiana* A. Curt. XVI. 2. 60
- Ghiesbregtii* Mart. & Gal. XVI.
2. 30
- gilva* Bl. XVI. 2. 105
- β *procera* - - - 106
- glaberrima* Bl. XVI. 2. 86
- glaberrima* Zolling. XVI. 2. 86
- glabra* Blanco XVI. 2. 97
- glabra* herb. Bürger XVI. 2. 106
- glabra* Hamilt. herb. XVI. 2. 90
- glabra* Thbg XVI. 2. 82
- β *micrococca* Bl. - - - 83
- glabrescens* Benth. XVI. 2. 34
- β *integrifolia* Liebm. - - - 35
- glabrescens* Seem. XVI. 2. 65
- glandulifera* Bl. XVI. 2. 40
- glauca* Bosc XVI. 2. 17
- glauca* Thbg XVI. 2. 100 683
- β *stenophylla* Bl. - - -
- γ *fasciata* - - - -
- glaucescens* Humb. & Bonpl. XVI.
2. 77
- glaucoides* Mart. & Gal. XVI. 2.
31
- glomerata* Roxb. XVI. 2. 106
- glomerata* Wall. XVI. 2. 102
- glutinosa* Bl. XVI. 2. 106
- Goedelii* Balans. XVI. 2. 46
- Goedelii* Kotschy XVI. 2. 46
- gracilipes* Miq. XVI. 2. 86
- gracilis* Korth. XVI. 2. 93

Quercus

- gracilis* Lange XVI. 2. 39 683
graeca Kotschy XVI. 2. 45 52
Grahami Benth. XVI. 2. 78
Grahami h. *copenh.* XVI. 2. 66
Gramuntia Bosc XVI. 2. 39
Gramuntia L. XVI. 2. 39
grandifolia Don XVI. 2. 85
grandis Liebm. XVI. 2. 65
granulata Liebm. XVI. 2. 70
Griffithii Hook. *fl.* & *Thoms.* XVI. 2. 14
grisea Liebm. XVI. 2. 35
grosseserrata Bl. XVI. 2. 16
guatemalensis *De. fil.* XVI. 2. 78
Haas Kotschy XVI. 2. 5
haliphlaeos Guss. XVI. 2. 43
haliphlaeos Lam. XVI. 2. 42
Hancei Benth. XVI. 2. 96
Harlandi Hance XVI. 2. 96
Hartwegi Benth. XVI. 2. 27
hastata Liebm. XVI. 2. 36
Helferiana *De. fil.* XVI. 2. 101
hemisphaerica Bartr. XVI. 2. 68
heterophylla hort. *Parment.* XVI. 2. 42
heterophylla *Mx* XVI. 2. 68
Hindsii Benth. XVI. 2. 24
hirsuta Lindl. XVI. 2. 87
hirsutula Bl. XVI. 2. 14
hispanica var. *aegylopiifolia* Lam. XVI. 2. 44
hispanica var. *gibraltarica* Lam. XVI. 2. 44
Hodginsii Lodd. XVI. 2. 6
holosericea Bl. XVI. 2. 14
Horsfieldii Miq. XVI. 2. 99 98
β longifolia - - - -
Humboldtii Bonpl. XVI. 2. 31
Humboldtii Kotschy XVI. 2. 32
humilis *De.* XVI. 2. 12
humilis Lam. XVI. 2. 16
β prasina *De. fil.* - - 17
humilis *Walt.* XVI. 2. 74
humosa Bl. XVI. 2. 14
hybrida Beckst. XVI. 2. 5
hybrida Brot. XVI. 2. 17
hypochrysa Stev. XVI. 2. 81
hypoleuca Kotschy XVI. 2. 45
hypoleuca Miq. XVI. 2. 92
hystrix Korth. XVI. 2. 90
javensis Miq. XVI. 2. 104
iberica MB. XVI. 2. 8
iberica Stev. XVI. 2. 10
Ibicis Kotschy XVI. 2. 9
Ilex Bourg. XVI. 2. 40

Quercus

- Ilex* L. XVI. 2. 38 683
β agrifolia *De. fil.* - - 39
γ Ballota - - - -
Ilex Lour. XVI. 2. 101
Ilex Vis. XVI. 2. 39
Ilex var. *suberosa* Vis. XVI. 2. 40
ilicifolia *Wangenh.* XVI. 2. 59
imbricaria A. Gray XVI. 2. 63
imbricaria *Mx* XVI. 2. 63
β spinulosa *De. fil.* - - -
imbricata Don XVI. 2. 101
incana Roxb. XVI. 2. 51
β nepaulensis *De. fil.* - - -
induta Bl. XVI. 2. 96
β microcarpa - - - 97
induta *β* Bl. XVI. 2. 97
inermis Ehrenb. XVI. 2. 18
inermis Kotschy XVI. 2. 683
infectoria Olie. XVI. 2. 18
infectoria var. *Heldr.* XVI. 2. 17
inops Kotschy XVI. 2. 54
insignis Mart. & Gal. XVI. 2. 25
intermedia D. Don XVI. 2. 8
intermedia Kotschy XVI. 2. 8
intermedia Mart. & Gal. XVI. 2. 65
inversa Lindl. XVI. 2. 84
Irwinii Hance XVI. 2. 84
ithaburensis Dene XVI. 2. 44
Jürgensenii Liebm. XVI. 2. 78
Junghunii Miq. XVI. 2. 103
Kajan Miq. XVI. 2. 89
Kamroopii Don XVI. 2. 106
Korthalsii Bl. XVI. 2. 89
β Kajan - - - -
γ pachyphylla - - - 90
δ mappacea - - - -
ε hystrix *De. fil.* - - -
Korthalsii Endl. XVI. 2. 92
laevis Bl. XVI. 2. 106
laciniata Lodd. XVI. 2. 6
laeta Benth. XVI. 2. 29
laeta Liebm. XVI. 2. 29
laevigata Bl. XVI. 2. 106
laevis *Walt.* XVI. 2. 59
lamellata Roxb. XVI. 2. 101
lamellosa Hook. *fl.* & *Thoms.* XVI. 2. 101
lamellosa Sm. XVI. 2. 101
Lamponga Miq. XVI. 2. 95
lamprophyllus C. Koch XVI. 2. 8
lanata Loud. XVI. 2. 51
lanata Sm. XVI. 2. 51
lanceaefolia Roxb. XVI. 2. 102

Quercus

- mexicana* Humb. & Bonpl. XVI.
2. 72
- mexicana* var. *glabrata* Seem. XVI.
2. 72
- Michauxii* Nutt. XVI. 2. 20
- microcalyx* Korth. XVI. 2. 86
- microcarpa* Lapeyr. XVI. 2. 8
- microcarpa* Liebm. XVI. 2. 71
- microphylla* Nee XVI. 2. 35
- β *erispata* Dc. fil. - - 36
- Mirbeckii* Durieu XVI. 2. 19
- mitis* Banks XVI. 2. 108
- mixta* Dc. fil. XVI. 2. 83
- mollis* Mart. & Gal. XVI. 2. 78
- mollis* Nutt. XVI. 2. 21
- molucca* Rumph XVI. 2. 86
- mongolica* Fisch. XVI. 2. 14
- montana* Emers. XVI. 2. 21 (bis)
- montana* W. XVI. 2. 21
- Morehus* Kellogg XVI. 2. 79
- mucronata* W. XVI. 2. 72
- muricata* Roxb. XVI. 2. 106
- myrsinaefolia* Bl. XVI. 2. 107
- myrtifolia* W. XVI. 2. 68
- nana* W. XVI. 2. 68
- Nara hort. lugdun.* XVI. 2. 14
- Neaei* Liebm. XVI. 2. 24
- nectandraefolia* Liebm. XVI. 2. 71
- nepaulensis* Desf. XVI. 2. 51
- neurophylla* Miq. XVI. 2. 107
- nigra* L. XVI. 2. 63 67
- β *quinqueloba* Dc. fil. - - 64
- γ *tridentata* - - - -
- nigra* Ruge! XVI. 2. 60
- nigra* Thore XVI. 2. 12
- nitens* Mart. & Gal. XVI. 2. 68
- β *podocarpa* Dc. fil. - - 69
- γ *ocoteaefolia* - - - -
- δ *major* - - - -
- ε *subintegra* - - - -
- nitida* Bl. XVI. 2. 95
- nitida* Mart. & Gal. XVI. 2. 67
- nudineris* Liebm. XVI. 2. 27
- oajacana* Liebm. XVI. 2. 79
- oblongata* Don XVI. 2. 106
- oblongifolia* Torr. XVI. 2. 36
- obovata* Bung. XVI. 2. 13
- obtecta* Poir. XVI. 2. 81
- obtusata* Humb. & Bonpl. XVI. 2.
27
- β *pandurata* Dc. fil. - - -
- γ *Hartwegii* - - - -
- obtusata* var. *Benth.* XVI. 2. 29
- obtusifolia* Don XVI. 2. 15
- obtusiloba* Mx XVI. 2. 22

Quercus

- obtusiloba* var. *brevifolia* Torr.
XVI. 2. 683
- occidentalis* Gay XVI. 2. 44 683
- ocoteaefolia* Liebm. XVI. 2. 69
- oidocarpa* Korth. XVI. 2. 99
- oleoides* Cham. & Schl. XVI. 2.
37
- oligoneura* Korth. XVI. 2. 88
- olivaeformis* Mx XVI. 2. 20
- Omalokos* Korth. XVI. 2. 92
- omissa* Dc. fil. XVI. 2. 28
- oocarpa* Liebm. XVI. 2. 65
- oogyne* Miq. XVI. 2. 95
- oophora* Kotschy XVI. 2. 47
- Orizabae* Liebm. XVI. 2. 79 58
- ovalis* Blanco XVI. 2. 97
- oxyadenia* Torr. XVI. 2. 37
- oxyodon* Miq. XVI. 2. 98
- oxyrhynga* Miq. XVI. 2. 107
- palaestina* Kotschy XVI. 2. 56
- paleacea* Desv. XVI. 2. 5
- pallida* Bl. XVI. 2. 84
- pallida* Heuff. XVI. 2. 8
- palustris* Duroi XVI. 2. 60
- palustris* Ruge! XVI. 2. 62
- pandurata* Humb. & Bonpl. XVI.
2. 27
- pannosa* Bosc XVI. 2. 21
- paucilamellosa* Dc. fil. XVI. 2.
101
- pedemontana* Colla XVI. 2. 9
- peduncularis* Nee XVI. 2. 33
- pedunculata* Ehrb. XVI. 2. 5
- pedunculata* Nee XVI. 2. 33
- pedunculata* var. *apennina* Godr.
XVI. 2. 6
- pedunculata* (rect. *brevipedunculata*)
Döll XVI. 2. 5
- pedunculata dulcis* Loud. XVI.
2. 7
- pedunculata filicifolia* Lam. XVI.
2. 6
- pedunculata glabra* Godr. XVI.
2. 5
- pedunculata heterophylla* Loud.
XVI. 2. 6
- pedunculata macrocarpa* Bess. XVI.
2. 5
- pedunculata microbalanos* Heuff.
XVI. 2. 6
- pedunculata pubescens* Loud. XVI.
2. 6
- pedunculata purpurea* Loud. XVI.
2. 6
- penangensis* Miq. XVI. 2. 102

Quercus

- Rassa* Miq. XVI. 2. 95
Ravenscroftiana A. Murr. XVI. 2. 683
recurvans Kotschy XVI. 2. 56
regia Lindl. XVI. 2. 48
Reinwardtii Korth. XVI. 2. 92
repanda Benth. XVI. 2. 35
repanda Humb. & Bonpl. XVI. 2. 35
resinosa Liebm. XVI. 2. 27
reticulata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 33
 β *Greggii* De. fil. - - 34
retusa Liebm. XVI. 2. 37
reversa Benth. XVI. 2. 84
rhamnifolia Miq. XVI. 2. 109 113
Richardii Bosc XVI. 2. 103
rigida C. Koch XVI. 2. 18
rigida W. XVI. 2. 56
Robur Gay XVI. 2. 11
Robur L. XVI. 2. 4 683
 I. Pedunculata
 α *vulgaris* De. fil. XVI. 2. 4
 β *Thomasii* - - - 5
 γ *Haas* - - - -
 δ *armeniaca* - - - -
 ε *petiolaris* - - - -
 ζ *microcarpa* - - - 6
 η *fastigiata* Lam. - - - -
 θ *purpurascens* De. fil. - - - -
 ι *Hodginsii* Loud. - - - -
 κ *pendula* - - - -
 λ *laciniata* De. fil. - - - -
 μ *variegata* Endl. - - - -
 ν *apennina* De. fil. - - - -
 II. Sessiliflora
 α *ambigua* De. fil. XVI. 2. 6
 β *Tenorei* - - - 7
 γ *Virgiliana* Ten. - - - -
 δ *Buhseana* De. fil. - - - -
 ε *mespilifolia* Wallr. - - - -
 ζ *communis* De. fil. - - - 8
 η *bullata* - - - -
 θ *Cedrorum* - - - -
 ι *dshorochensis* - - - 9
 κ *Szovitzii* - - - -
 λ *aurea* - - - -
 μ *pinnatifida* - - - -
 ν *leptobalanos* - - - 10
 ξ *microbalanos* Bor. - - - -
 ο *polycarpa* De. fil. - - - -
 π *parvifolia* - - - -
 ρ *lanuginosa* - - - -
 σ *brachyphylla* - - - 11
 τ *euneata* Ten. - - - -

Quercus

- Robur* Martyn XVI. 2. 10
Robur Pall. XVI. 2. 14
Robur Szovitz XVI. 2. 9
Robur W. XVI. 2. 8
Robur III. IV. Clus. XVI. 2. 17
Robur V. Clus. XVI. 2. 16
Robur VII. Clus. XVI. 2. 16
Robur β L. XVI. 2. 5 8
Robur iberica Ledeb. XVI. 2. 8
Robur laciniata Lam. XVI. 2. 10
Robur lanuginosa Lam. XVI. 2. 10
Robur pedunculata Martyn XVI. 2. 5
Robur var. sessilis Martyn XVI. 2. 8
Robur Virgiliana Ten. XVI. 2. 7
rotundata Bl. XVI. 2. 88
rotundifolia Lam. XVI. 2. 39
Roxburghii Endl. XVI. 2. 51
rubra Benth. XVI. 2. 62
rubra L. XVI. 2. 60
 β *runcinata* De. fil. - - - -
rubra Rügel XVI. 2. 63
rubra α L. XVI. 2. 61
rubra dissecta Lam. XVI. 2. 60
rubra ramosissima Marsh. XVI. 2. 60
rugosa Nee XVI. 2. 57
rugulosa Mart. & Gal. XVI. 2. 74
salicifolia Benth. XVI. 2. 29
salicifolia Nee XVI. 2. 30
salicina Bl. XVI. 2. 100
salicina Seem. XVI. 2. 100
Salzmanniana Webb XVI. 2. 19
sapotaefolia Liebm. XVI. 2. 79
Sartorii Bolteri XVI. 2. 66
Sartorii Liebm. XVI. 2. 30
sclerophylla Lindl. XVI. 2. 81
scytophylla Liebm. XVI. 2. 57
Seemanni Liebm. XVI. 2. 30
segoviensis Liebm. XVI. 2. 79
semecarpifolia Sm. XVI. 2. 15
 β *Hookeriana* De. fil. - - - -
semiserrata Roxb. XVI. 2. 99 108
sempertirens &c. Catesb. XVI. 2. 73
sempervirens fol. oblongis Catesb. XVI. 2. 37
sempervirens Walt. XVI. 2. 37
sericea W. XVI. 2. 74
Serra Liebm. XVI. 2. 80
serrata Carruth. XVI. 2. 50
serrata Roxb. XVI. 2. 51
serrata Thbg XVI. 2. 50

Quercus

- β obtusifolia* *De. fil.* XVI. 2. 23
γ pedunculata - - - -
Ungeri *Kotschy* XVI. 2. 46
urceolaris *Jack* XVI. 2. 89
urticaefolia *Bl.* XVI. 2. 16
β brevipetiolata *De. fil.* - - -
urticaefolia β *Bl.* XVI. 2. 16
valentina *Cav.* XVI. 2. 17
valida *Kotschy* XVI. 2. 55
Vallonea *Kotschy* XVI. 2. 45
β Goedelii *De. fil.* - - 46
γ brevierenata - - - -
variabilis *Bl.* XVI. 2. 50
varians *Mart. & Gal.* XVI. 2. 28
variegata *Lodd.* XVI. 2. 6
viringaefolia *Miq.* XVI. 2. 104
velutina *L'Herit.* XVI. 2. 21
velutina *Lam.* XVI. 2. 61
velutina *Lindl.* XVI. 2. 99
vesca *Kotschy* XVI. 2. 48
villosa *Walt.* XVI. 2. 22
viminalis *Bosc* XVI. 2. 6 8
virens *Ait.* XVI. 2. 37
Virgiliana *Ten.* XVI. 2. 7
virginiana *Mill.* XVI. 2. 37
vulcanica *Boiss. & Heldr.* XVI. 2. 11
Wallichiana *Lindl.* XVI. 2. 101
Warszewiczii *Liebm.* XVI. 2. 65
Wislizeni *De. fil.* XVI. 2. 67
xalapensis *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 64
Quercus sect. Androgyne *De. fil.* XVI. 2. 81
Castaneopsis *Bl.* XVI. 2. 102
subdivisio Castaneopsis *Don* XVI. 2. 109
sect. Cerroides *Spach* XVI. 2. 3
Chlamydoalanus *Endl.* XVI. 2. 102
Coccifera *Spach* XVI. 2. 3
Cyclobalanus *Endl.* XVI. 2. 91
Enclisocarpon *Miq.* XVI. 2. 102
Erythrobalanus *Spach* XVI. 2. 3
subdivisio Esculus *Gay* XVI. 2. 3
sect. Gyrolecana *Bl.* XVI. 2. 91

- Quercus sect. Gallifera* *Spach* XVI. 2. 3
subdivisio Ilex *Gay* XVI. 2. 3
sect. Lepidobalanus *Endl.* XVI. 2. 3 82
Lithocarpus *Miq.* XVI. 2. 104
Pasania *Miq.* XVI. 2. 82
Robur *Spach* XVI. 2. 3
Suber *Spach* XVI. 2. 3

- Quercus § 2* *Bl.* XVI. 2. 82
Querjito XVI. 2. 17
Quiina *Aubl.* XVII. 296
Quilamum *Blanco* XVI. 2. 677
luteum *Blanco* XVI. 2. 679
Quina XV. 1. 147
Quina blanca XV. 2. 518
Quinchamala *W.* XIV. 624
fruticulosa *Steud.* XIV. 626
patagonica *Spr.* XIV. 626 627
tennis *Steud.* XIV. 625
Quinchamali *Feuill.* XIV. 624
lini folio *Feuill.* XIV. 655
Quinchamalium *Molin.* XIV. 624
breviflorum *Presl* XIV. 625
chilense *Berter.* XIV. 625
chilense *Lam.* XIV. 625 626
β parviflorum - - 626
chilense *Philipp.* XIV. 625
chilense *Walp.* XIV. 625
chilense gracile *Hook.* XIV. 625
Dombeyi *Brongn.* XIV. 626
elegans *Presl* XIV. 625
ericoides *Brongn.* XIV. 625
gracile *Brongn.* XIV. 625 626
linifolium *Meyen* XIV. 625
majas *Brongn.* XIV. 625 626
procumbens *R. & Pav.* XIV. 625
Quinquedula *Noronh* XV. 1. 515
Quirivelia *Lam.* XVII. 296
Quosa XVI. 2. 416

R.

- Rachia* *Kl.* XV. 1. 278 326
incana *Kl.* XV. 1. 327
Meyeri *Kl.* XV. 1. 373
peltata *Kl.* XV. 1. 326
polygonata *Kl.* XV. 1. 327
Rachia *De. fil.* XV. 1. 326 (*Begonia*)

- Radal* XIV. 450
Rademachia Thbg XVII. 285
Radix puloronica Rumph XV. 1. 479
Radojitzkya Turcz. XIV. 574
 capensis Turcz. XIV. 580
Rafflesia R. Br. XVII. 110
 Arnoldi R. Br. XVII. 110
 Cumingii R. Br. XVII. 112
 Horsfieldii R. Br. XVII. 112
 manillana Teschem. XVII. 112
 Patma Bl. XVII. 111
 Rochussenii Teysm. & Binnend. XVII. 111
RAFFLESIACEAE R. Br. XVII. 106
Ruiz de Mata XV. 1. 446
Rakan-Hak XVI. 2. 460
Raleighia Gardn. XVI. 2. 677
Rami XVI. 1. 207
Ramium majus Rumph XVI. 1. 207
Randonia Coss. XVI. 2. 554
 africana Coss. XVI. 2. 555
RANDONIAE Müll. Arg. XVI. 2. 550 554
Rapourea Endl. XVII. 297 (*rectius* *Ropourea*)
Rapunculus Burm. XIV. 590
Raral XIV. 450
Ratiga Müll. Arg. XV. 2. 931 (Tragia)
Rauli XVI. 2. 121
Ravania Walt. XIV. 185
 ovata Walt. XIV. 185
Ravensara Sonnerat XV. 1. 109
 aromatica Sonnerat XV. 1. 110
Ravensara s. *Ravin-Dzara* XV. 1. 110
Raxopytis Nelson XVI. 2. 432
 Cunninghamii Nelson XVI. 2. 433
Rebalaira XVII. 239
Red Cedar XVI. 2. 489
Reidia Casar. XV. 2. 983 984
 tricocca Casar. XV. 2. 985
Red Pine XVI. 2. 388
Red Spruce XVI. 2. 414
Red Wood XVI. 2. 436
Regia maxima Loud. XVI. 2. 136
Regnaldia Baill. XV. 2. 1257
 cluytioides Baill. XV. 2. 1257
Reichenheimia Kl. XV. 1. 278 385
 subpeltata Kl. XV. 1. 386
 Thwaitesii Kl. XV. 1. 386
Reichenheimia Dc. fil. XV. 1. 385 (Regonia)
Reidia Wight XV. 2. 274 420
Reidia
 fimbriata Wight XV. 2. 422
 floribunda Wight XV. 2. 425
 glabrescens Miq. XV. 2. 426
 glaucescens Miq. XV. 2. 424
 gracilipes Miq. XV. 2. 424
 gracilis Miq. XV. 2. 423
 latifolia Wight XV. 2. 422
 ovalifolia Wight XV. 2. 423
 polyphylla Wight XV. 2. 421
 singalensis Miq. XV. 2. 426
Reissipa Kl. XV. 2. 207
 pleurandroides Steud. XV. 2. 208
Renia Noronh. XV. 1. 264
Reseda L. XVI. 2. 555, Tourn. XVI. 2. 555, Magnol. XVI. 2. 555, Raf. XVI. 2. 555, L. XVI. 2. 552, Ait. & Delil. XVI. 2. 584 585, Delil. XVI. 2. 586, Boiss. XVI. 2. 588, Spach XVI. 2. 555 560, Auctor. XVI. 2. 550
 abyssinica Fresen. XVI. 2. 551
 alba Delil. XVI. 2. 559
 alba L. XVI. 2. 557
 * *brevipes* - - - 558
 alba St. Amans XVI. 2. 566
 Alopecuros Boiss. XVI. 2. 561
 Alphonsi Müll. Arg. XVI. 2. 579
 amblyocarpa Fresen. XVI. 2. 580
 arabica Boiss. XVI. 2. 560
 aragonensis Losc. & Pardo XVI. 2. 564
 armena Boiss. XVI. 2. 561
 Aucheri Boiss. XVI. 2. 577
 Aucheri β *asperula* Boiss. XVI. 2. 577
 Aucheri β *rotundifolia* Müll. Arg. XVI. 2. 577
 Balansae Müll. Arg. XVI. 2. 561
 Barrelieri Bertol. XVI. 2. 557
 bipinnata W. XVI. 2. 556
 bipinnata β *baetica* Müll. Arg. XVI. 2. 557
 Boissieri Müll. Arg. XVI. 2. 567
 bracteata Boiss. XVI. 2. 574
 Buhseana Müll. Arg. XVI. 2. 579
 Bungei Boiss. XVI. 2. 575
 cahirana Müll. Arg. XVI. 2. 568
 cahirana β *Boissieri* Boiss. XVI. 2. 567
 calycinalis Lam. XVI. 2. 564
 canescens L. XVI. 2. 551 553
 capensis Thbg XVI. 2. 585
 clausa Müll. Arg. XVI. 2. 570
 collina J. Gay XVI. 2. 564
 complicata Bory XVI. 2. 581

Reseda

- constricta* Lange XVI. 2. 572
crispata Lk XVI. 2. 583
crispata Ten. XVI. 2. 583
crystallina Webb XVI. 2. 572
decursiva Forsk. XVI. 2. 559
 * *abortiva* Müll. Arg. - - -
difformis Moench XVI. 2. 563
dipetala Ait. XVI. 2. 585
Dregeana Presl XVI. 2. 586
Duriaeana J. Gay XVI. 2. 567
elata Müll. Arg. XVI. 2. 578
erecta Lag. XVI. 2. 574
eremophila Boiss. XVI. 2. 559
fruticulosa Reichenb. XVI. 2. 557
Gayana Boiss. XVI. 2. 558
Gayana α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 559
glauca Brot. XVI. 2. 581
glauca Eichw. XVI. 2. 584
glauca L. XVI. 2. 582
 * *abortiva* Müll. Arg. - - -
globulosa Fisch. & Mey. XVI. 2. 566
gracilis Lecoq. & Lamott. XVI. 2. 571
gracilis Reichenb. XVI. 2. 571
gracilis Ten. XVI. 2. 571
gredensis Müll. Arg. XVI. 2. 582
Gussonii Boiss. XVI. 2. 583
Hausknechtii Müll. Arg. XVI. 2. 574
hexagyna Forsk. XVI. 2. 551
Hookeri Guss. XVI. 2. 557
Jacquini Reichenb. XVI. 2. 565
incisa Ten. XVI. 2. 557
inodora Reichenb. XVI. 2. 562
inodora β *anatolica* Boiss. XVI. 2. 562
inodora β *macrosperma* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
kurdica Boiss. XVI. 2. 558
laevigata G. Don XVI. 2. 571
lanccolata Lag. XVI. 2. 572
Lancerotae Webb XVI. 2. 572
linifolia Vahl XVI. 2. 587
lurida Müll. Arg. XVI. 2. 580
lutea L. XVI. 2. 569 (*bis*)
 α *vulgaris* Müll. Arg. - - -
 * *crispa* - - - -
 β *minor* - - - -
 * *hispidula* - - - 570
 ** *flaccida* - - - -
 γ *stricta* - - - -
 * *macronulata* - - - -
 * δ *maritima* - - - -
 ε *suffruticulosa* - - - -

Reseda

- ζ *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 570
 η *rigida* - - - -
 θ *orthostyla* - - - -
 ι *divergens* - - - 571
 * *streptocarpa* - - - -
 κ *pulchella* - - - -
 λ *Lecoqii* - - - -
lutea β *Guss.* XVI. 2. 570
lutea *Besseriana* Müll. Arg. XVI. 2. 570
lutea *crispa* L. XVI. 2. 569
lutea *gracilis* Gren. & Godr. XVI. 2. 571
lutea var. *gracilis* Hausm. XVI. 2. 571
Luteola Auct. XVI. 2. 584
Luteola L. XVI. 2. 583
 α *Gussonii* Müll. Arg. - - - -
 β *australis* - - - -
 γ *americana* - - - -
 δ *crispata* - - - -
 ε *vulgaris* - - - -
 * *virescens* - - - 584
 ζ *dimerocarpa* - - - -
Luteola *Munby* XVI. 2. 583
Luteola α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 584
Luteola γ *pseudovirens* Müll. Arg. XVI. 2. 583
macrobotrys Boiss. XVI. 2. 576
macrosperma Reichenb. XVI. 2. 563
macrosperma β *anatolica* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
macrosperma γ *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma γ *subpinnatisecta* Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma β *tetragyna* Müll. Arg. XVI. 2. 563
media Lag. XVI. 2. 563
mediterranea Jacq. XVI. 2. 566
mediterranea L. herb. XVI. 2. 551
mediterranea Sadl. XVI. 2. 562
microcarpa Müll. Arg. XVI. 2. 577
micronulata Tin. XVI. 2. 570
muricata Presl XVI. 2. 577
myriophylla Ten. XVI. 2. 557
neglecta Müll. Arg. XVI. 2. 568
neilgherrensis Müll. Arg. XVI. 2. 564
ochracea Moench XVI. 2. 557
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588

Reseda

- odorata* *Güldenst.* XVI. 2. 564
odorata *L.* XVI. 2. 565
 * *suffrutescens* - - - -
odorata suffrutescens *bot. regist.*
 XVI. 2. 565
oligandra *Edgew.* XVI. 2. 587
orientalis *Boiss.* XVI. 2. 562
orthostyla *C. Koch* XVI. 2. 570
papillosa *Müll. Arg.* XVI. 2. 566
pedunculata *R. Br.* XVI. 2. 551
Phyteuma *Brot.* XVI. 2. 563
Phyteuma *L.* XVI. 2. 563
Phyteuma β *hirsuta* *Boiss.* XVI.
 563
podocarpos *Vis.* XVI. 2. 551
praetervisita *Müll. Arg.* XVI. 2.
 560
propinqua *Boiss.* XVI. 2. 559
propinqua *R. Br.* XVI. 2. 559
pruinosa *Delil.* XVI. 2. 575
pseudo-virens *Hampe* XVI. 2. 583
purpurascens *L.* XVI. 2. 553
pygmaea *Scheele* XVI. 2. 554
Quartiniana *A. Rich.* XVI. 2.
 580
ramosissima *G. Don* XVI. 2. 574
ramosissima *Pourr.* XVI. 2. 568
ramosissima *Willk.* XVI. 2. 568
ramosissima α *abortiva* *Müll. Arg.*
 XVI. 2. 568
Reuteriana *Müll. Arg.* XVI. 2.
 573
Reuteriana β *brachycarpa*
Müll. Arg. XVI. 2. 573
Reuteriana γ *gracilis* *Müll. Arg.*
 XVI. 2. 573
salicifolia *Gray* XVI. 2. 584
saxatilis *Pourr.* XVI. 2. 574
Schimperi *Presl* XVI. 2. 587
scoparia *Brouss.* XVI. 2. 573
sesamoides *Delarbr.* XVI. 2. 553
sesamoides *Gouan* XVI. 2. 554
sesamoides *L.* XVI. 2. 553
sesamoides β *spathulata* *Moris*
 XVI. 2. 553
stellata *Lam.* XVI. 2. 553
stenostachya *Boiss.* XVI. 2. 580
stricta *Munby* XVI. 2. 573
stricta *Pers.* XVI. 2. 573 574
 α *Reuteriana* *Müll. Arg.* - - -
 β *brachycarpa* - - -
 γ *gracilis* - - -
 δ *genuina* - - -
 ϵ *Finckii* *Willk.* - - 574
subulata *Delil.* XVI. 2. 587

Reseda

- suffruticulosa* *L.* XVI. 2. 557
suffruticulosa *Willk.* XVI. 2. 558
tenuifolia *Wallr.* XVI. 2. 571
tetragyna *Forsk.* XVI. 2. 560
tomentosa *Boiss.* XVI. 2. 576
tomentosa *Cosson.* XVI. 2. 578
 (*lege villosa* XVII. 321)
Tournefortii *Schult.* XVI. 2. 564
tridens *Vis.* XVI. 2. 587
truncata *Fisch. & Mey.* XVI. 2.
 571
undata *Boiss.* XVI. 2. 557
undata *De.* XVI. 2. 557
undata *L.* XVI. 2. 558
 * *abortiva* *Müll. Arg.* - - 559
undulata *Gilib.* XVI. 2. 584
virescens *Hornem.* XVI. 2. 584
virgata *Boiss. & Reut.* XVI. 2.
 581
 * *abortiva* *Müll. Arg.* - - -
virgata *var. gredensis* *Cut. &*
Willk. XVI. 2. 582
Yannezii *Cutanda* XVI. 2. 580
Reseda & Luteola *Tourn.* XVI. 2.
 555
Reseda, Eresda & Luteola *Spach*
 XVI. 2. 555
Reseda & Pectanisia *Raf.* XVI. 2.
 560
Reseda, Pectanisia, Tereianthes et
Arkopoda *Raf.* XVI. 2. 555
Reseda, Phyteuma & Luteola *Magnol.*
 XVI. 2. 555
Reseda *sect. Glaucoseseda* *De.* XVI.
 2. 556 580
Leucoseseda *De.* XVI.
 2. 556
Leucoseseda *Gren. &*
Godr. XVI. 2. 580
Luteola *De.* XVI. 2. 556
 582
Reseda *Endl.* XVI. 2.
 559
Resedastrum *Duby* XVI.
 2. 556 559
Resedina *Reichenb.* XVI.
 2. 556
Reseda *Endl.* XVI. 2. 559 (*Reseda*)
RESEDACEAE *De.* XVI. 2. 548
RESEDACEAE *Müll. Arg.* XVI. 2.
 548
Resedastrum *Duby* XVI. 2. 559
 (*Reseda*)
RESEDBAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550
 554

- Resedella* Webb & Berth. XVI. 2.
584 586
dipetala Webb & Berth. XVI. 2.
587
Dregeana Müll. Arg. XVI. 2. 586
subulata Webb & Berth. XVI. 2.
587
- Resedella* Harv. XVI. 2. 586 (Oligomeris)
- Resedina* Reichenb. XVI. 2. 556
(Reseda)
- RESKDINEAE Müll. Arg. XVI. 2. 550
555
- Restiaria* Lour. XVII. 297
- Retinodendron* Korth. XVI. 2. 617,
Auct. XVI. 2. 618
lanceaefolium Korth. XVI. 2. 618
pauciflorum Korth. XVI. 2. 618
Rassak Korth. XVI. 2. 619
- Retinospora* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
463
ericoides Gord. XVI. 2. 467
leptoclada Carr. XVI. 2. 467
lycopodioides hort. XVI. 2. 466
obtusata Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
obtusata aurea pygmaea Gord.
XVI. 2. 466
obtusata pygmaea Gord. XVI. 2.
466
pisifera Sieb. & Zucc. XVI. 2.
466
pisifera argentea Gord. XVI. 2.
466
pisifera aurea Gord. XVI. 2. 466
pseudo-squarrosa Carr. XVI. 2.
467
squarrosa Sieb. & Zucc. XVI. 2.
467
squarrosa leptoclada Siebold XVI.
2. 467
- Rentiales Müll. Arg. XV. 2. 724
(Aleurites)
- Rewa-Rewa* XIV. 442
- RHABARBARAE Meisn. XIV. 4 30
- Rhabarbarum* Tourn. XIV. 32
- RHAMNACEAE Bl. XVI. 1. 1
- Rhamnoides* Tourn. XIV. 607
- Rhamnus* Pourr. XV. 2. 1126, L.
XVII. 195, L. Cav. XVII. 186,
Auct. XV. 2. 446 448 XIV.
607
buxifolia Poir. XV. 2. 452
carpinifolius Pall. XVII. 166
coriacea Spr. XV. 1. 97
iganeus L. XVII. 187
integrifolia Spr. XV. 1. 97
- Rhamnus*
madagascariensis Pourr. XV. 2.
1129
micranthus L. XVII. 204
ulmoides Gleditsch. XVII. 166
- Rhaptostylum* Humb. & Benpl. XVII.
297
- Rhee* XVI. 2. 391
- Rheum* L. XIV. 32, Wahlenb. XIV.
37
acuminatum Hook. fil. & Thoms.
XIV. 35
aplostachyum Kar. & Kir. XIV.
36
australe D. Don XIV. 35
australe Hayne XIV. 35
caspicum Pall. XIV. 34
compactum Kar. & Kir. XIV. 33
compactum L. XIV. 34
crassinervium Fisch. XIV. 34
cruentum Sievers XIV. 37
dentatum Mart. XIV. 32
digynum Wahlenb. XIV. 37 (bis)
Emodi Wall. XIV. 35 (bis)
Emodium Wall. XIV. 35
hybridum Murr. XIV. 32
β glabrum Meisn. - -
leucorhizum Pall. XIV. 34
macropterum Mart. XIV. 33
microcarpum Meisn. XIV. 33
Moorcroftianum Wall. XIV. 36
muricatum Blanco XIV. 33
nanum Sievers XIV. 35
nobile Hook. fil. & Thoms. XIV.
36
nutans Pall. XIV. 34
palmatum L. XIV. 32
Rhabarbarum L. XIV. 33
Rhaponticum Delarbr. XIV. 37 42
Rhaponticum Gmel. XIV. 34
Rhaponticum L. XIV. 33
rhizostachyum Schrenk XIV. 36
Ribes Gronov. XIV. 35 693
sanguineum hort. halens. XIV. 33
sibiricum Pall. XIV. 33
soongoricum Schrenk XIV. 34
spiciforme Royle. XIV. 36
tataricum L. fil. XIV. 34
tetragonopus Mart. XIV. 34
undulatum L. XIV. 33
undulatum Pall. XIV. 33
Webbianum Royle. XIV. 35
- Rhinanthera* Bl. XVII. 297
- Rhinostegia* Turcz. XIV. 637
brevifolia Turcz. XIV. 658
longifolia Turcz. XIV. 672

RHIZANTHEAE Bl. XVII. 106

- Rhizanthium Boiss.* XV. 2. 10 92
(Euphorbia)
- Rhoiacarpus* *De. fl.* XIV. 634
capensis De. fl. XIV. 635
- Rhopala Schreb.* XIV. 424, *H. B. & Kth* XIV. 345, *Pohl* XIV. 436, *Auct.* XIV. 438, *Aubl.* (*Roupala*) XIV. 424, *Vahl* (*Rupala*) XIV. 424, *Rudg.* (*Ropala*) XIV. 424, *A. Rich.* (*Roupala*) XIV. 345
- adiantifolia Kl.* XIV. 433
 β grandidentata Meisn. - 434
- affinis Pohl* XIV. 435
- attenuata Jack* XIV. 439
- Boissieriana Meisn.* XIV. 430
- brasiliensis Kl.* XIV. 432
 β laevigata Meisn. - -
 γ velutina - - -
 δ subintegra - - -
 ε macropoda - - -
- chrysogenia Mart.* XIV. 435 436
- cochinchinensis R. Br.* XIV. 435
442
- complicata H. B. & Kth* XIV. 427
- complicata Linden* XIV. 428
- corcovadensis hort.* XIV. 433
- cordifolia Kth herb.* XIV. 429
 β subintegerrima Meisn. - -
- dentata R. Br.* XIV. 430
- diversifolia R. Br.* XIV. 433
- diversifolia Schott* XIV. 434 699
- diversifolia Zucc. herb.* XIV. 433
- elegans Schott* XIV. 434
- excelsa Roxb.* XIV. 435 441
- excelsa Wall.* XIV. 441
- ferruginea H. B. & Kth* XIV. 426
 β minor Meisn. - -
- frondosa (Roupala) Rich.* XIV. 427
- Gardneri Meisn.* XIV. 428
 α dentata - - 429
 β integrifolia - - -
 γ angustata - - -
- glabrata Kl.* XIV. 429
- glabrata Wall.* XIV. 442
- gracilis Meisn.* XIV. 434
- grandifolia Kl.* XIV. 431
- hameliaefolia (Ropala) Rudg.* XIV. 345 435
- heterophylla herb. monte.* XIV. 433
- heterophylla Pohl* XIV. 434
 β variifolia Meisn. - -
 γ pinnata - - -

Rhopala

- inaequalis Pohl* XIV. 435 436
- longepetiolata Kl.* XIV. 431
- longepetiolata Pohl* XIV. 431
- loranthoides Meisn.* XIV. 425
- lucens Meisn.* XIV. 429
- macrophylla Schott* XIV. 433
 β puberula Meisn. - -
- macropoda Kl.* XIV. 430
- Martii Meisn.* XIV. 435
 α simplicifolia - - -
 β pinnata - - -
- media R. Br.* XIV. 427
- moluccana R. Br.* XIV. 435 438
- moluccana Jack* XIV. 435 438
- moluccana Roxb.* XIV. 435 439
- montana (Roupala) Aubl.* XIV. 427
- montana R. Br.* XIV. 427
- montana (Rupala) Vahl* XIV. 427
- montana (Rupala) W.* XIV. 427
- multiflora Schott, Spr.* XIV. 435
346
- myrtoidea Poepp. & Endl.* XIV. 425
- nervosa Kl.* XIV. 430
- nitida Rudg.* XIV. 427
- obovata H. B. & Kth* XIV. 431
- obtusata Kl.* XIV. 426
- ochrantha Mart.* XIV. 432
- organensis Gardn.* XIV. 435 437
- ovalis Kl.* XIV. 428
- ovalis Pohl* XIV. 428
- ovata Jack* XIV. 439
- pamplonensis Linden* XIV. 430
- peruviana R. Br.* XIV. 431
- pinnata (Roupala) Lam.* XIV. 435
437
- PohlII Meisn.* XIV. 432
 α simplicifolia - - 433
 β dimorphophylla - - -
 γ multijuga - - -
- polystachya herb. Kth* XIV. 435
- polystachya (Rhopala) H. B. & Kth* XIV. 345
- racemosa Roxb.* XIV. 439
- rhubifolia Mart.* XIV. 430
- robusta Roxb.* XIV. 435 440
- robusta Spr.* XIV. 442
- Schomburgkii Kl.* XIV. 425
- serrata R. Br.* XIV. 435 441
- serrata (Rupala) Reinw.* XIV. 435 440
- sessilifolia R. Br.* XIV. 345 435
- sessilifolia (Roupala) Rich.* XIV. 345 435

- Rhopala**
suaveolens Kl. XIV. 426
 β *minor* Meisn. - -
thomesiana Moric. XIV. 427
tomentosa Pohl XIV. 428
 α *integrifolia* Meisn. - -
 β *dentata* - - -
velutina Kl. XIV. 432
veraguensis Kl. XIV. 435
RHOPALEAE Meisn. XIV. 348
Rhopalocnemis Jungh. XVII. 120
 138
phalloides Jungh. XVII. 138
Rhopalostylis Kl. XV. 2. 1232
büttnerioides Kl. XV. 2. 1253
Rhopium Schreb. XV. 2. 274 374
citrifolium W. XV. 2. 376
Rhus caustica Hook. & Arn. XV. 1.
 259
obscurum MB. XVI. 2. 139
Rhyncholacis Tul. XVII. 55
crasipes Spruce XVII. 56
Hydrocichorium Tul. XVII. 56
linearis Tul. XVII. 57
macrocarpa Tul. XVII. 56
oligandra Baill. XVII. 57
tenuifolia Spruce XVII. 57
varians Spruce XVII. 56
 β *tricholoba* - 57
Rhyncholepis Miq. XVI. 1. 240
brevicuspis Miq. XVI. 1. 344
Cumingiana Miq. XVI. 1. 344
Haenkeana Miq. XVI. 1. 377
Roxburghii Miq. XVI. 1. 377
Rhytis fruticosa Lour. XV. 2. 259
Ri XVII. 225
Richeria Müll. Arg. XV. 2. 466, Vahl
 XV. 2. 466 467
Cardneriana Baill. XV. 2. 468
grandis Müll. Arg. XV. 2. 467
 α *longifolia* - - -
 β *racemosa* - - -
 γ *divaricata* - - -
 δ *laurifolia* - - - 468
 ε *genuina* - - -
 ζ *obovata* - - -
 η *Gardneriana* - - -
grandis Vahl XV. 2. 468
laurifolia Baill. XV. 2. 468
longifolia Baill. XV. 2. 467
loranthoides Müll. Arg. XV. 2.
 469
purpurascens Baill. XV. 2. 467
Spruceana Baill. XV. 2. 468
Richeria sect. Euricheria Müll. Arg.
 XV. 2. 467
Richeria sect. Podocalyx Müll. Arg.
 XV. 2. 469
RICINEAE Bartl. XV. 2. 710 1016
 1032
RICINEAE Griseb. XV. 2. 1016
RICINEAE Müll. Arg. XV. 2. 1016
Ricinella Müll. Arg. XV. 2. 729
barbinervis Müll. Arg. XV. 2. 730
haemiolandra Müll. Arg. XV. 2.
 730
myricaefolia Müll. Arg. XV. 2.
 729
oaxacana Müll. Arg. XV. 2. 731
papillaris Blanco XV. 2. 731
patens Baill. XV. 2. 731
pedunculosa Müll. Arg. XV. 2.
 729
 β *grandifolia* - - - 730
resinosa Blanco XV. 2. 731
sylvestris Müll. Arg. XV. 2. 730
triloba Müll. Arg. XV. 2. 731
RICINIDEAE Baill. XV. 2. 757 1016
RICINOCARPEAE Müll. Arg. XV. 2.
 189 199
Ricinocarpus Müll. Arg. XV. 2. 203,
Burm. XV. 2. 872 944, *Desf.*
 XV. 2. 203 204, *Sond.* XV. 2.
 208
Bowmanni F. Müll. XV. 2. 206
cyanescens Müll. Arg. XV. 2. 205
glaucus Müll. Arg. XV. 2. 205
 α *undulatus* - - - -
 β *genuinus* - - - -
glaucus Endl. XV. 2. 205
ledifolius F. Müll. XV. 2. 206
major Müll. Arg. XV. 2. 204
Mitchelli Sond. XV. 2. 207 210
muricatus Müll. Arg. XV. 2. 207
pinifolius Desf. XV. 2. 205
puberulus Baill. XV. 2. 206
sidaefolius F. Müll. XV. 2. 205
speciosus Müll. Arg. XV. 2. 204
tasmanicus Sond. XV. 2. 207 211
trichophorus F. Müll. XV. 2. 206
tuberculatus Müll. Arg. XV. 2.
 205
undulatus Lehm. XV. 2. 205
Ricinocarpus sect. Anomodiscus
 Müll. Arg. XV.
 2. 204
Apetalidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 206
Euricinocarpus
 Müll. Arg. XV.
 2. 204

Ricinodendron Müll. Arg. XV. 2. 1111
africanus Müll. Arg. XV. 2. 1111
Ricinoides &c. Burm. XV. 2. 588
Ricinus Tourn. XV. 2. 1016, Juss. XV. 2. 1076, L. XV. 2. 988 991, Forst. XV. 2. 988 1008, Roxb. XV. 2. 957, Hassk. XV. 2. 1022, Reinw. XV. 2. 988, Wall. XV. 2. 1125, W. XV. 2. 956 960 1255
africanus Mill. XV. 2. 1018
africanus Reichenb. XV. 2. 1019
africanus W. XV. 2. 1019
Apelta Lour. XV. 2. 963 1021
armatus Andr. XV. 2. 1018
badius Reichenb. XV. 2. 1019
communis Desf. XV. 2. 1019
communis L. XV. 2. 1020
communis Müll. Arg. XV. 2. 1017
 α *megalospermus* - - - -
 a rutilans - - - -
 b pruinosis - - - -
 c americanus - - - -
 β *rugosus* - - - 1018
 a Blumeanus - - - -
 b Zollingeri - - - -
 c inermis - - - -
 γ *purpurascens* - - - -
 δ *lividus* - - - -
 ε *armatus* Steud. - - - -
 ζ *leucocarpus* Müll Arg. - - - -
 η *benguelensis* - - - 1019
 θ *Reichenbachianus* - - - -
 ι *badius* - - - -
 κ *amblyocalyx* - - - -
 λ *africanus* - - - -
 a scaber - - - -
 b subviridis - - - -
 μ *genuinus* - - - -
 a erythrocladus - - - 1020
 b glaucus - - - -
 c macrophyllus - - - -
 ν *Rheedianus* - - - -
 ξ *microcarpus* - - - -
 a subpurpurascens - - - -
 b hybridus - - - -
 c intermedius - - - -
 d oligacanthus - - - -
 e epiglaucus - - - -
 f denudatus - - - -
 g viridis - - - -
 h gracilis - - - 1021
 i laevis - - - -
 ο *undulatus* Steud. - - - -
 π *speciosus* Müll. Arg. - - - -

Ricinus
communis A. Rich. XV. 2. 1019
communis Schkuhr XV. 2. 1020
communis Sibth. XV. 2. 1019
communis β *microspermus* Moris XV. 2. 1019
communis γ *minor* Steud. XV. 2. 1020
communis δ *sanguineus* hort. XV. 2. 1018
dicoccus Roxb. XV. 2. 958 1021
digitatus Noronh. XV. 2. 1021
dioicus Chevall. XV. 2. 960 1021
dioicus Forst. XV. 2. 1011 1021
dioicus Wall. XV. 2. 759 958 1021
europaeus Nees jr. XV. 2. 1019
floribundus Reinw. XV. 2. 962 1021
furfuraceus Wall. XV. 2. 1022 XVI. 1. 2
glaucus Hoffmannsg. XV. 2. 1020
globosus W. XV. 2. 1021 1255
hybridus Bess. XV. 2. 1020
inermis Jacq. XV. 2. 1018
inermis Wall. XV. 2. 993 1021
inermis W. XV. 2. 1021
integrifolius W. XV. 2. 960 1021
Krappa hort. berol. XV. 2. 1020
laevis Dc. XV. 2. 1021
lanceolatus Pet. Thouar. XV. 2. 960 1021
leucocarpus Bertol. XV. 2. 1018
lividus Jacq. XV. 2. 1018
lividus W. XV. 2. 1020
macrocarpus hort. XV. 2. 1017
Mappa L. XV. 2. 1000 1021
Mappa Roxb. XV. 2. 998 1021
Mappa Wall. XV. 2. 1010 1021
medicus Forsk. XV. 2. 1019
megalospermus Delil. XV. 2. 1017
montanus Roxb. XV. 2. 1021
montanus Wall. XV. 2. 1126
nanus Balb. XV. 2. 1021
perennis hort. XV. 2. 1018
pictus Noronh. XV. 2. 1021 1119
portoricensis Juss. XV. 2. 1021 1077
purpurascens Bertol. XV. 2. 1018
rugosus Mill. XV. 2. 1018
rutilans Desf. XV. 2. 1017
salicinus Hassk. XV. 2. 1021 1023 (bis)
scaber Bertol. XV. 2. 1019
speciosus Burm. XV. 2. 1021
spectabilis Bl. XV. 2. 1021

Ricinus

- Tanarius* L. XV. 2. 998 1021
Tanarius Lour. XV. 2. 962 1021
tomentosus Gaudich. XV. 2. 891
 1021
trilobus Reinw. XV. 2. 989 1021
tunisensis Desf. XV. 2. 1019 (bis)
undulatus Bess. XV. 2. 1021
viridis W. XV. 2. 1021
vulgaris Morison XV. 2. 1020
Riessia Kl. XV. 1. 278 376
ferruginea Kl. XV. 1. 377
Rimu XVI 2. 495 (bis)
Rivas XIV. 35
Rivina paniculata L. XVII. 28
Robertia Rich. XVI. 2. 498
Robinsonia Scop. XVII. 298
Roble XVI. 2. 119
Robur C. Bauh. XVI 2. 2
Robur Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Rochetia Meisn. XIV. 261 (Leucospermum)
Roepelia Spr. XV. 2. 203 204
pinifolia Spr. XV. 2. 205
Roisalla XVI. 2. 425
Romerillo XIV. 449
Romowia Buchos XV. 2. 1134
Ropala Rudg. XIV. 424 (vide
Rhopala)
Ropourea Aubl. XVII. 297
Rossmannia Kl. XV. 1. 278 333
repens Kl. XV. 1. 333
Rossmannia Dc. fil. XV. 1. 333
 (Begonia)
Rottlera Bl. XV. 2. 957, Baill. XV.
 2. 791, Dalz. XV. 2. 983 987,
 Hassk. XV. 2. 991, Kurz XV. 2.
 990, Roxb. XV. 2. 956 961 988,
 Wall. XV. 2. 957 1125 1126,
 W. XV. 2. 953, Thwait. XV. 2.
 991, Endl. XV. 2. 1120, Auct.
 XV. 2. 957
acuminata Baill. XV. 2. 967
acuminata A. Juss. XV. 2. 969
acutifolia Hassk. XV. 2. 967
affinis Baill. XV. 2. 973 982
affinis Hassk. XV. 2. 980
alba Roxb. XV. 2. 965
albicans Hassk. XV. 2. 761 983
albicans Moritz. XV. 2. 760 983
aurantiaca Hook. & Arn. XV. 2.
 980
aureo-punctata Dalz. XV. 2. 973
barbata Wall. XV. 2. 957
bifaria Wall. XV. 2. 983 1127
Blumei Dene XV. 2. 969

Rottlera

- brasiliensis* Spr. XV. 2. 526 983
cantoniensis Spr. XV. 2. 963
chinensis A. Juss. XV. 2. 963
congesta Wall. XV. 2. 983 1127
cordifolia Benth. XV. 2. 982
dentata Baill. XV. 2. 977 (bis)
dicocca Roxb. XV. 2. 982
digyna Thwait. XV. 2. 983 1008
dioica Baill. XV. 2. 982
dispar Bl. XV. 2. 971
dispar Moritz. XV. 2. 971
eglandulosa Zipp. XV. 2. 982
eriocarpa Thwait. XV. 2. 959
fasciculata Wall. XV. 2. 983
 1127
ferruginea Roxb. XV. 2. 982
flavigutta Miq. XV. 2. 967
floribunda Hassk. XV. 2. 962
Furetiana Baill. XV. 2. 969
fuscescens Thwait. XV. 2. 978
gigantea Reichenb. fil. & Zoll XV.
 2. 995
glaberrima Hassk. XV. 2. 974
glauca b *denticulata* Hassk. XV.
 2. 1000
hexandra Roxb. XV. 2. 983 1003
hispida Kurz XV. 2. 983 990
Hoperiana Bl. XV. 2. 953 983
japonica Spr. XV. 2. 966
javanica Hassk. XV. 2. 983 1005
indica W. XV. 2. 953 983
Inophyllum Endl. XV. 2. 983 1120
integrifolia Wall. XV. 2. 983
 998
lanceolata Wall. XV. 2. 983 1127
lappacea Wall. XV. 2. 957
longestipulata Kurz XV. 2. 983
 991
longifolia Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 967
macrostachya Miq. XV. 2. 963
mappoides Dalz. XV. 2. 965
mol is Wall. XV. 2. 981
mollissima Wall. XV. 2. 902 983
montana Heyne XV. 2. 1005
montana Wall. XV. 2. 981 983
multiglandulosa Bl. XV. 2. 958
muricata Thwait. XV. 2. 972
oppositifolia Bl. XV. 2. 979
oppositifolia Thwait. XV. 2. 977
paniculata A. Juss. XV. 2. 965
paniculata Wall. XV. 2. 965
peltata Miq. XV. 2. 964
peltata Roxb. XV. 2. 962
rhombofolia Thwait. XV. 2. 982

Rottlera

- rhynchophylla* Miq. XV. 2. 968
ricinoides A. Juss. XV. 2. 964
rufidula Miq. XV. 2. 970
rusciflora Spr. XV. 2. 954 983
scabrifolia A. Juss. XV. 2. 982
scabrifolia Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 982
scandens Spanogh. XV. 2. 982
Schimperi Hochst. & Steud. XV.
 2. 528 983
spathulata Panch. XV. 2. 983
 986
sphaerocarpa Miq. XV. 2. 976
subsalcata Reichenb. fil. & Zoll.
 XV. 2. 983 1007
subpeltata Baill. XV. 2. 968
suffruticosa Wall. XV. 2. 983
 1126
tanaria Hassk. XV. 2. 983 998
tetracocca Roxb. XV. 2. 965
Thwaitesii Baill. XV. 2. 791 983
tiliaefolia Bl. XV. 2. 969
tinctoria Roxb. XV. 2. 980
tomentosa Hassk. XV. 2. 983 997
trinervis Zipp. XV. 2. 982
urandra Daltz. XV. 2. 983 987
viscida Bl. XV. 2. 982
Zippelii Hassk. XV. 2. 964
Zollingeriana Miq. XV. 2. 983
Rottlera sect. Eurottlera Zolling.
 XV. 2. 961
Plagianthera Baill.
 XV. 2. 972 978
Pseudo-Rottlera
Zolling. XV. 2. 988
 991
Stylanthus Reichenb. fil.
 & Zoll. XV. 2. 961
Rottleropsis Müll. Arg. XV. 2. 957
 (Malletus)
Roumea Wall. XIV. 530
chinensis Wall. XIV. 538
Rousselia Gaudich. XVI. 1. 235⁵³
lappulacea Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁴
β fruticulosa - - -
Rousselia Endl. XVI. 1. 235⁵³
 (Parietaria)
Row XVI. 2. 417
Roydsia Roxb. XVII. 297
Ruizia Pav. XVI. 2. 673
fragrans Pav. XVI. 2. 674
Ruizopavonia DC. fil. XV. 1. 330
 (Begonia)
Rumex L. XIV. 41, L. Gaertn. XIV.
 37

Rumex

- abyssinicus* Desf. XIV. 69
abyssinicus Jacq. XIV. 68
Acetosa L. XIV. 64
α vulgaris Koch - 65
β angustatus Meisn. - -
γ fissus Koch - -
δ latifolius Meisn. - -
Acetosa *β* L. XIV. 65
Acetosa *ε* L. XIV. 65
Acetosa *β auriculatus* Wallr. XIV.
 65
Acetosa *alpina* Fries XIV. 65
Acetosa *hispanica maxima*
 Munting XIV. 65
Acetosella Holl XIV. 72
Acetosella L. XIV. 63
α latifolia Wallr. - -
β integrifolia - - -
γ Adscensionis Meisn. - -
δ vulgaris - - -
ε gracilis - - -
ζ procurrens Wallr. - -
η minima - - -
θ multifida DC. - -
Acetosella *β minor* Wallr. XIV.
 63
Acetose'la *β repens* DC. XIV. 63
acetoselloides Balans. XIV. 63
aculeatus L. XIV. 62
acuminatus Compd. XIV. 65
acutus All. XIV. 693
acutus Auct. XIV. 54
acutus MB. XIV. 54
acutus Curt. XIV. 49
acutus Fries XIV. 52
acutus L. XIV. 50
acutus Poll. XIV. 59
acutus Roxb. XIV. 48
acutus Schultz XIV. 48
acutus Sm. XIV. 49
acutus Wahlenb. XIV. 48
adulterinus Wallr. XIV. 54
aegyptiacus Balb. XIV. 53
aegyptiacus L. XIV. 60
aegyptiacus Reichenb. XIV. 61
aegyptius Boiss. XIV. 61
aetnensis Presl XIV. 70
afer Savi XIV. 74
alexandrinus hort. XIV. 74
alismaefolius Fresen. XIV. 72
alpestris Jacq. XIV. 70
alpinus MB. XIV. 52
alpinus engl. botan. XIV. 44
alpinus L. XIV. 42 74
altissimus Woods XIV. 693

Rumex

- ambiguus* Gay XIV. 54
americanus Campd. XIV. 74
amplexicaulis Lapeyr. XIV. 65
amplexicaulis Ten. XIV. 694
angustifolius Campd. XIV. 43
angustifolius Engelm. XIV. 64
angustissimus Ledeb. XIV. 64
Anthoxanthum Murr. XIV. 59
aquaticus Campd. XIV. 48 43
aquaticus L. XIV. 42
aquaticus Sm. XIV. 48
aquaticus α *heterophyllus* Mey.
 hanov. XIV. 48
aquaticus β *conspersus* Mert. &
 Koch XIV. 52
aquaticus β *crispatus* Wahlenb.
 XIV. 44
arcticus Trautv. XIV. 43
arenarius Poepp. XIV. 46
arifolius Ait. XIV. 69
arifolius All. XIV. 65
arifolius L. *fil.* XIV. 69
armenus C. Koch XIV. 73
atriplicifolius Reichenb. XIV. 69
auratus Sm. XIV. 49
aureus Gmel. XIV. 49
aureus Wither. XIV. 59
auritus Campd. XIV. 74
Berlandieri Meisn. XIV. 45
bidens R. Br. XIV. 73
bipinnatus L. *fil.* XIV. 69
bipinnatus Schousb. XIV. 69
bonariensis Campd. XIV. 73
brasiliensis Lk XIV. 51
brevipes Meisn. XIV. 55
Brittanica Huds. XIV. 48
Brittanica L. XIV. 47
 β *polygonifolius* Loud. - -
Brownianus Raoul XIV. 62
Brownianus Schult. *fil.* XIV. 61
Brownii Campd. XIV. 61
Brownii Schlecht. XIV. 61
bulbosus Campd. XIV. 74
Bucephalophorus L. XIV. 62
Burchellii Campd. XIV. 68
caldeirarum Wats. XIV. 43
callosissimus Meisn. XIV. 57
calthaefolius Campd. XIV. 74
campestris Savi XIV. 49 693
Candollei Mart. XIV. 52
chalepensis Mill. XIV. 57
chilensis herb. berol. XIV. 44
chilensis Moris XIV. 46
chinensis Campd. XIV. 60
chrysocarpos Moris XIV. 46

Rumex

- Claytoni* Campd. XIV. 47
Commersonii Campd. XIV. 65
comosus Forsk. XIV. 61
 α *subacaulis* Meisn. - -
 β *caulescens* - - -
comosus Hamilt. XIV. 48
condylodes MB. XIV. 49
confertus W. XIV. 52
conglomeratus Murr. XIV. 49
 β *pyenocarpus* Wallr. - -
conspersus Hartm. XIV. 52
cordatus Desf. XIV. 68
cordifolius Hornem. XIV. 52
creticus Boiss. XIV. 69
creticus Campd. XIV. 62
crispatulus hort. XIV. 59
crispatulus Mx. XIV. 59
crispatus Pers. XIV. 59
crispo-obtusifolius Meisn. XIV. 54
crispo-obtusus Engelm. XIV. 54
crispus Cham. & Schl. XIV. 45
crispus L. XIV. 44
 β *nudivalvis* Meisn. - - 45
crispus Lour. XIV. 60
crispus β Bertol. XIV. 693
crispus β Poll. XIV. 49
crispus β *domesticus* Weinm. XIV.
 44
cristatus Dc. XIV. 53
cristatus Fries XIV. 52
cristatus Wallr. XIV. 54
cuneifolius Campd. XIV. 46
 β *alismaefolius* Hook. *fil.* - -
Cunninghamii Meisn. XIV. 62
 β *Hookeri* - - -
daghestanicus C. Koch XIV. 51
dentatus Campd. XIV. 56
dentatus L. XIV. 56
dentatus Murr. XIV. 56
denticulatus Campd. XIV. 60
denticulatus C. Koch XIV. 58
digynus L. XIV. 37 74
Dioscoridis Hayne XIV. 52
distans Dumort. XIV. 44
divaricatus L. XIV. 54 58
divaricatus Thuill. XIV. 49
domesticus Fries XIV. 44
domesticus Hartm. XIV. 44
domesticus Hook. XIV. 44
Dregeanus Meisn. XIV. 68
Dregei Meisn. XIV. 68
Drummondii Meisn. XIV. 61
Drummondii F. Müll. XIV. 61
dubius Retz XIV. 49
dumosus Cunn. XIV. 62

Rumex

- Ecklonianus* Meisn. XIV. 50
Ecklonii Meisn. XIV. 50
Ehrenbergii Meisn. XIV. 56
elatior florib. dioicis Bonpl. XIV. 42
elbursensis Boiss. XIV. 44
elongatus Guss. XIV. 45 693
Engelmanni Ledeb. XIV. 64
 β Geyeri Meisn. - -
erosus hort. XIV. 74
fimbriatus R. Br. XIV. 61
fimbriatus A. Cunn. XIV. 62
fimbriatus Poir. XIV. 62
Fischeri Reichenb. XIV. 44
flexuosus Forst. XIV. 73 62
flexuosus Hook. fil. XIV. 62
floridanus Meisn. XIV. 46
foveolatus Hochst. XIV. 58
Friesii Gren. & Godr. XIV. 693
frutescens Pet. Thouar. XIV. 72
garipensis Meisn. XIV. 60
 α elatus - - -
 β humilis - - -
giganteus Ait. XIV. 53
glaber Forsk. XIV. 40 74
glaucus Jacq. XIV. 70
glomeratus Schreb. XIV. 49
glomeratus Ten. XIV. 693
Gmelini Turcz. XIV. 43
gramineus Pall. XIV. 64
graminifolius Georgi XIV. 64
hamatus Trevir. XIV. 56
hamulosus Meisn. XIV. 55 (non
 ramulosus XIV. 693)
hamulosus E. Mey. XIV. 55 (non
 ramulosus XIV. 693)
haplorhizus Czern. XIV. 65
hastaefolius Campd. XIV. 70
hastatus D. Don XIV. 72
hastatus Lk XIV. 70
hastifolius MB. XIV. 70
hastulatus Baldo. XIV. 64
hastulatus Sm. XIV. 74 149
Heleolapathum Drejer XIV. 43
heterophyllus Schultz XIV. 43
hexagynus hort. XIV. 74
hippiatricus Remy XIV. 44
Hippolapathum Fries XIV. 43 44
 52
hispanicus Gmel. XIV. 65
hispanicus Koch XIV. 65
horizontalis C. Koch XIV. 65
hostilis Lour. XIV. 73
Hydrolapathum Campd. XIV. 52
Hydrolapathum Huds. XIV. 47 43

Rumex

- Hydrolapathum* Scop. XIV. 49
incomptus Weinm. XIV. 51
induratus Boiss. & Reut. XIV. 70
intermedias Dc. XIV. 65
intermedius Guss. XIV. 66
intermedius Sturm XIV. 65
italicus hort. paris. XIV. 65
Klotzschianus Meisn. XIV. 57
Kunthianus Schult. fil. XIV. 45
Kunthii Campd. XIV. 45
lacerus Balb. XIV. 69
 β lucidus Meisn. - -
 γ bipinnatus - - -
lachanus Forsk. XIV. 49
laevigatus W. herb. XIV. 54
lanceolatus Thbg XIV. 50
lanuginosus Campd. XIV. 74
Lappula Meisn. XIV. 58
latifolius Humb. XIV. 42
latifolius Mey. hanov. XIV. 43
lativalvis Meisn. XIV. 67
 α acetosoides - - - ●
 β decipiens - - -
lentatus Gouan XIV. 74
Limoniastrum Jaub. & Spach XIV. 73
limosus Thuill. XIV. 59
linearis Campd. XIV. 50
 β affinis Meisn. - -
linearis Meisn. XIV. 50
littoralis H. B. & Kth XIV. 43
longifolius Dc. XIV. 44
 β nanus Meisn. - -
longifolius H. B. & Kth XIV. 45
Loureirianus Schult. fil. XIV. 60
Loureirii Campd. XIV. 60
lucidus Campd. XIV. 69
ludovicianus Raf. XIV. 73
Lunaria L. XIV. 73
luxurians hort. XIV. 70
luxurians L. fil. XIV. 68
macranthus Boiss. XIV. 71
macrophyllus Campd. XIV. 69
macrophyllus Wallr. XIV. 52
macropterus Ehrenb. XIV. 53 55
maderensis Lowe XIV. 67
magellanicus Campd. XIV. 74
magellanicus Griseb. XIV. 46
maricola Remy XIV. 42
maritimus Georgi XIV. 59
maritimus L. XIV. 59
maritimus E. Mey. XIV. 60
maritimus Ten. XIV. 693
maritimus Wither. XIV. 59

Rumex

- Marschallianus* Reichenb. XIV. 60
 α longidens Meisn. - 61
 β brevidens - - -
maximus Campd. XIV. 74
maximus Gmel. XIV. 48
maximus Schreb. XIV. 48 43
 β propinquus Meisn. - -
membranaceus Poir. XIV. 62
menzalensis Ehrenb. XIV. 57
mexicanus Meisn. XIV. 45
Meyeri Meisn. XIV. 50
Meyerianus Meisn. XIV. 50
micranthus Campd. XIV. 65
microcarpus Campd. XIV. 74
montanus Campd. XIV. 74
montanus Desf. XIV. 65 694
montevidensis Spr. XIV. 46
monticola Schult. fil. XIV. 74
Mülleri Meisn. XIV. 61
multifidus All. XIV. 66 694
multifidus L. XIV. 63
multifidus β Szovits XIV. 63
mutabilis Campd. XIV. 65
napalensis Meisn. XIV. 55
nebriones Campd. XIV. 74 (*lege*
 nebroides XIV. 694)
Nemolapathum Ehrh. XIV. 49
Nemolapathum Wallr. XIV. 49
 α exsanguis - - -
nemorosus Mey. hanov. XIV. 49
nemorosus Schrad. XIV. 49
nemorosus Stev. XIV. 52
nepalensis hort. XIV. 56
nepalensis Meisn. XIV. 55
nepalensis Spr. XIV. 55
nervosus Vahl XIV. 72
nivalis Hegetschw. & Heer XIV.
 70
oblongus Campd. XIV. 65
obtusifolius Auct. XIV. 54
obtusifolius Fries XIV. 50
obtusifolius L. XIV. 53 54
 α concolor Wallr. - -
 β discolor - - -
obtusifolius β MB. XIV. 58
ochotensis hort. XIV. 74
olympicus Boiss. XIV. 51
orientalis Bernh. XIV. 51
orientalis Campd. XIV. 74
Oxylapathum Wallr. XIV. 54
oxyotus Campd. XIV. 65
oxysepalus Meisn. XIV. 44
pallidus Bigel. XIV. 47
paludosus Wither. XIV. 49
palustris Sm. XIV. 59 693

Rumex

- papillaris* Boiss. & Reut. XIV. 66
parvifolius W. XIV. 48
patens hort. berol. XIV. 54
Patientia Gaudich. XIV. 46
Patientia L. XIV. 51
pauciflorus Campd. XIV. 52 (*bis*)
pectinatus Ehrenb. XIV. 56
peregrinus Boiss. XIV. 56
peregrinus Schult. fil. XIV. 53
persicarioides Forsk. XIV. 72
persicarioides Hook. XIV. 59
persicarioides hort. XIV. 59
persicarioides L. XIV. 59
persicarioides Thbg XIV. 60
peruanus Meyen XIV. 46
pictus Forsk. XIV. 69
polygamus Cav. XIV. 73
polygonifolius hort. vindob. XIV.
 47
pratensis Mert. & Koch XIV. 54
propinquus Areschong XIV. 48
pseudo-Acetosa Bertol. XIV. 65
pseudo-Acetosa β Bertol. XIV. 694
 (*bis*)
pubescens C. Koch XIV. 70
pulcher Ehrenb. XIV. 55
pulcher L. XIV. 58
 β echinatus Meisn. - -
pulcherrimus hort. XIV. 59
pusillus Delarb. XIV. 49
pyrenaicus Pourr. XIV. 63
quadridentatus Ehrenb. XIV. 57
ramulosus Meisn. XIV. 55 (*est*
 hamulosus XIV. 693)
ramulosus E. Mey. XIV. 55 (*est*
 hamulosus XIV. 693)
Raulini Boiss. XIV. 58
reticulatus Bess. XIV. 57
retroflexus Lag. XIV. 52 66
Romassa Remy XIV. 45
roseus Auct. XIV. 71
roseus Delil. XIV. 71
roseus Kotschy XIV. 71
roseus L. XIV. 71
roseus Poir. XIV. 69
Roxburghianus Schult. fil. XIV. 56
Roxburghianus Wall. XIV. 48 60
Rugelii Meisn. XIV. 54
rugosus Campd. XIV. 65
rupestris Legall. XIV. 49 693
sagittatus Thbg XIV. 68
 α angustilobus Meisn. - -
 β megalotys - - -
 γ latilobus - - -
 δ cordifolius - - -

Rumex

- sagittifolius* *Campd.* XIV. 74
sagittifolius *Plenk* XIV. 69
salicifolius *Bong.* XIV. 47
salicifolius *Weinm.* XIV. 47
 β *angustifolius* *Ledeb.* - -
sanguineus *L.* XIV. 49 (*bis*)
 α *genuinus* *Sm.* - -
 β *viridis* - - -
 γ *Reynieri* *Meisn.* - -
sanguineus *Poir.* XIV. 54
sanguineus α *exsanguis* *Wallr.*
 XIV. 49
sanguineus β *MB.* XIV. 49
sanguineus β *latifolius* *hort. paris.*
 XIV. 54
sarcorrhizus *Lk* XIV. 68
Schimperi *Meisn.* XIV. 67
Schultzii *Raf.* XIV. 74
scutatus *L.* XIV. 69
 α *vulgaris* *Meisn.* - 70
 * *monstrosus* - - -
 β *glaucus* - - -
 γ *hastifolius* - - -
 δ *aetnensis* - - -
scutatus β *hastilis* *Koch* XIV. 70
scutatus *var. glaucus* *Boiss.* XIV.
 70
sepium *MB.* XIV. 54
setaceus *Hamilt.* XIV. 60
sinuatus *Nathhorst* XIV. 67 74
soongoricus *Fisch. & Mey.* XIV.
 48
spathulatus *Thbg* XIV. 50
spinosus *L.* XIV. 40 74
spinosus *Thomas* XIV. 58
spinosus *Thbg* XIV. 40 74
spurius *Raf.* XIV. 74
Steinii *Becker* XIV. 60
stenophyllus *Ledeb.* XIV. 55
Stuedelianus *Meisn.* XIV. 56
 β *cordifolius* *A. Rich.* - -
Stuedelii *Hochst.* XIV. 56
strepens *hort.* XIV. 74
strictus *Lk* XIV. 57
subrotundus *Campd.* XIV. 74
subtrilobus *Boiss.* XIV. 54
suffocatus *Moris* XIV. 58 693
suffruticosus *Gay* XIV. 72
supinus *Campd.* XIV. 63
sylvatica *Raf.* XIV. 74
sylvestris *Campd.* XIV. 54
sylvestris *Ten.* XIV. 693
sylvestris *Wallr.* XIV. 50
syriacus *Meisn.* XIV. 53
tauricus *hort.* XIV. 74

Rumex

- thyrsiflorus* *Fingerh.* XIV. 65
thyrsoides *Bertol.* XIV. 694
thyrsoides *Desf.* XIV. 66
thyrsoides *Gren. & Godr.* XIV.
 694
tingitanus *L.* XIV. 67 74
tingitanus *Webb & Bourg.* XIV.
 67
tmoleus *Boiss.* XIV. 65
tolimensis *Wedd.* XIV. 42
Tournefortii *Campd.* XIV. 74
triangularis *Dc.* XIV. 68
triangularis *Guss.* XIV. 66
trifidus *Campd.* XIV. 71
tuberculatus *C. Koch* XIV. 58
tuberosus *Dc.* XIV. 68
tuberosus *L.* XIV. 66
tuberosus *Roxb.* XIV. 56
tuberosus *Sieber* XIV. 67
tuberosus *Thbg* XIV. 68
ucranicus *Fisch.* XIV. 59
uliginosus *Guss.* XIV. 60 693
umbellatus *Houtt.* XIV. 74 130
uncatus *hort.* XIV. 56
uncinatus *Ehrenb.* XIV. 58
uncinatus *hort.* XIV. 56
uncinulatus *Schrad.* XIV. 55
undulatus *Bess.* XIV. 43
undulatus *Desf.* XIV. 52
undulatus *Schrank* XIV. 49
venosus *Pursh* XIV. 43
verticillatus *L.* XIV. 47
verticillatus *Richards.* XIV. 47
verticillatus *Ueria* XIV. 693
verticillatus β *hort. vindob.* XIV.
 47
vesicarius *L.* XIV. 70
 α *articulatus* *Meisn.* - 71
 β *singuliflorus* - - -
 γ *inarticulatus* - - -
 δ *Aucheri* - - -
vesicarius *Wall.* XIV. 71
vesicarius *Webb* XIV. 71
virgatus *Haenk.* XIV. 49
viridis *Sibth.* XIV. 49
Wallichianus *Meisn.* XIV. 48
Wallichii *Meisn.* XIV. 48
Winterlii *Zucc.* XIV. 49
xanthorrhizus *Hoffmannsg.* XIV.
 47
Rumex *sect. Acetosa* *Meisn.* XIV. 64
 Acetosella *Meisn.* XIV.
 63
 Lapathum *Meisn.* XIV.
 42

Salices

- argenteae* v. *repentes* Anders. XVI.
2. 233
argenteae Koch XVI. 2. 233
austro-americanae v. *Humboldtianae*
Anders. XVI. 2. 199
canae Kern. XVI. 2. 302
capreae Koch XVI. 2. 216
chloriteae Kern. XVI. 2. 192
chrysanthae Koch XVI. 2. 273
cinerascens v. *capreae* Anders.
XVI. 2. 215
cinereae Fries XVI. 2. 216
diandrae Anders. XVI. 2. 192 213
diandrae macrostylae Anders. XVI.
2. 261
diandrae microstylae Anders. XVI.
2. 214
diandrae podostylae Anders. XVI.
2. 240
fragiles v. *albae* Anders. XVI. 2.
209
fragiles Ehrh. XVI. 2. 209
fragiles & albae Kern. XVI. 2.
209
frigidae Koch XVI. 2. 275
incanae Anders XVI. 2. 302
incubaceae Fries, Kern. XVI. 2.
233
indicae v. *tetraspermae* Anders.
XVI. 2. 192
longifoliae Anders. XVI. 2. 214
lucidae v. *pentandrae* Anders. XVI.
2. 205
micantes v. *viminales* Anders. XVI.
2. 264
nigricantes & arbusculae Kern.
XVI. 2. 240
nitidulae v. *glaciales* Anders. XVI.
2. 285
niveae v. *glaucae* Anders. XVI. 2.
273
orientales v. *acmophyllae* Anders.
XVI. 2. 195
phylicifoliae Fries XVI. 2. 240
pleiandrae Anders. XVI. 2. 192
pruinosa v. *daphnoides* Anders.
XVI. 2. 261
pruinosa Koch, Kern. XVI. 2. 261
purpureae Anders. XVI. 2. 306
purpureae Koch XVI. 2. 306
retusae Kern. XVI. 2. 293
rigidae v. *hastatae* Anders. XVI. 2.
251
roseae v. *myrtilloides* Anders. XVI.
2. 229

Salices

- rugosae* Kern. XVI. 2. 216
semipurpureae & purpureae Kern.
XVI. 2. 306
synandrae Anders. XVI. 2. 192
302
viminales Koch, Fries, Kern. XVI.
2. 264
virescentes v. *phylicifoliae* Anders.
XVI. 2. 240
 SALICINEAE Anders. XVI. 2. 190
 SALICINEAE Bartl., Rich. XVI. 2.
190
 SALICINEIS AFFINES HENSLO-
WIACEAE Endl. XVI. 2. 677
 SALICINEIS AFFINES CRYPTE-
RONIEAE Endl. XVI. 2. 677
Salisburia Sm. XVI. 2. 506
adanthifolia Salisb. XVI. 2.
507
Billardieri C. L. Rich. XVI. 2.
499
Salix Tourn. XVI. 2. 191
acmophylla Boiss. XVI. 2. 195
acuminata Ehrh. XVI. 2. 221
acuminata Lange XVI. 2. 269
acuminata Pall. XVI. 2. 317
acuminata Patze XVI. 2. 269
acuminata Sm. XVI. 2. 268
acuminata grandifolia Ser. XVI.
2. 217
acutifolia W. XVI. 2. 262
adenophylla Hook. XVI. 2. 254
adscendens Sm. XVI. 2. 237
aegyptiaca L. XVI. 2. 196
aegyptiaca Thbg XVI. 2. 197
affinis β *capreaeformis* Gren. &
Godr. XVI. 2. 267
alata Kar. & Kir. XVI. 2.
283
alba Kern. XVI. 2. 208
alba L. XVI. 2. 211
 β *vitellina* Anders. - - -
 γ *splendens* - - -
 δ *coerulea* - - -
 ϵ *rigida* - - -
 ζ *tristis* Trautv. - - -
 η *ovalis* Anders. - - -
 θ *microphylla* - - -
 ι *latifolia* - - -
 κ *kassanogluensis* - - - 212
 λ *Pameachiana* - - -
 μ *micans* - - -
alba Thbg XVI. 2. 271
alba fragilis Mey. hanov. XVI. 2.
210

Salix

- alba hippophaifolia* Ser. XVI. 2. 272
alba γ *viridis* Wahlenb. XVI. 2. 210
albicans Bonj. XVI. 2. 217
albipila Tausch, Wimm. XVI. 2. 279
albo-fragilis Mey. hanov. XVI. 2. 208
alnoides Schangin & Siev. XVI. 2. 257
alopescuroides Tausch XVI. 2. 203
 α *Kovatsii* Anders. - - -
 β *subtriandra* - - -
alpestris Wulf. XVI. 2. 248
alpigena Kern. XVI. 2. 295 294
alpina Scop. XVI. 2. 248 289
(bis)
Amandae Anders. XVI. 2. 283
ambigua Ehrh. XVI. 2. 238
 α *spathulata* Anders. - - 239
* *latifolia* - - -
** *angustifolia* - - -
 β *plicata* - - -
1 *cinerascens* - - -
2 *virescens* - - -
ambigua Pursh XVI. 2. 200
Ammanniana W. XVI. 2. 241
amplexicaulis Bory & Chaub. XVI. 2. 318
amygdalina Boiss. XVI. 2. 211
amygdalina L. XVI. 2. 202
amygdalina-viminalis Wimm. XVI. 2. 273
amygdalino-fragilis Wimm. XVI. 2. 203
Andersoniana Sm. XVI. 2. 241
androgyna Hoppe XVI. 2. 202
anglorum Cham. XVI. 2. 290
angustata Pursh XVI. 2. 252
angustifolia Poir. XVI. 2. 302
angustifolia W. XVI. 2. 315
 β *microstachya* Anders. - - -
angustifolia β *leiocarpa* Ledeb. XVI. 2. 315
annularis Forb. XVI. 2. 213
appendiculata Vill. XVI. 2. 217
aquatica Sm. XVI. 2. 221
arborescens Hartig XVI. 2. 313
arbuscula Anders. XVI. 2. 292
arbuscula L. XVI. 2. 247 241
 α *erecta* Anders. - - -
1 *grandifolia* - - -
2 *ovalifolia* - - -
3 *angustifolia* - - -

Salix

- β *humilis* Anders. XVI. 2. 248
 1 *parvifolia* - - -
 2 *brevifolia* - - -
 γ *thymelaeoides* - - -
arbuscula Pursh XVI. 2. 234
arbuscula Reichenb. XVI. 2. 251
arbuscula β L. XVI. 2. 227
arbuscula polaris Laestad. XVI. 2. 288
arbuscula Waldsteiniana Kern. XVI. 2. 247
arbuscula α *Waldsteiniana* Koch XVI. 2. 288
arbuscula Weigeliana Kern. XVI. 2. 241
arbusculoides Anders. XVI. 2. 248
arbutifolia Ser. XVI. 2. 289
arctica R. Br. XVI. 2. 286
arctica flor. dan. XVI. 2. 287
arctica Ledeb. XVI. 2. 286
arctica Pall. XVI. 2. 286
 α *nervosa* Anders. - - -
* *cuneata* - - -
 β *Brownii* - - -
* *obovata* - - -
** *oblonga* - - -
*** *fumosa* - - -
 γ *groenlandica* - - - 287
 1 *hebecarpa* - - -
 2 *leiocarpa* - - -
 3 *latifolia* - - -
 4 *angustifolia* - - -
 5 *macrocarpa* - - -
 6 *pusilla* - - -
 δ *petraea* - - -
 ϵ *taimyrensis* Trautv. - - -
arctica β *buxifolia* Ledeb. XVI. 2. 290
arctica forma 3 Cham. XVI. 2. 286
arenaria L. XVI. 2. 237
arenaria Schleich. XVI. 2. 302
arenaria W. XVI. 2. 276 277
argentea Sm. XVI. 2. 237
arguta Anders. XVI. 2. 205
 β *lasiandra* - - - 206
 γ *erythrocoma* - - -
 δ *pallescens* - - -
 ϵ *alpigena* - - -
 ζ *hirtisquama* - - -
argyrocarpa Anders. XVI. 2. 233
 α *sericea* - - - 234
 β *denudata* - - -
attenuata Anders. XVI. 2. 218
aurigerana Lap. XVI. 2. 222

Salix

- aurita* Host XVI. 2. 241
aurita Kern. XVI. 2. 218
aurita L. XVI. 2. 220
 α *nemorosa* Anders. - - -
 1 *virescens* - - -
 2 *cinerascens* - - -
 β *uliginosa* - - -
 1 *virescens* - - - 221
 2 *cinerascens* - - -
 γ *microphylla* - - -
 1 *virescens* - - -
 2 *canescens* - - -
aurita Wimm. XVI. 2. 228
aurita c *ambigua* Fries XVI. 2.
 239
aurita - *cinerea* Wimm. XVI. 2.
 222
aurita-*grandifolia* Kern. XVI. 2.
 218
aurita-*incana* Wimm. XVI. 2.
 305
aurita & *livida* Wimm. XVI. 2. 228
 (lege *aurita*-*livida* XVI. 2. 684)
aurita-*myrtilloides* Wimm. XVI. 2.
 230 231
aurita *paludosa* Hartm. XVI. 2.
 231
aurita β *paludosa* Laestad. XVI.
 2. 231
aurita *purpurea* Wimm. XVI. 2.
 312
aurita *repens* Wimm. XVI. 2. 239
aurita *silesiaca* Wimm. XVI. 2.
 219
aurita *Starkeana* Patze XVI. 2.
 228
aurita α *sublivida* Laestad. XVI.
 2. 228
aurita *viminalis* Wimm. XVI. 2.
 268
auritoides Kern. XVI. 2. 312 313
aurora Anders. XVI. 2. 232
 α *leiocarpa* - - -
 β *hebecarpa* - - -
australis Hils. & Boj. XVI. 2.
 198
austriaca Host XVI. 2. 312 313
axillaris Anders. XVI. 2. 196
babylonica L. XVI. 2. 212
 α *typica* Anders. - - 213
 β *cultra* - - -
 γ *japonica* - - -
babylonica-*fragilis* Clemenc. XVI.
 2. 212
badensis Doll XVI. 2. 249

Salix

- baicalensis* Turcz. XVI. 2. 276
balsamifera Barratt XVI. 2. 225
Barclayi Anders. XVI. 2. 254
 1 *rotundifolia* - - -
 2 *grandifolia* - - -
 3 *angustifolia* - - - 255
 β *latiuscula* - - -
Barrattiana Hook. XVI. 2. 274
 α *latifolia* Anders. - - -
 β *angustifolia* - - -
berberifolia Pall. XVI. 2. 293 (bis)
bicolor Ehrh. XVI. 2. 241 251
bicolor Fries XVI. 2. 227
bicolor Sm. XVI. 2. 250
bicolor var. *pubescens* Mey. hanov.
 XVI. 2. 251
bifida Wulf. XVI. 2. 305
 α *subineana* Anders. - - -
 β *subpurpurea* - - -
Bigelowii Torr. & Gray XVI. 2.
 255
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *angustifolia* - - -
 β *fuscior* - - -
bigemmis Hoffm. XVI. 2. 261
blanda Anders. XVI. 2. 212
Blumhardtiana Schimp. XVI. 2.
 196
boganidensis Trautv. XVI. 2. 277
Bonplandiana H. B. & Kth XVI.
 2. 200
 β *pallida* Anders. - - -
borealis Fries XVI. 2. 241
Borreriana Sm. XVI. 2. 242
brachycarpa Nutt. XVI. 2. 214
brachystachys Benth. XVI. 2. 224
 β *Scouleriana* Anders. - - -
 1 *tenutjulis* - - - 225
 2 *crassijulis* - - -
bracteata Trautv. XVI. 2. 213
Brayi Ledeb. XVI. 2. 293
 β *berberifolia* Anders. - - -
buxifolia Trevir. XVI. 2. 290
buxifolia W. XVI. 2. 284
caesia Vill. XVI. 2. 317
 β *minutiflora* Anders. - - -
caesia *glabra* Turcz. XVI. 2. 317
caesia *pubescens* Turcz. XVI. 2.
 316
calliantha J. Kern. XVI. 2. 308
 311 313
callicarpaea Trautv. XVI. 2. 287
Calodendron Wimm. XVI. 2. 268
calostachya Anders. XVI. 2. 194
calyculata Hook. fil. XVI. 2. 296

Salix

- campestris* Fries XVI. 2. 241
canariensis Ch. Sm. XVI. 2. 216
 α subdaphnoides Anders. - - -
 β subpedicellata - - -
candida Flügge XVI. 2. 277
 α tomentosa Anders. - - 278
 β denudata - - -
canescens Fries XVI. 2. 278
canescens W. XVI. 2. 303
canescens Laestadiana Fries XVI.
 2. 278
cantoniensis Hance XVI. 2. 685
capensis Fries XVI. 2. 198
capensis Thbg XVI. 2. 197
 β gariepina Anders. - - -
 γ mucronata - - - 198
 δ hirsuta - - -
caprea Boiss. & Buhs. XVI. 2.
 318
caprea flor. danic. XVI. 2. 273
caprea L. XVI. 2. 222
 β orbicularis Anders. - - 223
 γ capreola - - -
caprea aurita Wimm. XVI. 2.
 223
caprea cinerea Wimm. XVI. 2.
 223
caprea daphnoides Wimm. XVI. 2.
 263
caprea dasyclados Wimm. XVI.
 2. 268
caprea incana Wimm. XVI. 2.
 303
caprea Lapponum Laestad. XVI.
 2. 278
caprea microphylla Ser. XVI. 2.
 223
caprea nigricans Wimm. XVI. 2.
 249
caprea purpurea Wimm. XVI. 2.
 311
caprea repens Wimm. XVI. 2. 238
caprea silesiaca Wimm. XVI. 2.
 219
caprea viminalis Wimm. XVI. 2.
 267
capreoides Anders. XVI. 2. 225
capreola Kern. XVI. 2. 223
cardiophylla Trautv. & Mey. XVI.
 2. 207
carinata Sm. XVI. 2. 248
carniolica Host XVI. 2. 306
caroliniana Mx XVI. 2. 200
caspica hort. XVI. 2. 262
caspica Pall. XVI. 2. 314

Salix

- cerasifolia* Schleich. XVI. 2. 258
 (bis)
Chamissonis Anders. XVI. 2. 290
chilensis Molin. XVI. 2. 199 684
chlorophana Anders. XVI. 2. 260
 β hebecarpa - - -
chlorophylla Anders. XVI. 2. 243
 242
 β vestita - - -
 γ denudata - - - 244
 δ pychnocarpa - - -
 ϵ pellita - - -
chlorostachya Turcz. XVI. 2. 246
 1 condensata Anders. - - -
 2 rariflora - - -
 3 tenuijulis - - -
chrysanthos Vahl XVI. 2. 273
ciliata Dc. XVI. 2. 282
cinerascens Duby XVI. 2. 217
cinerea Kar. & Kir. XVI. 2. 269
cinerea L. XVI. 2. 221
 α latifolia Anders. - - -
 1 integra - - -
 2 crispata - - -
 β longifolia - - -
 γ brevifolia - - -
 δ laxiflora - - - 222
cinerea Schleich. XVI. 2. 220
cinerea Sm. XVI. 2. 261
cinerea W. & Lk XVI. 2. 262
cinerea aurita Wimm. XVI. 2.
 222
cinerea incana Kern. XVI. 2. 304
cinerea Lapponum Wimm. XVI. 2.
 278
cinerea livida Brunn. XVI. 2. 228
cinerea nigricans Wimm. XVI. 2.
 249
cinerea purpurea Wimm. XVI. 2.
 312
cinerea repens Wimm. XVI. 2.
 238
cinerea silesiaca Wimm. XVI. 2.
 219
cinerea viminalis Wimm. XVI. 2.
 267 268
cinereo-incana Wimm. XVI. 2.
 303
cinereo-limosa Laestad. XVI. 2.
 278
cinereo-repens Wimm. XVI. 2. 239
cinereo-rosmarinifolia Wimm. XVI.
 2. 239
cinnamomea Schleich. XVI. 2. 220
coerulea Sm. XVI. 2. 211

Salix

- Ehrhartiana* Mey. hanov. XVI. 2. 208
elaeagnifolia Tausch XVI. 2. 307
 308
elaeagnoides Schleich. XVI. 2. 284
Elaeagnos Scop. XVI. 2. 302 305
elbrusensis Boiss. XVI. 2. 308
elegans Bess. XVI. 2. 229
elegans Host XVI. 2. 258
elegans Wall. XVI. 2. 256
 β *Govaniana* Anders. - - 257
elegans himalensis Anders. XVI. 2. 257
Erdingeri Kern. XVI. 2. 263
eriantha Schleich. XVI. 2. 258
eriocephala Mx XVI. 2. 225
eriophylla Anders. XVI. 2. 270
eristachya Wall. XVI. 2. 270
erythrocoma Barratt XVI. 2. 206
erythrophleba Tausch XVI. 2. 279
excelsa Tausch XVI. 2. 209
excelsior Host XVI. 2. 210
excelsior Kern. XVI. 2. 210
exigua Nutt. XVI. 2. 214
fagifolia W. XVI. 2. 218
falcata H. B. & Kth XVI. 2. 199
falcata Pursh XVI. 2. 201
Fendleriana Anders. XVI. 2. 205
Fenzliana Kern. XVI. 2. 294
ferruginea Forbes XVI. 2. 268
finmarkica Anders. XVI. 2. 231
finmarkica Fries XVI. 2. 231
finmarkica Hartig XVI. 2. 231
finmarkica W. XVI. 2. 232
fissa Hoffm. XVI. 2. 303 307
fissa Wahlenb. XVI. 2. 306
flabellaris Anders. XVI. 2. 295
flavescens Host XVI. 2. 247
Flüggeana W. XVI. 2. 305
fluviatilis Nutt. XVI. 2. 214
foetida Schleich. XVI. 2. 248
foetida Sm. XVI. 2. 237
foliosa Afzel. XVI. 2. 227
Forbyana Sm. XVI. 2. 308
formosa W. XVI. 2. 242 248
Forsteria Sm. XVI. 2. 241
fragilis Kern. herb. Salisb. XVI. 2. 208
fragilis L. XVI. 2. 209
 α *angustifolia* Anders. - - -
 β *latifolia* - - - -
 γ *decepiens* - - - -
 δ *australis* - - - 210
fragili-pentandra Mey. hanov. XVI. 2. 208

Salix

- fragilis alba* Wimm. XVI. 2. 210
fragilis pendula Fries XVI. 2. 210
fragilis pentandra Neitr. XVI. 2. 208
fragilis pentandra Weinm. XVI. 2. 208
fragilis var. Pokornyi Kern. XVI. 2. 208
fragilis γ polyandra Neitr. XVI. 2. 209
fragilis β Russeliana Koch XVI. 2. 210
fragilis subtriandra Neitr. XVI. 2. 204
fragilis triandra Wimm. XVI. 2. 203
fragilissima Host XVI. 2. 209
Friesii Kern. XVI. 2. 207
fruticosa Döll XVI. 2. 268
fruticulosa Kern. XVI. 2. 250
fulcrata Anders. XVI. 2. 244 242
 α *subglauca* - - - -
 β *subphylicifolia* - - - -
fumosa Turcz. XVI. 2. 286
furcata Anders. XVI. 2. 291
fusca Fries XVI. 2. 232
fusca Hook. XVI. 2. 234
fusca Jacq. XVI. 2. 289
fusca L. XVI. 2. 237
fusca abscissa Laestad. XVI. 2. 232
fusca aurora Laestad. XVI. 2. 232
fusca myrtilola Laestad. XVI. 2. 232
fuscata Pursh XVI. 2. 234
fuscata Tausch XVI. 2. 307
fuscescens Anders. XVI. 2. 230
 257
 β *minor* - - - -
fuscior Anders. XVI. 2. 319 (*deest loco citato*) XVI. 2. 256
gariépina Burch. XVI. 2. 198
gemmata Kern. XVI. 2. 304
Geyeriana Anders. XVI. 2. 226
glabra Ledeb. XVI. 2. 317
glabra Scop. XVI. 2. 259
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 α *crataegifolia* - - - -
 β *subglabra* - - - -
 γ *laxiflora* - - - -
 δ *stenostachya* - - - 260
 ε *Mielichhoferi* - - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -

Salix

- glabra grandifolia* Kern. XVI. 2. 259
glabra nigricans Wimm. XVI. 2. 259
glacialis Anders. XVI. 2. 300
glauca L. XVI. 2. 280
 α sericea Anders. - - -
 1 *grandifolia* - - -
 2 *ovalifolia* - - -
 3 *lanceolata* - - -
 4 *angustifolia* - - -
 β pullata - - -
 γ virescens - - - 281
 1 *latifolia* - - -
 2 *tenuifolia* - - -
 δ alpina - - -
glauca Sm. XVI. 2. 276
glauca desertorum Anders. XVI. 2. 281
glauca grandifolia Wimm. XVI. 2. 217
glauca β macrocarpa Ledeb. XVI. 2. 281
glauca myrtilloides Wimm. XVI. 2. 283
glauca nigricans Wimm. XVI. 2. 283
glauca pullata Fries XVI. 2. 283
glauca villosa Anders. XVI. 2. 281
glaucescens Host XVI. 2. 241
glaucoides Anders. XVI. 2. 284
glauco-Myrsinites Anders. XVI. 2. 284
glauco-phylicifolia Anders. XVI. 2. 284
glaucophylla Anders. XVI. 2. 195
glaucophylla Bess. XVI. 2. 276
glaucops Anders. XVI. 2. 281
 α villosa - - -
 β glabrescens - - -
glauco-retusa Wimm. XVI. 2. 284
Gmelini Georgi XVI. 2. 266
Gmelini Pall. XVI. 2. 266
Gmeliniana Turcz. XVI. 2. 276
gnaphalioides Schleich. XVI. 2. 276
Govaniana (Govanina) Wall. XVI. 2. 257 320
gracilentata Tausch XVI. 2. 210
gracilis Anders. XVI. 2. 235
Grahami Borrer. XVI. 2. 685
grandifolia Ser. XVI. 2. 217

Salix

- α pubescens* Anders. XVI. 2. 217
 1 *parvifolia* - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *Laggeri* Wimm. - - -
 β virescens Anders. - - 218
 1 *grandifolia* - - -
 2 *acutifolia* - - -
 3 *brevifolia* - - -
 4 *tenuifolia* - - -
grandifolia arbuscula Kern. XVI. 2. 250
grandifolia-incana Kern. XVI. 2. 304
grandifolia β lanata Gaud. XVI. 2. 217
grisea Wall. XVI. 2. 223
grisea W. XVI. 2. 235
Harmanniana Anders. XVI. 2. 274
Hartmanniana Anders. XVI. 2. 275
 α sublanata - - -
 β subhastata - - -
Hartwegi Benth. XVI. 2. 236
hastata Hoppe XVI. 2. 240
hastata L. XVI. 2. 257
 α vegeta Anders. - - 258
 β subalpina - - -
 γ alpestris - - -
 δ viridula - - -
hastata Thuill. XVI. 2. 202
hastata W. XVI. 2. 258
hastata alpestris viridula Anders. XVI. 2. 258
hastata helvetica Kern. XVI. 2. 279
hastata herbacea Anders. XVI. 2. 299
hastata var. inundata Schrenk XVI. 2. 261
hastata myrtilloides Schrenk XVI. 2. 261
hastata silesiaca Wimm. XVI. 2. 260
hastata Weigeliana Wimm. XVI. 2. 242
Hegetschweileri Heer XVI. 2. 242
helioiflora Tausch XVI. 2. 308
Helix L. XVI. 2. 307
helvetica Hegetschw. XVI. 2. 277
helvetica Vill. XVI. 2. 277
helvetica myrsinites Kern. XVI. 2. 280

Salix

- helvetica* \bar{E} *spuria* Gaud. XVI. 2. 280
herbacea L. XVI. 2. 298
 β *flabellaris* Anders. - - -
 γ *subpolaris* - - - -
herbacea Schrenk XVI. 2. 298
herbacea Sol. XVI. 2. 299
hermaphroditica L. XVI. 2. 207
hexandra Ehrh. XVI. 2. 208
himalensis Kl. XVI. 2. 257
Hindsiana Benth. XVI. 2. 215
 β *tenuifolia* Anders. - - -
hippophaefolia Ledeb. XVI. 2. 307
hippophaefolia Wimm. XVI. 2. 204
hippophaefolia γ *leiocarpa* Koch XVI. 2. 272
hippophaefolia *viminalis* Wimm. XVI. 2. 273
hippophaefolia Thuill. XVI. 2. 272
hippophaefolia Wimm. & Grab. XVI. 2. 272
hircina J. Kern. XVI. 2. 304 (*bis*)
hirsuta Thbg XVI. 2. 198
hirta Sm. XVI. 2. 241
hirtula Anders. XVI. 2. 231
 α *subeinerascens* - - - -
 β *sublivida* - - - -
Hoffmanniana Bluff. & Fingerh. XVI. 2. 221
Hoffmanniana Sm. XVI. 2. 202
Hoffmanniana Tausch XVI. 2. 307
holosericea Kern. XVI. 2. 304
holosericea Ser. XVI. 2. 303
holosericea W. XVI. 2. 268
holosericea Wimm. XVI. 2. 304
holosericea *angustifolia* Ser. XVI. 2. 304
Hookeriana Barratt XVI. 2. 274
Hoppeana W. XVI. 2. 202
Horsfieldiana Miq. XVI. 2. 193
Hostii Kern. XVI. 2. 266
Houstoniana Pursh XVI. 2. 201
Huartiana Sm. XVI. 2. 276
Hugelii Wimm. XVI. 2. 193
Humboldtiana W. XVI. 2. 199 684
 α *Martiana* Anders. - - -
 β *talcata* - - - -
 γ *oxyphylla* - - - -
humilis Marsh. XVI. 2. 235
 α *grandifolia* Anders. - - 236
1 *obtusifolia* - - - -
2 *acuminata* - - - -

Salix

- β *longifolia* Anders. XVI. 2. 236
1 *rigidiuscula* - - - -
2 *glauca* - - - -
3 *tenuis* - - - -
 γ *angustifolia* - - - -
 δ *Hartwegi* - - - -
humillima Anders. XVI. 2. 248
 α *puberula* - - - -
 β *glabra* - - - -
hungarica A. Kern. XVI. 2. 263
Huteri Kern. XVI. 2. 279
hybrida Vill. XVI. 2. 222
hyperborea Anders. XVI. 2. 258
Jacquini Host XVI. 2. 289
Jacquiniana W. XVI. 2. 289
japonica Thbg XVI. 2. 213
ichnostachya Lindl. XVI. 2. 193
ilicifolia W. herb. XVI. 2. 293
incana Mx XVI. 2. 278
incana Schrank XVI. 2. 302
incana cinerea Gren. XVI. 2. 305
incana cinerea Wimm. XVI. 2. 304
incana daphnoides Wimm. XVI. 2. 303
incano-caprea Wimm. XVI. 2. 303
incano-purpurea Neilr. XVI. 2. 305
incubacea Fries XVI. 2. 239
incubacea L. XVI. 2. 237
in-ignis Anders. XVI. 2. 262
integra Thbg XVI. 2. 238
intermedia Host XVI. 2. 304
intermedia Kern. XVI. 2. 304
irrorata Anders. XVI. 2. 262
iserana Presl XVI. 2. 220
kamaonensis Lindl. XVI. 2. 256
kanderiana Ser. XVI. 2. 303
kassanogluensis Kotschy XVI. 2. 212
Kernerii Erding. XVI. 2. 305
kilnensis Gorski XVI. 2. 320 (*est*
S. vilnensis XVI. 2. 231)
Kitaibeliana W. XVI. 2. 294
Kochiana Hartm. XVI. 2. 312
Kochiana Trautv. XVI. 2. 314
 β *angustifolia* Anders. - - -
 γ *cartiflora* - - - -
Koernickei Anders. XVI. 2. 263
 α *angustifolia* - - - 264
 β *latifolia* - - - -
koreensis Anders. XVI. 2. 271
Kovatsii Kern. XVI. 2. 203
Krausei Anders. XVI. 2. 204

Salix

- lactea* Bray XVI. 2. 276
Laestadiana Hartm. XVI. 2. 278
 α *canescens* Anders. - - -
 1 *subcaprea* - - - -
 2 *sublapponum* - - - -
 β *opaca* - - - -
 * *subcinerea* - - - -
 ** *subaurita* - - - -
laevis Hook. (non Brit. flow.) XVI.
 2. 289 684
Laggeri Wimm. XVI. 2. 217
Lambertiana Sm. XVI. 2. 306
lanata L. XVI. 2. 273
 α *latifolia* Anders. - - -
 * *major* - - - -
 ** *minor* - - - -
 β *angustifolia* - - - -
lanata Vill. XVI. 2. 221
lanata β Spr. XVI. 2. 226
lanata americana Anders. XVI. 2.
 274
lanata Barrattiana Anders. XVI.
 2. 274
lanata depolita Wahlenb. XVI. 2.
 275
lanceolata Fries XVI. 2. 267
lanceolata Ser. XVI. 2. 303
lanceolata Sm. XVI. 2. 204
lancifolia Anders. XVI. 2. 206
lancifolia Döll XVI. 2. 268
Lantana Hartig XVI. 2. 239
lanuginosa Pall. XVI. 2. 273
Lapponum Koch XVI. 2. 277
Lapponum L. XVI. 2. 276
 β *helvetica* Anders. - - 277
Lapponum Turcz. XVI. 2. 276
Lapponum var. *albens* Hartig XVI.
 2. 312
Lapponum arbuscula Wimm. XVI.
 2. 280
Lapponum aurita Wimm. XVI. 2.
 278
Lapponum myrtilloides Wimm.
 XVI. 2. 232
Lapponum silesiaca Wimm. XVI.
 2. 279
lasiandra Benth. XVI. 2. 206
lasiocarpa Wimm. XVI. 2. 218
lasiolepis Benth. XVI. 2. 264
latifolia Forbes XVI. 2. 249
laurina Sm. XVI. 2. 250
laurinea Lois. XVI. 2. 242
lavandulaefolia Lapeyr. XVI. 2.
 302
laxiflora Borrer. XVI. 2. 250

Salix

- laxiflora* Kern. XVI. 2. 259
Ledebouriana Trautv. XVI. 2. 308
 β *pruinosa* Anders. - - 309
lenta Fries XVI. 2. 193
leptoclados Anders. XVI. 2. 247
leucophylla W. XVI. 2. 276
libanotica Boiss. XVI. 2. 212
ligustrina Host XVI. 2. 202
ligustrina Mx XVI. 2. 201
limnogenia Anders. XVI. 2. 218
limosa Trautv. XVI. 2. 276
limosa Wahlenb. XVI. 2. 276
limosa cinerascens Wahlenb. XVI.
 2. 278
Lindleyana Wall. XVI. 2. 296
 α *latifolia* Anders. - - -
 β *microphylla* - - - -
linearis Forbes XVI. 2. 302
linearis Turcz. XVI. 2. 308
lingulata Anders. XVI. 2. 281
littoralis Host XVI. 2. 238
livescens Döll XVI. 2. 228
livida Wahlenb. XVI. 2. 227
livida Wimm. XVI. 2. 228
livida cinerascens Wahlenb. XVI.
 2. 226
livida myrtilloides Wimm. XVI. 2.
 231
livida nigricans Brunn. XVI. 2.
 229
livida purpurea Wimm. XVI. 2.
 313
livida repens Brunn. XVI. 2. 228
longiflora Wal. XVI. 2. 271
longifolia Host XVI. 2. 266 267
 269
longifolia Lam. XVI. 2. 265
longifolia Mühlenb. XVI. 2. 214
 β *pedicellata* Anders. - - -
 γ *argyrophylla* - - - -
 1 *opaca* - - - -
 2 *angustissima* - - - -
longifolia Schleich. XVI. 2. 303
longipes Anders. XVI. 2. 201
longipes Hook. fil. XVI. 2. 292
longipes Shuttlew. XVI. 2. 201
longirostris Mx XVI. 2. 236
lucida Jacquem. XVI. 2. 295
lucida Mühlenb. XVI. 2. 205
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *ovalifolia* - - - -
 3 *angustifolia* - - - -
 β *macrophylla* - - - -
lucido-angustifolia Anders. XVI. 2.
 206

Salix

- γ longipes* Shuttlew. XVI. 2. 201
 * *venulosa* Anders. - - -
 ** *gongylocarpa* Shuttlew. - - -
♂ Wrightii Anders. - - -
nigricans Bertol. XVI. 2. 216 258
nigricans Sm. XVI. 2. 240
α borealis Anders. - - 241
 1 *grandifolia* - - - -
 2 *crassifolia* - - - -
 3 *tenuifolia* - - - -
β protea - - - -
 * *leiocarpa* - - - -
 ** *hebecarpa* - - - -
nigricans Wahlenb. XVI. 2. 241
nigricans capreaeformis Laestad. XVI. 2. 249
nigricans cinerea Wimm. XVI. 2. 249
nigricanti-glaucæ Anders. XVI. 2. 283
ni'agirica Miq. XVI. 2. 193
nitens Anders. XVI. 2. 242
nitens Gilib. XVI. 2. 276
nivalis Hook. XVI. 2. 301
nivea Ser. XVI. 2. 277
nivea Sm. XVI. 2. 278
nivea subconcolor Ser. XVI. 2. 280
Normanni Anders. XVI. 2. 288
Novae Angliæ Anders. XVI. 2. 253
α pseudo-Myrsinites - - - -
 1 *cordata* - - - -
 2 *lingulata* - - - -
 3 *aequalis* - - - -
β pseudo-cordata - - - -
γ myrtilifolia - - - -
nummularia Anders. XVI. 2. 298
β subretusa - - - -
obcordata Anders. XVI. 2. 291
oblongifolia Trautv. XVI. 2. 248
obovata Wall. XVI. 2. 295
obscura Anders. XVI. 2. 269
occidentalis Bosc XVI. 2. 202
octandra Sieber XVI. 2. 196
oleaeifolia Vill. XVI. 2. 304
α brevifolia Anders. - - 305
β angustifolia - - - -
γ longifolia - - - -
oleifolia Host XVI. 2. 311
oleifolia Ser. XVI. 2. 305
oleifolia Sm. XVI. 2. 221
oleifolia Wimm. XVI. 2. 305
olivacea Thuill. XVI. 2. 307

Salix

- onusta* Bess. XVI. 2. 231
oppositifolia hort. XVI. 2. 307
orbicularis Anders. XVI. 2. 300
oreophila Hook. fil. XVI. 2. 296
β secta Anders. - - 297
ovalifolia Trautv. XVI. 2. 291
β pubescens Anders. - - -
ovata Host XVI. 2. 241
ovata Ser. XVI. 2. 287 282
α latifolia Anders. - - 288
β parvifolia - - - -
γ macrostachya - - - -
oxycarpa Anders. XVI. 2. 310
α serrata - - - -
β breviscula - - - -
oxyphylla H. B. & Kth XVI. 2. 199
padifolia Anders. XVI. 2. 255
β viridula - - - 256
Pallasii Anders. XVI. 2. 285
α crassijulis - - - -
 1 *oblongata* - - - -
 2 *grandifolia* - - - -
 3 *obcordata* - - - -
β diplodictya - - - -
pallida H. B. & Kth XVI. 2. 200
pallida Ledeb. XVI. 2. 308
paludosa Hartm. XVI. 2. 231
palustris Host XVI. 2. 210
pameachiana Borr. XVI. 2. 212
paradoxa H. B. & Kth XVI. 2. 226
parietariaefolia Host XVI. 2. 241
parviflora Host XVI. 2. 315
parvifolia Anders. XVI. 2. 283
parvifolia Sm. XVI. 2. 237
patens Forbes XVI. 2. 242
patula Kern. XVI. 2. 304 305
patula Ser. XVI. 2. 305 (*bis*)
Patzeana Anders. XVI. 2. 239
Patzei Wimm. XVI. 2. 228
pedicellaris Pursh XVI. 2. 321
 (*deest loco citato*) XVI. 2. 230
pedicellata Desf. XVI. 2. 216
pellita Anders. XVI. 2. 244
peloritana Prestandr. XVI. 2. 312
pendula Ser. XVI. 2. 210
pentandra Kern. XVI. 2. 208
pentandra L. XVI. 2. 206
β latifolia Anders. - - 207
γ angustifolia - - - -
♂ microphylla - - - -
pentandra Nutt. XVI. 2. 205
pentandra Thuill. XVI. 2. 202

Salix

- pentandra fragilis* Mey. *hanov.*
XVI. 2. 208
- pentandra fragilis* Wimm. XVI. 2.
208
- persica* Boiss. XVI. 2. 195
- persicifolia* Schleich. XVI. 2. 209
- petiolaris* Sm. XVI. 2. 234
- α subsericea* Anders. - - -
- β rigida* - - -
- 1 *latifolia* - - -
- 2 *longifolia* - - -
- 3 *brevifolia* - - -
- γ angustifolia* - - -
- δ gracilis* - - - 235
- 1 *sericocarpa* - - -
- 2 *leiocarpa* - - -
- ε sericea* - - -
- petiolaris* var. *grisea* Torr. XVI.
2. 235
- petiolaris sericea* Anders. XVI. 2.
235
- phlebophylla* Anders. XVI. 2. 290
- phlomoides* MB. XVI. 2. 317
- phylicifolia* Carey XVI. 2. 243
- phylicifolia* Cham. XVI. 2. 245
- phylicifolia* L. XVI. 2. 241
- 1 *latifolia* Anders. - - 242
- 2 *angustifolia* - - -
- β Hegetschweileri* - - -
- γ rhaetica* - - - 243
- phylicifolia* Wahlenb. XVI. 2. 240
241
- phylicifolia* W. XVI. 2. 260
- phylicifolia* *β* L. XVI. 2. 240
- phylicifolia* *β* Hook. XVI. 2. 321
(*non adest loco citato*) XVI. 2. 250
- phylicifolia caprea* Wimm. XVI.
2. 250
- phylicifolia daphnoides* Anders.
XVI. 2. 251
- phylicifolia hastata* Wimm. XVI.
2. 242
- phylicifolia Lapponum* Wimm.
XVI. 2. 250
- phylicifolia* *β laurina* Koch XVI.
2. 250
- phylicifolia majalis* Ledeb. XVI. 2.
287
- phylicifolia Myrsinites* Anders.
XVI. 2. 288
- phylicoides* Anders. XVI. 2. 245
242 244
- 1 *latifolia* - - -
- 2 *argentifolia* - - -
- 3 *attenuata* - - -

Salix

- phyllireifolia* Borrer. XVI. 2. 242
- plicata* Fries XVI. 2. 239 (*bis*)
- podophylla* Anders. XVI. 2. 246
- Pokornyi* Kern. XVI. 2. 208
- polaris* Wahlenb. XVI. 2. 299
- polaris leiocarpa* Cham. XVI. 2.
299
- polyandra* Bray XVI. 2. 207
- polyandra* Geld. XVI. 2. 207
- polymorpha* Ehrh. XVI. 2. 237
- polymorpha* Host XVI. 2. 223
- pomeranica* W. XVI. 2. 261 262
- pondicheriana* Anders. XVI. 2.
193
- Pontederæ* Vill. XVI. 2. 258
- Pontederana* Bertol. XVI. 2. 312
- Pontederana* Facchini XVI. 2. 312
- Pontederana* Koch XVI. 2. 312
- Pontederana* Lois. XVI. 2. 258
- Pontederana* Schleich. XVI. 2. 311
- α Greneriana* Anders. - - -
- β Neilreichii* - - -
- γ sordida* - - - 312
- 1 *einerascens* - - -
- 2 *glaucescens* - - -
- δ dichroa* - - -
- 1 *einerascens* - - -
- 2 *glaucescens* - - -
- Pontederana Trautv.* XVI. 2. 314
- populifolia* Anders. XVI. 2. 194
- praecox* Hoppe XVI. 2. 261 262
- pratensis* Host XVI. 2. 238
- pratensis* Scop. XVI. 2. 307
- prinoides* Pursh XVI. 2. 225
- procumbens* Forbes XVI. 2. 289
- prolixa* Anders. XVI. 2. 229
- propendens* Ser. XVI. 2. 212
- propinqua* Borrer. XVI. 2. 242
- prostrata* Ehrh. XVI. 2. 317
- prostrata* Sm. XVI. 2. 237
- proteifolia* Schleich. XVI. 2. 239
- pruinosa* Wendl. XVI. 2. 262
- prunifolia* Host XVI. 2. 241
- prunifolia* Sm. XVI. 2. 248
- pseudo-cordata* Anders. XVI. 2.
253
- psilostigma* Anders. XVI. 2. 276
- pubera* Koch XVI. 2. 273
- puberula* Döll XVI. 2. 249
- α puberula* Anders. - - -
- β vaudensis* - - - 250
- γ nitida* - - -
- pulchella* Host XVI. 2. 248
- pulchra* Wimm. XVI. 2. 262
- punctata* Wahlenb. XVI. 2. 290

- Salix**
purpurea L. XVI. 2. 306
α gracilis Gren. & Godr. - - -
β Lambertiana Anders. - - -
γ Helix - - - 307
δ pallescens - - -
ε virescens - - -
purpurea Sm. XVI. 2. 306
purpurea aurita Wimm. XVI. 2. 312
purpurea daphnoides A. Kern. XVI. 2. 308
purpurea incana Wimm. XVI. 2. 305
purpurea livida Wimm. XVI. 2. 313
purpurea nigricans Wimm. XVI. 2. 314
purpurea repens Wimm. XVI. 2. 315
purpurea Rossmuessleri Willk. & Lange XVI. 2. 309
purpurea viminalis Wimm. XVI. 2. 307
purpureo-caprea Wimm. XVI. 2. 311 314
purpureo-grandifolia Wimm. XVI. 2. 312
purpureo-silesiaca Wimm. XVI. 2. 313
Purshiana Spr. XVI. 2. 201
pychnocarpa Anders. XVI. 2. 244
pynostachya Anders. XVI. 2. 309
β alpina - - -
pyracanthos Turcz. XVI. 2. 246
pyrenaica Gouan XVI. 2. 282
pyrenaica norvegica Fries XVI. 2. 282 288
pyrifolia Anders. XVI. 2. 254
α laeta - - -
β obscura - - -
pyrina Wall. XVI. 2. 193
pyrolaefolia Ledeb. XVI. 2. 257
α alnoides Anders. - - -
β orbiculata - - -
γ sabulosa - - -
radicans Sm. XVI. 2. 242
rectijulis Trautv. XVI. 2. 289
recurvata Pursh XVI. 2. 236
Regelii Anders. XVI. 2. 309
Reichardtii Kern. XVI. 2. 223
repens L. XVI. 2. 237
β rosmarinifolia Anders. - - -
** latifolia* - - - 238
*** angustifolia* - - -
γ flavicans - - -
- Salix**
repens Pursh XVI. 2. 234
repens Trautv. XVI. 2. 238
repens Wimm. XVI. 2. 232
repens aurita Wimm. XVI. 2. 239
repens caprea Lasch XVI. 2. 238
repens cinerea Wimm. XVI. 2. 238
repens incana Wimm. XVI. 2. 240
repens & myrtilloides Wimm. XVI. 2. 232 (*lege repens-myrtilloides* XVI. 2. 684)
repens purpurea Wimm. XVI. 2. 315
repens rosmarinifolia Anders. XVI. 2. 238
repens rosmarinifolia Kern. XVI. 2. 238
repens d rosmarinifolia Wimm. XVI. 2. 238
repenti-purpurea Mey. honor. XVI. 2. 315
roptans Rupr. XVI. 2. 282
reticulata L. XVI. 2. 301
α typica Anders. - - -
1 glabra - - -
2 sericea - - -
β nivalis - - -
reticulata α vestita Anders. XVI. 2. 300
reticuloides Anders. XVI. 2. 301
retusa Dicks XVI. 2. 289
retusa Hook. XVI. 2. 290
retusa L. XVI. 2. 293
β Kitaibeliana Anders. - - 294
γ vegeta - - -
δ serpyllifolia - - -
retusa Turcz. XVI. 2. 298
retusa Wither. XVI. 2. 289
retusa glabra Wimm. XVI. 2. 295
retusa Jacquiniiana Kern. XVI. 2. 295
retusa nigricans Kern. XVI. 2. 294
retusa rotundifolia Bung. XVI. 2. 298
retusa rotundifolia Ledeb. XVI. 2. 299
retusa var. Thomasiana Reichenb. XVI. 2. 297
retusoides J. Kern. XVI. 2. 295
Reuteri Moritzi XVI. 2. 303
rhaetica Kern. XVI. 2. 243
rhamnifolia herbarior. XVI. 2. 257

Salix

- rhamnifolia* Hook. & Arn. XVI. 2. 230
rhamnifolia Pall. XVI. 2. 257
Richardsonii Hook. XVI. 2. 273
 α *latifolia* Anders. - - 274
 β *angustifolia* - - - -
rigida W. XVI. 2. 252
riparia W. XVI. 2. 302
Ritschelii Anders. XVI. 2. 313
 α *subvagans* - - - -
 β *subpurpurea* - - - -
rivalis Host XVI. 2. 241
rosmarinifolia Barratt XVI. 2. 235
rosmarinifolia Gozan XVI. 2. 302
rosmarinifolia Laestad. XVI. 2. 232
rosmarinifolia L. XVI. 2. 237
rosmarinifolia Pursh XVI. 2. 235
rosmarinifolia (*marinifolia*) W. XVI. 2. 238 684
Rossmuessleri Willk. XVI. 2. 309
rostrata Richards. XVI. 2. 227
rostrata Thuill. XVI. 2. 237
rotundifolia Royle. XVI. 2. 295
rotundifolia Trautv. XVI. 2. 299
rubra Huds. XVI. 2. 307
 α *viminaloides* Gren. & Godr. - - -
 1 *latifolia* Anders. - - 308
 2 *angustifolia* - - - -
 β *purpureoides* - - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *brevifolia* - - - -
rubra Richards. XVI. 2. 214
rubra sericea Rich. XVI. 2. 308
Rudbeckiana Fries XVI. 2. 241
rufinervis Dc. XVI. 2. 221
rugosa Ser. XVI. 2. 220
rugulosa Anders. XVI. 2. 230
 α *onusta* - - - -
 β *finmarkica* - - - 231
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -
rupestris Donn. XVI. 2. 241
Russeliana Forbes XVI. 2. 210
Russeliana Koch XVI. 2. 210
Russeliana Sm. XVI. 2. 210
sabulosa Turcz. XVI. 2. 257
Safsaf Forsk. XVI. 2. 196
 α *nilotica* Anders. - - -
 β *cyathipeda* - - - -
 γ *hirta* - - - 197
salviaefolia Brot. XVI. 2. 305
salviaefolia Lk XVI. 2. 305

Salix

- sarmentacea* Fries XVI. 2. 298
 β *rotundifolia* Anders. - - 299
Schraderiana W. XVI. 2. 251
Schrenkiana Anders. XVI. 2. 260
sclerophylla Anders. XVI. 2. 248
 α *glabra* - - - -
 β *pubescens* - - - -
Scouleriana Barratt XVI. 2. 224
Scouleriana Hook. XVI. 2. 225
secta Hook. fil. XVI. 2. 297
semperflorens Host XVI. 2. 202
senegalensis Anders. XVI. 2. 197
sensitiva Barratt XVI. 2. 225
sericans Tausch XVI. 2. 267
sericea A. Gray herb. XVI. 2. 234
sericea Marsh. XVI. 2. 235
sericea Vill. XVI. 2. 280
Seringeana Gaud. XVI. 2. 303
 α *macrophylla* Anders. - - 304
 β *angustifolia* - - - -
Seringeana Kern. XVI. 2. 304
Seringeana Lecog & Lam. XVI. 2. 305
serotina Pall. XVI. 2. 266
serpyllifolia Scop. XVI. 2. 294
Serpyllum Anders. XVI. 2. 292
 β *pusilla* - - - 293
serrulata W. XVI. 2. 258 (*bis*)
sessilifolia Nutt. XVI. 2. 214
 β *villosa* Anders. - - 215
sibirica Ledeb. XVI. 2. 317
sibirica Pall. XVI. 2. 316
 1 *glabrescens* Anders. - - -
 2 *pubescens* - - - -
Sieboldiana Bl. XVI. 2. 224
Siegerti Anders. XVI. 2. 313
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 3 *lelocarpa* - - - -
sikkimensis Anders. XVI. 2. 269
silesiaca Ledeb. XVI. 2. 219
silesiaca W. XVI. 2. 218
 β *subcaprea* Anders. - - 219
 γ *subcinerea* - - - -
 δ *subaurita* - - - -
 ϵ *caucasica* - - - -
 1 *lelocarpa* - - - -
 2 *eriocarpa* - - - -
silesiaca Lapponum Wimm. XVI. 2. 279
silesiaca *purpurea* Wimm. XVI. 2. 313
sitchensis Regel & Tiling XVI. 2. 233

- Salix**
sitchensis *Sanson* XVI. 2. 233
 α *congesta* *Anders.* - - -
 β *denudata* - - -
 γ *ajanensis* - - -
Smithiana *Koch* XVI. 2. 267
Smithiana *W.* XVI. 2. 267
 α *sericeans* *Anders.* - - -
 1 *latifolia* - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *subobscura* - - -
 4 *serotina* - - - 268
 β *velutina* - - -
 * *ferruginea* - - -
 γ *acuminata* - - -
 1 *glabrescens* - - -
 2 *virescens* - - -
 3 *einerascens* - - -
Smithiana α *nitens* *Gren. & Godr.*
 XVI. 2. 267
Smithiana β *obscura* *Gren. &*
Godr. XVI. 2. 303
Sommerfeltii *Anders.* XVI. 2. 291
 β *rotundifolia* - - -
songarica *Anders.* XVI. 2. 213
sordida *Kern.* XVI. 2. 312 313
spathulata *Schleich.* XVI. 2. 239
spathulata *W.* XVI. 2. 239
speciosa *Hook. & Arn.* XVI. 2. 275
 β *alaxensis* *Anders.* - - -
 γ *ajanensis* - - -
 ♂ *Trautvetteriana* - - - 276
 ε *chrysea* - - -
speciosa *Host* XVI. 2. 203
sphacelata *Lois.* XVI. 2. 217
sphacelata *Sm.* XVI. 2. 218
sphaerocephala *Kern.* XVI. 2. 312
 313
sphenocarpa *Tausch, Wimm.* XVI.
 2. 279
sphenogyna *Tausch* XVI. 2. 279
spireaefolia *Schleich.* XVI. 2. 220
spissa *Anders.* XVI. 2. 283
 β *minor* - - - 284
splendens *Bray* XVI. 2. 211
splendens *Turcz.* XVI. 2. 265
spuria *W.* XVI. 2. 279
Starkeana *W.* XVI. 2. 228
stenoclados *Döll* XVI. 2. 228
stenostachya *Kern.* XVI. 2. 260
stipularis *Ser.* XVI. 2. 217
stipularis *Sm.* XVI. 2. 266
 β *vestita* *Anders.* - - -
stylaris *Ser.* XVI. 2. 240
stylasa *Dc.* XVI. 2. 240
suaveolens *Anders.* XVI. 2. 193
- Salix**
subalpina *Forbes* XVI. 2. 240
subalpina *Schleich., Kern.* XVI. 2.
 304
subcaprea purpurea *Kern.* XVI. 2.
 308
subconcolor *Ser.* XVI. 2. 280
subcordata *Anders.* XVI. 2. 282
subglabra *Kern.* XVI. 2. 259
subgrandifolia caprea *Kern.* XVI.
 2. 218
subhastata *Laestad.* XVI. 2. 275
subpurpurea aurita *Kern.* XVI. 2.
 312 313
subpurpureo-cinerea *Kern.* XVI. 2.
 312
subpurpureo-grandifolia *Kern.*
 XVI. 2. 312
subsericea *Döll* XVI. 2. 238
subserrata *W.* XVI. 2. 196
subviminalis purpurea *Kern.* XVI.
 2. 308
sudetica *Host* XVI. 2. 276
supercaprea purpurea *Kern.* XVI.
 2. 308
superdaphnoides caprea *A. Kern.*
 XVI. 2. 263
supergrandifolia caprea *Kern.*
 XVI. 2. 218
supergrandifolia purpurea herb.
Sal. XVI. 2. 312
superpentandra fragilis *Kern.* XVI.
 2. 207
superpurpurea grandifolia *Kern.*
 XVI. 2. 312
superretusa glabra *Kern.* XVI. 2.
 295
superviminalis cinerea *Kern.* XVI.
 2. 266
supragrandifolia incana *Kern.*
 XVI. 2. 304
taimyrensis *Trautv.* XVI. 2. 287
Tauschiana *Sieber* XVI. 2. 279
 1 *sublapponum* *Anders.* - - -
 2 *subsilesiaca* - - -
taxifolia *H. B. & Kth* XVI. 2.
 215
 α *sericeocoma* *Anders.* - - -
 β *leiocarpa* - - -
tenera *Anders.* XVI. 2. 288
tenuiflora *Host* XVI. 2. 202
tenuifolia *Ser.* XVI. 2. 258
tenuifolia *Sm.* XVI. 2. 242 (his)
tenuijulis *Ledeb.* XVI. 2. 309
tenuior *Borrer.* XVI. 2. 242
tenuis *Host* XVI. 2. 238

Salix

- tenuis* Tausch XVI. 2. 307
tephrocarpa Wimm. XVI. 2. 250
testacea Wright XVI. 2. 201
tetrasperma Roxb. XVI. 2. 192
 α *suaveolens* Anders. - - 193
 β *ichnostachya* - - - -
 γ *nilagirica* - - - -
 δ *Horsfieldiana* - - - -
Thomasii Anders. XVI. 2. 297
Thomsoniana Anders. XVI. 2. 297
Thunbergiana Bl. XVI. 2. 271
thymelaeoides Schleich. XVI. 2.
 248 280
tomentosa Host XVI. 2. 277
tomentosa Schrad. XVI. 2. 278
tomentosa Ser. XVI. 2. 222
tomentosa Tausch, Wimm. XVI. 2.
 279
Traumsteineri Kern. XVI. 2. 308
 311 313
Trevirani Spr. XVI. 2. 272
Trevirani Wimm. XVI. 2. 204
triandra Kern. XVI. 2. 203
triandra L. XVI. 2. 202
 α *discolor* Anders. - - 203
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 3 *microphylla* - - - -
 β *concolor* - - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 3 *microphylla* - - - -
 γ *tenuijulis* - - - -
 δ *crassijulis* - - - -
triandra aurita Wimm. XVI. 2.
 204
triandra cinerea Wimm. XVI. 2.
 204
triandra viminalis Wimm. XVI. 2.
 204
triandra viminalis a hippophai-
 folia Wimm. XVI. 2. 272
triandra viminalis mollissima
 Wimm. XVI. 2. 273
triandra viminalis e polyphylla
 Wimm. XVI. 2. 272
tristis Ait. XVI. 2. 236
 α *glabrata* Anders. - - 237
 β *nivea* - - - -
tristis hort. XVI. 2. 201
udensis Trautv. XVI. 2. 249
uliginosa W. XVI. 2. 220
ulmifolia Thuill. XVI. 2. 222
ulmifolia Vill. XVI. 2. 220
unalaschkensis Cham. XVI. 2. 291

Salix

- undulata* Ehrh. XVI. 2. 204 (bis)
 β *hebecarpa* Anders. - - -
 γ *lanceolata* - - - -
 δ *latifolia* - - - -
 ϵ *angustifolia* - - - -
undulata Forbes XVI. 2. 272
undulata β *lanceolata* Koch XVI.
 2. 272
urophylla Lindl. XVI. 2. 194
Uva ursi Pursh XVI. 2. 292
Uva ursi Seem. XVI. 2. 291 300
vacciniifolia Walk. XVI. 2. 248
vagans Anders. XVI. 2. 226
 α *cinerascens* - - - -
 1 *capreaeformis* Laestad. - - -
 2 *auritoides* Anders. - - -
 3 *obscura* - - - 227
 4 *florida* - - - -
 β *rostrata* - - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *lanata* - - - -
 3 *obovata* - - - -
 4 *lanceolata* - - - -
 γ *livida* - - - -
 1 *livida* - - - -
 2 *bicolor* - - - -
 3 *Starkeana* - - - 228
 4 *americana* - - - -
vagans cinerascens occidentalis
 Anders. XVI. 2. 227
varia Host XVI. 2. 202
vaudensis Forbes XVI. 2. 249 314
vaudensis Kern. XVI. 2. 314
velutina Schrad. XVI. 2. 268
venulosa Sm. XVI. 2. 248
venusta Anders. XVI. 2. 288
venusta Host XVI. 2. 202
versicolor hort. Wob. XVI. 2. 237
versifolia Ser. XVI. 2. 239
versifolia Wahlenb. XVI. 2. 232
 α *sublapponum* Anders. - - -
 β *submyrtilloides* - - - -
versifolia myrtoides Fries XVI. 2.
 232
vestita Hook. XVI. 2. 300
vestita Pursh XVI. 2. 300
 α *humilis* Anders. - - -
 β *erecta* - - - -
viburnoides Schleich. XVI. 2. 258
 (bis)
Villarsiana Flügge XVI. 2. 202
villosa D. Don XVI. 2. 281
villosa Forbes XVI. 2. 236
vibnensis Gorski XVI. 2. 231
viminalis Balb. XVI. 2. 302

- Salix**
viminalis L. XVI. 2. 264
 β *splendens* Anders. - - 265
 1 *songarica* - - - -
 2 *brevifolia* - - - -
 γ *Gmelini* - - - 266
 1 *vestita* - - - -
 2 *rufescens* - - - -
viminalis? Kar. & Kir. XVI. 2. 308
viminalis? Turcz. XVI. 2. 308
viminalis ζ Turcz. XVI. 2. 265
viminalis caprea Wimm. XVI. 2. 267
viminalis caprea stipularis Wimm. XVI. 2. 266
viminalis cinerea Wimm. XVI. 2. 267 268
viminalis dasyclados Wimm. XVI. 2. 266
viminalis incana Kern. XVI. 2. 305
viminalis purpurea Wimm. XVI. 2. 307
viminalis purpurea c Forbyana Wimm. XVI. 2. 308
viminalis stipularis Fries XVI. 2. 266
viminalis triandra Mey. hanov. XVI. 2. 204
viminalis viridis Ehrh. XVI. 2. 272
violacea Andrews XVI. 2. 262
violacea hort. XVI. 2. 250 (*Host* XVI. 2. 323)
virescens Forbes XVI. 2. 272
virescens Vill. XVI. 2. 265 307
viridis Fries XVI. 2. 210
 α *fragilior* Anders. - - -
 β *excelsior* - - - -
 γ *albescens* - - - -
viridula Anders. XVI. 2. 256
vitellina L. XVI. 2. 211
volgensis Anders. XVI. 2. 314
 α *pedicellata* - - - 315
 β *longifolia* - - - -
vulgaris Clayt. XVI. 2. 200
vulpina Anders. XVI. 2. 256
Waldsteiniana W. XVI. 2. 247
Wallichiana Anders. XVI. 2. 223
 α *grisea* - - - -
 β *julacea* - - - 224
 γ *sericea* - - - -
Wallichii Wimm. XVI. 2. 193
Weigeliana W. XVI. 2. 242
Wichurae Anders. XVI. 2. 284
- Salix**
Wichurae Kern. XVI. 2. 305
Wilhelmsiana MB. XVI. 2. 315
Wimmeri Kern. XVI. 2. 303
 α *longifolia* Anders. - - -
 β *brevifolia* - - - -
 γ *denudata* - - - -
Wimmeriana Godr. & Gren. XVI. 2. 311
woolgariana Borrer. XVI. 2. 307
Wrightii Anders. XVI. 2. 202
Wulfeniana Forbes XVI. 2. 242
Wulfeniana W. XVI. 2. 259
Zeyheri Sond. herb. Fries XVI. 2. 198
Zollingeriana Miq. XVI. 2. 194
zygostemon Boiss. & Hohenack. XVI. 2. 310
 nr. 1963 Kar. & Kir. XVI. 2. 269
 nr. 1977 Kar. & Kir. XVI. 2. 228
Salix tribus I. Amerina Fries XVI. 2. 192
Chamelix Dumort. XVI. 2. 285
Chrysanthos Fries XVI. 2. 273
Myrtosalix Kern. XVI. 2. 285
Salmasia Schreb. XVII. 298
Salsa XIV. 148
 SALSOLACEAE TRID. GYNOCRAMBEAE
 Dc. fl. XVII. 32
Salvadora Garcin. XVII. 27
biflora Lour. XVII. 28
capitulata Lour. XVII. 28
crassinervia Hochst. XVII. 28
indica Royle. XVII. 28
indica Wight XVII. 28
madurensis Dcne XVII. 28 30
oleoides Dcne XVII. 28
oleoides Stocks XVII. 28
paniculata Zucc. XVII. 28
persica Garcin. XVII. 28
persica Hook. fl. & Thoms. XVII. 28
persica Wight XVII. 28
Stocksii Wight XVII. 28
surinamensis Spr. XVII. 28
Wightiana Hook. fl. & Thoms. XVII. 28
 SALVADORACEAE Dc. fl. XVII. 27
 SALVADORACEAE Lindl. XVII. 27
Salvifolia arbor orientalis &c. Pluk. XVII. 180

- Samaropyxis* Miq. XV. 2. 476
elliptica Miq. XV. 2. 476
Sampatik XV. 2. 548
Sanamunda altera Clus. XIV. 557
argentea angustifolia Barrel. XIV. 556
argentea latifolia Barrel. XIV. 556
vermiculata Barrel. XIV. 555
l. Clus. XIV. 557
Sangre de Drago XV. 2. 535 545
San sakso XV. 1. 439
Sanshu XVI. 2. 433
SANTALACEAE R. Br. XIV. 619,
Bartl. XIV. 619
SANTALACEAE Dc. *fil.* XIV. 619
SANTALACEAE ANTHOBOLEAE Endl.
XIV. 687
SANTALACEIS AFFINES R. Br. XIV. 687
SANTALBAE Dc. *fil.* XIV. 624 681
SANTALEAE Reichenb. XIV. 619
Santali lignum XIV. 682
Santalum L. XIV. 681, *Spr.* XIV. 634
acuminatum Dc. *fil.* XIV. 684
album L. XIV. 683
β myrtifolium Dc. *fil.* - -
album Rumph XIV. 683
angustifolium Dc. *fil.* XIV. 685
capense herb. germ. XIV. 686
capense Spr. XIV. 635
cognatum Miq. XIV. 684
crassifolium Dc. *fil.* XIV. 685
Cunninghamii Hook. *fil.* XIV. 686
cygnorum Miq. XIV. 685
diversifolium Dc. *fil.* XIV. 684
ellipticum Gaudich. XIV. 682
Freycinetianum Gaudich. XIV. 682
Freycinetianum Guillem. XIV. 686
insulare Berter. XIV. 685
lanceolatum R. Br. XIV. 682
lanceolatum F. Müll. XIV. 684
lanceolatum Schlecht. XIV. 684
Mida Hook. XIV. 686
myrtifolium Roxb. XIV. 683
myrtifolium Wall. XIV. 683
oblongatum R. Br. XIV. 683
obtusifolium R. Br. XIV. 682
683
ovatum R. Br. XIV. 683
paniculatum Hook. & Arn. XIV. 686
Preissianum Miq. XIV. 684
spicatum Dc. *fil.* XIV. 685
venosum R. Br. XIV. 683
Santalum sect. Eusantalum Dc. *fil.*
XIV. 682
Mida Dc. *fil.* XIV. 686
Sapin XVI. 2. 421
Sapin doré XVI. 2. 413
Sapinus Endl. XVI. 2. 365 407
(Pinus)
Sapiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1201
cremostachys St. Hil. XV. 2. 1205
Sapiopsis Baill. XV. 2. 1202
(Stillingia)
Sapium Jacq. XV. 2. 1201 1202, J.
Smith & Roxb. XV. 2. 899,
Müll. Arg. XV. 2. 1201, Lam,
Kth XV. 2. 1155 1156, Kth XV.
2. 1222
acutifolium Benth. XV. 2. 1163
1224
adenodon Griseb. XV. 2. 1209
aereum Kl. XV. 2. 1207
annuum Torr. XV. 2. 1160 1224
annuum β dentatum Torr. XV. 2.
1166
aquifolium Sm. XV. 2. 907 1224
aucuparium Jacq. XV. 2. 1206
aucuparium W. XV. 2. 1203
aucuparium β Hippomane Griseb.
XV. 2. 1204
aureum Kl. XV. 2. 1207
baccatum Roxb. XV. 2. 1211
berberifolium hort. XV. 2. 907
1224
biglandulosum Müll. Arg. XV. 2.
1204
α Meyerianum - - - -
* *peruvianum* - - - -
β hamatum - - - -
γ pallidum - - - 1205
a oblongifolium - - - -
b angustifolium - - - -
δ Aubletianum - - - -
ε Klotzschianum - - - -
a obovatum - - - -
b oblongatum - - - -
c minus - - - -
ζ cuneatum - - - 1206
η Sellowianum - - - -
a brevifolium - - - -
b longifolium - - - -
θ serratum - - - -
ι lanceolatum - - - -
* *squarrosum* - - - -
** *longifolium* - - - -
κ aucuparium - - - -
λ Moritzianum - - - 1207

Sapium

- μ salicifolium* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- ν stenophyllum* - - - -
- bingerium* Roxb. XV. 2. 1216
- bingyricum* Roxb. XV. 2. 1216
- Brownei* Banks XV. 2. 1203
- cordifolium* Roxb. XV. 2. 902 1224
- cuneatum* Griseb. XV. 2. 1208
- Daedece* Wall. XV. 2. 1211
- daphnoides* Griseb. XV. 2. 1205
- discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1211
- Drummondii* Jacques XV. 2. 1225
- erythrospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
- eugeniaefolium* Wall. XV. 2. 1221
- haematospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1209
- herbertiaefolium* Jacques XV. 2. 1224
- hexandrum* Wall. XV. 2. 1211
- Hippomane* G. F. Mey. XV. 2. 1204
- Hurmais* Hamilt. XV. 2. 1216
- ilicifolium* W. XV. 2. 893 1200 1224
- indicum* W. XV. 2. 1216
- laevifolium* Pet. Thouar. XV. 2. 1157 1224
- laevigatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- laurifolium* Griseb. XV. 2. 1203
- Laurocerasus* Desf. XV. 2. 1203
 - α genuinum* Müll. Arg. - - -
 - β ellipticum* - - - -
 - γ laurifolium* - - - -
- leucogynum* Wright & Griseb. XV. 2. 1208
- leucospermum* Griseb. XV. 2. 1209
- lineatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- lineatum* Müll. Arg. XV. 2. 1157
 - α lanceolatum* - - - -
 - β obtusifolium* - - - -
 - γ brevisolium* - - - -
- longifolium* Boj. XV. 2. 1224
- macrocarpum* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- marginatum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
 - α lanceolatum* - - - -
 - β spathulatum* - - - -
 - a majus* - - - -
 - b stenophyllum* - - - -
- montevidense* Kl. XV. 2. 1206
- Moritzianum* Kl. XV. 2. 1207
- myrcifolium* Wright XV. 2. 1213
- obovatum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- obtusifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1223

Sapium

- obtusifolium* Lam. XV. 2. 1157 1224
- obtusilobum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- oppositifolium* Kl. XV. 2. 1160 1224
- peruvianum* Steud. XV. 2. 1223
- populifolium* Wight XV. 2. 1211
- prunifolium* Kl. XV. 2. 1205
- salicifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1207
- salpingadenium* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- sebiferum* Roxb. XV. 2. 1210
- Sellowianum* Kl. XV. 2. 1206
- serratum* Kl. XV. 2. 1206
- sterculiaceum* Wall. XV. 2. 459 1224
- stylare* Müll. Arg. XV. 2. 1204
- suberosum* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- sylvaticum* Torr. XV. 2. 1225
- sylvaticum β linearifolium* Torr. XV. 2. 1158
- tanguinum* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- terminale* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- zelayense* H. B. & Kth XV. 2. 1159 1225
- Sapium* sect. *Eusapium* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- Sapium* Baill. XV. 2. 1213 1216 (Stillingia)
- Sapium* Kl. XV. 2. 1202 (Stillingia)
- Sapium* Müll. Arg. XV. 2. 1202 (Excoecaria)
- Sapling Pine* XVI. 2. 405
- Sap-Pine* XVI. 2. 394
- Sapria* Griff. XVII. 112
 - Griffithii* R. Br. XVII. 112
 - himalayana* Griff. XVII. 112
- Sarcandra* Gardn. XVI. 1. 473 474
- chloranthoides* Gardn. XVI. 1. 475
- Sarcocalyx* Zipp. XIV. 687 688
- Sarcocalyx* Dc. fl. XIV. 688 (Exocarpus)
- SARCOCHLAMYDRÆ Wedd. XVI. 1. 37 235⁹
- Sarcochlamys* Gaudich. XVI. 1. 235¹⁴
- pulcherrima* Gaudich. XVI. 1. 235¹⁴
- Sarcoclinium* R. Wight XV. 2. 726, Baill. XV. 2. 725
- Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 725 727

- Sarcoclinium**
Hookeri Baill. XV. 2. 727
Hookeri Thwait. XV. 2. 727
longifolium R. Wight XV. 2. 727
Sarcococca Lindl. XVI. 1. 9 11,
 Lindl. XV. 2. 1260
Hookeriana Baill. XVI. 1. 13
pruniformis Thwait. XVI. 1. 12
pruniformis *et* *latifolia* Lindl. XVI.
 1. 12
pruniformis β *angustifolia* Lindl.
 XVI. 1. 12
salicifolia Baill. XVI. 1. 12
saligna Müll. Arg. XVI. 1. 11
 α *coriacea* - - - -
 β *genuina* - - - 12
 γ *latifolia* - - - -
 δ *densiflora* - - - -
 ϵ *brevifolia* - - - -
sumatrana Bl. XVI. 1. 12
trinervia Wight XVI. 1. 12
zeylanica Baill. XVI. 1. 12
Zollingeri Baill. XVI. 1. 13
Sarcocolla Kth XIV. 488
acuta Kth XIV. 488 490
formosa A. Juss. XIV. 489
fucata De. fil. XIV. 489
fucata Zeyh. XIV. 489
fucata minor Eckl. & Zeyh. XIV.
 489
Lessertiana A. Juss. XIV. 490
 (bis)
Linnaei A. Juss. XIV. 489
longiflora De. fil. XIV. 489
minor De. fil. XIV. 489
retzioides Eckl. & Zeyh. XIV. 490
 491
rupestris Eckl. & Zeyh. XIV. 488
 490
speciosa Eckl. XIV. 488 490
squamosa Endl. XIV. 489
Sarcocolla sect. *Eusarcocolla* Endl.
 XIV. 488
Glischrocolla Endl.
 XIV. 490
Sarcocordylis Wall. XVII. 147
Sarcodactylis Gaertn. XVII. 297
Sarcogonum Don XIV. 145
adpressum Don XIV. 146
complexum Kze XIV. 147
Sarcogonum Endl. XIV. 145
 (Mühlenbeckia)
Sarcophyte Sparm. XVII. 120 126
sanguinea Sparm. XVII. 147
SARCOPHYTRAE Endl. XVII. 126
SARCOPHYTIDAE Hook. fil. XVII. 126
Sarcopus Wedd. XVI. 1. 82 (La-
 portea)
Sarcostigma Wight & Arn. XV. 1.
 265 XVII. 8 15
Horsfieldii R. Br. XV. 1. 265 XVII.
 16
Kleinii Wight & Arn. XV. 1. 265
 XVII. 15
Vogelii Miers XVII. 16
Wallichii Baill. XVII. 16
Sarcostyles Presl XVII. 292
SARMENTACEAE L. XV. 1. 421
Sarothra L. XVII. 297
Sarothrostachys Kl. XV. 2. 1164
 1176
daphniphylla Baill. XV. 2. 1180
Laureola Baill. XV. 2. 1180
Luschnathiana Kl. XV. 2. 1177
multiramea Kl. XV. 2. 1177
Sarothrostachys Baill. XV. 2. 1176
 1177 (Stillingia)
Sarothrostachys Müll. Arg. XV. 2.
 1175 (Sebastiana sect. Gussonia)
Sarracenia L. XVII. 3, Tourn. XVII. 3
adunca Sm. XVII. 6
calceolata Nutt. XVII. 4
Catesbaei Ell. XVII. 6
Drummondii Croom XVII. 5
Drummondii Lindl. & Paxt. XVII. 5
flava Gray XVII. 6
flava L. XVII. 5
foliis brevioribus &c. Catesb.
 XVII. 4
foliis longioribus &c. Catesb.
 XVII. 6
heterophylla Eaton XVII. 4
leucophylla Raf. XVII. 5
minor Sweet XVII. 5
minor Walt. XVII. 6
psittacina Mx XVII. 4
pulchella Croom XVII. 4
purpurea L. XVII. 4
rubra Hook. XVII. 4
rubra Planch. XVII. 5
rubra Walt. XVII. 4
 β *acuminata* De. fil. - - -
Rugelii Shuttlew. XVII. 6
Sweetii De. fil. XVII. 5
undulata Dene XVII. 5
variolaris Mx XVII. 6
SARRACENIACEAE De. fil. XVII. 1
SARRACENIACEAE Endl. XVII. 1
SARRACENIACEAE Dumort. XVII. 1
SARRACENIACEAE Lindl. XVII. 1
Sassafras C. Bauh. XV. 1. 7 170
albidum Nees XV. 1. 171

- Sassafras**
officinale Nees XV. 1. 171
officinalis Siebold XV. 1. 171 246
Parthenoxylon Nees XV. 1. 26 171
 246
Thunbergii Siebold XV. 1. 171 245
Sassafras XV. 1. 87 156
Sassafridium Meisn. XV. 1. 7 171
veraguense Meisn. XV. 1. 171
Sassea Kl. XV. 1. 269 272
columnaris Kl. XV. 1. 274
glabra Kl. XV. 1. 274
Hoffmanniana Kl. XV. 1. 275
urticae Kl. XV. 1. 274 (*bis*)
Sassea *De. fil.* XV. 1. 272 (*Casparya*)
Sassia Molin. XVII. 297
Saueria Kl. XV. 1. 278 288
sulcata Kl. XV. 1. 288
Saueria *De. fil.* XV. 1. 288 (*Be-
 gonia*)
Saul *Jallarea* Roxb. XVI. 2. 630
Tumbugnia Roxb. XVI. 2. 630
SAUROPODEAE Müll. *Arg.* XV. 2.
 216 237
Sauropus *Bl.* XV. 2. 239
albicans *Bl.* XV. 2. 241
albicans Müll. *Arg.* XV. 2. 240
 α *genuinus* - - - 241
 β *intermedius* - - - -
 γ *Gardnerianus* - - - -
 δ *zeylanicus* - - - -
assimilis *Thwait.* XV. 2. 242
brevipes Müll. *Arg.* XV. 2. 242
Ceratogynum Müll. *Arg.* XV. 2.
 243
compressus Müll. *Arg.* XV. 2. 243
Gardnerianus *Wight* XV. 2. 241
indicus *Wight* XV. 2. 241
macranthus *Hassk.* XV. 2. 240
quadrangularis Müll. *Arg.* XV. 2.
 242
retroversus *Wight* XV. 2. 241
rhamnoides *Bl.* XV. 2. 240
rigidus *Thwait.* XV. 2. 243
rostratus *Miq.* XV. 2. 243
spectabilis *Miq.* XV. 2. 240
sumatranus *Miq.* XV. 2. 241 1269
trinervius Müll. *Arg.* XV. 2. 242
zeylanicus *Wight* XV. 2. 241
Sauropus *sect.* *Ceratogynum*
 Müll. *Arg.* XV. 2.
 243
Cryptoginium (*Cryp-
 togynium*)
 Müll. *Arg.* XV. 2.
 243
Sauropus *sect.* *Eusauropus* Müll. *Arg.*
 XV. 2. 240
Hemisauropus
 Müll. *Arg.* XV. 2.
 243
SAURURACEAE Lindl. XVI. 1. 237
SAURURAEAE *C. De.* XVI. 1. 236 237
SAURUREAE *L. C. Rich.* XVI. 1.
 235⁶⁵ 237
Saururopsis *Turcz.* XVI. 1. 236 239
chinensis *Turcz.* XVI. 1. 239
Cumingii *C. De.* XVI. 1. 239
 β *japonica* - - - 240
Saururus *L.* XVI. 1. 236 238
alius humilissimus *Plum.* XVI. 1. 416
arborescens foliis &c. *Plum.* XVI.
 1. 331 333
arborescens fr. adunco *Plum.* XVI.
 1. 285
Botrytis major &c. *Plum.* XVI. 1.
 295
Botrytis minor *Plum.* XVI. 1. 380
cernuus *L.* XVI. 1. 238 239
cernuus *Thbg* XVI. 1. 239
foliis lanceolato-ovatis *L.* XVI. 1. 248
frutescens foliis &c. *Plum.* XVI. 1.
 246
hederaceus *Plum.* XVI. 1. 431
hederaceus minor *Plum.* XVI. 1. 428
hederaceus triphyllus *Plum.* XVI.
 1. 462
humilis *Plum.* XVI. 1. 427
Loureirii *Dene* XVI. 1. 239
lucidus *Donn.* XVI. 1. 239
minor procumbens &c. *Plum.* XVI.
 1. 402
racemosus *Plum.* XVI. 1. 379
repens *Plum.* XVI. 1. 421
nr. 8 Browne XVI. 1. 463
Savia Müll. *Arg.* XV. 2. 228, *W.*
 XV. 2. 228 230, *Hassk.* XV. 2.
 221
Actephila *Hassk.* XV. 2. 222 231
clusiifolia *Griseb.* XV. 2. 231
clusiifolia Müll. *Arg.* XV. 2. 230
 α *genuina* - - - -
 β *intermedia* - - - 231
 γ *fallax* - - - -
 δ *membranacea* - - - -
elegans Müll. *Arg.* XV. 2. 228
erythroxyloides *Griseb.* XV. 2.
 230
Laureola *Baill.* XV. 2. 229
laurifolia *Griseb.* XV. 2. 231
mimosoides *Baill.* XV. 2. 230
oblongifolia *Baill.* XV. 2. 229

Schleichera W. XVII. 294
Schoenobiblus Mart. & Zucc. XIV.
 519
daphnoides Mart. & Zucc. XIV.
 519
Schoepfia Schreb. XIV. 622
acuminata Wall. XIV. 622
arborescens R. & Schult. XIV.
 622
brasiliensis Dc. fl. XIV. 622
flexuosa R. & Schult. XIV. 622
fragrans Wall. XIV. 622
jasminiodora Sieb. & Zucc. XIV.
 622
mexicana Dc. fl. XIV. 622
Schoerur XV. 2. 85
Schorigeram Rheed. XV. 2. 943
Schousboea Schum. XV. 2. 899 907
cordifolia Schum. XV. 2. 908
Schradera scandens W. XV. 2. 668
Schrub-Pine XVI. 2. 381
Schubertia Spach XVI. 2. 435 438,
 Mirb. XVI. 2. 439, Spr. XVI. 2.
 442
capensis Spr. XVI. 2. 442
disticha Mirb. XVI. 2. 440
disticha β Spach XVI. 2. 441
disticha γ Spach XVI. 2. 441
japonica Spach XVI. 2. 439
nucifera Denh. XVI. 2. 439
sempervirens Spach XVI. 2. 436
Schwarz-tanne XVI. 2. 416
Schychowskia Endl. XVI. 1. 70
ruderalis Endl. XVI. 1. 74
Sciadanthus (*Grevillea*) *trisecta* F.
 Müll. XIV. 404
Sciadicarpus Hassk. XVI. 2. 670
Brongniartii Hassk. XVI. 2. 670
Sciadopitys (*non Sciadopytis* XVI.
 2. 685) Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 365 435
verticillata Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 435
Sciophila Gaudich. XVI. 1. 191
torresiana Gaudich. XVI. 1. 192
Sclepsion Raf. XVI. 1. 77
divaricatum Raf. XVI. 1. 78
Sclepsion Wedd. XVI. 1. 78 (*La-*
portea)
Sclerandrachne Müll. Arg. XV. 2.
 236 (*Andrachne*)
Sclerocroton Hochst. XV. 2. 1201
 1213 1216
ellipticus Hochst. XV. 2. 1216
integerrimus Hochst. XV. 2. 1214
reticulatus Hochst. XV. 2. 1214

Sclerocroton Baill. XV. 2. 1216
 (Stillingia)
Sclerocroton Müll. Arg. XV. 2. 1213
 (Excoecaria)
Scleroglochidion Müll. Arg. XV. 2.
 275 317 (*Phyllanthus*)
Scleropyron Arn. XIV. 628
Scleropyrum Arn. XIV. 628
Wallichianum Arn. XIV. 629
Wallichianum Bertie XIV. 629
Wallichianum Thwait, XIV. 629
Scolopia Schreb. XVII. 297
Scolymocephalus Herm. XIV. 211 212
 230 262, Weinm. XIV. 231 233
 235 236 255
africana Herm. XIV. 213
africana Weinm. XIV. 232
africanus Ray XIV. 255
Scopolia L. fl. XIV. 530 540, Forst.
 XV. 2. 1260
composita L. fl. XIV. 540
involutrata C. A. Mey. XIV. 540
Scorias Raf. XVI. 2. 142
Scotch Fir XVI. 2. 385
Scrub-Pine XVI. 2. 380
SCYBALIBAB Eichl. XVII. 120 131
Seybalium Schott & Endl. XVII. 120
 131
depressum Eichl. XVII. 133
fungiforme Schott & Endl. XVII.
 132
Glaziovii Eichl. XVII. 133
jamaicense Schott & Endl. XVII.
 133
Sebastiania Müll. Arg. XV. 2. 1164,
 Spr. XV. 2. 1164 1185
actinostemoides Müll. Arg. XV. 2.
 1184
angustifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1179
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
brachyclada Müll. Arg. XV. 2.
 1178
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
 1186
 α *robusta* - - - -
 β *obovata* - - - 1187
 * *rufescens* - - - -
 ** *microphylla* - - - -
 γ *spathulata* - - - -
 δ *ramosissima* - - - -
 a *genuina* - - - -
 b *foveata* - - - -
 ε *divaricata* - - - -
 ζ *genuina* - - - -
 η *erythroxyloides* - - - 1188

Sebastiania

- brasiliensis* Regel XV. 2. 1188
brasiliensis Spr. XV. 2. 1187
brevifolia Kl. XV. 2. 1186
brevifolia Müll. Arg. XV. 2. 1186
Chamaelea Müll. Arg. XV. 2. 1175
corniculata Müll. Arg. XV. 2. 1168
 α obtusifolia - - - -
 a velutina - - - -
 b glandulosa - - - -
 β scabra - - - -
 γ campestris - - - 1169
 δ Fischeri - - - -
 ϵ Klotzschiana - - - -
 ζ parvifolia - - - -
 η Sellowiana - - - -
 a ovata - - - -
 b genuina - - - -
 c Olfersiana - - - 1170
 θ rufescens - - - -
 a genuina - - - -
 b discopoda - - - -
 ι macrophylla - - - -
 κ blepharophylla - - - -
 λ villaricensis - - - -
 μ angustifolia - - - 1171
 a longifolia - - - -
 b crotonoides - - - -
 c salicifolia - - - -
 ν tomentosa - - - -
 ξ major - - - -
 \omicron leucoblepharis - - - 1172
 π hispida - - - -
 ρ patula - - - -
 σ acalyphoides - - - -
 τ glabrata - - - -
 υ prostrata - - - -
 ϕ genuina - - - 1173
 χ Poeppigii - - - -
 ψ micrantha - - - -
daphniphylla Müll. Arg. XV. 2. 1180
daphnoides Müll. Arg. XV. 2. 1167
 α myrtilloides - - - -
 β incana - - - 1168
 γ genuina - - - -
 δ oleoides - - - -
desertorum Kl. XV. 2. 1187
discolor Müll. Arg. XV. 2. 1185
 α subaeneolor - - - -
 β genuina - - - -
ditassoïdes Müll. Arg. XV. 2. 1174
 α genuina - - - -
 β glabrata - - - -

Sebastiania

- a apiculata Müll. Arg. XV. 2. 1174
 b hastata - - - 1175
 γ ledifolia - - - -
 δ parvifolia - - - -
divaricata Kl. XV. 2. 1187
elliptica Müll. Arg. XV. 2. 1181
foveata Kl. XV. 2. 1187
Gaudichaudii Müll. Arg. XV. 2. 1177
glandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1186
granatensis Müll. Arg. XV. 2. 1189
Grisebachiana Müll. Arg. XV. 2. 1183
 α albicans - - - -
 β virens - - - -
guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
hypoleuca Müll. Arg. XV. 2. 1184
 α farinosa - - - -
 β genuina - - - -
 γ angustifolia - - - -
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 1188
Klotzschiana Müll. Arg. XV. 2. 1178
Laureola Müll. Arg. XV. 2. 1180
ligustrina Müll. Arg. XV. 2. 1165
longipes Müll. Arg. XV. 2. 1184
lucida Müll. Arg. XV. 2. 1181
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 1188
macrophylla Kl. XV. 2. 1187
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1166
 α genuina - - - -
 β minor - - - -
mucronata Müll. Arg. XV. 2. 1180
multiramea Mart. XV. 2. 1177
multiramea Müll. Arg. XV. 2. 1177
 α Luschnathiana - - - -
 β genuina - - - -
nervosa Müll. Arg. XV. 2. 1183
pachystachys Müll. Arg. XV. 2. 1182
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
pallens Müll. Arg. XV. 2. 1189
 α genuina - - - -
 β tenax - - - -
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 1189
phyllanthiformis Müll. Arg. XV. 2. 1176
pteroclada Müll. Arg. XV. 2. 1190

Sebastiania

- reticulata* Kl. XV. 2. 1187
rigida Müll. Arg. XV. 2. 1180
riparia Schrad. XV. 2. 1185
Schlechtendaliana Müll. Arg. XV. 2. 1181
Schottiana Müll. Arg. XV. 2. 1176
serrata Müll. Arg. XV. 2. 1179
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
serrulata Müll. Arg. XV. 2. 1167
 α Klotzschiana - - - -
 β glabrescens - - - -
 γ genuina - - - -
 δ oncoblepharis - - - -
stipulacea Müll. Arg. XV. 2. 1176
Treculiana Müll. Arg. XV. 2. 1165
trinervia Müll. Arg. XV. 2. 1182
viminea Nees XV. 2. 1186
virgata Müll. Arg. XV. 2. 1173
 α odontococca - - - -
 β bidentata - - - 1174
 γ scoparia - - - -
Weddelliana Müll. Arg. XV. 2. 1188
Widgreni Müll. Arg. XV. 2. 1178
ypanemensis Müll. Arg. XV. 2. 1179

Sebastiania sect. Ditrysinia

Müll. Arg. XV. 2. 1165

Eusebastiania

Müll. Arg. XV. 2. 1185

subsect. Protosebastiania

- - - -

Stenogussonia

- - - -

1189

Gussonia Müll. Arg.

XV. 2. 1175

subsect. Sarathrostachys

- - - -

Eugussonia

- - - 1182

Sebastiania Baill. XV. 2. 1185

(*Stillingia*)

Sebifera Lour. XV. 1. 177 (bis)

glutinosa Lour. XV. 1. 178

Sebophora Neck. XIV. 194**Secretania Müll. Arg. XV. 2. 227**

loranthacea Müll. Arg. XV. 2. 228

Securinega Müll. Arg. XV. 2. 446, Lindl. XV. 2. 232, Juss. XV. 2. 446 447**Securinega**

abyssinica A. Rich. XV. 2. 449

Acidothamnus Müll. Arg. XV. 2. 451

Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 451

buxifolia Müll. Arg. XV. 2. 452

Commersonii Sweet XV. 2. 447

durissima Gmel. XV. 2. 447

elliptica Müll. Arg. XV. 2. 448

flexuosa Müll. Arg. XV. 2. 450

flüggeoides Müll. Arg. XV. 2. 450

grisea Müll. Arg. XV. 2. 451

Hilariana Müll. Arg. XV. 2. 1273

hysterantha Boj. XV. 2. 418 453

Leucopyrus Müll. Arg. XV. 2. 451

nitida Lindl. XV. 2. 232 453

nitida W. XV. 2. 447

obovata Müll. Arg. XV. 2. 449

phyllanthoides Müll. Arg. XV. 2. 448

ramiflora Müll. Arg. XV. 2. 449

trichogynis Müll. Arg. XV. 2. 447

Securinega sect. Flüggea Müll. Arg. XV. 2. 448

Gelfuga Müll. Arg. XV. 2. 447

Securinegastrum

Müll. Arg. XV. 2. 447

Securinegastrum Müll. Arg. XV. 2. 447 (Securinega)

SECURINEGAE Müll. Arg. XV. 2. 217 446

Sedgwickia Griff. XVI. 2. 157

cerasifolia Griff. XVI. 2. 158

Seidelia Baill. XV. 2. 927 947

mercurialis Baill. XV. 2. 947

pumila Baill. XV. 2. 947

Seidelia Baill. XV. 2. 947 (*Mercurialis*)

Seidelia Müll. Arg. XV. 2. 947 (*Tragia*)

Seidlia Kostel. XVI. 2. 617

lanceufolia Kostel. XVI. 2. 618

Selwi Ardytsch XVI. 2. 485

Senapea Aubl. XVII. 297

Senbaku vulgo Inu-maki Kaempf. XVI. 2. 516

Senbon-maki Kaempf. XVI. 2. 517

Senefeldera Mart. XV. 2. 1153

(*Sennefeldera* Endl. XV. 2. 1153)

angustifolia Kl. XV. 2. 1154

grandifolia Baill. XV. 2. 1153

latifolia Kl. XV. 2. 1154

- Senefeldera**
multiflora Mart. XV. 2. 1153
multiflora Müll. Arg. XV. 2. 1153
 α genuina - - - -
 β intermedia - - - 1154
 γ angustifolia - - - -
 δ obovata - - - -
 ϵ acutifolia - - - -
- Senftenbergia** Kl. & Karst. XVII.
 140
 Moritziana Kl. & Karst. XVII.
 140
- Sennefeldera** Endl. vide *Senefeldera*
- Scosa-mats** XVI. 2. 413
- Septina** Noronh. XV. 1. 259
- Sequoia** Endl. XVI. 2. 365 435
 gigantea Endl. XVI. 2. 436
 gigantea Torr. XVI. 2. 437
 religiosa Presl XVI. 2. 437
 sempervirens Endl. XVI. 2. 436
 Wellingtonia Seem. XVI. 2. 437
- Serophyton** Benth. XV. 2. 732 738
 Drummondii Benth. XV. 2. 740
 lanceolatum Benth. XV. 2. 741
 pilosissimum Benth. XV. 2. 740
- Serophyton** Baill. XV. 2. 738 (Di-
 taxis)
- Serpentaria** fol. profunde cordatis
 L. hort. Cliff. XVI. 1. 239
- Serpentaria repens** &c. Pluk. XVI.
 1. 239
- Serraria** Burm. XIV. 283 294 296
- Serronia** Gaudich. & Guillem. XVI.
 1. 251
 acuminata Moric. XVI. 1. 255
 Jaborandi Gaudich. & Guillem.
 XVI. 1. 252
- Serruria** Salisb. XIV. 283
 abrotanifolia Kn. P. XIV. 298
 acrocarpa R. Br. XIV. 287
 β *Ludwigii* Meisn. - -
 γ *Zeyheri* - - -
 adscendens R. Br. XIV. 294
 adscendens Drege XIV. 287
 aemula R. Br. XIV. 292
 Aitoni R. Br. XIV. 288
 β *multifida* Meisn. - -
 albicans R. & Schult. XIV. 299
 302
 arenaria R. Br. XIV. 291
 arenaria Knight XIV. 298
 argentiflora Buek XIV. 297
 artemisiaefolia Knight XIV. 294
 Bergii R. Br. XIV. 299
 Brownii Meisn. XIV. 290
 Brownii β & γ Meisn. XIV. 284
- Serruria**
 Burmanni R. Br. XIV. 296
 α *vulgaris* Meisn. - -
 β *subsericea* - - -
 Burmanni var. *Drege* XIV. 295
 candicans R. Br. XIV. 296
 candicans R. & Schult. XIV. 302
 candicans α *Drege* XIV. 296
 candicans β & δ *Drege* XIV. 296
 ciliata R. Br. XIV. 293
 colorata Buek XIV. 299
 colorata Zeyh. XIV. 286 299
 compar R. Br. XIV. 295
 compar *Drege* XIV. 295
 congesta R. Br. XIV. 293 298
 α *laciniata* Meisn. - -
 β *heterophylla* - - -
 congesta *Drege* XIV. 293
 crithmifolia R. Br. XIV. 297
 β *ambigua* Meisn. - 298
 γ *Ludwigii* - - -
 cyanea *Drege* XIV. 286
 cyanooides R. Br. XIV. 290
 cygnea R. Br. XIV. 286 299
 decipiens R. Br. XIV. 295
 α *elatior* Meisn. - -
 β *humilis* - - -
 decumbens R. Br. XIV. 294
 diffusa R. Br. XIV. 286
 diffusa β & γ *Drege* XIV. 291
 diffusa var. *Drege* XIV. 295
 Dregei Meisn. XIV. 289
 elevata R. Br. XIV. 287
 β *subumbellata* Meisn. - 288
 γ *Roxburghii* - - -
 elongata R. Br. XIV. 297
 elongata *Drege* XIV. 297
 emarginata Sweet XIV. 298
 erecta Meisn. XIV. 298
 eriocephala Steud. XIV. 293
 flagellaris R. Br. XIV. 294
 flava E. Mey. XIV. 287
 florida R. Br. XIV. 285
 florida var. *Drege* XIV. 285
 foeniculacea R. Br. XIV. 290
 foeniculacea Sieber XIV. 294 296
 furcellata R. Br. XIV. 285
 glaberrima R. Br. XIV. 284
 β *pinnata* Meisn. - -
 glomerata R. Br. XIV. 293
 helvola Steud. XIV. 286
 heterophylla Meisn. XIV. 284
 hirsuta Berg. XIV. 290
 hirsuta R. Br. XIV. 291
 hirsuta Buek XIV. 289
 incrassata Buek XIV. 286

Serruria

- Kraussii* Meisn. XIV. 296
millefolia Kn. P. XIV. 298
multifida E. Mey. XIV. 288
nervosa Meisn. XIV. 290
nitida R. Br. XIV. 292
Niveni R. Br. XIV. 291
odorata Sweet XIV. 298
parilis Knight XIV. 292
pedunculata R. Br. XIV. 288 291
phylicoides R. Br. XIV. 292
pilosa R. & Schult. XIV. 298
pinnata R. Br. XIV. 290
 β longifolia Meisn. - 291
plumosa Meisn. XIV. 291
Roxburghii R. Br. XIV. 295
rubricaulis R. Br. XIV. 294
saxicola Buek XIV. 287
scariosa R. Br. XIV. 286
scariosa Drege XIV. 285
scoparia R. Br. XIV. 289
simplicifolia R. Br. XIV. 284
squarrosa R. Br. XIV. 293
Stilbe R. Br. XIV. 289
 α subbiternata Meisn. - -
 β biternata - - -
 γ subtriternata - - -
Stilbe γ R. Br. XIV. 290
subcorymbosa Meisn. XIV. 285
subumbellata α Buek XIV. 288
subumbellata b Buek XIV. 288
tomentosa E. Mey. XIV. 288 (bis)
tridentata Dietr. XIV. 297
triplicato-ternata R. & Schult.
 XIV. 298
triternata R. Br. XIV. 297
triternata var. Drege XIV. 297
vestita Buek XIV. 288
villosa R. Br. XIV. 292
Zeyheri Meisn. XIV. 297
 nr. 3710 Zeyh. XIV. 296
Sesamella Reichenb. XVI. 2. 552
 Tournefortii Reichenb. XVI. 2.
 553
Sesamoides Tourn. XVI. 2. 552
Sexalaria Dc. fl. XV. 1. 315 (Be-
 gonia)
Shawia paniculata Forst. XIV. 615
Shell bark hickory XVI. 2. 143
Shepherdia Nutt. XIV. 607
 argentea hort. XIV. 609
 argentea Nutt. XIV. 608
 canadensis Nutt. XIV. 608
Sheru-valli-caniram Rheed. XIV.
 519
Shi-ū XVI. 2. 90

- Shorea Roxb.* XVI. 2. 605 628 XVI.
 2. 606
 camphorifera Roxb. XVI. 2. 606
 632
 Guiso Bl. XVI. 2. 616 632
 laccifera Wall. XVI. 2. 630
 laurifolia Wall. XVI. 2. 632
 lepidota Bl. XVI. 2. 629
 leprosula Miq. XVI. 2. 631
 leucobotrya Miq. XVI. 2. 629
 lissophylla Thwait. XVI. 2. 630
 longisperma Roxb. XVI. 2. 632
 lucida Miq. XVI. 2. 631
 Malaanonan Bl. XVI. 2. 631
 Mangachapoi Bl. XVI. 2. 616 632
 Mayapis Bl. XVI. 2. 610 632
 nitens Miq. XVI. 2. 632
 oblongifolia Thwait. XVI. 2. 629
 obtusa Wall. XVI. 2. 629
 ovalis Bl. XVI. 2. 631
 palembanica Miq. XVI. 2. 632
 penicillata Dc. fl. XVI. 2. 630
 purpurea Miq. XVI. 2. 632
 robusta Gaertn. XVI. 2. 628
 robusta Roth XVI. 2. 630
 Roxburghii G. Don XVI. 2. 630
 selanica Bl. XVI. 2. 629
 β latifolia Dc. fl. - - -
 siamensis Miq. XVI. 2. 631
 squamata Benth. & Hook. fl. XVI.
 2. 632 635
 stipularis Thwait. XVI. 2. 631
 subpeltata Miq. XVI. 2. 632
 Talura Roxb. XVI. 2. 630
 trinervia Banks XVI. 2. 632
 Tumbugaja Roxb. XVI. 2. 630
Shortleaved-Pine XVI. 2. 380
Shungtee XVI. 2. 391
Sidalchornea Müll. Arg. XV. 2. 904
 (Alchornea)
Sideroxylon inerme Krauss XIV.
 634
Siico Rumph XIV. 537
Silbertanne XVI. 2. 421
Silk-oak XIV. 381
Silloo Hatarhee XVI. 2. 429
Silvaea Hook. & Arn. XV. 2. 1105
 1109
 Hookeriana Baill. XV. 2. 1109
 semperflorens Hook. & Arn. XV.
 2. 1110
Silvaea Meisn. XV. 1. 5 84 510
 navaliū Allem. XV. 1. 84
Silvaea Müll. Arg. XV. 2. 1110
 (Trigonostemon)
Silverboom XIV. 213

- Siphisia*
reticulata Kl. XV. 1. 434
saccata var. *angustifolia* Kl. XV. 1. 436
sericea Kl. XV. 1. 438 435
Sipho Kl. XV. 1. 435
Thwaitesii Kl. XV. 1. 437
tomentosa Raf. XV. 1. 436
tripteris Raf. XV. 1. 436
Siphisia sect. *Brachycalyx* Kl. XV. 1. 433
Eusiphisia Kl. XV. 1. 435
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436
Pentodon Kl. XV. 1. 437
Siphisia Duchart. XV. 1. 435
 (Aristolochia)
Siphonia Schreb. XV. 2. 716
apiculata Baill. XV. 2. 719
brasiliensis H. B. & Kth XV. 2. 718
Cahuchu W. XV. 2. 719
discolor Benth. XV. 2. 717
elastica Pers. XV. 2. 719
guyanensis Juss. XV. 2. 719
Kunthiana Baill. XV. 2. 718
lutea Benth. XV. 2. 719
pauciflora Benth. XV. 2. 718
rigidifolia Benth. XV. 2. 718
Spruceana Benth. XV. 2. 717
Siphonia sect. *Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717
Hevea Baill. XV. 2. 719
Siriboa Rumph XVI. 1. 359
Siriifolium Rumph XVI. 1. 359
Sirium *arborescens tertium* Rumph XVI. 1. 359
decumanum Rumph XVI. 1. 350
frigidum Rumph XVI. 1. 364
sylvestre Rumph XVI. 1. 361
terrestre Rumph XVI. 1. 379
Sirium L. XIV. 681
myrtifolium L. XIV. 683
Sisan XVI. 2. 462
Sitodium Banks XVII. 285
Siu-knido Kaempf. XV. 1. 313
Skinnera *antarctica* Forst. XVII. 295
Sloetia Teysm. & Binnend. XVII. 215 257
Sideroxylon Teysm. & Binnend. XVII. 257
 β *brevipes* Bureau - 258
Slippery Elm XVII. 161
Slog-wood XV. 1. 65
Soa Wali XVI. 2. 352
Soaresia Allem. XVII. 283 288
Solananthera Dc. fil. XV. 1. 317
 (Begonia)
Soleirolia Gaudich. XVI. 1. 235⁵¹
corsica Gaudich. XVI. 1. 235⁵¹
Solenostigma Endl. XVII. 182
angustifolium Miq. XVII. 186
brevinerve Bl. XVII. 183 (bis)
consimile Bl. XVII. 184
Djungiel Bl. XVII. 185
Hasseltii Bl. XVII. 185
latifolium Bl. XVII. 186
laurifolium Bl. XVII. 185
laurifolium β *contractum* Miq. XVII. 185
paniculatum Endl. XVII. 182
philippinense Miq. XVII. 184
rigescens Miq. XVII. 182
sumatranum Miq. XVII. 181
Wightii Miq. XVII. 184
Zippelii Bl. XVII. 185
Solenostigma Planch. XVII. 182
 (Celtis)
Soongo-Soongo XV. 2. 79
Soranthe Salisb. XIV. 303
ciliciflora Salisb. XIV. 305
glanduligera Salisb. XIV. 305
Sorocea St. Hil. XVII. 283 288
mexicana Liebm. XVII. 253
SOROCEAE Bureau XVII. 283 288
Sorocephalus R. Br. XIV. 303
diversifolius R. Br. XIV. 306
diversifolius Drege XIV. 301 306
Dregei Buek XIV. 305
imberbis R. Br. XIV. 303
 β *longifolius* Meisn. - -
imberbis Kl. XIV. 304
imbricatus R. Br. XIV. 305
intermedius Buek XIV. 305
lanatus R. Br. XIV. 304
 β *teretifolius* Meisn. - 305
lanatus Buek XIV. 305
nivalis Mund XIV. 304
phylicoides Meisn. XIV. 304
salsoloides R. Br. XIV. 303
scabridus Meisn. XIV. 303
setaceus R. Br. XIV. 303
spatalloides R. Br. XIV. 304
spatalloides Buek XIV. 304
spatalloides Sieber XIV. 305
tennifolius R. Br. XIV. 304
verticillatus R. & Schult. XIV. 228
verticillatus Steud. XIV. 306

- Sorocephalus* sect. *Cardiocaryon*
Endl. XIV. 304
 Mischocaryon
Endl. XIV. 303
- Sparattanthelium* *Mart.* XV. 1. 9 249
Amazonum *Mart.* XV. 1. 250
Borororum *Mart.* XV. 1. 249
 β *glabratum* *Meisn.* - - -
Botocudorum *Mart.* XV. 1. 250
 β *Salzmanni* *Meisn.* - - -
 γ *subtriplinerve* - - -
 δ *subcordatum* - - -
Tupinambazum *Mart.* XV. 1. 249
 β *oblongum* *Meisn.* - - 250
Tupiniquorum *Mart.* XV. 1. 249
- Sparattosyce* *Bureau* XVII. 282 288
- Spatalla* *Salisb.* XIV. 306 303
abietina *R. & Schult.* XIV. 307
bracteata *R. Br.* XIV. 307
brevifolia *R. Br.* XIV. 310
brevifolia *Buek* XIV. 310
caudata *R. Br.* XIV. 310
colorata *Meisn.* XIV. 308
incurva *R. Br.* XIV. 309
 α *laxior* *Meisn.* - - -
 β *densior* - - -
 γ *Zeyheri* - - -
incurva α *R. Br.* XIV. 309
incurva β *R. Br.* XIV. 309
incurva β *Drege* XIV. 310
laxa *R. Br.* XIV. 307
mollis *R. Br.* XIV. 306
nivea *R. Br.* XIV. 307
pedunculata *R. Br.* XIV. 306
polystachya *R. Br.* XIV. 308
polystachya *Zeyh.* XIV. 308
prolifera *R. Br.* XIV. 308
propinqua *R. Br.* XIV. 309
pyramidalis *R. Br.* XIV. 308
ramulosa *R. Br.* XIV. 307
ramulosa *Sieber* XIV. 308
sericea *R. Br.* XIV. 308
squamata *Meisn.* XIV. 310
Thunbergii *R. Br.* XIV. 310
 β *Dregei* *Meisn.* - - -
- Spatalla* sect. *Coilostigma* *Endl.*
 XIV. 306
Cyrtostigma *Endl.*
 XIV. 309
- Spathiostemon* *Bl.* XV. 2. 1022
angustifolium *Miq.* XV. 2. 1023
javense *Bl.* XV. 2. 1022
salicinus *Hassk.* XV. 2. 1023
- Spathiostemon* sect. *Euspathiostemon*
Baill. XV. 2.
 1022
- Spathiostemon* sect. *Haematospermum*
Baill. XV. 2.
 1022
- Spathium chinense* *Lour.* XVI. 1.
 239
- Speranskia* *Baill.* XV. 2. 732 734
tuberculata *Baill.* XV. 2. 734
- Speranskia* *Müll. Arg.* XV. 2. 734
 (*Argyrothamnia*)
- Sphaerocarya* *Wall.* XIV. 628
edulis *Wall.* XIV. 628
leprosa *Dalz.* XIV. 629
moschifera *Bl.* XIV. 629
vestita *Wall.* XIV. 629
Wallichiana *Wight* XIV. 629
- Sphaeroclinium* *Meisn.* XIV. 574
 (*Lachnaea*)
- Sphaerorhizon* *Hook. fil.* XVII. 131
depressum *Hook. fil.* XVII. 133
- Sphaerostachys* *Miq.* XVI. 1. 240
Humboldtii *Miq.* XVI. 1. 339
- Sphaerostylis* *Baill.* XV. 2. 768
Tulasneanus *Baill.* XV. 2. 768
- Sphaerothylox* *Bisch.* XVII. 77
algiformis *Bisch.* XVII. 78
- Sphenanthera* *Hassk.* XV. 1. 269 275
erosa *Hassk.* XV. 1. 276
multangula *Kl.* XV. 1. 275
robusta *Hassk.* XV. 1. 275
- Sphenanthera* *Dc. fil.* XV. 1. 275
 (*Casparya*)
- Sphragidia* *Thwait.* XV. 2. 480 482
zeylonica *Thwait.* XV. 2. 482
- Spice-wood* XV. 1. 244
- Spirostachys* *Sond.* XV. 2. 1201 1213
africanus *Sond.* XV. 2. 1215
madagascariensis *Baill.* XV. 2.
 1219
- Spirostachys* *Baill.* XV. 2. 1213 (*bis*)
 1218 (*Stillingia*)
- Spirostachys* *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
 (*Excoecaria* sect. *Scleroeroton*)
- Spixia* *Leand. de Sacram.* XV. 2.
 1025 1026, *Mart.* XV. 2. 1025
barbinervis *Kl.* XV. 2. 1027
cinerea *Poepp.* XV. 2. 1028
distichophylla *Mart.* XV. 2. 1026
glabrata *Mart.* XV. 2. 1031
grandiflora *Kl.* XV. 2. 1027
heteranthera *Schrank* XV. 2. 1027
Leandri *Mart.* XV. 2. 1027
lucida *Poepp.* XV. 2. 1031
- Spixia* *Baill.* XV. 2. 1029 (*Pera*)
- Spixia* *Müll. Arg.* XV. 2. 1026
 (*Pera*)
- Splitgerbera* *Miq.* XVI. 1. 195

Splitgerbera

- denudata* Gay XVI. 1. 200
japonica Miq. XVI. 1. 208
macrostachya Wight XVI. 1. 211

Sphondylococca W., R. & Schult.
 XVII. 297

Sphondylococcus Reichenb. XVII. 297

Sponia Dene XVII. 153 195, Comm.
 XVII. 195, Endl. XVII. 182,
 Planch. XVII. 194, Sieb. & Zucc.
 XVII. 207

- acuminatissima* Miq. XVII. 202
affinis Planch. XVII. 198
affinis var. β Planch. XVII. 198
affinis γ Planch. XVII. 198
africana Planch. XVII. 197
amboinensis Dene XVII. 198
amboinensis Miq. XVII. 199
amboinensis β *imbricata* Miq.
 XVII. 199

Andaresa Comm. XVII. 198
Andersonii Planch. XVII. 195
angustifolia Planch. XVII. 202
annulata Teysm. & Binnend. XVII.
 205 206

argentea Planch. XVII. 201
argentea Seem. XVII. 199
aspera Dene XVII. 197
Blancoi Planch. XVII. 199
bracteolata Hochst. XVII. 197
 (bis)

Burmanni Bl. XVII. 200
canescens Dene XVII. 204
carinata Miq. XVII. 202
Chichilea Planch. XVII. 203 204
Commersonii Dene XVII. 198
discolor Dene XVII. 201
 a Ervillei - - -
 b Lessonii - - -
 c Lepinei - - -

glabrescens Planch. XVII. 196
glomerata Hochst. XVII. 197
Griffithii Planch. XVII. 199
grisea Liebm. XVII. 204 (bis)
guineensis Schum. XVII. 197
Hochstetteri Buching. XVII. 198
imbricata Bl. XVII. 199
integerrima Beuerl. XVII. 205
Lamarckiana Dene XVII. 204
Lima Benth. XVII. 203
Lima Dene XVII. 204
lucida Hassk. XVII. 205
macrophylla Dene XVII. 204
macrophylla Planch. XVII. 203
micrantha Dene XVII. 203 204
 A B C D - - - 203

Sponia

micrantha Sw. XVII. 203
micrantha var. *rugosa* Sagot XVII.
 204

mollis Dene XVII. 204
morifolia Planch. XVII. 196
nitens Hook. fil. XVII. 201
nudiflora Sieb. & Zucc. XVII. 205
 209
orientalis Planch. XVII. 200 (bis)
orientalis Seem. XVII. 195
orientalis β *angustifolia* E. Mey.
 XVII. 197 (bis)
orientalis *B asperata* Solms XVII.
 198

pallida Miq. XVII. 196
peruviana Kl. XVII. 203 204
politoria Planch. XVII. 202
pubigera Miq. XVII. 197
rigida Dene XVII. 199 200
rigida Zolling. XVII. 181 205
riparia Dene XVII. 204
rufescens Planch. XVII. 203 204
rugosa Dene XVII. 204
Sampsoni Hance XVII. 196
scaberrima Miq. XVII. 202
Schiedeana Planch. XVII. 204
strychnifolia Teysm. & Binnend.
 XVII. 185 205
timorensis Dene XVII. 196
timorensis var. *procera* Bl. XVII.
 196

velutina Miq. XVII. 199
velutina Planch. XVII. 199
Vieillardii Planch. XVII. 201
virgata Planch. XVII. 195
 β major - - - 196
viridis Planch. XVII. 196
Wightii Planch. XVII. 200

Sponioceltis Planch. XVII. 180
 (Celtis)

Spruce Pine XVI. 2. 380
Stachycarpus Endl. XVI. 2. 518
 (Podocarpus)

Stachydium Boiss. XV. 2. 9 65 (Eu-
 phorbia)

Stachyocnide Bl. XVI. 1. 219
luzonica Bl. XVI. 1. 228
Stachystemon Planch. XV. 2. 198
brachyphyllus Müll. Arg. XV. 2.
 198

vermicularis Planch. XV. 2. 198
 STACHYSTEMONEAE Baill. XV. 2. 195
 272

Stackhousia Sm. XV. 1. 500
aspericoeca Schuchardt XV. 1. 500

Stackhousia

- Brunonis* Benth. XV. 1. 502
dorypetala Schuch. XV. 1. 501
elata F. Müll. XV. 1. 501
flava Hook. XV. 1. 501
Gunniana Schuch. XV. 1. 500
Gunnii Hook. XV. 1. 500
Gunnii Schlecht. XV. 1. 500
Hugelii Endl. XV. 1. 500
linearifolia A. Cunning. XV. 1. 500
maculata Sieber XV. 1. 500
minima Hook. fil. XV. 1. 500
monogyna Labill. XV. 1. 500
 β *linearifolia* Benth. - - -
monogyna Sieber XV. 1. 501
Mülleri Schuch. XV. 1. 500
moricata Lindl. XV. 1. 501
nuda Lindl. XV. 1. 501
obtusata Lindl. XV. 1. 500
pubescens A. Rich. XV. 1. 501
pubescens β *leiocarpa* Schuch. XV. 1. 501
pulvinaris F. Müll. XV. 1. 500
scoparia Benth. XV. 1. 501
spathulata Sieber XV. 1. 500
viminea Sm. XV. 1. 501 (*bis*)
 β *occidentalis* Benth. - - -
 γ *mierantha* - - -
STACKHOUSIACEAE Benth. XV. 1. 499
STACKHOUSIACEAE Horan. XV. 1. 499
STACKHOUSIAE Dumort. XV. 1. 499
STACKHOUSIEAE R. Br. XV. 1. 499
Stangeria Th. Moore XVI. 2. 525 530
 paradoxa Th. Moore XVI. 2. 530
STANGERIBAE Dc. fil. XVI. 2. 529
STANGERIEAE Miq. XVI. 2. 529
STANGERIEAE & ENCEPHALARTEAE Miq. XVI. 2. 529
Staurothylax Griff. XV. 2. 274 413
Steffensia Kth XVI. 1. 240 251
 acutifolia Kth XVI. 1. 269
 adunca Kth XVI. 1. 285
 alnoides Kth XVI. 1. 284
 ampla Kth XVI. 1. 296
 angustifolia Kth XVI. 1. 296
 anonaefolia Kth XVI. 1. 299
 asperifolia Kth XVI. 1. 315
 asperiuscula Kth XVI. 1. 277
 caracasana Kth XVI. 1. 306
 chimonanthifolia Kth XVI. 1. 279

Steffensia

- coccoloboides* Kth XVI. 1. 288
crassinervia Kth XVI. 1. 323
crocata Kth XVI. 1. 270
diospyrifolia Kth XVI. 1. 301
elongata Kth XVI. 1. 286
eucalyptifolia Kth XVI. 1. 322
evonymifolia Kth XVI. 1. 263
eximia Kth XVI. 1. 307
flexuosa Kth XVI. 1. 278
fuliginea Kth XVI. 1. 316
Gaudichaudiana Kth XVI. 1. 277
geniculata Kth XVI. 1. 267
glabrata Kth XVI. 1. 315
hirsuta Kth XVI. 1. 276
hydrangeifolia Kth XVI. 1. 323
Jacquemontiana Kth XVI. 1. 270
insignis Kth XVI. 1. 289
lacunosa Kth XVI. 1. 303
Luschnathiana Kth XVI. 1. 267
mollis Kth XVI. 1. 317
nitida Kth XVI. 1. 267
nubigena Kth XVI. 1. 270
obliqua Kth XVI. 1. 307
oblonga Kth XVI. 1. 283
Olfersiana Kth XVI. 1. 277
Opizii Kth XVI. 1. 315
plantaginea Kth XVI. 1. 330
pothifolia Kth XVI. 1. 289
pseudo-Churumayu Kth XVI. 1. 288
radula Kth XVI. 1. 271
rhododendrifolia Kth XVI. 1. 299
richardiaefolia Kth XVI. 1. 304
salicariaefolia Kth XVI. 1. 317
scabra Kth XVI. 1. 276
scopulorum Kth XVI. 1. 371
secunda Kth XVI. 1. 300
Sellowiana Kth XVI. 1. 324
tectoniaefolia Kth XVI. 1. 302
tuberculata Kth XVI. 1. 266
tumida Kth XVI. 1. 322
verrucosa Kth XVI. 1. 267
xylopioides Kth XVI. 1. 267
Steffensia C. Dc. XVI. 1. 251 (Piper)
Steigeria Müll. Arg. XV. 2. 1121
 moutana Müll. Arg. XV. 2. 1121
Steineria Kl. XV. 1. 278 376
 ferruginea Kl. XV. 1. 377
 pulchella Kl. XV. 1. 359
Steineria Dc. fil. XV. 1. 376 (Be-
 gonia)
Stellera Gmel. XIV. 548, Gaertn. XIV. 551, Auct. XIV. 551
 altaica Thiebaud XIV. 549
 annua Salisb. XIV. 551 (*bis*)

- Stillingia Garden* XV. 2. 1155 1156,
Baill. XV. 2. 1164 1200, *Domb.*
 XV. 2. 1164, *Geisel.* XV. 2. 1143
 1144, *A. Juss.* XV. 2. 1201 1210,
Mx XV. 2. 1164 1165
africana *Baill.* XV. 2. 1161 1215
Agallocha *Baill.* XV. 2. 1161 1220
annua *Müll. Arg.* XV. 2. 1160
appendiculata *Müll. Arg.* XV. 2.
 1159
aquatica *Chapm.* XV. 2. 1158
asperococca *Baill.* XV. 2. 1161
 1175
aucuparia *Baill.* XV. 2. 1161
 1206
baccata *Baill.* XV. 2. 1161 1211
bahiensis *Baill.* XV. 2. 1161 1183
bidentata *Baill.* XV. 2. 1161 1173
 1174
biglandulosa *Baill.* XV. 2. 1161
 1204
biglandulosa var. *dracunculoides*
Baill. XV. 2. 1207
bingyrica *Baill.* XV. 2. 1161 1216
brasiliensis *Baill.* XV. 2. 1161
 (bis) 1186 1191
brevifolia *Baill.* XV. 2. 1161 1186
campestris *Baill.* XV. 2. 1161
 1169
Chamaelea *Baill.* XV. 2. 1161
 1175
cochinchinensis *Baill.* XV. 2. 1161
 1217
Commersoniana *Baill.* XV. 2. 1161
 1178
concolor *Baill.* XV. 2. 1161 1194
coriacea *Baill.* XV. 2. 1161 1166
corniculata *Baill.* XV. 2. 1161
 1168 1172
cremostachys *Baill.* XV. 2. 1161
 1205
crotonoides *Baill.* XV. 2. 1161
 1171
cubana *Baill.* XV. 2. 1161 1212
daphniphylla *Baill.* XV. 2. 1161
 1180
desertorum *Baill.* XV. 2. 1161
 1187
dichotoma *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
discolor *Baill.* XV. 2. 1161 1185
discolor *Champ. & Benth.* XV. 2.
 1161 1210
diversifolia *Miq.* XV. 2. 1161
 1211
dracunculoides *Baill.* XV. 2. 1161
 1207
- Stillingia*
eglandulosa *A. Rich.* XV. 2. 1161
 1209
β microphylla - - - 1209
Gaudichaudii *Baill.* XV. 2. 1161
 1177
glabrata *Baill.* XV. 2. 1161 1177
glandulosa *Domb.* XV. 2. 1161
 1164
Goudotiana *Baill.* XV. 2. 1161
 1201
guineensis *Benth.* XV. 2. 1161
 1215
guyanensis *Baill.* XV. 2. 1191
guyanensis *Benth.* XV. 2. 1161
hastata *Baill.* XV. 2. 1161 1174
heterodoxa *Müll. Arg.* XV. 2.
 1160
Hilariana *Baill.* XV. 2. 1161 1191
himalayensis *Kl.* XV. 2. 1161 1222
Hippomane *Baill.* XV. 2. 1161
 1204
hypoleuca *Baill.* XV. 2. 1161 1184
jacobinensis *Baill.* XV. 2. 1161
 1188
japonica *Sieb. & Zucc.* XV. 2.
 1162 1217
indica *Baill.* XV. 2. 1161 1216
lanceolaria *Miq.* XV. 2. 1162
 1221
Lastellei *Baill.* XV. 2. 1162 1218
Laureola *Baill.* XV. 2. 1162 1180
laurifolia *A. Rich.* XV. 2. 1162
 1203 (bis)
Laurocerasus *Baill.* XV. 2. 1162
 1203
ligustrina *Mx* XV. 2. 1162 1165
lineata *Müll. Arg.* XV. 2. 1157
α obtusifolia - - - -
β intermedia - - - -
γ genuina - - - -
δ tanguina - - - -
Luschnathiana *Baill.* XV. 2. 1162
 1177
madagascariensis *Baill.* XV. 2.
 1162 1219
marginata *Baill.* XV. 2. 1162
 1208
mauritiana *Baill.* XV. 2. 1157
mauritiana *β salicina* *Baill.* XV.
 2. 1157
melanosticta *Baill.* XV. 2. 1162
 1214
multiramea *Baill.* XV. 2. 1162 1177
 (bis)
myrtilloides *Baill.* XV. 2. 1162 1167

Stillingia

- nervosa* Baill. XV. 2. 1162 1183
nutans Geisel. XV. 2. 1146 1162
obovata Baill. XV. 2. 1162 1203
obtusifolia Baill. XV. 2. 1157
oppositifolia Baill. XV. 2. 1160
oppositifolia Baill. XV. 2. 1162
 1219
pachystachys Baill. XV. 2. 1162
 1182
pacifica Müll. Arg. XV. 2. 1156
paniculata Miq. XV. 2. 1162 1211
patula Baill. XV. 2. 1162 1172
phyllanthiformis Baill. XV. 2.
 1162 1176
populnea Geisel. XV. 2. 1144
 1162
prostrata Baill. XV. 2. 1162 1168
prunifolia Baill. XV. 2. 1162
pteroclada Baill. XV. 2. 1162
 1190
ramosissima Baill. XV. 2. 1162
 1186 1187
rigida Baill. XV. 2. 1162 1180
salicifolia Kl., Baill. XV. 2. 1162
 1207
sanguinolenta Müll. Arg. XV. 2.
 1159
 α lanceolata - - - -
 β angustifolia - - - 1160
Schottiana Baill. XV. 2. 1162
 1176
sebifera Baill. XV. 2. 1162 1210
Sellowiana Baill. XV. 2. 1162
 1169
serrata Baill. XV. 2. 1162 1179
serrulata Baill. XV. 2. 1162 1167
sinensis Baill. XV. 2. 1162 1210
stipulacea Baill. XV. 2. 1162 1176
sylvatica Garden XV. 2. 1158
sylvatica Müll. Arg. XV. 2. 1158
 α spathulata - - - -
 * major - - - -
 ** minor - - - -
 β genuina - - - -
 γ angustifolia - - - -
 δ linearifolia - - - -
tanguina Baill. XV. 2. 1157
terminalis Baill. XV. 2. 1157
Thouarsiana Baill. XV. 2. 1162
 1218
trinervia Baill. XV. 2. 1162 1182
velutina Baill. XV. 2. 1162 1168
virgata Baill. XV. 2. 1162 1216
Weddelliana Baill. XV. 2. 1162
 1188

Stillingia

- Widgreni* Baill. XV. 2. 1162 1178
ypanemensis Baill. XV. 2. 1162
 1179
zelayensis Müll. Arg. XV. 2. 1159
 Stillingia sect. *Anomostachys* Baill.
 XV. 2. 1218
Bonania Baill. XV.
 2. 1212
Cnemidostachys Baill.
 XV. 2. 1166
Elachocroton Baill.
 XV. 2. 1166
Eustillingia Kl. XV.
 2. 1156
Eustillingia Müll. Arg.
 XV. 2. 1156
Excoecaria Baill. XV.
 2. 1213
Maprounea Baill. XV.
 2. 1190
Microstachyopsis
 Müll. Arg. XV. 2.
 1160
Sapiopsis Baill. XV.
 2. 1202
Sapium Baill. XV. 2.
 1213 1216
Sapium Kl. XV. 2.
 1202
Sarathrostachys Baill.
 XV. 2. 1176 1177
Sclerocroton Baill.
 XV. 2. 1213 1216
Sebastiania Baill. XV.
 2. 1185
Spirostachys Baill.
 XV. 2. 1213 1218
Triadica Baill. XV.
 2. 1210
 STILLINGIIDEAE Baill. XV. 2. 1142
 1147
Stillingiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1165
 (*Gymnanthes*)
Stinkhout XV. 1. 118
Stipellaria Benth. XV. 2. 899 901
mollis Benth. XV. 2. 902
parviflora Benth. XV. 2. 902
tiliaefolia Benth. XV. 2. 903
trewioides Benth. XV. 2. 901
villosa Benth. XV. 2. 902
Stipellaria Müll. Arg. XV. 2. 901
 (*Alchornea*)
Stirlingia Endl. XIV. 325
abrotanoides Meism. XIV. 326
acutifolia Endl. XIV. 326

- Stirlingia**
affinis Meisn. XIV. 325
anethifolia Endl. XIV. 326
capillifolia Meisn. XIV. 326
intricata Meisn. XIV. 325
latifolia Steud. XIV. 326
paniculata Lindl. XIV. 326
simplex Lindl. XIV. 326
tenuifolia Endl. XIV. 326
teretifolia Meisn. XIV. 325
- Stixis Lour.** XVII. 297
- Stockvishoudt** XVII. 228
- Stolidanthus Baill.** XV. 2. 524 534
 586 591 (Croton)
- STOMATOCALYCEAE Müll. Arg.** XV.
 2. 1034 1142
- Stomatocalyx Müll. Arg.** XV. 2. 1142
Griffithianus Müll. Arg. XV. 2.
 1142
- Stopinaca Raf.** XIV. 79
- Strakaea Presl** XV. 1. 429
melastomaefolia Presl XV. 1. 430
- Strangea Meisn.** XIV. 348
linearis Meisn. XIV. 348
- STRIBLEAE Bureau** XVII. 212 215
- Streblus Lour.** XVII. 213 218, F.
 Müll. XVII. 249
- asper Lour.* XVII. 218
aspera Miq. XVII. 219
Brunoniana F. Müll. XVII. 219
 250
- cordatus Lour.* XVII. 219
lactescens Bl. XVII. 219
macrophyllus Bl. XVII. 216 219
mauritianus Bl. XVII. 219 251
pendulina F. Müll. XVII. 219
rectinervis F. Müll. XVII. 219
- Streptocarya Jaub. & Spach** XIV. 31
 (Pteropyrum)
- Strobilocarpus Kl.** XIV. 618
diversifolius Kl. XIV. 618
- Strobilocarpus De. fil.** XIV. 618
 (Grubbia)
- Strobilus Spach, Endl.** XVI. 2. 402
 (Pinus)
- Stropha Noronh.** XVI. 1. 473
- Struthia van Royen** XIV. 580
- Struthiola L.** XIV. 566
angustifolia Lam. XIV. 567
argentea Lehm. XIV. 571
 β *oblongata Meisn.* - -
 γ *laxior* - -
aurea Eckl. & Zeyh. XIV. 571
brevifolia W. herb. XIV. 572
chrysantha Eckl. & Zeyh. XIV.
 572
- Struthiola**
chrysantha Lichtenst. XIV. 570
 β *Dregei Meisn.* - 571
chrysantha Meisn. XIV. 571
ciliata Andr. XIV. 567
ciliata Lam. XIV. 570
dodecapetala Bartl. XIV. 571
 β *Kraussii Meisn.* - -
dodecapetala Meisn. XIV. 571
Dregeana Meisn. XIV. 571
Eckloniana Meisn. XIV. 568
erecta Curt. XIV. 568 572
erecta L. XIV. 568
 α *vulgaris Meisn.* - -
 β *ambigua* - -
erecta β lanceolata Meisn. XIV.
 569
formosa Eckl. & Zeyh. XIV. 571
glabra R. & Schult. XIV. 568
glauca Lodd. XIV. 572
glauca Nois. XIV. 570 (bis)
glauca Sieber XIV. 567
grandis Bartl. XIV. 569
hirsuta Wickst. XIV. 569
hirsuta var. glabrescens Meisn.
 XIV. 572
- imbricata Andr.* XIV. 572
imbricata hort. XIV. 559 572
incana Lodd. XIV. 567 572
juniperina Retz XIV. 568
lanceolata Retz XIV. 569
lateriflora Hornem. XIV. 572
lateriflora Wendl. XIV. 573
laxa Nois. XIV. 572
lineariloba Meisn. XIV. 568 572
 β *glabra* - - -
 γ *pubescens* - - -
lineariloba α Retziana Meisn. XIV.
 568
 β *subulata Lam.* - -
 γ *Stuedeliana Meisn.* - -
- littoralis Wendl.* XIV. 559 573
longiflora Lam. XIV. 570
lucens Poir. XIV. 570
lutescens Eckl. & Zeyh. XIV. 568
Martiana Meisn. XIV. 570
Mundtii Eckl. XIV. 572
Myrsinites Lam. XIV. 569
nana L. XIV. 573 591
oppositifolia hort. liverp. XIV. 572
ovata Thbg XIV. 569
 α *Myrsinites Meisn.* - -
 β *lanceolata* - - -
 γ *scariosa* - - -
ovata α longiflora Meisn. XIV.
 569

Struthiola

- ovata* β *brevifolia* Meisn. XIV. 569
- ovata* β *Thbg* XIV. 569
- parviflora* Bartl. XIV. 568
- pendula* Salisb. XIV. 568
- pubescens* Retz XIV. 567
- pubescens* Sims XIV. 570
- rigida* Meisn. XIV. 570
- rubra* Andr. XIV. 567
- rubra* Don XIV. 570
- striata* Eckl. & Zeyh. XIV. 572
- striata* Lam. XIV. 572
- β *angustifolia* Meisn. - -
- stricta* Donn. XIV. 572
- subulata* Lam. XIV. 568
- sulcata* Schmidt XIV. 572
- superba* hort. liverp. XIV. 572
- tetragona* Retz XIV. 568
- tomentosa* Andr. XIV. 571
- tuberculosa* Lam. XIV. 569
- Vahlia* Wickst. XIV. 569
- villosa* Vahl herb. XIV. 567
- villosa* Wickst. XIV. 572
- virgata* Houtt. XIV. 570
- virgata* L. XIV. 567
- α *Linnaeana* Meisn. - -
- β *pubescens* - - -
- γ *subvillosa* - - -
- δ *glabrescens* - - -
- ϵ *glabriflora* - - -
- ζ *incana* - - -
- virgata* Sm. XIV. 567
- virgata* Wendl. XIV. 572
- Strychnodaphne** Nees XV. 1. 7 142
- floribunda* Griseb. XV. 1. 143
- lanceolata* Nees XV. 1. 143
- Lhotzkii* Meisn. XV. 1. 143
- puberula* Nees XV. 1. 142
- β *angustata* Meisn. - - -
- γ *truncata* - - - 143
- puberula* var. *leucophloea* Nees XV. 1. 143
- Stylanthus** Reichenb. XV. 2. 961
(Rottlera)
- Stylapterus** A. Juss. XIV. 486
- barbatus* A. Juss. XIV. 486
- ericoides* A. Juss. XIV. 487
- fruticulosus* Boiv. XIV. 486
- fruticulosus* A. Juss. XIV. 486
- β *Boivini* De. fil. - - -
- Stylapterus** Endl. XIV. 486 (Penaea)
- Styloceras** A. Juss. XVI. 1. 9 XV. 2. 1260, Baill. XV. 2. 899 901
- columnare* Müll. Arg. XVI. 1. 10
- Dombeyanum* Baill. XVI. 1. 10

Styloceras

- Kunthianum* A. Juss. XVI. 1. 10
- laurifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 10
- β *Dombeyanum* - - - -
- macrostachyum* Baill. XVI. 1. 10 XV. 2. 901
- subrotunda* Poepp. XV. 2. 911
- STYLOCEREA** Baill. XVI. 1. 7 9
- STYLOCEREA** Müll. Arg. XVI. 1. 9
- Stylodiscus* Benn. XV. 2. 478
- trifolius* Benn. XV. 2. 478
- Stylurus* Knight & Salisb. XIV. 349
- hurifolia* Knight & Salisb. XIV. 369
- collina* Knight & Salisb. XIV. 369
- Suber** C. Bauh. XVI. 2. 2, Tourn. XVI. 2. 3, Duham. XVI. 2. 44
- angustifolium* & c. Duham. XVI. 2. 39
- aquitanicum* Clus. XVI. 2. 44
- hispanicum latifolium* Clus. XVI. 2. 40
- Suber** Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
- Subfaya** C. De. XVI. 2. 153 (Myrica)
- Substipulata** Benth. XIV. 22 (Eriogonum)
- Sufricago** XV. 1. 193
- Sugar-bosch** XIV. 239
- Sugar Pine** XVI. 2. 406
- Sumbavia** Baill. XV. 2. 727
- macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 727
- rottleroides* Baill. XV. 2. 728
- Sunaptea** Griff. XVI. 2. 637
- merguensis* Griff. XVI. 2. 637
- Suregada** Roxb. XV. 2. 1126
- adenophora* Baill. XV. 2. 1129
- angustifolia* Baill. XV. 2. 1128
- Boiviniana* Baill. XV. 2. 1129
- ceratophora* Baill. XV. 2. 1129
- crenulata* Baill. XV. 2. 1129
- glabra* Roxb. XV. 2. 1127
- glomerulata* Baill. XV. 2. 1128
- laurina* Baill. XV. 2. 1129
- multiflora* Baill. XV. 2. 1127
- spicata* Baill. XV. 2. 1128
- sanzibariensis* Baill. XV. 2. 1130
- Swamp hickory** XVI. 2. 144
- Sweet wood** XV. 1. 153 165
- Synchinium** Desv. XVII. 258
- ramosum* Desv. XVII. 262
- Sychnoneura** De. fil. XIV. 196 697
(Myristica)
- SYCIOIDEAE s. AMBOREAE** Tul. XVI. 2. 658
- Sycios** Wall. XVII. 17

- Sycios*
pentandrus Wall. XVII. 17
Sycocarpus Miq. XVII. 288
Sycomorpha Miq. XVII. 288
Symbryon Griseb. XVI. 1. 471
tetrastachyum Griseb. XVI. 1. 471
Symmeria Benth. XIV. 185
paniculata Benth. XIV. 186
α cordata Meisn. - - -
β oblonga - - -
γ angustata - - -
SYMMERIBAR Meisn. XIV. 4 185
Symphyllanthus Vahl XVII. 297
Symphyllia Baill. XV. 2. 763
mallotiformis Müll. Arg. XV. 2. 764
silhetiana Baill. XV. 2. 764
α trichantha Müll. Arg. - - -
β genuina - - -
Symphyolepis Endl. XIV. 274
(Petrophila)
Symphyonema R. Br. XIV. 327
abrotanoides Sieber XIV. 327
montanum R. Br. XIV. 328 (bis)
α Brownii Meisn. - - -
β Sieberi - - -
montanum Endl. XIV. 327
montanum Sieber XIV. 328
paludosum R. Br. XIV. 327
Symphysodaphne A. Rich. XV. 1. 7
157
cubensis A. Rich. XV. 1. 176
Synadenium Boiss. XV. 2. 4 187
arborescens Boiss. XV. 2. 187
1269
carinatum Boiss. XV. 2. 187 1269
Synaedrys (*Synedrys* XVI. 2. 90)
Lindl. XVI. 2. 2
ossea Lindl. XVI. 2. 90
Synandrodaphne Meisn. XV. 1. 7 176
antillana Meisn. XV. 1. 176
laxa Meisn. XV. 1. 176
Synaphea R. Br. XIV. 314
acutiloba Meisn. XIV. 315
brachystachya R. Br. XIV. 316
decorticans Lindl. XIV. 314
decorticans var. Meisn. XIV. 315
dilatata R. Br. XIV. 314
Drummondii Meisn. XIV. 315
favosa R. Br. XIV. 314
β lanceolata Meisn. - - -
favosa Meisn. XIV. 314
gracillima Lindl. XIV. 315
petiolaris R. Br. XIV. 315
pinnata Lindl. XIV. 316
polymorpha R. Br. XIV. 316
Synaphea
Preissii Meisn. XIV. 315
β attenuata - - -
Synapisma (*Sinapisma*) Endl. XV.
2. 1116 1120
peltatum Baill. XV. 2. 1120
Synapisma Müll. Arg. XV. 2. 1120
(Codiaeum)
Syndok-boom Houtt. XV. 1. 10
Synedrys vide *Synaedrys*
Synexemia Raf. XV. 2. 394
caroliniana Raf. XV. 2. 399
humilis Raf. XV. 2. 399
obovata Raf. XV. 2. 399
Synostemon F. Müll. XV. 2. 274 325
glaucus F. Müll. XV. 2. 327
hirtellus F. Müll. XV. 2. 326
ramosissimus F. Müll. XV. 2. 326
rigens F. Müll. XV. 2. 325
Synostemon Müll. Arg. XV. 2. 276
325 (Phyllanthus)
Synzyganthera R. & Pav. XVI. 2.
591 593
purpurea R. & Pav. XVI. 2. 593
Syora vel *Sheora* XVII. 219
Systrepha Burch. XVII. 297

T.

- Tabayba dulce* XV. 2. 108
Tabayba Majorera XV. 2. 108
Tabayba selvage vel *Tolda* XV. 2.
94 96
Tabernaemontana tenuifolia W. herb.
XV. 1. 28
Table-mountain Pine XVI. 2. 380
Tacamahaca Spach XVI. 2. 329
(Populus)
Tachibota Aubl. XVII. 298
Taeda Parl. XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeda Spach XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeniosapium Müll. Arg. XV. 2.
1200
Goudotianum Müll. Arg. XV. 2.
1201
Tafalla R. & Pav. XVI. 1. 479 480
angustifolia R. & Pav. XVI. 1.
485
glaucæ herb. paris. XVI. 1. 482
glaucæ R. & Pav. XVI. 1. 485
laciniata R. & Pav. XVI. 1. 485
racemosa R. & Pav. XVI. 1. 483
(bis)
scabra R. & Pav. XVI. 1. 480

- Tafalla* Solms XVI. 1. 480 (Hedy-
osmum)
- Tagira* Müll. Arg. XV. 2. 938 (Tragia)
- Tali Gnemon* XVI. 2. 351
- Tamarac* XVI. 2. 410
- Tamboul Poir.* XVI. 2. 658
- Tamboum* XVII. 216
- Tamboure-cissa* Flacourt XVI. 2.
658 659
- Tambourissa* Sonnerat XVI. 2. 641 658
- alternifolia* Dc. fil. XVI. 2. 660
- amplifolia* Dc. fil. XVI. 2. 659
- Boivinii* Dc. fil. XVI. 2. 659
- elliptica* Dc. fil. XVI. 2. 660
- Ficus* Dc. fil. XVI. 2. 659
- leptophylla* Dc. fil. XVI. 2. 658
- neglecta* Dc. fil. XVI. 2. 659
- obovata* Dc. fil. XVI. 2. 660
- purpurea* Dc. fil. XVI. 2. 659
- quadrifida* Sonn. XVI. 2. 658
- religiosa* Dc. fil. XVI. 2. 659
- Sieberi* Dc. fil. XVI. 2. 660
- tetragona* Dc. fil. XVI. 2. 659
- vestita* Dc. fil. XVI. 2. 660
- TAMBOURISSEAE** Dc. fil. XVI. 2.
641 658
- Tambuch* XV. 2. 528
- Tampoia* Aubl. XVII. 298
- Tanarius* Rumph XV. 2. 998
- Tandonia* Baill. XV. 2. 728
- cordifolia* Baill. XV. 2. 728
- Tane-kaku* XVI. 2. 498
- Tang-sing* XVI. 2. 429
- Tankil-Assu* XVI. 2. 351
- Tanne* XVI. 2. 421
- Tannodia* Baill. XV. 2. 728
- cordifolia* Baill. XV. 2. 728
- Taonabo* Aubl. XVII. 298
- Tapinhoan* XV. 1. 84
- Taqui* XV. 2. 765
- Tarairi* XV. 1. 66
- Tasso* XVI. 2. 500
- Tatai-iba* Piso XVII. 230
- Tataiba* XVII. 228 231
- Tatara* XVI. 2. 514
- TAXACEAE** Lindl. XVI. 2. 493
- TAXEAE** Reichenb. XVI. 2. 332
- TAXINEAE** Endl. XVI. 2. 493
- TAXINEAE** Rich. XVI. 2. 367 493
- TAXINEAE & CHLORANTHAE**
Bartl. XVI. 2. 347
- TAXINEAE EPHEDREAE** Spach
XVI. 2. 347
- TAXINEAE, CUPRESSINEAE &**
ABIETINEAE Rich., Spach XVI.
2. 361
- TAXODIACEAE** Parl. XVI. 2. 365 432
- Taxodium** Rich. XVI. 2. 366 439,
Lamb. XVI. 2. 435, Brongn.
XVI. 2. 437 438
- adscendens* Brongn. XVI. 2. 441
- capense* hort. XVI. 2. 441 442
- distichum* H. B. & Kth XVI. 2.
441
- distichum* Rich. XVI. 2. 440
- β microphyllum* Parl. - - 441
- distichum mexicanum* Gord. XVI.
2. 441
- distichum pinnatum* hort. XVI. 2.
441
- heterophyllum* Brongn. XVI. 2.
439 441
- Horsfieldii* Knight XVI. 2. 439
441
- japonicum* Brongn. XVI. 2. 438
439 441
- japonicum β heterophyllum* Brongn.
XVI. 2. 439
- juniperoides* hort. XVI. 2. 441
442
- mexicanum* Carr. XVI. 2. 441
- microphyllum* Brongn. XVI. 2. 441
- Montezumae* Dcne XVI. 2. 441
- mucronatum* Ten. XVI. 2. 441
- nutkaense* Lamb. XVI. 2. 436 441
- pinnatum* hort. XVI. 2. 441
- sempervirens* Hook. XVI. 2. 441
- sempervirens* Lamb. XVI. 2. 436
441
- sinense* Gord. XVI. 2. 441
- sinense pendulum* Forbes XVI. 2.
441
- virens* hort. XVI. 2. 441
- Washingtonianum* Winkl. XVI. 2.
437 441
- Taxotrophis* Bl. XVII. 212 216 217,
Thwait. XVII. 215, F. Müll.
XVII. 235
- javanica* Bl. XVII. 217
- microphylla* F. Müll. XVII. 217,
236
- rectinervis* F. Müll. XVII. 208
(*Taxotrophis*) 217
- Roxburghii* Bl. XVII. 218
- zeylanica* Thwait. XVII. 216 217
- Taxus** Tourn. XVI. 2. 368 499, Thbg
XVI. 2. 435 502
- adpressa* hort. XVI. 2. 502
- baccata* Hook. XVI. 2. 501 (bis)
- baccata* L. XVI. 2. 500
- baccata* Rich. XVI. 2. 500
- baccata* Thbg XVI. 2. 502 504

Taxus

- baccata adpressa* Rev. hort. XVI.
2. 502
- baccata Dovastonii* hort. XVI. 2.
501
- baccata fastigiata* hort. XVI. 2.
501
- baccata horizontalis* hort. XVI. 2.
500
- baccata Jacksonii* hort. XVI. 2.
501
- baccata microphylla* Jacques XVI.
2. 502
- baccata minor* Mx XVI. 2. 501
- baccata pendula* hort. XVI. 2. 501
- baccata pyramidalis* hort. XVI. 2.
501
- baccata recurvata* hort. XVI. 2.
501
- baccata subpyramidalis* hort. XVI.
2. 501
- baccata variegata alba* hort. XVI.
2. 500
- baccata variegata argentea* hort.
XVI. 2. 500
- baccata variegata aurea* hort.
XVI. 2. 500
- Boursieri* Carr. XVI. 2. 501
- brevifolia* hort. XVI. 2. 502
- brevifolia* Nutt. XVI. 2. 501
- canadensis* W. XVI. 2. 501
- capensis* Lam. XVI. 2. 512
- chinensis* Roxb. XVI. 2. 516
- cupula lutea* hort. XVI. 2. 501
- cuspidata* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
502
- elegantissima* hort. XVI. 2. 500
- elongata* Soland. XVI. 2. 512
- falcata* Thbg XVI. 2. 502 511
- globosa* Schlecht. XVI. 2. 501
- Harringtonia* Knight XVI. 2. 502
503
- hybernica* Mackay XVI. 2. 501
- Inukaja* Knight XVI. 2. 502 503
- Lambertiana* Wall. XVI. 2. 425
- latifolia* Thbg XVI. 2. 502 511
- Lindleyana* Murr. XVI. 2. 501
- macrophylla* Banks XVI. 2. 502
511
- macrophylla* Thbg XVI. 2. 517
- monstruosa* hort. XVI. 2. 501
- montana* Nutt. XVI. 2. 502
- montana* W. XVI. 2. 519
- nana* hort. XVI. 2. 501
- nepalensis* Jacquem. XVI. 2. 500
- nucifera* hort. XVI. 2. 439 502

Taxus

- nucifera* Kaempfer. XVI. 2. 505
- nucifera* L. XVI. 2. 502 505
- nucifera* Wall. XVI. 2. 500
- parvifolia* Wender. XVI. 2. 502
- procumbens* Lodd. XVI. 2. 501
- spicata* Domb. XVI. 2. 520
- spinulosa* Sm. XVI. 2. 513
- tardiva* Laws. XVI. 2. 502
- tenuifolia* Wickst. XVI. 2. 502
509
- tomentosa* Thbg XVI. 2. 502
- verticillata* Thbg XVI. 2. 435 502
- virgata* Wall. XVI. 2. 500
- Wallichiana* Zucc. XVI. 2. 500
- Tchou XVII. 224
- Tchouma XVI. 1. 207
- Tea XVI. 2. 393
- Teadong XVI. 2. 391
- Tecanthes C. A. Mey. XIV. 496
(Calyptrorostegia)
- Tekrouri XVI. 1. 31
- Teleiandra Nees XV. 1. 111
- glaucua* Nees XV. 1. 138
- Telephioides Tourn. XV. 2. 235
- Telephioides Endl. XV. 2. 235 (An-
drachne)
- Telis L. XVII. 298
- Telogyne Baill. XV. 2. 1105
- indica* Baill. XV. 2. 1108
- Telogyne Müll. Arg. XV. 2. 1107
(Trigonostemon)
- Telopea R. Br. XIV. 446, Soland.
XV. 2. 722
- speciosissima* R. Br. XIV. 446
- truncata* R. Br. XIV. 446
- Tenorea Gaspar. XVII. 288
- Tenjothjo XV. 2. 80
- Teocote XVI. 2. 396
- Tepeguacate XV. 1. 150
- Tephis Adans. XIV. 84
- Tephis Meism. XIV. 84 (Polygonum)
- TEREBINTACEIS AFFINES Juss.
XVI. 2. 134
- TEREBINTHACEAE JUGLAN-
DEAE Meism. XVI. 2. 134
- Tereianthes (Tereianthus) Raf. XVI.
2. 555 556 581
- alba* Raf. XVI. 2. 557
- fruticosa* Raf. XVI. 2. 557
- glaucua* Raf. XVI. 2. 582
- undata* Raf. XVI. 2. 557
- Terme Gaertn. XVII. 298
- Terniola Tul. XVII. 46
- foliosa* Wedd. XVII. 47
- Lawii* Wedd. XVII. 47

Terniola

- longipes* Tul. XVII. 47
pedunculosa Wedd. XVII. 47
pulchella Tul. XVII. 46
ramosissima Wedd. XVII. 47
zeylanica Tul. XVII. 46

Ternstroemia dentata Sw. XVII. 298

Tessio XVI. 2. 526

Tetragatsch XVI. 2. 411

Tetractinostigma Hassk. XV. 2. 469

lucidum Miq. XV. 2. 475

microcalyx Hassk. XV. 2. 472

Tetradenia Nees XV. 1. 220

ceylanica Nees XV. 1. 226

consimilis Nees XV. 1. 223

foliosa Nees XV. 1. 222

furfuracea Nees XV. 1. 222

lanuginosa Nees XV. 1. 221

obovata Nees XV. 1. 219

umbrosa Nees XV. 1. 223

**TETRADYNAMEAE, COILOCAR-
 PICAЕ s. RESEDEAE** Reichenb.
 XVI. 2. 548

Tetragastris Gaertn. XV. 2. 953

ossea Gaertn. XV. 2. 953

Tetragyne Miq. XV. 2. 1254

acuminata Miq. XV. 2. 1254

Tetrameles R. Br. XV. 1. 411

Grahamiana Wight XV. 1. 412

β *ceylanica* Dc. fil. - - -

Horsfieldii R. Br. XV. 1. 411

nudiflora R. Br. XV. 1. 411

nudiflora Thwait. XV. 1. 412

rufinervis Miq. XV. 1. 411

Tetranthera Jacq. XV. 1. 8 177, Wall.

XV. 1. 62 210 232 243, Auctor.

XV. 1. 200 228

accedens Bl. XV. 1. 199 206

acutissima Bl. XV. 1. 190

aestivalis Spr. XV. 1. 181

albida Spr. XV. 1. 171 199

alnoides Miq. XV. 1. 189

amara Nees XV. 1. 190 513

α *glabrescens* Meisn. - - -

β *ochracea* - - - -

γ *angusta* - - - -

δ *puberula* - - - -

ε *fusco-tomentosa* - - - -

amara β areolata Miq. XV. 1.
184

amara δ Miq. XV. 1. 190

amara var. caesia Bl. XV. 1. 190

- - *diversa* - - - -

- - *elongata* - - - -

- - *fusca* - - - -

- - *glabriuscula* - - - -

Tetranthera

amara var. glaucina Bl. XV. 1.
190

- - *luxurians* - - - -

- - *ovalifolia* - - - -

- - *rotundata* - - - -

- - *rufa* - - - -

- - *velutina* - - - -

ambigua Bl. XV. 1. 195

angulata Nees XV. 1. 197

angusta Wall. XV. 1. 190

angustifolia Wall. list n. 2537
XV. 1. 183

angustifolia Wall. list n. 2559
XV. 1. 199 214

angustifolia Zolling. XV. 1. 182

apetala R. Br. XV. 1. 179

apetala Roxb. XV. 1. 179

areolata Bl. XV. 1. 184

attenuata Nees XV. 1. 185

attenuata Wall. XV. 1. 185

bancana Miq. XV. 1. 198

Bandongana Miq. XV. 1. 197
202

Bandongana Zolling. XV. 1. 199

Baula Hamilt. XV. 1. 199 203

Berterii Spr. XV. 1. 194

bifaria Wall. XV. 1. 199 231

Blumii Nees XV. 1. 199 207

borneensis Meisn. XV. 1. 184

brachystachya Bl. XV. 1. 196

Brawas Bl. XV. 1. 199

caduca Hamilt. XV. 1. 199 214

californica Hook. & Arn. XV. 1.
192

caloneura Miq. XV. 1. 194

calophylla Miq. XV. 1. 199 202

calycaris Hook. fil. XV. 1. 191

camphoracea Wall. XV. 1. 25

capitata Roxb. XV. 1. 180

capitulata Miq. XV. 1. 190

caudata Wall. XV. 1. 199 230

celastroides Miq. XV. 1. 180

Cervantesii Nees XV. 1. 193

chartacea Wall. XV. 1. 186

β *nervosa* Meisn. - - -

chrysantha Bl. XV. 1. 194

chrysophoena Bl. XV. 1. 194

chrysopleura Bl. XV. 1. 198

citrata Nees XV. 1. 182

citrifolia Spr. XV. 1. 179

cordata Jack XV. 1. 196

cordifolia Meisn. XV. 1. 196

coriacea Wall. XV. 1. 186

crassifolia Bl. XV. 1. 199

Cubeba Meisn. XV. 1. 199 514

Tetranthera

- Cuipala* Don XV. 1. 199 221
cuneata Bl. XV. 1. 178
cuspidata Bl. XV. 1. 198
dealbata R. Br. XV. 1. 199 224
Diepenhorstii Miq. XV. 1. 514
Diglotia Hamilt. XV. 1. 185
discolor Bl. XV. 1. 199 204
diversifolia Hassk. XV. 1. 199
 208
diversifolia Zolling. XV. 1. 199
 206
Doshia Don XV. 1. 199 205
elliptica Nees XV. 1. 188
 β *sanguinea* Hassk. - - 513
elongata Hook. fil. & Thoms. XV.
 1. 181
elongata Wall. XV. 1. 199 231
fagifolia Wall. XV. 1. 64 199
faginea Miq. XV. 1. 190
ferruginea R. Br. XV. 1. 192
 β *lanceolata* Meisn. - - -
ferruginea F. Müll. XV. 1. 73
 199
firma Bl. XV. 1. 190
flexuosa Bl. XV. 1. 191
floribunda Champ. XV. 1. 182
floridana Shuttlew. XV. 1. 181
foliosa herb. Hamilt. XV. 1. 223
foliosa Wall. XV. 1. 199 222
Forstenii Bl. XV. 1. 184
fruticosa herb. Hamilt. XV. 1.
 189
fruticosa Nees XV. 1. 190
fulva Bl. XV. 1. 195
 β *rigida* - - - -
furfuracea Wall. XV. 1. 199
 222
Gardneri Thwait. XV. 1. 199 201
 (bis)
gemelliflora Miq. XV. 1. 182
geminata Nees XV. 1. 179
geniculata Nees XV. 1. 181
 β *coetanea* Meisn. - - 182
glaberrima Thwait. XV. 1. 187
glabraria Nees XV. 1. 179
glabrata Wall. XV. 1. 197
glauca Wall. XV. 1. 185 (bis)
 α *ellipsoidea* Meisn. - - -
 β *elongata* - - - -
 γ *attenuata* - - - -
 δ *laevigata* Nees - - - -
glauca var. Hook. fil. & Thoms.
 XV. 1. 185
glaucescens Nees XV. 1. 193
glaucescens Spr. XV. 1. 193

Tetranthera

- α *subsolitaria* Meisn. XV. 1. 193
 β *subcorymbosa* - - - -
 γ *racemosa* - - - -
 δ *major* - - - -
glaucescens Wall. XV. 1. 25 199
grandiflora Wall. XV. 1. 199 210
grandis Wall. XV. 1. 188
 β *javanica* Meisn. - - 189
grandis Wall. XV. 1. 199
Griffithii Meisn. XV. 1. 191
hexantha Sieber XV. 1. 189
Hirana herb. Hamilt. XV. 1. 189
Hookeriana Meisn. XV. 1. 188
hypoglauca Miq. XV. 1. 199 215
japonica Spr. XV. 1. 181
japonica sem. herb. Wight XV. 1.
 177
impressa Bl. XV. 1. 194
insignis Bl. XV. 1. 186
intermedia Bl. XV. 1. 186
iteodaphne Nees XV. 1. 199 208
Khasyana Meisn. XV. 1. 185
laeta Wall. XV. 1. 186
 β *major* Meisn. - - 187
 γ *glauca* - - - -
lancifolia Roxb. XV. 1. 194 514
 β *glaucophylla* Bl. - - -
 γ *pusilla* Meisn. - - -
 δ *borneensis* - - - -
 ϵ *alternifolia* - - - -
lanuginosa Wall. XV. 1. 200 221
laurifolia Jacq. XV. 1. 178 (bis)
 α *Jacquini* Meisn. - - -
 β *multiflora* Bl. - - 179
 γ *Roxburghii* - - - -
 δ *citrifolia* - - - -
 ϵ *platyphylla* - - - - 513
 ζ *attenuata* - - - -
 η *longifolia* - - - 180
 θ *racemosa umbellata* - - - -
 ι *saligna* - - - -
laurifolia Wall. XV. 1. 180
laurifolia Zolling. XV. 1. 179
laurifolia var. Jacq. XV. 1. 258
laurifolia var. *tersa* Bl. XV. 1. 179
ligustrina Nees XV. 1. 180
 β *celastroides* Meisn. - - -
ligustrina Thwait. XV. 1. 180
litoralis Bl. XV. 1. 180
 β *glabrescens* Meisn. - - -
longifolia Nees XV. 1. 188
 β *nitida* Meisn. - - -
longifolia Thwait. XV. 1. 187
longifolia γ Thwait. XV. 1. 187
lucida Hassk. XV. 1. 197

Tetranthera

- lusona* Nees XV. 1. 200 (errore
pro *bifaria* XV. 1. 231
luzonica Bl. XV. 1. 195
macrantha Wall. XV. 1. 200 202
macrocarpa Nees XV. 1. 58 200
macrophylla Sieber XV. 1. 189
macrophylla Wall. XV. 1. 189
mappacea Bl. XV. 1. 191
melastomacea Wall. XV. 1. 200
228
Merawas Miq. XV. 1. 514
micrantha Meisn. XV. 1. 183
Mogol Bl. XV. 1. 199
mollis Bl. XV. 1. 178
monopetala Roxb. XV. 1. 189
α *subglomerata* Meisn. - - -
β *minor* Bl. - - -
γ *glabriuscula* - - -
δ *alnifolia* - - -
ε *prolifera* - - -
ζ *grandiflora* Nees - - -
(*rectius grandifolia* XVII. 320)
monopetala var. *zeylonica* Bl. XV.
1. 189
multiflora Nees XV. 1. 179
multiflora Zolling. XV. 1. 189
myristicaefolia Wall. XV. 1. 186
200 209
Neesiana Schauer XV. 1. 193
β *corymbifera* Meisn. - - -
γ *villosa* - - -
Neesiana Wall. XV. 1. 200 241
nervosa Meisn. XV. 1. 187
α *coriacea* - - -
β *chartacea* - - -
nigricans Meisn. XV. 1. 190
nitens Bl. XV. 1. 180
nitida Roxb. XV. 1. 200 203
oblonga Wall. XV. 1. 200 205
obovata Hamilt. XV. 1. 200 219
obscura Bl. XV. 1. 198
obtusa Nees XV. 1. 200 208
ochrascens Miq. XV. 1. 514
oleoides Meisn. XV. 1. 195
oppositifolia Miq. XV. 1. 195
ovalifolia Thwait. XV. 1. 200 208
oxyphylla Wall. XV. 1. 200 240
pallens Don XV. 1. 200 223
pallida Bl. XV. 1. 194
palmatinervia Meisn. XV. 1. 191
Panamania Nees XV. 1. 197
Panamonia herb. Hamilt. XV. 1.
197
β *longiracemosa* Meisn. - - -
Pantjara Bl. XV. 1. 183

Tetranthera

- Perrottetii* Bl. XV. 1. 196
β *Cumingii* Meisn. - - -
γ *subcordata* - - -
platyphylla Nees XV. 1. 179
polyantha Wall. XV. 1. 182
β *citrata* Meisn. - - -
polycephala Wall. XV. 1. 179
propinqua Bl. XV. 1. 182
prunifolia Wall. XV. 1. 200 241
pseudo-angulata Bl. XV. 1. 197
pulcherrima Wall. XV. 1. 200
223 229
pusilla Bl. XV. 1. 194
racemosa Spr. XV. 1. 101 200
rangoonensis Meisn. XV. 1. 187
β *assamica* - - - 188
resinosa Nees XV. 1. 184
β *rotundata* Bl. - - -
reticulata Hamilt. XV. 1. 200 232
reticulata Meisn. XV. 1. 192
β *parvifolia* - - -
riparia Bl. XV. 1. 195
robusta Nees XV. 1. 200 202
rotundifolia Nees XV. 1. 200
rotundifolia Wall. XV. 1. 200 211
Roxburghii Hassk. XV. 1. 200
202
Roxburghii Nees XV. 1. 179
Roxburghii β *Nees* XV. 1. 180
rubra Bl. XV. 1. 200
rubra Miq. XV. 1. 202
rubra Nees XV. 1. 200 203
Rumphii Bl. XV. 1. 185
salicifolia Nees XV. 1. 185
salicifolia Roxb. XV. 1. 185
salicifolia Zolling. XV. 1. 179
saligna Hook. fil. & Thoms. XV.
1. 185
saligna Nees XV. 1. 183
sebifera Spr. XV. 1. 179
Seemanni Meisn. XV. 1. 192 513
semecarpifolia Wall. XV. 1. 198
sericea Wall. XV. 1. 181
sikkimensis Meisn. XV. 1. 181
subovata Miq. XV. 1. 514
Tangao R. Cunn. XV. 1. 191
tersa Spr. XV. 1. 179
Thomsonii Meisn. XV. 1. 183
tomentosa Roxb. XV. 1. 177 258
β *birmanica* Meisn. - - 178
γ *glabrescens* - - -
umbrosa Wall. XV. 1. 200 223
utilis Meisn. XV. 1. 183
varians Bl. XV. 1. 194
β *gracilis* - - - 195

Tetranthera

- velutina* Bl. XV. 1. 181
venulosa Meisn. XV. 1. 187
verticillata herb. Hamilt. XV. 1. 189
verticillata Wall. XV. 1. 200 214
vestita Nees XV. 1. 178
villosa Mart. & Gal. XV. 1. 194
villosa Zipp. XV. 1. 200 221
virens Nees XV. 1. 184
vitiana Meisn. XV. 1. 514
Waitziana Bl. XV. 1. 196
Wightiana Wall. XV. 1. 200 201
Wightii Nees XV. 1. 187
xanthophylla Bl. XV. 1. 184
Zollingeriana Miq. XV. 1. 186
nr. 217 Hook. fl. & Thoms. XV. 1. 188
- Tetranthera sect. Anisanthera** Bl. XV. 1. 513
Conodaphne Bl. XV. 1. 182
Glabraria Bl. XV. 1. 177
Omphalodaphne Bl. XV. 1. 513
Tomingodaphne Bl. XV. 1. 181
- TETRANTHERBAE** Nees XV. 1. 8 177
TETRANTHEREAE Nees XV. 1. 228
Tetraphila De. fil. XV. 1. 517 (Begonia)
- Tetraplandra* Baill. XV. 2. 1230
Leandri Baill. XV. 2. 1230
Tetraraphis Miers XIV. 23
apiculata Miers XIV. 23
Tetratome Poepp. & Endl. XVI. 2. 662
cinerea Gardn. XVI. 2. 666
elliptica Gardn. XVI. 2. 664
latifolia Poepp. & Endl. XVI. 2. 669
lepidota Poepp. & Endl. XVI. 2. 653
racemosa Schlecht. XVI. 2. 666
tomentosa Benth. XVI. 2. 667
triflora Poepp. & Endl. XVI. 2. 666
- Tetrorchidion** Poepp. & Endl. XV. 2. 1132
andinum Müll. Arg. XV. 2. 1133
macrophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1133
rubrinervium & *trigynum* Baill. XV. 2. 1133 (anne *rubrivenium* & *trigynum*?)

Tetrorchidion

- rubrivenium* Müll. Arg. XV. 2. 1133
α trigynum - - - -
β genuinum - - - -
γ integrifolium - - - -
δ Fendleri - - - -
rubrivenium Poepp. & Endl. XV. 2. 1133
trigynum Baill. XV. 2. 1133
Thalamia Spr. XVI. 2. 493 498
asplenifolia Spr. XVI. 2. 499
cupressina Spr. XVI. 2. 495
Thansa XVI. 2. 391
Thaumuria Gaudich. XVI. 1. 235¹¹
cretica Gaudich. XVI. 1. 235¹⁴
Thecacoris Müll. Arg. XV. 2. 245, A. Juss. XV. 2. 246
madagascariensis A. Juss. XV. 2. 247
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 246
stenopetala Müll. Arg. XV. 2. 246
trichogyne Müll. Arg. XV. 2. 246
Thecacoris sect. Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
Euthecacoris Müll. Arg. XV. 2. 246
Thecanthes Wickst. XIV. 496
Cornucopiae Wickst. XIV. 496
punicea Wickst. XIV. 497
Thecanthes Meisn. XIV. 496 (Pimelea)
- THELIGONACEAE** Gillet & Magne XVII. 32
THELIGONEAE Dumort. XVII. 32
Theligonum L. XVII. 33
Cynocrambe L. XVII. 33
Dioscoridis C. Bauh. XVII. 33
Thesidium Sond. XIV. 673
exocarpaceoides Sond. XIV. 674
fragile Sond. XIV. 674
globosum De. fil. XIV. 673
hirtulum fem. Sond. XIV. 673
hirtulum mas. Sond. XIV. 673
hirtum fem. Sond. XIV. 673
hirtum mas. Sond. XIV. 673
leptostachyum De. fil. XIV. 674
microcarpum De. fil. XIV. 674
podocarpum De. fil. XIV. 674
strigulosum De. fil. XIV. 673
Thunbergii Sond. XIV. 674
THESIABAE De. fil. XIV. 624
Thesiosyris Reichenb. XIV. 635 636 639 (Thesium)

Thesium L. XIV. 637, R. Br. XIV.
 639, Thbg XIV. 673, Auct. XIV.
 635
acutissimum Dc. fil. XIV. 659 656
 662
adpressifolium Sond. XIV. 668
alstavianum Kar. & Kir. XIV. 646
alpinum Desf. XIV. 651
alpinum Kth XIV. 643
alpinum L. XIV. 641
 β tenuifolium Dc. fil. - -
 γ carnosum - - -
alpinum Pall. & Georg. XIV. 641
ambiguum Ten. XIV. 671
amblystachyum Dc. fil. XIV. 668
amplexicaule L. XIV. 660
angulosum Dc. fil. XIV. 653
aphyllum Mart. XIV. 671
apiculatum Sond. XIV. 659
asperulum Boiss. XIV. 644
assimile Sond. XIV. 663
aureum Jaub. & Spach XIV. 639
australe R. Br. XIV. 653
australe A. Cunn. XIV. 672 676
australe Hook. & Arn. XIV. 653
basninianum Turcz. XIV. 646
bavarum Schrank XIV. 645
Bergeri Zuccar. XIV. 651
bibracteatum Turcz. XIV. 672
Billardieri Boiss. XIV. 650
Boissierianum Dc. fil. XIV. 663
brachycephalum Sond. XIV. 664
brachyphyllum Boiss. XIV. 647
brasiliense Dc. fil. XIV. 671
brevicolle Presl XIV. 642
brevifolium Dc. fil. XIV. 658
brevifolium Sond. XIV. 658
byzantinum Dc. fil. XIV. 644
capitatum Banks XIV. 664
capitatum L. XIV. 663
capitatum Thbg XIV. 663
capitatum W. herb. XIV. 663
capitatum α Thbg XIV. 664
capitatum β Thbg XIV. 663
capitatum γ Thbg XIV. 663
capitatum var. interruptum Krauss
 XIV. 656
capitellatum Dc. fil. XIV. 664
capituliflorum Sond. XIV. 665
carinatum Dc. fil. XIV. 663
carnosum Wolfner XIV. 641
chinense Turcz. XIV. 649
ciliatum R. Br. XIV. 672
Colpoon Thbg XIV. 672
commutatum Sond. XIV. 659
comosum Roth XIV. 640

Thesium
compressum Boiss. & Heldr. XIV.
 652
confertum W. herb. XIV. 659
confine Sond. XIV. 665
corniculatum Krauss XIV. 659
corniculatum E. Mey. & Drege
 XIV. 662
corymbiflorum Sond. XIV. 655
corymbuligerum Sond. XIV. 660
corymbulosum Mx XIV. 636 672
crassifolium R. Br. XIV. 672
crassifolium Sond. XIV. 660
cucullatum Dc. fil. XIV. 656
debile R. Br. XIV. 667
 β Ecklonis Dc. fil. - -
 γ humile - - -
debile Zeyh. XIV. 667
decumbens Döll XIV. 644
decumbens Gmel. XIV. 642
decurrens Bl. XIV. 652
 β longibracteatum Dc. fil. - 653
densiflorum Dc. fil. XIV. 664
 β Linkii - - -
diffusum Andr. XIV. 644
divaricatum Dc. fil. XIV. 642
 α divaricatum - - -
 β humifusum Duby - 643
 γ gracile Dc. fil. - -
 δ gallicum - - -
 ϵ anglicum - - -
divaricatum Grah. XIV. 658
divaricatum Jan XIV. 642
divaricatum Vis. XIV. 642
diversifolium Sond. XIV. 668
Dregeanum Dc. fil. XIV. 657
Dregei Sond. XIV. 662
drupaceum Labill. XIV. 672 677
ebracteatum Hayne XIV. 639
Ecklonianum Sond. XIV. 670
eifalense Steud. XIV. 672
elatus Sond. XIV. 670
elegans Rochel XIV. 636 672
erectiramosum Dc. fil. XIV. 655
ericaefolium Dc. fil. XIV. 658
 β confertum - - -
ericoides R. Br. XIV. 672
euphorbioides Jacq. herb. XIV.
 655
euphorbioides L. XIV. 660
euphrasioides Dc. fil. XIV. 665
exul Dc. fil. XIV. 647
flexuosum Dc. fil. XIV. 669
florib. sparsis Sauvage XIV. 642
foliosum Dc. fil. XIV. 656
fragile Lk herb. XIV. 660

Thesium

- fragile* L. XIV. 672 674
fragile Spr. XIV. 656
fragile α Thbg XIV. 672 674
fragile β herb. Thbg XIV. 674
Frisea L. XIV. 667
 β Thunbergii De. fil. - -
Frisea Sond. XIV. 667
Frisea Thbg XIV. 667
fulvipes Griesselich XIV. 645
funale L. XIV. 668
 β caledonicum Sond. - -
funale herb. vindob. XIV. 667
galioides De. fil. XIV. 661
gallicum Schultz XIV. 643
globosum De. fil. XIV. 672 673
glomeruliflorum Sond. XIV. 671
gnidiaceum De. fil. XIV. 662
 β Zeyheri Sond. - -
graecum Boiss. & Sprun. XIV. 652

graecum Boiss. XIV. 651
graecum Zuccar. XIV. 651
griseum Sond. XIV. 670
heterophyllum Boiss. XIV. 651
himalense Royle. XIV. 645
hirtulum Sond. XIV. 664
hispidulum Lam. XIV. 671
hispidulum Zeyh. XIV. 659
Hockeanum Opiz XIV. 672
hottentottum Sond. XIV. 665
humifusum Bab. XIV. 643
humifusum Boiss. XIV. 643
humifusum De. XIV. 643
humifusum Schultz XIV. 643
humile Koch XIV. 651
humile Vahl XIV. 651
 β subreticulatum De. fil. - -
Hussenoti Hussen. XIV. 643
Hatterianum Opiz XIV. 672
imbricatum Drege XIV. 662
imbricatum Thbg XIV. 672
impressum Steud. XIV. 649
intermedium Bertol. XIV. 644
intermedium Schrad. XIV. 645
 β fulvipes De. fil. - -
italicum De. fil. XIV. 644
janceum Bernh. XIV. 669
janceum Sond. XIV. 669
juncifolium De. fil. XIV. 656
Kotschyanum Boiss. XIV. 649
Krebsii De. fil. XIV. 656
laevigatum hort. kew. XIV. 663
leptocaulum Sond. XIV. 657
 β glabriusculum De. fil. - 658
leptostachyum De. fil. XIV. 672 674

Thesium

- libanoticum* Ehrenb. XIV. 648
lineare Spr. XIV. 665 672
lineatum L. XIV. 654
lineatum W. herb. XIV. 672
linophyllum Bertol. XIV. 644
linophyllum De. XIV. 642
linophyllum Desf. XIV. 642
linophyllum Dicks. XIV. 643
linophyllum Hayne XIV. 645
linophyllum L. XIV. 641
linophyllum Pall. XIV. 644 646
linophyllum Patrin XIV. 646
linophyllum Poll. XIV. 645
linophyllum var. *intermedium*
 Wallr. XIV. 645
linophyllum var. *Vis.* XIV. 642
lobelioides De. fil. XIV. 666
longifolium Turcz. XIV. 646
 β Vlassonianum De. fil. - -
macranthum Fenzl XIV. 650
macranthum Presl XIV. 639
macrocarpon Mx XIV. 649
macrocarpum E. Mey. & Gueinz.
 XIV. 635 672
macrostachyum De. fil. XIV. 669
madagascarense De. fil. XIV. 652
maritimum C. A. Mey. XIV. 650
megalismontanum Sond. XIV. 670
microcarpum De. fil. XIV. 672
 674

Micromeria De. fil. XIV. 665
micropogon De. fil. XIV. 669
monophyllum Gilib. XIV. 640
montanum Ehrh. XIV. 645
monticolum Sond. XIV. 668
multicaule Fisch. & Mey. XIV. 649

multicaule Hook. fil. & Thoms.
 XIV. 646
multicaule Kar. & Kir. XIV. 640
multicaule Ledeb. XIV. 640
 β Karelinii De. fil. - -
multiflorum De. fil. XIV. 659
nanum Patrin XIV. 648
natalense Sond. XIV. 670
nigromontanum Sond. XIV. 657
nilagiricum Miq. XIV. 647
pachyrhizum De. fil. XIV. 646
palatinum Roth XIV. 644
pallidum De. fil. XIV. 654
paniculatum L. XIV. 656
 β apertum De. fil. - -
paniculatum L. & Thbg XIV. 656
paniculatum Portenschl. herb. XIV. 659

Thesium

- paniculatum* Thbg XIV. 666 671
paniculatum W. herb. XIV. 656
Parnassi Dc. fil. XIV. 643
paronychioides Sond. XIV. 669
parvifolium Dc. fil. XIV. 657
patentiflorum Sond. XIV. 669
phylicoides E. Mey. XIV. 672
phyllostachyum Sond. XIV. 670
pinifolium Dc. fil. XIV. 655
planifolium Dc. fil. XIV. 661
podocarpum Dc. fil. XIV. 672 674
pratense Ehrh. XIV. 641 642
 α *grandiflorum* Dc. fil. - -
 β *vulgare* - - 642
 γ *pyrenaicum* - - -
 δ *contractum* - - -
pratense fl. *danic.* XIV. 640
pratense Kze XIV. 641
pratense Turcz. XIV. 640
procumbens C. A. Mey. XIV. 671
pubescens Dc. fil. XIV. 664
pumilum Patrin XIV. 648
pyrenaicum Pourr. XIV. 642
quinqueflorum Sond. XIV. 655
racemosum Bernh. XIV. 659 653
radicans Hohenack. XIV. 647
ramellosum Sond. XIV. 658
ramosum Bess. XIV. 644
ramosum Hague XIV. 643
 β *asperatum* Dc. fil. - 644
ramosum Ledeb. XIV. 646
racillorum Sond. XIV. 670
recurvifolium Sond. XIV. 666
refractum Kar. & Kir. XIV. 644
refractum Ledeb. XIV. 640
refractum C. A. Mey. XIV. 645
repens Ledeb. XIV. 648
rigidum Sond. XIV. 654
robustum Bernh. XIV. 655
rostratum Mert. & Koch XIV. 639
rugulosum Bung. XIV. 649
rupestre Ledeb. XIV. 648
Rytzschowii Fisch. XIV. 646
saxatile Turcz. XIV. 640
scabrum Drege XIV. 663
scabrum L. XIV. 663
 β *gracile* Dc. fil. - 664
 γ *denudatum* Sond. - -
scabrum b Drege XIV. 664
scandens E. Mey. XIV. 661
Schimperianum Hochst. XIV. 635
 672
sedifolium Dc. fil. XIV. 660
selagineum Dc. fil. XIV. 658
serratum Kit. XIV. 671

Thesium

- sparteum* R. Br. XIV. 672
sparteum Sond. XIV. 670
spathulatum Bl. XIV. 630 672
spathulatum Korth. XIV. 631
spicatum Drege XIV. 668 669
spicatum L. XIV. 668
spicatum a Drege XIV. 670
spinosum Jacq. XIV. 660
spinosum L. XIV. 654
spinosum Partenschl. XIV. 647
spinulosum Dc. fil. XIV. 647
squarrosum L. XIV. 659
stelleroides Jaub. & Spach XIV.
 638
strictum Berg. XIV. 654
 β *pingue* Dc. fil. - 655
strictum Dumort. XIV. 672
strictum Krauss XIV. 656
strictum *δ* & *γ* Thbg XIV. 656
strictum *γ* Thbg XIV. 672
strictum *δ* Thbg XIV. 665
strictum *ε* Thbg XIV. 659
strigulosum Dc. fil. XIV. 672
 673
subnudum Sond. XIV. 668
Szowitsii Dc. fil. XIV. 649
tenue Bernh. XIV. 666
tenuifolium Sauter XIV. 641
teretifolium R. Br. XIV. 672
Thunbergianum Dc. fil. XIV. 666
 656
transgapinum Sond. XIV. 666
triflorum Thbg XIV. 661
Turczaninowii Sond. XIV. 672
umbellatum L. XIV. 636 672
umbrosum Opiz XIV. 672
virens E. Mey. XIV. 653
virgatum Lam. XIV. 672
virgatum Sond. XIV. 657
Vlassovianum Fisch. XIV. 646
Weickerianum Opiz XIV. 641
Wightianum Wall. XIV. 647
 β *radicans* Dc. fil. - -
Zeyheri Dc. fil. XIV. 666
nr. 3790 Zeyh. XIV. 672
nr. 3792 Zeyh. XIV. 655
nr. 3801 Eckl. & Zeyh. XIV. 662
nr. 3804 Zeyh. XIV. 659
nr. 3811 Zeyh. XIV. 665
Thesium sect. *Aetheothesium* Dc. fil.
 XIV. 660
 Chrysothesium Jaub.
 & Spach XIV. 638
 Discothesium Dc. fil.
 XIV. 661

Thesium sect. *Euthesium* *Dc. fil.*
 XIV. 639
Frisea *Dc. fil.* XIV.
 662
Hagnothesium *Dc. fil.*
 XIV. 673
Psilothesium *Dc. fil.*
 XIV. 670
Thesiosyris *Reichenb.*
 XIV. 635 639

Thoa XVI. 2. 350 351
Thoa *Aubl.* XVI. 2. 348
edulis *W.* XVI. 2. 351
urens *Aubl.* XVI. 2. 351
urens *Poepp.* XVI. 2. 351

Thonningia *Vahl* XVII. 121 141
janeirensis *Liebm.* XVII. 140 142
mexicana *Liebm.* XVII. 140 142
sanguinea *Vahl* XVII. 142

Thottea *Kl.* XV. 1. 428, *Rottb.* XV.
 1. 428
dependens *Kl.* XV. 1. 428
grandiflora *Rottb.* XV. 1. 428

Thottea sect. *Lobbia* *Duchart.* XV.
 1. 428
Thottea *Duchart.* XV.
 1. 428

Thottea *Duchart.* XV. 1. 428
 (*Thottea*)

Thuraria *Molin.* XVII. 298
Thurnheyssera *Mart.* XIV. 185
Tragopyrum *Mart.* XIV. 186

Thuja (*Thuja*) *Tourn.* XVI. 2. 367
 456, *L.* XVI. 2. 442 460 461,
Vahl XVI. 2. 452, *Poir.* XVI. 2.
 438, *Rich.* XVI. 2. 463, *Hook.*
 XVI. 2. 453, *Gord.* XVI. 2. 456
acuta *Moench* XVI. 2. 459 462
andina *Poepp.* XVI. 2. 455 459
antarctica *hort.* XVI. 2. 462
aphylla *Burm.* XVI. 2. 443
aphylla *L.* XVI. 2. 459
argentea *hort.* XVI. 2. 459 462
articulata *Desf.* XVI. 2. 459 452
articulata *Vahl* XVI. 2. 452
asplenifolia *hort.* XVI. 2. 458
aurea *hort.* XVI. 2. 459 462
australis *hort.* XVI. 2. 459 462
australis *Poir.* XVI. 2. 447 459
chilensis *Don* XVI. 2. 455 459
chinensis *hort.* XVI. 2. 459 462
compacta *hort.* XVI. 2. 459 462
coraeana *hort.* XVI. 2. 459 462
Craigana *Murr.* XVI. 2. 456 459
cuneata *Domb.* XVI. 2. 455
cupressoides *hort.* XVI. 2. 459 462

Thuja
cupressoides *L.* XVI. 2. 443
dolabrata *L.* XVI. 2. 460
Doniana *Hook.* XVI. 2. 454 459
Douglasii *Curt.* XVI. 2. 430
Douglasii *Nutt.* XVI. 2. 457
elegantissima *hort.* XVI. 2. 459
 462
excelsa *Bong.* XVI. 2. 459 465
excelsa *hort.* XVI. 2. 459 462
filiformis *Lodd.* XVI. 2. 459 462
freneloides *hort.* XVI. 2. 459 462
gigantea *Carr.* XVI. 2. 456
gigantea *Gord.* XVI. 2. 459
gigantea *Nutt.* XVI. 2. 457
glauca *hort.* XVI. 2. 459 462
gracilifolia *hort.* XVI. 2. 462
gracilifolia *Knight* XVI. 2. 459
japonica *hort.* XVI. 2. 459 462
japonica *Maxim.* XVI. 2. 457
intermedia *hort.* XVI. 2. 459 462
lineata *Poir.* XVI. 2. 439 459
lineata β *lavandulaefolia* *Poir.*
 XVI. 2. 439
Lobbii *hort.* XVI. 2. 457
Menziesii *Dougl.* XVI. 2. 457
nana *hort.* XVI. 2. 459 462
nepalensis *hort.* XVI. 2. 459 462
obtusata *Moench* XVI. 2. 458
occidentalis *L.* XVI. 2. 458
occidentalis argentea *Carr.* XVI.
 2. 458
occidentalis densa *Gord.* XVI. 2.
 458
occidentalis variegata *Carr.* XVI.
 2. 458
odorata *Marsh.* XVI. 2. 458
orientalis *L.* XVI. 2. 459 462
orientalis aurea *hort.* XVI. 2. 462
pendula *Lamb.* XVI. 2. 459 462
pendulata *hort.* XVI. 2. 459 462
pensilis *Staunt., Lamb.* XVI. 2.
 439 459
plicata *Donn.* XVI. 2. 457
plicata *Lamb.* XVI. 2. 457
pygmaea *Veitch* XVI. 2. 459 466
pyramidalis *Ten.* XVI. 2. 459
 462
quadrangularis *Vent.* XVI. 2. 443
sibirica *hort.* XVI. 2. 458
sphaeroidalis *Rich.* XVI. 2. 459
 464
stricta *hort.* XVI. 2. 459 462
tatarica *Gord.* XVI. 2. 458
tatarica *hort.* XVI. 2. 459 462
tetragona *Hook.* XVI. 2. 455 459

Thuya

- Theophrasti* Bauh. XVI. 2. 458
variegata hort. XVI. 2. 459 462
Verschaffelti hort. XVI. 2. 462
Wareana Booth XVI. 2. 458
Wareana hort. XVI. 2. 458

Thuyopsis (*Thujopsis*) Sieb. & Zucc.

- XVI. 2. 367 460
borealis Carr. XVI. 2. 465
borealis hort. XVI. 2. 461
dolabrata Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 460
dolabrata nana Gord. XVI. 2.
 460
dolabrata variegata Gord. XVI. 2.
 460
laetevirens hort. XVI. 2. 460
Standishii Gord. XVI. 2. 457 461
Tchugatskoy hort. XVI. 2. 461
 465

THYMELACEAE Lindl. XIV. 493

Thymelaea Tourn. XIV. 551 530,
 Burm. XIV. 568 569 570 573
 (bis) 577 586, Benth. XIV. 521
aethiopica Passerinae foliis &c.
 Breyn. XIV. 588

- alpina* All. XIV. 532
alpina Moench XIV. 558
argentea Endl. XIV. 556
arvensis Lam. XIV. 551
 β *pubescens* Ten. - 552
Aucheri Meisn. XIV. 552
Bauhini Endl. XIV. 553
calycina Meisn. XIV. 555
candida Scop. XIV. 532
canescens Endl. XIV. 556
cilicica Meisn. XIV. 552
Cneorum All. XIV. 538 558
Cneorum Reichenb. XIV. 553
Cneorum Scop. XIV. 533
coridifolia Endl. XIV. 553
dioica All. XIV. 554
elliptica Endl. XIV. 553
Gnidium All. XIV. 538 558
hirsuta Endl. XIV. 557
 α *vulgaris* Meisn. - -
 β *polygalaefolia* Endl. - -
 γ *rotundifolia* Meisn. - -
 δ *angustifolia* - - -
humilis fruticosa &c. Juss. herb.
 XIV. 553
Laureola Scop. XIV. 539 558
Mezereum All. XIV. 558
Mezereum Scop. XIV. 531
microphylla Meisn. XIV. 556
nitida Endl. XIV. 554

Thymelaea

- nivalis* Meisn. XIV. 555
orientalis Meisn. XIV. 557
praecox Gilib. XIV. 531 558
pubescens Meisn. XIV. 558
Sanamunda All. XIV. 553
 β *pubescens* Meisn. - -
sericea Burm. XIV. 583
Tartouira All. XIV. 556
 β *angustifolia* d'Urv. - 556 557
 γ *calvescens* Gren. & Godr. - -
Tartouira β *Thomasii* Reichenb.
 XIV. 556
thesioides Endl. XIV. 553
 β *elliptica* Meisn. - -
Thomasii Endl. XIV. 556
tinctoria Endl. XIV. 555
tomentosa Endl. XIV. 557
velutina Meisn. XIV. 555
villosa Endl. XIV. 554
virescens Meisn. XIV. 554
virgata Endl. XIV. 552

Thymelaea sect. *Chlamydanthus* C.

- A. Mey.* XIV. 552
Lygia Fasano XIV.
 551
Piptochlamys C. A.
Mey. XIV. 557

THYMELAEACEAE Dene XIV. 601

THYMELAEACEAE Meisn. XIV.
 493
 THYMELAEAE Adans. XIV. 209
 493

THYMELINAE Juss. XIV. 495 496

- Thymelina* Hoffmannsg. XIV. 580
sericea Hoffmannsg. XIV. 583
simplex Hoffmannsg. XIV. 589

THYMELINEAE Dumort. XIV. 493

- Thyrsine* Gleditsch XVII. 107
Thysanella A. Gray XIV. 82
fimbriata A. Gray XIV. 82
Tigium Kl. XV. 2. 513 600
Klotzschianum B. Wight XV. 2.
 599

officinale Kl. XV. 2. 601

- Tigium* Baill. XV. 2. 600 (Croton)
Til XV. 1. 118

Tildemia Miq. XVI. 1. 392*peruviana* Miq. XVI. 1. 394*Tilleeyaguirum* XVI. 2. 611

TILIACEAE Spr. XVI. 2. 604

Tiliacora Colebr. XVII. 298*Timandra* Kl. XV. 2. 513 596 647*dichotoma* Kl. XV. 2. 647*erythroxyloides* Kl. XV. 2. 596*serrata* Kl. XV. 2. 647

Timandra Baill. XV. 2. 596 647
(Croton)
 Timber sweet wood XV. 1. 165
Tinda parva Bheed. XVII. 219 243
Tiniaria Meisn. XIV. 84 135 (Poly-
gonum)
Tjoebang dari aetan XVII. 23
Tirucalli XV. 2. 96
Tirucalli Boiss. XV. 2. 10 94 (Eu-
phorbia)
 TITHYMALEAE Kl. & Gke XV. 2. 70
 TITHYMALI Adans. XV. 1. 413 XV.
2. 1 XVI. 1. 7
Tithymalioides Tourn. XV. 2. 4
 TITHYMALOIDEAE Vent. XV. 2. 1
XVI. 1. 7
Tithymaloides laurocerasi folio Dill.
XV. 2. 5
myrtifolius curassavicus Commel.
XV. 2. 5
Tithymalopsis Kl. & Gke XV. 2. 7
66
angustifolia Kl. & Gke XV. 2. 67
corollata Kl. & Gke XV. 2. 66
sphaerorrhiza Kl. & Gke XV. 2.
68
Tithymalopsis Boiss. XV. 2. 9 66
(Euphorbia)
Tithymalus Tourn. XV. 2. 7, Neck.
XV. 2. 7, Scop. XV. 2. 99, Kl.
& Gke XV. 2. 7
acnocarpus Kl. & Gke XV. 2.
119
acutifolius Lam. XV. 2. 148
Adrianus Kl. & Gke XV. 2. 105
aizoides arborescens &c. Commel.
XV. 2. 79 80 86 88 89
aizoides triangularis &c. Commel.
XV. 2. 82
apiculatus Kl. & Gke XV. 2. 168
atrosanguineus Kl. & Gke XV. 2.
103
attenuatus Kl. & Gke XV. 2. 93
auriculatus Lam. XV. 2. 28
azoricus Kl. & Gke XV. 2. 146
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 93
brachypus Kl. & Gke XV. 2. 95
Braunii Schumf. XV. 2. 1264
Bridgesii Kl. & Gke XV. 2. 103
calyculatus Kl. & Gke XV. 2. 106
cebrinus (cerebrinus?) Kl. & Gke
XV. 2. 146
Chesneyi Kl. & Gke XV. 2. 152
chilensis Kl. & Gke XV. 2. 103
chrysophyllus Kl. & Gke XV. 2.
104

Tithymalus
chrysophyllus β *angustifolius* Kl.
& Gke XV. 2. 105
cinerascens Moench XV. 2. 145
cognatus Kl. & Gke XV. 2. 120
confertus Kl. & Gke XV. 2. 168
crispus Haw. XV. 2. 93
declinatus Moench XV. 2. 145
denticulatus Moench XV. 2. 111
Eckloni Kl. & Gke XV. 2. 93
Elliottii Kl. & Gke XV. 2. 101
ellipticus Kl. & Gke XV. 2. 93
epicyparissius Kl. & Gke XV. 2.
169
erectus floribus &c. Burm. XV. 2.
20
erythrorrhizus Kl. & Gke XV. 2.
103
foliosus Kl. & Gke XV. 2. 169
glaucus Moench XV. 2. 177
Hochstetterianus Kl. & Gke XV.
2. 155
huanchahanus Kl. & Gke XV. 2.
103
indicus Comm. XV. 2. 96
Ipecacuanhae Kl. & Gke XV. 2.
101
laurocerasi folio &c. Dill. XV. 2. 5
longipetiolatus Kl. & Gke XV. 2.
93
maritimus Lam. XV. 2. 167
Meyeri Kl. & Gke XV. 2. 116
multicaulis Kl. & Gke XV. 2. 169
Myrsinites &c. Pluk. XIV. 489
myrtifolius curassavicus Commel.
XV. 2. 5
nummularius Lam. XV. 2. 35
orientalis latissimo folio &c.
Tourn. XV. 2. 163
ovatus Kl. & Gke XV. 2. 167
pendulus Haw. XV. 2. 76
Philippianus Kl. & Gke XV. 2.
117
plathyphyllus Clus. XV. 2. 115
purpureus Lam. XV. 2. 172
repandus Haw. XV. 2. 178
revolutus Kl. & Gke XV. 2. 168
rupestris Lam. XV. 2. 165
Selloi Kl. & Gke XV. 2. 104
silenifolius Haw. XV. 2. 93
stenophyllus Kl. & Gke XV. 2.
104
subcrenatus Kl. & Gke XV. 2.
103
Thwaitesii Kl. & Gke XV. 2. 156
truncatus Kl. & Gke XV. 2. 116

- Tithymalus*
tuberosus Haw. XV. 2. 93
tuberosus aphyllus &c. Burm. XV. 2. 74
Zeyheri Kl. & Gke XV. 2. 95
Tithymalus Boiss. XV. 2. 10 99 (Euphorbia)
- Tittelbachia* Kl. XV. 1. 278 291
complicata Hassk. XV. 1. 399
fuchsoides Kl. XV. 1. 291
Hamiltoniana Regel XV. 1. 295
minuata Kl. XV. 1. 291
Tittelbachia) De. fil. XV. 1. 291 (Begonia)
- Tumura* XVI. 2. 341
Tlalchilott Hernand. XVII. 37
Toa-Toa XVI. 2. 498
Todda-Panna Rheed. XVI. 2. 525 526
Tokbrai v. *Tokpray* XV. 2. 956
Tolda XV. 2. 96
Tomex L. XVII. 298, *Thbg* XV. 1. 177, *Auct.* XV. 1. 228, *Forsk.* XVII. 30
Bolo Wall. XV. 1. 229
Doshia Hamilt. XV. 1. 205
glabra Forsk. XVII. 31
japonica Thbg XV. 1. 181
laurina Hornem. XV. 1. 229
pubescens W. herb. XV. 1. 189
sebifera W. XV. 1. 178 179
Tetranthera W. XV. 1. 178
tomentosa L. XVII. 298
Tomingodaphne Bl. XV. 1. 181 (Tetranthera)
- Tonabeu* Juss. XVII. 298
Toota XVII. 243
Toot XVII. 243
Toranoica Momi XVI. 2. 417
Forreya Arn. XVI. 2. 368 504
californica Torr. XVI. 2. 506
grandis Fortune XVI. 2. 505
Humboldtii Knight XVI. 2. 506 519
montana hort. XVI. 2. 506
Myristica Hook. XVI. 2. 506
naeifera Sieb. & Zucc. XVI. 2. 505
taxifolia Arn. XVI. 2. 505
Toru v. *Toro* v. *Tora* XIV. 331
Totara XVI. 2. 514
Totny XIV. 170
Touchardia Gaudich. XVI. 1. 235¹³
eundidissima Bl. XVI. 1. 235²⁵
latifolia Gaudich. XVI. 1. 235¹¹
Toumbo XVI. 2. 360
- Tournesolia* Scop. XV. 2. 746
Fouroulia Aubl. XVII. 298
Tovara Adans. XIV. 83 101 112
Tovaria R. & Pav. XVII. 298
pendula R. & Pav. XVII. 298
Towai XVII. 236
Toxicodendron Thbg XV. 2. 479
capense Thbg XV. 2. 480
Toxotrophis *rectinervis* F. Müll. XVII. 208 (errore pro *Taxotrophis*)
- Trachelanthus* Kl. XV. 1. 278 388
attenuatus Kl. XV. 1. 388
rhizocarpus Kl. XV. 1. 388
Trachelocarpus C. Müll. XV. 1. 278 388
Trachelocarpus De. fil. XV. 1. 388 (Begonia)
Trachycaryon Kl. XV. 2. 889 892
Cunninghamii F. Müll. XV. 2. 890
β tomentosum - - - -
β glabrum - - - 891
Hookeri F. Müll. XV. 2. 891
β tomentosum - - - -
γ glabriusculum - - - -
Klotzschii F. Müll. XV. 2. 892
Labillardieri Kl. XV. 2. 892
Trachycaryon Baill. XV. 2. 892 (Adriana)
- Trachytheca* Nutt. XIV. 7
Traganthus Kl. XV. 2. 915 924
sidoides Kl. XV. 2. 924
Traganthus Müll. Arg. XV. 2. 924 (Bernardia)
- Tragatraphaxis* Jaub. & Spach XIV. 76 (Atraphaxis)
- Tragia* Müll. Arg. XV. 2. 927, *Plum.* XV. 2. 927 932, *Thbg* XV. 2. 925, *Vahl* XV. 2. 1164 1166, *Wall.* XV. 2. 926 988, *W.* XV. 2. 913, *Jacq.* XV. 2. 913, *Kl.* XV. 2. 915 918, *Schlecht.* XV. 2. 745, *Hochst.* XV. 2. 1201 1213, *Auct.* XV. 2. 938
adenanthera Baill. XV. 2. 938
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 940
angustifolia Benth. XV. 2. 939
angustifolia Müll. Arg. XV. 2. 939
α furialis - - - -
β genuina - - - -
γ hastata - - - -
angustifolia Nutt. XV. 2. 934
arabica Baill. XV. 2. 942
arborea Commers. XV. 2. 852 948

Tragia

- bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 935
Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 927
betonicaefolia Müll. Arg. XV. 2. 930
bicolor Miq. XV. 2. 943
bicornis Vahl, A. Juss. XV. 2. 948 1173
Boiviniana Müll. Arg. XV. 2. 946
cannabina L. XV. 2. 944
cannabina Thwait. XV. 2. 944
capensis E. Mey. XV. 2. 938
capensis Thbg XV. 2. 926 948
castaneaefolia Baill. XV. 2. 850
castaneaefolia Juss. XV. 2. 948
Chamaelea L. XV. 2. 948 1175
chlorocaulon Baill. XV. 2. 932
colorata Commers. XV. 2. 948
colorata Poir. XV. 2. 850
cordata Mx XV. 2. 934
cordata A. Rich. XV. 2. 942
cordata Vahl XV. 2. 941
cordata Wall. XV. 2. 943
cordifolia Benth. XV. 2. 944
corniculata Vahl XV. 2. 948 1173
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 929
diffusa Vell. XV. 2. 936
dioica Sond. XV. 2. 941
discolor Müll. Arg. XV. 2. 946
 α subovalis - - - -
 β cuneata - - - -
 a latifolia - - - -
 b lanceolata - - - -
 γ linearis - - - 947
elliptica Hochst. XV. 2. 948 1216
erosa Hochst. XV. 2. 948
fallax Müll. Arg. XV. 2. 929
Fendleri Müll. Arg. XV. 2. 928
filiformis Poir. XV. 2. 867 948
fruticosa Commers. XV. 2. 849 948
furialis Boj. XV. 2. 939
Gayana Baill. XV. 2. 936
geraniifolia Baill. XV. 2. 933
gracilis Griseb. XV. 2. 935
grandifolia Kl. XV. 2. 918 948
haguensis Goud. XV. 2. 936 (est
 T. ibaguensis Goud.)
kastata Reinw. XV. 2. 926 948
hexandra Jacq. XV. 2. 914 948
hirsuta Bl. XV. 2. 937
hispidula W. XV. 2. 943
ibaguensis Goud. XV. 2. 936
incana Baill. XV. 2. 935
incana Kl. XV. 2. 935

Tragia

- infesta* Mart. XV. 2. 937
innocua Walt. XV. 2. 947
integerrima Hochst. XV. 2. 948 1214
integrifolia W. XV. 2. 948
interrupta Spr. XV. 2. 948
involverata Boj. XV. 2. 943
involverata Jacq. XV. 2. 943
involverata L. XV. 2. 944
involverata Müll. Arg. XV. 2. 943
 α Rheediana - - - -
 β cordata - - - -
 γ hispidula - - - -
 δ genuina - - - -
 ϵ intermedia - - - 944
 ζ cannabina - - - -
involverata β montana Thwait.
 XV. 2. 944
Kirkiana Müll. Arg. XV. 2. 939
laciniata Müll. Arg. XV. 2. 933
laminularis Müll. Arg. XV. 2. 945
Lessertiana Müll. Arg. XV. 2. 928
linearifolia Ell. XV. 2. 947
lobata Wall. XV. 2. 850 948
macrocarpa W. XV. 2. 934
macrophylla Wall. XV. 2. 850 926 948 (bis)
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 941
marginata Poir. XV. 2. 850 948
Mercurialis L. XV. 2. 790 948
Mercurialis Walt. XV. 2. 934
mexicana Müll. Arg. XV. 2. 931
Meyeriana Müll. Arg. XV. 2. 938
 α hirsuta - - - -
 β glabrata - - - -
minor Sond. XV. 2. 940
Miqueliana Müll. Arg. XV. 2. 942
 α bicolor - - - 943
 β unicolor - - - -
mitis Hochst. XV. 2. 942
mitis Müll. Arg. XV. 2. 942
 α Kirkii - - - -
 β genuina - - - -
 γ oblongifolia - - - -
 δ arabica - - - -
moammarensis Baill. XV. 2. 941
monadelphina Thonning XV. 2. 947
monandra Baill. XV. 2. 936
montana Müll. Arg. XV. 2. 944
natalensis Hochst. XV. 2. 948 1214
natalensis Sond. XV. 2. 942
nepetaefolia Cav. XV. 2. 934
nepetaefolia Müll. Arg. XV. 2. 933

Tragia

- α dissecta* Müll. Arg. XV. 2. 933
β latifolia - - - 934
γ amblyodonta - - - -
δ teucrifolia - - - -
ε ramosa - - - -
ζ genuina - - - -
η scutellariaefolia - - - -
θ angustifolia - - - -
 Novae Hollandiae Müll. Arg. XV. 2. 929
obtusata Vahl XV. 2. 849 948
odorata Poir. XV. 2. 948
pedunculata Pal. Beauv. XV. 2. 936
peltata Vell. XV. 2. 937
pilosa Vell. XV. 2. 948 1173
pinnata A. Juss. XV. 2. 932
Pohlil Müll. Arg. XV. 2. 931
pruriens W. XV. 2. 914 948
pungens Müll. Arg. XV. 2. 941
ramosa Torr. XV. 2. 930 934
ramosa var. leptophylla Torr. XV. 2. 930
reticulata Poir. XV. 2. 851 948
rugosa Wall. XV. 2. 926 948 (bis) 995
rupestris Müll. Arg. XV. 2. 940
α genuina - - - -
β glabrata Sond. - - - -
γ minor Müll. Arg. - - - -
δ lobata - - - 941
rupestris Sond. XV. 2. 940
salviaefolia Boj. XV. 2. 889 948
scandens Müll. Arg. XV. 2. 931
scutellariaefolia Scheele XV. 2. 934
Sellowiana Müll. Arg. XV. 2. 928
senegalensis Müll. Arg. XV. 2. 938
Serra Poepp. & Endl. XV. 2. 936
spathulata Benth. XV. 2. 945
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 930
α latifolia - - - -
β angustifolia - - - -
γ leptophylla - - - -
subhastata Poepp. & Endl. XV. 2. 937
tenuifolia Benth. XV. 2. 945
tenuis Wall. XV. 2. 870 948
teucrifolia Scheele XV. 2. 934
triandra Müll. Arg. XV. 2. 947
α pumila - - - -
β genuina - - - -
triangularis Vell. XV. 2. 936

Tragia

- trifida* Wall. XV. 2. 944
urens L. XV. 2. 947
urens Mx XV. 2. 946
urens Walt. XV. 2. 946
urens α subovalis Mx XV. 2. 946 (bis)
urens β lanceolata Mx XV. 2. 947
urens γ linearis Mx XV. 2. 947
urticaefolia Mx XV. 2. 934 (bis)
urticaefolia Torr. XV. 2. 934 (bis)
urticaefolia var. laciniata Torr. XV. 2. 933
villosa Thby XV. 2. 864 948
volubilis Lam. XV. 2. 936
volubilis L. XV. 2. 936
volubilis Mx XV. 2. 934
volubilis Müll. Arg. XV. 2. 935
α grandifolia - - - 936
β Serra - - - -
γ genuina - - - -
δ lanceolata - - - -
ε triangularis - - - -
 Tragia sect. Adenotragia Müll. Arg. XV. 2. 929
Agirta Müll. Arg. XV. 2. 946
Bia Müll. Arg. XV. 2. 928
Eutragia Müll. Arg. XV. 2. 932
Lassia Müll. Arg. XV. 2. 931
Leptobotrys Müll. Arg. XV. 2. 946
Leucandra Müll. Arg. XV. 2. 929
Ratiga Müll. Arg. XV. 2. 931
Seidelia Müll. Arg. XV. 2. 947
Tugira Müll. Arg. XV. 2. 938
Zückertia Müll. Arg. XV. 2. 927
Tragiopsis (non *Fragiopsis* XVII. 483) Karst. XV. 2. 1166
fruticulosa Karst. XV. 2. 1172
Tragopyrum MB. XIV. 74 77, Spr. XIV. 79
Billardieri Endl. XIV. 77
buxifolium MB. XIV. 78
buxifolium Kar. & Kir. XIV. 77
buxifolium var. Kar. & Kir. XIV. 78

- Tragopyrum*
canescens Presl XIV. 76
compactum Presl XIV. 76
glaucum Lessing XIV. 78
glaucum Spr. XIV. 78
grandiflorum MB. XIV. 79
laetevirens Ledeb. XIV. 77
lanceolatum MB. XIV. 78
lanceolatum Turcz. XIV. 78
linearifolium Aucher XIV. 79
polygamum Spr. XIV. 79
pungens MB. XIV. 78
pungens Spr. XIV. 78
rotundifolium Presl XIV. 75
spinatum Presl XIV. 75
Tournefortii Endl. XIV. 77
- Tragopyrum* Jaub. & Spach XIV. 77
 (Atraphaxis)
- Tragos* s. *Uva marina* major Lobel.
 XVI. 2. 356
- Tragus* s. *Uva marina* major Cupan.
 XVI. 2. 357
- Traro-voqui* XIV. 700
- Treculia* Dene XVII. 281 285
- Treisia* Haw. XV. 2. 7 85 89
clava Haw. XV. 2. 89
hystrix Haw. XV. 2. 90
- Trema* Lour. XVII. 195
amboinensis Bl. XVII. 199
Burmanni Bl. XVII. 200
cannabina Lour. XVII. 199
carinata Bl. XVII. 202
Commersonii Bl. XVII. 198
imbricata Bl. XVII. 199
melinona Bl. XVII. 204
morifolia Bl. XVII. 196
pallida Bl. XVII. 196
pubigera Bl. XVII. 197
rigida Bl. XVII. 200
scaberrima Bl. XVII. 202
velutina β membranacea Bl. XVII.
 199
 γ subcrenulata - - -
 δ minor - - -
 ϵ densiflora - - -
 ζ rufescens - - -
virgata Bl. XVII. 196
virgata γ microphylla Bl. XVII.
 196
- Trendelenburgia* Kl. XV. 1. 278 374
fruticosa Kl. XV. 1. 374
- Trendelenburgia* DC. fil. XV. 1. 374
 (Begonia)
- Trewia* L. XV. 2. 953, Bl. XV. 2.
 899, W. XV. 2. 956 961, Spr.
 XV. 2. 1116 1120
- Trewia*
africana Baill. XV. 2. 777 955
discolor Rees XV. 2. 954
hernandifolia Roth XV. 2. 954
Inophyllum Spr. XV. 2. 955 1120
macrophylla Bl. XV. 2. 900 955
macrophylla Roth XV. 2. 953
macrostachya Bl. XV. 2. 953
nudiflora L. XV. 2. 953
pubescens Rees XV. 2. 954
rusciflora Roth XV. 2. 954
tricuspidata W. XV. 2. 955 965
- TREWIACEAE Lindl. XV. 2. 1261
- Triadica* Lour. XV. 2. 1201 1210.
 1216
cochinchinensis Lour. XV. 2. 1217
japonica Baill. XV. 2. 1217
sinensis Lour. XV. 2. 1210
- Triadica* Baill. XV. 2. 1210
 (Stillingia)
- Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210
 (Excoecaria)
- Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210
 (Sapium)
- Trianthema* Spr. XV. 2. 1139
dubium Spr. XV. 2. 1140
- TRICARPICAE s. EUTRISTICHEAE Tul.
 XVII. 43
- Tricarium* (Tricaryum) Lour. XV.
 2. 274 413
cochinchinense Lour. XV. 2. 417
- Tricera* Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1260,
 Auct. XVI. 1. 13
acuminata Griseb. XVI. 1. 15
citrifolia W. XVI. 1. 15
cordifolia W. XVI. 1. 21
cubana A. Rich. XVI. 1. 15
fasciculata Griseb. XVI. 1. 15
glomerata Griseb. XVI. 1. 17
gonoclada Wright XVI. 1. 16
lacrygata Sw. XVI. 1. 14 16
lacrygata W. XVI. 1. 16
microphylla Griseb. XVI. 1. 17
nepalensis Wall. XVI. 1. 12
retusa Griseb. XVI. 1. 17
- Tricera* Baill. XVI. 1. 14 (Luxus)
- Tricerastes* Presl XV. 1. 411
glomerata Presl XV. 1. 411
- Tricereandra* A. Gray XVI. 1. 473
 476
Fortunei A. Gray XVI. 1. 476
quadrifolia A. Gray XVI. 1. 476
- Tricherostigma* Kl. & Gke XV. 2. 7
 68
californicum Kl. & Gke XV. 2.
 69

Tricherostigma
fulgens Kl. & Gke XV. 2. 68
Hindsianum Kl. & Gke XV. 2. 68
miserum Kl. & Gke XV. 2. 69
Tricherostigma Boiss. XV. 2. 9 68
 (Euphorbia)
Trichopus piperifolius Wall. XV. 1.
 431
TRICOCCAE L. XV. 2. 1, XVI.
 1. 7
TRICOCCAE Scop. XV. 1. 266
Tricondylus Knight & Salisb. XIV.
 447
myricaefolius Knight & Salisb.
 XIV. 447
silaiifolius Knight & Salisb. XIV.
 448
tinctorius Knight & Salisb. XIV.
 448
Tridesmis Lour. XV. 2. 512 1255
hispida Lour. XV. 2. 1256
tomentosa Lour. XV. 2. 588 667
Trigonocarpus Bert. XIV. 24
Trigonostemon Müll. Arg. XV. 2.
 1105, Bl. XV. 2. 1105 1108
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 1107
diplopetalus Thwait. XV. 2. 1108
Gaudichaudi Müll. Arg. XV. 2.
 1107
heteranthus R. Wight XV. 2. 1109
Hookerianus Müll. Arg. XV. 2.
 1109
indicus Müll. Arg. XV. 2. 1107
laetus Baill. XV. 2. 1109
laetus Müll. Arg. XV. 2. 1109
laevigatus Müll. Arg. XV. 2. 1111
Lawianus Müll. Arg. XV. 2. 1105
longifolius Baill. XV. 2. 1108
macrophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 1106
malaccanus Müll. Arg. XV. 2.
 1110
nemoralis Thwait. XV. 2. 1108
semperflorens Müll. Arg. XV. 2.
 1110
serratus Bl. XV. 2. 1110
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 1106
Trigonostemon sect. *Anisolaxis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Cheilosopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 1106
Dimorphocalyx
 Müll. Arg. XV.
 2. 1105

Trigonostemon sect. *Eutrigonostemon*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1108
Silvaea Müll. Arg.
 XV. 2. 1110
Telogyne
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Tritaxis
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Trilobaria DC. fl. XV. 1. 327 (Be-
 gonia)
Trimeriza Lindl. XV. 1. 429 430
piperina Lindl. XV. 1. 430
Trimeriza Duchart. XV. 1. 430
 (Bragantia)
TRIPLEARIDAE C. A. Mey. XIV. 4
 171
Triplaris Loefling XIV. 171, Auctor.
 XIV. 178
americana Aubl. XIV. 175
americana H. B. & Kth XIV.
 173
americana L. XIV. 178
americana Pav. XIV. 175
americana Rottb. XIV. 175
americana Vahl XIV. 176
Arnottiana Meisn. XIV. 176
auriculata Meisn. XIV. 174
Bonplandiana Wedd. XIV. 174
brachystachya Endl. XIV. 182
brasiliana Cham. XIV. 174
caracasana Cham. XIV. 172
 β *genuina* Meisn. - -
 γ *Vargasii* - - -
colombiana Meisn. XIV. 175
crenata Casar. XIV. 178 183
Cumingiana Benth. XIV. 175
Cumingiana Fisch. & Mey. XIV.
 175
felipensis Wedd. XIV. 173
Gardneriana Wedd. XIV. 174
guayaquilensis Wedd. XIV. 173
laurifolia Cham. & Schl. XIV.
 180
Lindeniana Wedd. XIV. 176
macrocalyx Casar. XIV. 178 180
Martiana Fisch. & Mey. XIV. 177
 β *oblongifolia* Meisn. - 178
Noli tangere Wedd. XIV. 177
Pachau Mart. XIV. 177
 β *longipetala* Meisn. - -
Pavonii Meisn. XIV. 172
peruviana Fisch. & Mey. XIV.
 174

- Triplaris**
Poeppigiana Wedd. XIV. 173
Purdiei Meisn. XIV. 176
pyramidalis Jacq. XIV. 178
ramiflora Jacq. XIV. 179
ramiflora Schott XIV. 180
Riedeliana Fisch. & Mey. XIV. 177
salicifolia Cham. & Schl. XIV. 181
salicifolia Miq. XIV. 180
scandens Schott XIV. 180
Schomburgkiana Benth. XIV. 172
surinamensis Cham. XIV. 175
 (bis)
 α *Chamissoana* Meisn. - -
 β *Benthamiana* - - -
surinamensis var. *crassifolia*
 Benth. XIV. 175
tenuiflora Endl. XIV. 181
tomentosa Wedd. XIV. 177
Vahlia Fisch. & Mey. XIV. 176
viridiflora Schott XIV. 180
- Tripterococcus** Endl. XV. 1. 500
brachystigma Schuck. XV. 1. 502
Brunonis Endl. XV. 1. 502
junceus Bung. XV. 1. 502
simplex Bung. XV. 1. 502
spathulatus F. Müll. XV. 1. 500
- Trisecus** W., R. & Schult. XVII. 298
- Trismegista** Baill. XV. 2. 789 1139
 1141 (Mercurialis)
- Tristicha** Pet. Thour. XVII. 44,
 Gardn. XVII. 46
alternifolia Tul. XVII. 45
bifaria Presl XVII. 46
bryoides Gardn. XVII. 44
Dregeana Tul. XVII. 45
fontinaloides Welb. XVII. 45
hypnoides Spr. XVII. 44
 α *Hilarii* Tul. - - 45
 β *pulchella* Wedd. - -
 γ *fontinaloides* - - -
 δ *Dregeana* - - -
 ε *microcarpa* Tul. - -
philocrena Steud. XVII. 44
trifaria Tul. XVII. 45
zeylanica Gardn. XVII. 46
- TRISTICHKAR** Wedd. XVII. 41 43
- Tritaxis** Baill. XV. 2. 1105 1107
Gaudichaudi Baill. XV. 2. 1107
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 1106
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 1106
- Tritaxis** sect. *Philyra* Baill. XV. 2-733
- Tritaxis** Müll. Arg. XV. 2. 1107
 (Trigonostemon)
- Trophis** Browne XVII. 214 251,
Poir. XVII. 252, *Forst.* XVII. 235, *Seem.* XVII. 236, *Wall.* XVII. 285, *Roxb.* XVII. 217, *Retz* XVII. 218, *Hook. & Arn.* XVII. 221, *W. (Tropis)* XVI. 1. 9
- aculeata* Roth XVII. 219 254
americana L. XVII. 252
 β *Ramon Bureau* - 253
 γ *meridionalis* - - -
americana β *W.* XVII. 252
anthropophagorum Seem. XVII. 237 254
aspera Retz, *Roxb.* XVII. 219 254
cochinchinensis *Poir.* XVII. 219 254
cordata *Poir.* XVII. 254
foliis oblongo-ovatis &c. *Browne* XVII. 252
fruticosa *Hook. & Arn.* XVII. 254
glabrata *Liebm.* XVII. 254
Heyneana *Wall.* XVII. 218 254
Hilariana *Casar.* XVII. 254
laurifolia *W.* XVI. 1. 10 XVII. 254
mexicana *Bureau* XVII. 253
opaca *Forst.* XVII. 236
Ramon Schlecht. XVII. 253
scandens *Hook. & Arn.* XVII. 222 254
spinosa *Roxb.* XVII. 218 254
spinosa *Wall.* XVII. 254
spinosa *W.* XVII. 254
taxiformis *Spr.* XVII. 218 254
taxoides *Heyn.* XVII. 218 254
- Tropocarpa** Don XIV. 423
- Trujanoa** Llav. & Lex. XVII. 298
- Trymatococcus** Poepp. & Endl. XVII. 215 277
amazonicus *Poepp. & Endl.* XVII. 278
- Tsao-choi-tan** XV. 1. 313
- Tschata** XVII. 240
- Tschelu** XVI. 2. 391
- Tschil** XVI. 2. 391
- Tschir** XVI. 2. 391
- Tsian-sung** XVI. 2. 471
- Tsjeria** *Narinampuli* *Rheed.* XV. 1. 392

Tsjeru-Caniram Rheed. XIV. 519
Tsikkura Siba XVI. 2. 508
Tsou-hoy-long XV. 1. 313
Tsuga Carr. XVI. 2. 377 427
 Brunoniana Carr. XVI. 2. 429
 canadensis Carr. XVI. 2. 428
 Douglasii Carr. XVI. 2. 430
 Hookeriana Carr. XVI. 2. 430
 Lindleyana Roehl XVI. 2. 430
 Mertensiana Carr. XVI. 2. 429
 Sieboldii Carr. XVI. 2. 428
 Tsuia Murr. XVI. 2. 428
Tsuga Endl. XVI. 2. 427 (Pinus)
Tsuga-matsu XVI. 2. 428
Tubo-avellana Spach XVI. 2. 129
 133 (Corylus)
Tuckermannia Kl. XVI. 1. 26
 Conradii Kl. XVI. 1. 27
Tuck-tuck XVI. 2. 419
Tuggur XIV. 601
Tulasnea Wight XVII. 46
 foliosa Wight XVII. 47
 Lawii Wight XVII. 47
 pedunculosa Wight XVII. 47
 ramosissima Wight XVII. 47
 zeylanica Wight XVII. 46
Tumboa Welw. XVI. 2. 359
 Bainesii Naud. XVI. 2. 360
Tupeja Korth. XIV. 630
 Reinwardtiana Bl. XIV. 631
 umbellata Bl. XIV. 630
Tusilla XVII. 264
Tustassilp XVI. 2. 418
Tutderevo XVII. 240
Tutt XVII. 240
Tutu XVII. 237
Tutunaoue XIV. 116
Tyl XVI. 2. 411
Tylosepalum S. Kurz. XV. 2. 1116
 1117
 aurantiacum S. Kurz. XV. 2. 1118
Tylosepalum Müll. Arg. XV. 2. 1117
 (Codiaeum)
TYMPANOCHETAE Mart. XVI. 2. 345
Tyria Scheele XV. 2. 729, Kl. XV.
 2. 915 916
 myricaefolia Scheele XV. 2. 729
Tyria Müll. Arg. XV. 2. 916 (Bernardia)
Tsuhix XVI. 2. 539

U.

Uapaca Baill. XV. 2. 489
 benguelsis Müll. Arg. XV. 2. 491

Uapaca
 ferruginea Baill. XV. 2. 490
 guineensis Müll. Arg. XV. 2. 490
 Heudelotii Baill. XV. 2. 490
 Kirkiana Müll. Arg. XV. 2. 491
 nitida Müll. Arg. XV. 2. 491
 Thouarsii Baill. XV. 2. 489
UAPACEAE Müll. Arg. XV. 2. 218
 489
Uge-Jabba XVII. 26
Ula Rheed. XVI. 2. 348
ULMACEAE Endl. XVII. 151
ULMACEAE Mirb. XVII. 151
ULMACEAE Planch. XVII. 151
ULMACEAE CELTEAE Lindl. XVII. 168
ULMACEAE ULMEAE Lindl. XVII. 153
ULMACEAE ULMIDEAE Spach XVII. 153
ULMEAE Planch. XVII. 152 153
ULMIDEAE Dumort. XVII. 153
Ulmo XV. 1. 67
Ulmus Tourn. XVII. 152 154, Roxb.
 XVII. 163, Ait. XVII. 167, Spach
 XVII. 154
Abelicea Sibth. & Sm. XVII. 163
 166
alata Mx XVII. 155
alba Kit. XVII. 155 156
americana L. herb. XVII. 161
americana W. XVII. 155
americana α & β Spach XVII.
 155
americana β alata Spach XVII.
 155
campestris Auct. XVII. 156
campestris fl. danic. XVII. 155
campestris L. XVII. 156 (bis) 159
 1 pubescentes (vulgaris) Auct. - -
 2 glabrae - - 157
 A a fastigiatae Planch. - -
 b horizontales - - -
 c pendulae - - -
 d refractae - - -
 B incisae - - 158
 C coloratae - - -
 a albo-variegatae - - -
 b aureo-variegatae - - -
 c aeneo-variegatae - - -
campestris α Koch XVII. 160
campestris α & β Spach XVII.
 157
campestris γ laevis Spach XVII.
 157
campestris var. aurea hort. XVII.
 158
campestris betulacifolia hort. XVII.
 158

Ulmus

- campestris corylifolia* Willk. & Lang. XVII. 160
campestris crispa Desf. XVII. 160
campestris incisa hort. XVII. 158
campestris latifolia Desf. XVII. 160
campestris d latifolia argenteo-maculata Audib. XVII. 158
campestris macrophylla Spach XVII. 160
campestris oxoniensis Desf. XVII. 160
campestris parvisolia Loud. XVII. 161
campestris suberosa Wahlenb. XVII. 157
campestris urticaefolia hort. XVII. 160
campestris α vulgaris Planch. XVII. 157
campestris α vulgaris Spach XVII. 160
carpinifolia Lindl. XVII. 157
cebennensis Audib. XVII. 160
chinensis Loud. XVII. 161
chinensis Pero XVII. 161
ciliata Ehrh. XVII. 155
cinerea hort. XVII. 160
corylifolia Boreau XVII. 160
corylifolia Host XVII. 157
crassifolia Nutt. XVII. 162
crispa W. XVII. 160
Davidiana Planch. XVII. 158
effusa W. XVII. 155
elliptica C. Koch XVII. 163
erosa Roth XVII. 163
erosa Wall. XVII. 158
expansa Rota XVII. 159 160
floridana Chapm. XVII. 155
foliis maculatis hort. XVII. 158
foliis marginatis hort. XVII. 158
foliis variegatis hort. XVII. 158
folio glabro &c. Duham. XVII. 158
folio glabro Gerard XVII. 157
folio latissimo Goodw. XVII. 160
fulva Mx XVII. 161
glabra Lindl. XVII. 157
glabra Mill. XVII. 157
glabra var. *α* Bromfield XVII. 157
hollandica Mill. XVII. 160
Hookeriana Planch. XVII. 162
horizontalis hort. XVII. 157

Ulmus

- integrifolia* Roxb. XVII. 163 164
integrifolia Thwait. XVII. 163 164
Keia-ki Siebold XVII. 163 167
laciniata microphylla hort. XVII. 158
laevis Pall. XVII. 155
lancifolia Roxb. XVII. 162
libere rubro hort. XVII. 160
macrocarpa Hance XVII. 160
major Host XVII. 160
major Reichenb. XVII. 160
major Sm. XVII. 160
mexicana Planch. XVII. 156
microphylla Pers. XVII. 159 162
minor Parkins. XVII. 157
minor fol. flavescentibus Duham. XVII. 158
minor variegata Duham. XVII. 158
montana Sm. XVII. 160
montana Wither. XVII. 159
α hollandica Planch. - 160
β crispa - - -
montana var. *laciniata* Traute. XVII. 160
montana var. *nitida* Fries XVII. 160
montana *superba* hort. XVII. 160
nemoralis Boiss. XVII. 156
nuda Ehrh. XVII. 160
octandra Schkuhr XVII. 155
opaca Nutt. XVII. 162
parvisolia Jacq. XVII. 161 159
pedunculata Fougér. XVII. 154 155
pendula hort. XVII. 157
pendula W. XVII. 157
polygama C. Rich. XVII. 163 166
pumila Bess. XVII. 157
pumila hort. XVII. 161
pumila L. XVII. 159
pumila L. herb. XVII. 159
purpurea hort. XVII. 158
racemosa Dav. Thomas XVII. 155
rotundifolia Carr. XVII. 161
rubra Mx fil. XVII. 161
suberosa Ehrh. XVII. 157
suberosa γ laevis Hook. & Arn. XVII. 157
suberosa fastigiata Audib. XVII. 157
suberosa pyramidalis Desf. XVII. 157
tetrandra Schkuhr XVII. 157
tiliaefolia Host XVII. 157

Ulmus

- tomentosa hort. paris.* XVII. 160
tortuosa Host XVII. 158
urticaefolia Audub. XVII. 160
virgata Roxb. XVII. 159
virgata Wall. XVII. 159
vulgaris Auct. XVII. 156
Wallichiana Planch. XVII. 158
- Ulmus* subgen. *Chaetoptelea Liebm.*
 XVII. 154
Dryoptelea Spach,
Planch. XVII. 156
Microptelea Planch.
 XVII. 161
Oreoptelea Spach,
Planch. XVII. 154
- Umbellata Benth.* XIV. 8 (*Eriogonum*)
- Unona selanica De.* XVI. 2. 629
- Urera Gaudich.* XVI. 1. 88, *Wedd.*
 XVI. 1. 99
- acuminata Gaudich.* XVI. 1. 96
acuminata Miq. XVI. 1. 90
alceaefolia Gaudich. XVI. 1. 89
amplissima Bl. XVI. 1. 87 98
armigera Miq. XVI. 1. 94
aurantiaca Wedd. XVI. 1. 90
baecifera Gaudich. XVI. 1. 93
 β *horrida Wedd.* - - 94
 γ *angustifolia* - - - -
cameroonensis Wedd. XVI. 1. 97
capitata Wedd. XVI. 1. 91
 β *Pavonii* - - - 92
caracasana Griseb. XVI. 1. 89
 β *subpeltata Wedd.* - - 90
 γ *mitis* - - - -
 δ *Miquelii* - - - -
 ε *tomentosa* - - - -
Commersoniana Wedd. XVI. 1. 85
 98
- corallina Liebm.* XVI. 1. 90
corallina Wedd. XVI. 1. 90
crassifolia Wedd. XVI. 1. 95
crenulata Gaudich. XVI. 1. 85
crenulata Roxb. XVI. 1. 85
crenulata Wedd. XVI. 1. 85 98
densiflora Miq. XVI. 1. 90
denticulata Miq. XVI. 1. 94
elata Griseb. XVI. 1. 91
excelsa Wedd. XVI. 1. 82 98
expansa Griseb. XVI. 1. 91
ficifolia Gaudich. XVI. 1. 70
Gaudichaudiana Hensl. XVI. 1.
 72 98
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1.
 86 98

Urera

- gigantea Gaudich.* XVI. 1. 85
girardinoides Seem. XVI. 1. 93
glabra Wedd. XVI. 1. 93
horrida Miq. XVI. 1. 94
Hypselodendron Wedd. XVI. 1. 96
Jacquini Wedd. XVI. 1. 89
Jacquini var. corallina Wedd.
 XVI. 1. 90
Jacquini var. ulmifolia Wedd.
 XVI. 1. 90
javaensis Gaudich. XVI. 1. 85 98
laciniata Wedd. XVI. 1. 93
lamiifolia Gaudich. XVI. 1. 98
Leichardiana Wedd. XVI. 1. 98
longifolia Wedd. XVI. 1. 95
madagascariensis Gaudich. XVI.
 1. 70 98
microcarpa Wedd. XVI. 1. 95
microstigma Wedd. XVI. 1. 85 98
mitis Miq. XVI. 1. 90
oblongifolia Benth. XVI. 1. 97
obovata Benth. XVI. 1. 97
 β *longifolia Wedd.* - - -
palmata Gaudich. XVI. 1. 98
parietarifolia Gaudich. XVI. 1.
 98
platycarpa Wedd. XVI. 1. 84
Puna Wedd. XVI. 1. 94
rotundifolia Wedd. XVI. 1. 82 98
sandwicensis Wedd. XVI. 1. 92
 β *glabra* - - - 93
 γ *mollis* - - - -
simplex Wedd. XVI. 1. 90
sinuata Bl. XVI. 1. 85
sinuata Wedd. XVI. 1. 91
spicata Wedd. XVI. 1. 99
stimulans Wedd. XVI. 1. 98
subpeltata Miq. XVI. 1. 90
- UREREA (non *Urureae* XVI. 1. 492)
Gaudich. XVI. 1. 35 39
- Uromorus Bureau* XVII. 214 236
anthropophagorum Bureau XVII.
 236
philippinensis Bureau XVII. 237
tahitensis Bureau XVII. 237
- Urostigma Gaspar.* XVII. 288
- Urtica Tourn.* XVI. 1. 39, *Wall.* XVI.
 1. 218 235⁶², *Wedd.* XVI. 1. 67,
Endl. XVI. 1. 70, *Roxb.* XVI. 1.
 235¹⁴, *Auct.* XVI. 1. 69 70 88
 100 104 195 235¹⁴ 235¹⁶ 235²⁰
 235²³ 235³⁰ 235³⁶ 235⁴⁹ 235⁵³
 235⁵⁷ 235⁵⁹, *L.* XV. 2. 792, *Roxb.*
 XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVII.
 255, *Korth.* XVII. 9

Urtica

- acerifolia* Zenk. XVI. 1. 59 101
acuminata Poir. XVI. 1. 59 96
adoensis Hochst. XVI. 1. 59 103
aestuans L. XVI. 1. 59 72
affinis Hook. & Arn. XVI. 1. 59
 74
alba Bl. XVI. 1. 59
albido-punctata Steud. XVI. 1. 59
 235¹⁹
alceaefolia Poir. XVI. 1. 59 89
alienata L. XVI. 1. 59 221
alienata Roxb. XVI. 1. 221
amoena Wall. XVI. 1. 59
andicola Wedd. XVI. 1. 41
angulata Bl. XVI. 1. 59 131
angustata Bl. XVI. 1. 59 235²¹
angustifolia Fisch. XVI. 1. 52
angustifolia Hamilt. XVI. 1. 59
anisophylla Wall. XVI. 1. 59 117
appendiculata Wall. XVI. 1. 59
 235²⁰
aquatica Liebm. XVI. 1. 52
aquatica Moon XVI. 1. 59 235³
arborea L. fil. XVI. 1. 59 235⁵⁰
arborescens Poir. XVI. 1. 59
ardens Bl. XVI. 1. 59 85
ardens Lam. XVI. 1. 55
argentea Forst. XVI. 1. 59 235¹⁹
arguta H. B. & Kth XVI. 1. 59
 161
armata Kth XVI. 1. 101
armigera Presl XVI. 1. 59 94
articulata Juss. herb. XVI. 1. 60 109
arvensis Poepp. XVI. 1. 60 160
atlantica Bl. XVI. 1. 57 235⁶³
atrovirens Req. XVI. 1. 46
 β floribunda Wedd. - - -
 γ angustifolia - - -
atrox Leschen. XVI. 1. 60 80
aucklandica Hook. fil. XVI. 1. 53
australis Hook. fil. XVI. 1. 53
azorica Seubert XVI. 1. 57
baccifera Blanco XVI. 1. 60
baccifera L. XVI. 1. 60 94
balearica L. XVI. 1. 49
ballotaefolia Wedd. XVI. 1. 48
 β macrostachya - - -
Berlandiera Bl. XVI. 1. 43
Berteroana Philipp. XVI. 1. 42
betulaefolia Sw. XVI. 1. 60 155
bicolor Roxb. XVI. 1. 60 235²⁵
bifida Hassk. XVI. 1. 208
bifida Zolling. XVI. 1. 60
biloba hort. XVI. 1. 60
biloba Siebold XVI. 1. 208

Urtica

- blanda* Wall. XVI. 1. 60 212
Blitum Salzm. XVI. 1. 60 235³⁷
bonariensis Pers. XVI. 1. 41
Bovista Riddeh XVI. 1. 43
bracteata Steud. XVI. 1. 48
bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 60 82
bullata Bl. XVI. 1. 56
bullosa Hochst. XVI. 1. 60 102
cassra Thbg XVI. 1. 60
callitrichioides H. B. & Kth XVI.
 1. 60 106
calophylla Schlecht. XVI. 1. 60
canadensis L. XVI. 1. 60 78
candicans Burm. XVI. 1. 60 207
candidissima Bl. XVI. 1. 60 235²⁶
cannabina L. XVI. 1. 49
capensis L. XV. 2. 793
capensis L. fil. XVI. 1. 60
capensis E. Mey. XVI. 1. 60
capitata L. XVI. 1. 60
capitellata Poir. XVI. 1. 60 235²⁷
caracasana Jacq. XVI. 1. 60 89
caravellana Schrank XVI. 1. 60
 72
cataractae Steud. XVI. 1. 60 128
caudata Burm. XVI. 1. 60 212
caudata Poir. XVI. 1. 60 211
caudata Vahl XVI. 1. 56
caudata Wall. XVI. 1. 60 235⁵
 235⁴
caudigera Wall. XVI. 1. 60 212
celebica Bl. XVI. 1. 60 211
cellulosa Spr. XVI. 1. 60
chamaedryoides Pursh XVI. 1. 42
 α foliis ovato-lanceolatis Wedd. - - -
 ** gracilescens* - - -
 β latifolia - - - 43
 γ parvifolia - - -
 δ Orizabae - - -
Chesneyana Bl. XVI. 1. 49
Chiple Hamilt. XVI. 1. 60 229
Churta Hamilt. XVI. 1. 60 85
ciliaris L. XVI. 1. 60 114
ciliata Sw. XVI. 1. 60 160
cinerascens Bl. XVI. 1. 60 235¹⁹
cinerascens Korth. XVI. 1. 230
cinerascens Poir. XVI. 1. 60
cinerascens Wall. XVI. 1. 60
coerulea Bl. XVI. 1. 60 235¹²
collina Berter. XVI. 1. 60 161
comosa Hamilt. XVI. 1. 60 205
condensata Hochst. XVI. 1. 60
 103
conglobata Bl. XVI. 1. 60 230

Triticum

- conglobata* Pav. XVI. 1. 61
contracta Bl. XVI. 1. 61
convexa Hornem. XVI. 1. 49
corallina Liebm. XVI. 1. 61 90
cordata Steud. XVI. 1. 61 72
corylifolia Juss. herb. XVI. 1. 61 72
corymbosa Poir. XVI. 1. 61 116
crassifolia W. XVI. 1. 61 143
crenulata Roxb. XVI. 1. 61 85
cuneata A. Rich. XVI. 1. 61 73
cuneifolia Sw. XVI. 1. 119
cuneiformis Poir. XVI. 1. 61 133
cuspidata W. XVI. 1. 61 130
cylindrica L. XVI. 1. 61 202
cylindrica Sw. XVI. 1. 61
cylindrica Wall. XVI. 1. 61
cymosa Hassk. XVI. 1. 61 73
Darwinii Hook. fil. XVI. 1. 47
dasyphylla Poepp. XVI. 1. 61 107
dauciodora Pav. XVI. 1. 61 138
debilis Endl. XVI. 1. 61 235¹⁵
decumana Rumph. XVI. 1. 61 80
depressa Sw. XVI. 1. 61 159
dichotoma Bl. XVI. 1. 61 235²⁵
dichroa Poepp. XVI. 1. 61
diffusa Sw. XVI. 1. 61 154
dioica L. XVI. 1. 50
 α vulgaris Wedd. - - -
 umbrosa - - -
 hispida - - -
 horrida - - - 51
 duplicato-serrata - - -
 glabrata - - -
 β Eckloniana - - -
 γ platyphylla - - -
 δ kioviensis - - -
 ε galeopsifolia Kanitz - - -
 ζ pubescens Trautv. - - -
 η mollis Wedd. - - -
 θ diplotricha - - -
 ι pyenantha - - - 52
 κ Steudeli - - -
 λ angustifolia - - -
 μ subincisa - - -
 ν proeera - - -
 duplicato-serrata - - -
 Ξ sicula - - -
dioica β L. XVI. 1. 56
dioica β angustifolia Schlecht. XVI. 1. 52
dioica β atrovirens Gren. & Godr. XVI. 1. 46
dioica var. monoica Trautv. XVI. 1. 51
diplotricha Philipp. XVI. 1. 52

Urtica

- distachya* Spr. XVI. 1. 61
divaricata Forsk. XVI. 1. 61 72
divaricata L. XVI. 1. 61 78
divergens G. F. W. Meyer XVI. 1. 61 7
diversifolia Bl. XVI. 1. 61 235³²
diversifolia Lk. XVI. 1. 61 101
diversifolia Plum. XVI. 1. 143
Dodartii L. XVI. 1. 49
dubia Forsk. XVI. 1. 56
echinata Benth. XVI. 1. 41
 α foliis ovatis &c. Wedd. - - -
 β echinata - - - 42
 γ Berteroana - - -
 δ trichantha - - -
echinata Wedd. XVI. 1. 42
Eckloniana Bl. XVI. 1. 51
elata Sw. XVI. 1. 61 91
elevata Lowe XVI. 1. 55
elongata Bl. XVI. 1. 61 128
evitata Wall. XVI. 1. 61 79
excelsa Bert. XVI. 1. 61
expansa Sw. XVI. 1. 91
falcicrenata Liebm. XVI. 1. 44
fasciculata Poir. XVI. 1. 61 159
fastigiata Bl. XVI. 1. 59 235⁶³
fatua Burm. XVI. 1. 61 74
fernandeziana Steud. XVI. 1. 61
ferocissima Sweet XVI. 1. 61
ferox Forst. XVI. 1. 56
ficifolia Poir. XVI. 1. 61 70
filiformis Walt. XVI. 1. 61
Finlaysoniana Wall. XVI. 1. 61
flabellata H. B. & Kth XVI. 1. 41
floribunda H. B. & Kth XVI. 1. 61 145
foliolosa Wall. XVI. 1. 61
foliosa Bl. XVI. 1. 58
freireaeformis Steud. XVI. 1. 61 235¹⁶
frutescens Poir. XVI. 1. 61
frutescens Thbg. XVI. 1. 62
fruticosa Wight XVI. 1. 62
furialis Boj. XVI. 1. 62
galeopsifolia Wierzb. XVI. 1. 51
Gaudichaudii Steud. XVI. 1. 62
gemina Lour. XVI. 1. 62 XV. 2. 866
gigantea Poir. XVI. 1. 62 85
Gigas Cunn. XVI. 1. 62 82
Girardiana Steud. XVI. 1. 62
glaberrima Bl. XVI. 1. 62 110
glabrata Clement. XVI. 1. 51
glandulifera Liebm. XVI. 1. 43
globosa Par. XVI. 1. 62 107

Urtica

- glomerata* Bl. XVI. 1. 220
glomerata Klein XVI. 1. 62
glomerata Wall. XVI. 1. 220
glomeruliflora Steud. XVI. 1. 57
Goglado Wall. XVI. 1. 62 110
 127
gracilescens Bl. XVI. 1. 43
gracilis Ait. XVI. 1. 52
gracilis Raf. XVI. 1. 43
grandidentata Liebm. XVI. 1. 62
 94
grandidentata Miq. XVI. 1. 55
grandidentata Moris XVI. 1. 46
grandifolia Browne XVI. 1. 143
grandifolia L. XVI. 1. 62 143
grandifolia Thbg XVI. 1. 213
grandis Hook. & Arn. XVI. 1. 62
 210
grossa E. Mey. XVI. 1. 62 76
grossa Wall. XVI. 1. 62 235⁶²
Hamiltoniana Wall. XVI. 1. 62
 127 214
hederacea Lam. XVI. 1. 155
hederacea Poir. XVI. 1. 62
heracleifolia Juss. XVI. 1. 62 70
herniarifolia W. XVI. 1. 62 106
herniarioides Sw. XVI. 1. 62 106
heterophylla Bl. XVI. 1. 62
heterophylla Vahl XVI. 1. 62 101
heterophylla Wall. XVI. 1. 62
heterophylla Wight XVI. 1. 101
himalayensis Kth & Boucke XVI.
 1. 55
hirsuta Pav. XVI. 1. 157
hirsuta Vahl XVI. 1. 62 72
hirta Bl. XVI. 1. 62 235⁶
hirta Sw. XVI. 1. 235³⁸
hispida De. XVI. 1. 51
hispida Lour. XV. 2. 880
horrida H. B. & Kth XVI. 1. 62
 94
horrida Lk XVI. 1. 62 101
humilis Sw. XVI. 1. 62 235²¹
hygrophila Miq. XVI. 1. 62 135
hyperborea Jacquem. XVI. 1. 45
Hypselodendron Hochst. XVI. 1.
 62 96
japonica L. XVI. 1. 62 213
japonica Thbg XVI. 1. 62 XVII.
 256
javanensis Juss. XVI. 1. 62
javanica Bl. XVI. 1. 62 74
Ildefonsia Steud. XVI. 1. 62
ilvensis angustifolia &c. Mich.
 XVI. 1. 46

Urtica

- inaequalis* Juss. XVI. 1. 62 151
incana Bl. XVI. 1. 62 235¹⁸
incisa Heyne XVI. 1. 62
incisa Poir. XVI. 1. 52
 α foliis lanceolatis Wedd. - - -
 β foliis oblongo-ovatis - - - 53
 γ foliis triangulari-ovatis - - - -
iners Forsk. XVI. 1. 40
iners Nees & Mart. XVI. 1. 62
 152
integerrima Bl. XVII. 11
integrifolia Poir. XVI. 1. 49
interrupta Jacq. fil. herb. XVI. 1.
 214
interrupta L. XVI. 1. 62 74
interrupta Rumph XVI. 1. 74
involverata bot. magaz. XVI. 1.
 62 153
involverata Roxb. XVI. 1. 63,
 XV. 2. 1012
involuta Steud. XVI. 1. 63
kioviensis Bogowitsch XVI. 1. 51
kioriensis Schur XVI. 1. 235⁶³
laciniata Goudot XVI. 1. 93
lamifolia Juss. XVI. 1. 63
lamifolia Poir. XVI. 1. 63
lanceolata Poir. XVI. 1. 63 110
lanceolata Rich. XVI. 1. 63 111
lappulacea Sw. XVI. 1. 63 235⁵⁴
latifolia Moon XVI. 1. 63
latifolia Rich. XVI. 1. 63 72
laurifolia Poir. XVI. 1. 63
laurina Sm. XVI. 1. 63
laxa Sw. XVI. 1. 63 155
leptophylla H. B. & Kth XVI. 1.
 47
leptostachya Sm. XVI. 1. 63 235⁵⁸
leptostachys Juss. XVI. 1. 63
 235⁵⁹
leucophaea Bl. XVI. 1. 63 134
leucophylla Wall. XVI. 1. 63
 235²⁶
limoniadora Pav. XVI. 1. 63
Lindeniana A. Rich. XVI. 1. 63
 140
lobata E. Mey. XVI. 1. 44
lobulata E. Mey. XVI. 1. 44
lomatocarpa Hochst. XV. 1. 63 74
longifolia Burm. XVI. 1. 63
 235²⁴
longifolia W. XVI. 1. 63 132
longipes Mart. XVI. 1. 63 160
Lowei Seubert XVI. 1. 55
lucens Poir. XVI. 1. 63 130
lucida Sw. XVI. 1. 63 119

Urtica

- lucifuga* β *linearifolia* Hook. fil.
XVI. 1. 52
- lutescens* Bl. XVI. 1. 63 235¹²
- macrophylla* Thbg XVI. 1. 63 213
- macrostachya* Wall. XVI. 1. 63 210
- macrostachya* var. *canescens*
Wall. XVI. 1. 213
- maculata* Poir. XVI. 1. 63
- madagascariensis* Juss. XVI. 1.
63 70
- magellanica* Poir. XVI. 1. 47
- * *pubescens* Wedd. - - -
- β *glomeruliflora* - - - -
- γ *bracteata* - - - -
- major* Kuntz XVI. 1. 50
- major* & *kiovens* Kuntz XVI. 1. 51
- malabarica* Wall. XVI. 1. 63 203
- manillensis* Walp. XVII. 256
- marginata* Poepp. XVI. 1. 63 146
- mariana* Mill. XVI. 1. 63 202
- Masafueræ* Philipp. XVI. 1. 42
- melastomoides* H. B. & Kth XVI.
1. 63 145
- melastomoides* Lam. XVI. 1. 63
- melastomoides* Vahl XVI. 1. 127
- membranacea* Bourgeau XVI. 1. 54
- membranacea* Poir. XVI. 1. 56
- α - Wedd. - - -
- β *crenata* - - - 57
- γ *horrida* - - - -
- δ *neglecta* - - - -
- membranacea* Sw. XVI. 1. 63
- mexicana* Bl. XVI. 1. 52
- mexicana* Liebm. XVI. 1. 58
- Meyeniana* Walp. XVI. 1. 63 86
- Meyeri* Wedd. XVI. 1. 44
- α *foliis late cordato-ovatis* &c. - - - -
- β *lobulata* - - - -
- micrantha* Kth & Bouché XVI. 1. 58
- microphylla* Sw. XVI. 1. 63 106
- Milletii* Hook. & Arn. XVI. 1. 63
- minima* Roxb. XVI. 1. 63
- minor* Lam. XVI. 1. 40
- mitis* E. Mey. XVI. 1. 63 76
- mitis* Vell. XVI. 1. 63
- mollissima* Bl. XVI. 1. 63
- mollissima* Sm. XVI. 1. 63
- moluccana* Bl. XVI. 1. 63
- monilifera* Sm. herb. XVI. 1. 235¹³
- morifolia* Poir. XVI. 1. 54
- α *foliis grosse crenatis* Wedd. - - -
- β *elevata* - - - 55
- morifolia* Sm. XVI. 1. 48
- moroides* Cuning. XVI. 1. 64 88
- multiflora* Poir. XVI. 1. 64 145

Urtica

- muralis* Vahl XVI. 1. 64
- muricata* Heyn. XVI. 1. 64 235²⁴
- Mutisiana* Spr. XVI. 1. 64 145
- nana* Hamilt. XVI. 1. 64 221
- naucleiflora* Griff. XVI. 1. 235⁶³
- naucleiflora* Roxb. XVI. 1. 64
- neglecta* Guss. XVI. 1. 57
- nemorosa* Kth XVI. 1. 64 72
- nicaraguensis* Liebm. XVI. 1. 58
- nitida* Vell. XVI. 1. 64
- nivea* L. XVI. 1. 64 206
- nudicaulis* Sw. XVI. 1. 64 111
- nummularifolia* Sw. XVI. 1. 64 158
- nutans* Poepp. XVI. 1. 64 119
- obesa* Wall. XVI. 1. 64 134
- oblongata* Koch XVI. 1. 235⁶³
- obtusata* Vahl herb. XVI. 1. 64 153
- orbiculata* Rich. XVI. 1. 64
- oreophila* Miq. XVI. 1. 64 128
- Orizabæ* Liebm. XVI. 1. 43
- ovalifolia* Bl. XVI. 1. 64
- ovalifolia* Buching XVI. 1. 64
- palmata* Forsk. XVI. 1. 64 101
- palmata* Leschen. XVI. 1. 64 101
- palustris* Juss. XVI. 1. 64 202
- paniculata* Roxb. XVI. 1. 64
- paniculata* Steud. XVI. 1. 64
- parasitica* Bl. XVI. 1. 64
- parasitica* Forsk. XVI. 1. 64
- Parietaria* L. XVI. 1. 64 114
- Parietaria* Poir. XVI. 1. 64
- Parietaria* β Poir. XVI. 1. 109
- parietariaefolia* herb. berol. XVI.
1. 235⁴⁶
- parva* Bl. XVI. 1. 64
- parviflora* Roxb. XVI. 1. 55 64
- parvifolia* Hamilt. XVI. 1. 64 229
- parvula* Bl. XVI. 1. 40
- pauciflora* Hochst. XVI. 1. 235⁵⁹
- peduncularis* E. Mey. XVI. 1. 64 75
- peduncularis* Sm. XVI. 1. 64 127
- pellucida* Labill. XVI. 1. 64 235¹⁹
- peltata* Bl. XVI. 1. 64 80
- pendula* W. XVI. 1. 64 124
- penduliflora* Wall. XVI. 1. 64 209
- pentandra* Roxb. XVI. 1. 64
- pentandra* Wall. XVI. 1. 235³
- peplodes* Steud. XVI. 1. 64
- petiolaris* Sieb. & Zucc. XVI. 1.
64 131
- petiolata* Steud. XVI. 1. 64
- photiniphylla* Cuning. XVI. 1. 64 83
- pilosa* Lour. XVI. 1. 64
- pilosiuscula* Bl. XVI. 1. 65 212
- pilulifera* Burm. XVI. 1. 65 74

Urtica

- pilulifera* L. XVI. 1. 48
 * *balearica* Wedd. - - 49
 ** *Chesneyana* - - - -
 β *Dodartii* - - - -
Pittoni Bl. XVI. 1. 57
platyphylla Wedd. XVI. 1. 51
polystachya Wall. XVI. 1. 65 215
portulacina Spr. XVI. 1. 65 106
portulacoides Spr. XVI. 1. 65
procera Mühlenb. XVI. 1. 52
procridioides E. Mey. XVI. 1. 231
propinqua Liebm. XVI. 1. 43
pseudo-dioica Steud. XVI. 1. 52
pubescens Ledeb. XVI. 1. 51
pubescens Wall. XVI. 1. 65
pulchella Lk XVI. 1. 65
pulcherrima Roxb. XVI. 1. 65
pulegifolia Poir. XVI. 1. 65 157
Pulus Steud. XVI. 1. 65
pumila L. XVI. 1. 65 159
punctata Hamilt. XVI. 1. 65
punctata H. B. & Kth XVI. 1. 65 147
purpurascens Nutt. XVI. 1. 42
pusilla Poir. XVI. 1. 65 235⁵⁰
pustulata Liebm. XVI. 1. 65 78
Puya Hamilt. XVI. 1. 65
Puya Wall. XVI. 1. 235³¹
quinquenervis Wall. XVI. 1. 65
 235⁶ 235⁹
racemosa Burm. herb. XVI. 1. 72
racemosa Plum. XVI. 1. 65 72
radicans Botta XVI. 1. 51
radicans Sw. XVI. 1. 65 148
radicans Wight XVI. 1. 65 126
Radula E. Mey. XVI. 1. 65 235⁶¹
reclinata herb. hort. paris. XVI. 1.
 65 143
repanda Bl. XVI. 1. 65 235¹⁹
repanda Kolmann XVII. 199
repens Sw. XVI. 1. 65 155
repens Wall. XVI. 1. 65 220
reticulata Sw. XVI. 1. 65 145
rhombea L. fil. XVI. 1. 65 112
Riedlei Steud. XVI. 1. 65
rigida G. Don XVI. 1. 215
rivularis Schlecht. XVI. 1. 65 235⁵⁰
rotundifolia Hamilt. XVI. 1. 65
rotundifolia Poir. XVI. 1. 65
 235¹⁵
Roxburghii Steud. XVI. 1. 65
rubescens Bl. XVI. 1. 65 235²¹
rubra Reinw. XVI. 1. 229
rubricaulis Hornem. XVI. 1. 45
rubricaulis Span. XVI. 1. 235⁶³
ruderalis Forst. XVI. 1. 65 74

Urtica

- rufa* Sw. XVI. 1. 65 121
rugosa Sw. XVI. 1. 65 158
rugosissima Bl., Reinw. XVI. 1.
 65 212
rugulosa Wall. XVI. 1. 65 207
rupipendia Poir. XVI. 1. 65 124
rupestris Guss. XVI. 1. 49
salicifolia Don XVI. 1. 235²⁵
salicifolia Juss. XVI. 1. 65
sandwicensis Wedd. XVI. 1. 65 68
sanguinea Bl. XVI. 1. 65 228
sanguinea var. *glabrata* Bl. XVI.
 1. 229
scabra Bl. XVI. 1. 65
scabra Zolling. herb. XVI. 1. 235²¹
scabrella Hornem. XVI. 1. 62 65
scabrella Roxb. XVI. 1. 66 212
Scalpe Commers. XVI. 1. 41
Schimperiana Hochst. XVI. 1. 66 72
scripta Hamilt. XVI. 1. 66 127
semidentata Poir. XVI. 1. 66 142
semiserrata Sm. XVI. 1. 66
serpyllacea H. B. & Kth XVI. 1.
 66 107
serrulata Sw. XVI. 1. 66 140
sessiliflora Sw. XVI. 1. 66 147
sessilifolia Blanco XVI. 1. 66
sessilifolia Poir. XVI. 1. 66 125
sicula Gaspar. XVI. 1. 52
simensis Hochst. XVI. 1. 54
sinuata Bl. XVI. 1. 66 85
smilacifolia Wall. XVI. 1. 66 110
spathulata Sm. XVI. 1. 41
sphaerocephala Roxb. XVI. 1. 66
 235²⁷
spicata Bl. XVI. 1. 66 213
spicata Thbg XVI. 1. 213
spicigera Steud. XVI. 1. 66 75
spinosa Bl. XVI. 1. 66 XVII. 217
spiralis Domb. XVI. 1. 66 235³⁵
spirealis Bl. XVI. 1. 46
 α *foliis* &c. Wedd. - - -
 β *ligulata* - - - 47
squamigera Wall. XVI. 1. 66 218
stachydisfolia Kth & Bouche XVI.
 1. 43
stachyoides Webb XVI. 1. 45
stachyophylla Webb XVI. 1. 45
stimulans L. fil. XVI. 1. 66 86
stipulacea Bertol. XVI. 1. 59
stipulosa Miq. XVI. 1. 66 131
stolonifera Sw. XVI. 1. 66 116
strigosa Bl. XVI. 1. 66
subcordata Commers. XVI. 1. 66
 130

Urtica

- subincisa* Benth. XVI. 1. 43
 β *angustifolia* Wedd. - - 44
 γ *floribunda* - - - -
subperforata Wall. XVI. 1. 66 215
succulenta Salzm. XVI. 1. 66
suffruticosa Roxb., Hamilt. XVI.
 1. 66 220
superba Wall. XVI. 1. 66
sycophylla Bory XVI. 1. 66 70
sylvatica Bl. XVI. 1. 66 235²¹
tasmanica F. Müll. XVI. 1. 66
 235⁶⁰
tenacissima Roxb. XVI. 1. 66 207
tenuis Steud. XVI. 1. 66 222
ternata Heyne XVI. 1. 66 235⁵
ternata Wall. XVI. 1. 235⁴
tetraphylla Hochst. XVI. 1. 66 136
Thunbergiana Sieb. & Zucc. XVI.
 1. 55
thymifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 66 107
tiliaefolia H. B. & Kth XVI. 1.
 66 90
tomentosa Juss. XVI. 1. 66
trachycarpa Wedd. XVI. 1. 58
triandra Bl. XVI. 1. 66 235⁹
trianthemoides Sw. XVI. 1. 66 107
trilobata Poir. XVI. 1. 66 129
trinervia Roxb. XVI. 1. 66 127
triplinervia Poir. XVI. 1. 66 130
triplinervia Rottl. XVI. 1. 66
triplinervis Hamilt. XVI. 1. 66
 127
triplinervis Juss., Pers. XVI. 1. 67
triplinervis Vahl XVI. 1. 130
triplinervis Wall. XVI. 1. 67 220
tuberculata Anders. XVI. 1. 67 72
tuberosa Roxb. XVI. 1. 67 222
ulmifolia H. B. & Kth XVI. 1. 67 90
ulmifolia Vahl XVI. 1. 67
umbellata Blanco XVI. 1. 67
umbellata Bory XVI. 1. 67 126
umbrosa Wall. XVI. 1. 67 133
uragera Steud. XVI. 1. 67 212
urens L. XVI. 1. 40
 β *parvifolia* Wedd. - - -
 γ *iners* - - - -
urens Miq. XVI. 1. 41
urentissima Commers. XVI. 1. 41
urophylla Wall. XVI. 1. 67 235²⁰
utilis hort. XVI. 1. 207
variegata Spr. XVI. 1. 67 147
venosa Wall. XVI. 1. 67 207
verbascifolia Poir. XVI. 1. 67 132
verna Raf. XVI. 1. 42

Urtica

- veronicaefolia* Dietr. XVI. 1. 67
verrucosa Liebm. XVI. 1. 67 90
verrucosa Moon XVI. 1. 67 235⁴
verticillata Vahl XVI. 1. 40
vesicaria Roxb. XVI. 1. 67 222
villosa Salzm. XVI. 1. 67
villosa Thbg XVI. 1. 67
viminea Wall. XVI. 1. 67 228
virgata Forst. XVI. 1. 67 211
virulenta Wall. XVI. 1. 55
 Wallichiana Steud. XVI. 1. 67
 Whitlowi Mühlenb. XVI. 1. 67 78
 zeylanica Burm. XVI. 1. 67 101
 Spec. Hook. & Arn. XVI. 1. 58
Urtica a Endl. XVI. 1. 39
Urtica d Fleurya Endl. XVI. 1. 70
Urtica e Girardinia Endl. XVI. 1.
 100
URTICACEAE Dumort. XVI. 1. 32,
 Endl. XVI. 1. 32 XVII. 211
URTICACEAE Wedd. XVI. 1. 32
URTICACEAE BATIDEAE Lindl.
 XVII. 34
URTICACEAE, CANNABINEAE &
 HUMULINEAE Dumort. XVI.
 1. 28
URTICACEAE GUNNERACEAE
 Endl. XVI. 2. 596
URTICACEAE LACISTEMEAE
 Reichenb. XVI. 2. 590
URTICACEAE ULMACEAE CELTIDEAE
 Planch. XVII. 168
URTICACEAE ULMACEAE ULMIDEAE
 Planch. XVII. 153
URTICACEAE ULMEAE Reichenb. XVII.
 153
URTICAE Juss. XVI. 1. 28 32 XVI.
 2. 640 XVII. 211
URTICAE & CONIFERAE Juss.
 XVI. 2. 347
URTICARUM GENUS Juss. XV. 1. 32
URTICEAE R. Br. XVI. 1. 32, Dc.
 XVI. 1. 32, Bl. XVII. 211
URTICEAE CANNABINEAE Bl.
 XVI. 1. 28
URTICEAE CELTIDEAE Gaudich. XVII.
 168, Dumort. XVII. 168, Reichenb.
 XVII. 168
URTICEAE MISANDREAE Gaudich.
 XVI. 2. 596
URTICEAE PIPERITAE Dc. XVI.
 1. 235⁶⁵
URTICEAE ULMACEAE Planch.
 XVII. 157
URTICINEAE Miq. XVII. 211

- URTICIS AFFINES** Juss. XVI. 1.
 235⁶⁵ XVI. 2. 596
Urucurana s. *Licurana* XV. 2. 372
Usmae XVII. 240
Utricaria vegetabilis Pluk. XVII. 93
Utta-lala v. *Utta-tuer* XVII. 26
Utta Soa XVI. 2. 349
Uva marina major Cupan. XVI. 2. 357
major Lobel XVI. 2. 356
monspeliensium Lobel
 XVI. 2. 355
Uvero XIV. 157

V.

- VAGINALES** Batsch XV. 1. 266,
 L. XIV. 1
Vaha fissoc XVII. 23
Vallonea XVI. 2. 46
Valo de Nuez XV. 2. 765
Vanhallia Schult. fil. XV. 1. 429
Vantanea Aubl. XVII. 298
Vasconcellea St. Hil. XV. 1. 415
Boissieri De. fil. XV. 1. 415
candicans De. fil. XV. 1. 417
cauliflora De. fil. XV. 1. 415
cestriflora De. fil. XV. 1. 418
chilensis Planch. XV. 1. 416
glandulosa De. fil. XV. 1. 417
heterophylla De. fil. XV. 1. 417
β Pavoniana - - - -
Hookeri De. fil. XV. 1. 418
lanceolata De. fil. XV. 1. 416
microcarpa De. fil. XV. 1. 418
mouoica De. fil. XV. 1. 418
parviflora De. fil. XV. 1. 417
peltata De. fil. XV. 1. 416
pubescens De. fil. XV. 1. 419
quercifolia St. Hil. XV. 1. 416
Vasconcellea sect. *Euvasconcellea*
 De. fil. XV. 1.
 416
Hemipapaya
 De. fil. XV. 1.
 415
Vateria L. XVI. 2. 605 624
acuminata Hayne XVI. 2. 625
acuminata Thwait. XVI. 2. 622 625
affinis Thwait. XVI. 2. 621 625
canaliculata Thwait. XVI. 2. 621
 625
ceylanica Wight XVI. 2. 620 625
cordifolia Thwait. XVI. 2. 625 637
disticha Thwait. XVI. 2. 620 625
elegans Thwait. XVI. 2. 625 636

Vateria

- flexuosa* Lour. XVI. 2. 625
Gardneri Thwait. XVI. 2. 622 625
indica L. XVI. 2. 625
indica Roxb. XVI. 2. 624
lanceaefolia Roxb. XVI. 2. 618
lanceaefolia Thwait. XVI. 2. 625
lanceolata Thwait. XVI. 2. 621 625
lanceolata Wall. XVI. 2. 618 625
lancifolia Thwait. XVI. 2. 637
malabarica Bl. XVI. 2. 624
Moonii Thwait. XVI. 2. 622 625
nitida Thwait. XVI. 2. 622 625
oblongifolia Thwait. XVI. 2. 621 625
pauciflora Walp. XVI. 2. 618 626
petiolaris Thwait. XVI. 2. 621 626
reticulata Thwait. XVI. 2. 620 626
rigida Thwait. XVI. 2. 621 626
Roxburghiana Wight XVI. 2. 618
 626
scabriuscula Thwait. XVI. 2. 620
 626
Wightii Thwait. XVI. 2. 620 626
Vateria sect. *Euvateria* Arnott XVI.
 2. 624
Hemiphractum Benth.
 & Hook. fil. XVI. 2.
 625
Isauxis Arnott XVI.
 2. 617
Monoporandra Benth.
 & Hook. fil. XVI. 2.
 636
Paenoe De. fil. XVI. 2.
 624
Stemonoporus Thwait.
 XVI. 2. 617
Vatica L. XVI. 2. 605 617, Welw.
 & Kirk XVI. 2. 623
acuminata De. fil. XVI. 2. 622
affinis Thwait. XVI. 2. 619
africana Welw. & Kirk XVI. 2.
 623 624
apteranthera Blanco XVI. 2. 623
bantamensis Benth. & Hook. fil.
 XVI. 2. 616 623
canaliculata De. fil. XVI. 2. 621
chinensis L. XVI. 2. 619
cordifolia Thwait. XVI. 2. 622
disticha De. fil. XVI. 2. 620
eximia Miq. XVI. 2. 623
Gardneri De. fil. XVI. 2. 622
laccifera Wight & Arn. XVI. 2.
 623 630
lanceaefolia Bl. XVI. 2. 618
lanceolata De. fil. XVI. 2. 621

- Wageneria**
dichotoma Kl. XV. 1. 367
sagifolia Kl. XV. 1. 361
glandulosa Kl. XV. 1. 339
hispida Kl. XV. 1. 363
Hügelii Kl. XV. 1. 364
longipes Kl. XV. 1. 365
Moritziana Kl. XV. 1. 292
scabrida Kl. XV. 1. 367
tomentosa Kl. XV. 1. 363
vitifolia Kl. XV. 1. 366 367
Wageneria *De. fil.* XV. 1. 360 (*Begonia*)
Wahlenbergia *R. Br.* XV. 2. 227
Wahoo XVII. 155
Walisoa XVI. 2. 351
Wallia *Alef.* XVI. 2. 135 XVI. 2. 684 (*bis*)
cinerea *Alef.* XVI. 2. 138
fraxinifolia *Alef.* XVI. 2. 684
pyriformis *Alef.* XVI. 2. 138
regia *Alef.* XVI. 2. 136
Walsura *Roxb.* XVII. 299
Walteriana *Fraser* XVII. 291
Wal-tiedde *Gaertn.* XVII. 299
Waratah XIV. 446
Wartmannia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
stilingiaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
Washingtonia *Winsl.* XVI. 2. 435
californica *Winsl.* XVI. 2. 437
Water-hickory XVI. 2. 144
Weddellina *Tul.* XVII. 42 48
squamulosa *Tul.* XVII. 48
WEDDELLINEAE *Wedd.* XVII. 42 48
Weeping Frenula XVI. 2. 447
Weilbachia Kl. XV. 1. 278 344
pustulata Kl. XV. 1. 345
reptans Kl. XV. 1. 345
Weilbachia *De. fil.* XV. 1. 344 (*Begonia*)
Welia *Cupamenia* *Rheed.* XV. 2. 693
Wellingtonia *Lindl.* XVI. 2. 435
gigantea *Lindl.* XVI. 2. 437
Welwistehia *Hook. fil.* XVI. 2. 359
Bainesii *Carr.* XVI. 2. 360
mirabilis *Hook. fil.* XVI. 2. 360
Western Yew XVI. 2. 501
Westia *Vahl* XVII. 299
Wetria *Baill.* XV. 2. 899 900
trewioides *Baill.* XV. 2. 900
Wetria *Müll. Arg.* XV. 2. 900
(*Alchorrea*)
Wetriaria *Müll. Arg.* XV. 2. 952
(*Pycnocomma*)
Weymouth-Pine XVI. 2. 405
White Cedar XVI. 2. 456 464
White Cypress XVI. 2. 440
White Elm XVII. 155
White Pine XVI. 2. 392 405
White Sassafras XV. 1. 171
White Spruce XVI. 2. 414
White wood XV. 1. 153
Wibelia *Pers.* XVII. 296
Wickstroemia *Endl.* XIV. 543
androsaemifolia *Dcne* XIV. 546
australis *Endl.* XIV. 545
Candolleana *Meisn.* XIV. 544
canescens *Meisn.* XIV. 547
Chamaedaphne *Meisn.* XIV. 547
chinensis *Meisn.* XIV. 546
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 545
Forsteri *Dcne* XIV. 544
hypericifolia *Meisn.* XIV. 549
inamoena *Meisn.* XIV. 547
indica *C. A. Mey.* XIV. 543 546
nutans *Champ.* XIV. 545
ovalifolia *Dcne* XIV. 591
ovata *C. A. Mey.* XIV. 544
rotundifolia *Dcne* XIV. 544
salicifolia *Dcne* XIV. 546
sandwicensis *Meisn.* XIV. 545
Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 544
Shuttleworthii *Meisn.* XIV. 544
Spanoghii *Dcne* XIV. 545
subspicata *Meisn.* XIV. 547
virgata *Meisn.* XIV. 547
viridiflora *Meisn.* XIV. 546
Wickstroemia sect. Diplomorpha
Meisn. XIV. 546
Euwickstroemia
Meisn. XIV. 543
Widdringtonia *Endl.* XVI. 2. 366 442
Commersonii *Endl.* XVI. 2. 443
cupressoides *Endl.* XVI. 2. 443
juniperoides *Endl.* XVI. 2. 442
natalensis *Carr.* XVI. 2. 443
natalensis *Endl.* XVI. 2. 443
Wallichii *Endl.* XVI. 2. 443
Wielandia *Baill.* XV. 2. 228
elegans *Baill.* XV. 2. 229
oblongifolia *Baill.* XV. 2. 230
Wielandia *Müll. Arg.* XV. 2. 228
(*Savia*)
WIELANDIIDAE *Baill.* XV. 2. 191
245 446 477 489 491
Wild-ginger XV. 1. 424
Wilkiea *F. Müll.* XVI. 2. 642 669
calyptrocalyx *F. Müll.* XVI. 2. 669
Hugeliana *De. fil.* XVI. 2. 669
macrophylla *De. fil.* XVI. 2. 669
Williamia *Baill.* XV. 2. 274 328
pruinosa *Baill.* XV. 2. 328

- Williamia* Müll. Arg. XV. 2. 276
 328 (Phyllanthus)
Williamiandra Griseb. XV. 2. 328
 (Phyllanthus)
Wimmeria Nees XV. 1. 65
Thomaea Nees XV. 1. 65
Wo-matsu XVI. 2. 389
Wormia Vahl XVI. 2. 602
hamata Vahl XVI. 2. 602
Wratjesdoorn XV. 2. 90
Wumi matsu XVI. 2. 404
Wurtzia Baill. XV. 2. 274 413 414
tetracocca Baill. XV. 2. 415

X.

- Xanthophyllum* Roxb. XVII. 299
Xanthoxylon (*Zanthoxylum*) *aculeatum* Pluk. XVII. 230
aculeatum *Carpini foliis* Pluk. XVII. 230
fol. oblongis &c. Jacq. XVII. 230
Xeromeria Endl. XIV. 679 (*Leptomeria*)
Xerostole Endl. XIV. 272 (*Petrophila*)
Xochiocotzo Hernand. XVI. 2. 157
Xuong Raongla XV. 2. 80
Xylomelum Sm. XIV. 422
angustifolium Kippist XIV. 423
occidentale R. Br. XIV. 423
pyriforme Knight & Salisb. XIV. 422
β salicinum Meisn. - -
salicinum A. Cunning. XIV. 423
Xylophylla L. XV. 2. 274 427, Auct. XV. 2. 448
angustifolia Sw. XV. 2. 431
angustifolia β linearis Sw. XV. 2. 430
arbuscula Sw. XV. 2. 431
artensis Montrous. XV. 2. 436
ceramica Rumph XV. 2. 436
elongata Jacq. XV. 2. 431
falcata Sw. XV. 2. 428
latifolia bot. magaz. XV. 2. 431
latifolia L. XV. 2. 431
latifolia Sw. XV. 2. 429
longifolia L. XIV. 691
longifolia W. XV. 2. 436
Lucena Roth XV. 2. 436 451
montana bot. regist. XV. 2. 431
obovata W. XV. 2. 436 449
obtusata Billb. XV. 2. 433
ramiflora Ait. XV. 2. 436 449

- Xylophylla* Endl. XV. 2. 278 427
 (Phyllanthus)
Xylophyllos *ceramica* Rumph XIV. 691
 XYLOPHYTA FAGINEAE Döll XVI. 2. 1
Xylosma Forst. XVII. 299

Y.

- Yacca* XVI. 2. 509
Yellow Cypress XVI. 2. 457
Yellow Pine XVI. 2. 380 392 396
Yerba de Coyunturas XVI. 2. 356
Yerba del Indio XV. 1. 440
Yerba de la virgen Maria XV. 1. 461
Yew XVI. 2. 500

Z.

- Zamia* L. XVI. 2. 525 538, Jacq. XVI. 2. 530, Salisb. XVI. 2. 534, Miq. XVI. 2. 538
angustifolia Jacq. XVI. 2. 544
angustifolia Miq. XVI. 2. 545
angustissima Miq. XVI. 2. 545
boliviana De. fil. XVI. 2. 540
Brongniartii Wedd. XVI. 2. 540
calocoma Miq. XVI. 2. 538 545
caracasana Lodd. XVI. 2. 541
Chigua Seem. XVI. 2. 539
corsoniana G. Don XVI. 2. 527 545
cycadifolia S. Brunn. XVI. 2. 535
cycadifolia Jacq. XVI. 2. 531 546
cycadifolia Lodd. XVI. 2. 532 546
Cycadis L. fil. XVI. 2. 532 546
debilis Ait. XVI. 2. 542 (*bis*)
debilis Lodd. XVI. 2. 543 545
Fischeri Miq. XVI. 2. 542
floridana De. fil. XVI. 2. 544
furfuracea Ait. XVI. 2. 540
β Trewii De. fil. - - 541
Galeotti Vriese XVI. 2. 545
horrida Jacq. XVI. 2. 532 546
integrifolia Ait. XVI. 2. 541 543
Integrifolia A. Gray XVI. 2. 544
integrifolia Pursh XVI. 2. 543
integrifolia Rich. XVI. 2. 542 543
Kickxii Miq. XVI. 2. 542
lanuginosa Jacq. XVI. 2. 533
latifolia Lodd. XVI. 2. 541
Lehmanniana Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 531 546
Leiboldii Miq. XVI. 2. 541

